

Admina-RH Module Recrutement

Audit de conformite entre le modele de donnees de reference (Excel, 18 onglets) et l'implementation effective de la plateforme SaaS deployee sur Cloudflare Pages.

URL auditee
admina-rh-bd0.pages.dev

Date
28 aout 2026

Classification

CONFIDENTIEL

Admina-RH

Module

Recrutement

Audit de conformite entre le modele de donnees de reference (Excel, 18 onglets) et l'implementation effective de la plateforme SaaS deployee sur Cloudflare Pages.

URL auditee
admina-rh-bd0.pages.dev

Date
28 aout 2026

Classification

CONFIDENTIEL

Admina-RH Module Recrutement

Audit de conformite entre le modele de donnees de reference (Excel, 18 onglets) et l'implementation effective de la plateforme SaaS deployee sur Cloudflare Pages.

URL auditee
admina-rh-bd0.pages.dev

Date
28 aout 2026

Classification

CONFIDENTIEL

1. Resume executif	2
1.1 Perimetre de l'audit	2
1.2 Contexte technique	2
2. Methodologie d'audit	2
2.1 Phase 1 : Extraction du modele de reference	3
2.2 Phase 2 : Test fonctionnel systematique	3
2.3 Phase 3 : Analyse technique du frontend	3
3. Conformite du modele de donnees	3
3.1 Inventaire des listes de reference (_Lists)	3
3.2 Liste exhaustive des 38 nomenclatures	4
4. Audit detaille par module	4
4.1 Analyse du Tableau de Bord (seul module actif)	6
4.2 Gestion des Offres et Previsions	7
4.3 Gestion des Candidats et Processus	7
4.4 Integration, Suivi et Configuration	7
5. Analyse technique	8
5.1 Architecture et stack technique	8
5.2 Erreurs JavaScript identifiees	8
5.3 Absence d'infrastructure backend	8
5.4 Securite et authentification	8
6. Synthese et recommandations	9
6.1 Niveau de maturite global	9
6.2 Plan de remediation prioritaire	9
6.3 Risques identifies	10

1. Resume executif

Cet audit fonctionnel a ete realise le 28 aout 2026 sur la plateforme Admina-RH, une application SaaS de gestion du recrutement deployee a l'adresse admina-rh-bd0.pages.dev (Cloudflare Pages). L'objectif principal est d'evaluer la conformite de l'implementation par rapport au modele de donnees de reference defini dans le fichier Excel **Domaine1_Recrutement_Candidats**, qui comporte 19 onglets couvrant l'integralite du cycle de recrutement, depuis la demande de poste jusqu'au suivi post-embauche.

Le constat principal de cet audit est sans appel : **23 modules sur 24 sont entierement non implements**. Seul le Tableau de Bord affiche un contenu fonctionnel, avec des donnees statiques et aucun mecanisme de navigation vers les modules detailles. L'application ne dispose d'aucun backend, d'aucune integration avec le stockage Cloudflare R2 fourni, et d'aucun systeme d'authentification. Les erreurs JavaScript en console confirment un etat de developpement en cours, loin d'etre prete pour une mise en production.

4%	0%	0%	2
Taux d'implementation des modules	Couverture backend et API	Integration Cloudflare R2	Erreurs JavaScript en console

1.1 Perimetre de l'audit

L'audit couvre l'ensemble des 19 onglets du fichier Excel de reference, qui definissent le modele de donnees complet du Domaine 1 (Recrutement) d'Admina-RH. Ce modele comprend 38 listes de reference dans l'onglet _Lists (statuts de demande, priorites, types de contrats, niveaux d'etude, departements, cabinets de recrutement, etc.) et 18 onglets fonctionnels detallant les entites et relations de chaque module. L'application web deployee a ete testee page par page pour verifier la presence des fonctionnalites, la coherence des donnees affichees, et l'interactivite des elements d'interface.

1.2 Contexte technique

Admina-RH est une application React/Vite utilisant la bibliotheque MUI (Material UI) avec le systeme de style Emotion. Le bundle JavaScript principal (index-DrBeIkBb.js) pese 536 Ko, ce qui indique un framework substantiel. Cependant, l'analyse du bundle revele l'absence totale de references a Cloudflare, R2, ou tout SDK de stockage S3. Aucun appel API (fetch, axios) n'est present dans le code frontend, confirmant que l'application fonctionne entierement avec des donnees embarquees en dur dans le bundle JavaScript. Le deploiement sur Cloudflare Pages est purement statique, sans fonctions serveur ni routes API.

2. Methodologie d'audit

L'audit a été conduit selon une approche en trois phases complémentaires, conçues pour couvrir à la fois les aspects fonctionnels et techniques de la plateforme. Cette méthodologie garantit une évaluation exhaustive et reproductible de l'état d'implémentation d'Admina-RH.

2.1 Phase 1 : Extraction du modèle de référence

Le fichier Excel a été analysé avec la bibliothèque `openpyxl` en mode lecture seule pour extraire l'intégralité du schéma de données. L'onglet `_Lists` a été traité pour inventorier les 38 listes de référence (statuts, nomenclatures, enumerations) qui gouvernent le comportement de l'application. Chaque onglet fonctionnel a été examiné pour identifier les champs, les types de données attendus, les relations entre entités et les règles de gestion. Cette phase a produit un inventaire complet de 19 entités métier et de leurs attributs.

2.2 Phase 2 : Test fonctionnel systématique

Chacune des 24 pages accessibles depuis la barre de navigation latérale a été visitée à l'aide d'un outil d'automatisation navigateur (Playwright). Pour chaque page, les vérifications suivantes ont été effectuées : présence d'un contenu fonctionnel (formulaire, tableau, graphique), cohérence des données affichées avec le modèle Excel, interactivité des éléments (boutons, liens, champs de saisie), et absence d'erreurs JavaScript dans la console du navigateur. Les captures d'écran ont été réalisées pour documenter l'état visuel de chaque module.

2.3 Phase 3 : Analyse technique du frontend

Le bundle JavaScript principal a été téléchargé et analysé programmatiquement depuis le navigateur pour rechercher des références à des services externes (Cloudflare R2, API REST, endpoints d'authentification). La console du navigateur a été inspectée pour identifier les erreurs d'exécution JavaScript, et l'espace de stockage local (`localStorage`) a été vérifié pour détecter d'éventuelles données persistantes. Cette analyse technique permet d'évaluer la maturité de l'architecture et la proximité d'une version déployable en production.

3. Conformité du modèle de données

Le fichier Excel de référence définit un modèle de données complet et structuré pour le domaine Recrutement. Cette section compare systématiquement les 38 listes de référence de l'onglet `_Lists` avec les valeurs observées sur le site web, afin de mesurer le degré de conformité entre la spécification et l'implémentation.

3.1 Inventaire des listes de référence (`_Lists`)

L'onglet `_Lists` du fichier Excel contient 38 colonnes, chacune définissant une liste de valeurs autorisées pour un champ de l'application. Ces listes couvrent l'ensemble du vocabulaire métier : statuts de demande (En attente, Validée, En cours, Pourvue, Annulée), niveaux de priorité (Urgente, Haute, Moyenne, Basse), types de contrats (CDI, CDD, Stage, Interim, Alternance, Freelance), 19 départements métier (de

Direction Generale a Audiovisuel), 8 cabinets de recrutement partenaires, et de nombreuses autres nomenclatures pour les entretiens, evaluations, integrations et suivis. Ce fichier constitue la source de verite pour l'ensemble des donnees de reference de l'application.

3.2 Liste exhaustive des 38 nomenclatures

N.	Nom de la liste	Nb. valeurs	Conformite
1	statut_demande	6	NON VERIFIABLE Pages non implementees
2	priorite	4	NON VERIFIABLE Pages non implementees
3	type_contrat	7	NON VERIFIABLE Pages non implementees
4	type_poste	6	NON VERIFIABLE Pages non implementees
5	motif	6	NON VERIFIABLE Pages non implementees
6	source	9	PARTIEL 7 sources sur dashboard
7	statut_candidat	7	NON VERIFIABLE Pages non implementees
8	statut_entretien	5	NON VERIFIABLE Pages non implementees
9	type_entretien	5	NON VERIFIABLE Pages non implementees
10	departement	19	PARTIEL 7 dept. sur dashboard
11	cabinet_recrutement	8	NON VERIFIABLE Pages non implementees
12	statut_contrat	5	NON VERIFIABLE Pages non implementees
13	canal_diffusion	8	NON VERIFIABLE Pages non implementees
14	categorie_checklist	6	NON VERIFIABLE Pages non implementees
15	stade_pipeline	7	NON VERIFIABLE Pages non implementees

Tableau 1 : Extrait des 38 nomenclatures - Seules les sources et departements partiellement visibles sur le dashboard ont pu etre verifies. Les 36 autres listes ne sont accessibles nulle part dans l'interface.

4. Audit detaille par module

Cette section presente les resultats de l'audit module par module. Chaque module defini dans le fichier Excel est compare a son implementation (ou absence d'implementation) sur le site web. Les 24 pages de l'application sont organisees en 7 groupes fonctionnels dans la barre de navigation laterale.

#	Module (Navigation)	Onglet Excel	Statut	Detail
1	Tableau de Bord	18-Tableau de Bord	OPERATIONNEL	Donnees statiques, 4 KPI, 4 graphiques, 5 demandes et 5 candidats affiches
2	Demandes	1-Demandes Recrutement	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucun formulaire, aucune liste, page vide
3	Previsions Postes	8-Prevision Postes Offres	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
4	Sources Recrutement	9-Sources Recrutement	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
5	Analyse des Couts	10-Analyse Couts	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
6	Base Candidats	2-Base Candidats	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
7	Pipeline Candidatures	18-Pipeline Candidatures	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
8	Types de Contrats	(dans _Lists)	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
9	Departements	(dans _Lists)	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
10	Planning Entretiens	3-Planning Entretiens	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
11	Grille Evaluation	4-Grille Evaluation	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
12	Verification References	5-Verification References	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite
13	Selections	(transversal)	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalite

#	Module (Navigation)	Onglet Excel	Statut	Detail
14	Gestion Cabinets	7-Gestion Cabinets	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
15	Suivi Contrats	6-Suivi Contrats	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
16	Integration Employe	11-Integration Employe	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
17	Checklist Integration	12-Checklist Integration	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
18	Periode d'Essai	13-Periode Essai	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
19	Plan Accueil Formation	14-Plan Accueil Formation	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
20	Suivi Post-Embauche	17-Suivi Post-Embauche	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
21	Stagiaires	15-Stagiaires	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
22	Saisonniers	16-Saisonniers Temporaires	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
23	Documents	(non defini)	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité
24	Conformite	(non defini)	NON IMPLEMENTE Icône construction	Aucune fonctionnalité

Tableau 2 : Matrice de conformité des 24 modules. Seul le module 1 (Tableau de Bord) affiche un contenu fonctionnel. Les 23 autres modules affichent exclusivement un emoji de construction sans aucune fonctionnalité accessible.

4.1 Analyse du Tableau de Bord (seul module actif)

Le Tableau de Bord est le seul module à présenter un contenu exploitable. Il affiche quatre indicateurs clés de performance (KPI) en haut de page : le nombre total de demandes (8), le nombre de postes pourvus (10), un taux de transformation (20.0%) et un délai moyen de recrutement (27 jours). Cependant, ces valeurs sont statiques et emboîtées dans le code JavaScript. Aucun mécanisme de filtrage par date ou par département n'est disponible, et le clic sur les KPI ne produit aucune action ni navigation.

Quatre graphiques sont affichés sur le tableau de bord : un graphique d'évolution du recrutement (demandes créées vs pourvues sur 5 mois, d'octobre 2024 à février 2025), un diagramme de sources de recrutement (7 sources dont LinkedIn, référence interne, cabinet, site web, réseaux sociaux, candidature spontanée et écoles/universités), un graphique de répartition par département (7 départements sur les 19 définis dans l'Excel), et un diagramme des statuts de demandes (6 statuts : Brouillon, En attente, Validée, Publiée, Pourvue, Cloturee). Ces graphiques sont cohérents avec les listes de référence de l'Excel, mais ils sont purement décoratifs et ne permettent aucune interaction (pas de zoom, pas de filtrage, pas d'export).

Deux listes d'éléments récents sont visibles : cinq demandes récentes (DR-2025-008 à DR-2025-002) et cinq candidats récents (CAN-005 à CAN-010). Les demandes affichent un identifiant, un titre de poste, un département, un statut et une date, ce qui correspond aux champs attendus de l'onglet Excel. Les candidats affichent un nom, un identifiant, une source, un statut et un score (pour l'un d'eux). Toutefois, le clic sur ces éléments ne produit aucune navigation vers une fiche détaillée, ce qui limite considérablement l'utilité du tableau de bord comme point d'entrée opérationnel.

4.2 Gestion des Offres et Prévisions

Les quatre modules de ce groupe (Demandes, Prévisions Postes, Sources Recrutement, Analyse des Coûts) sont tous en état de construction avancée. L'onglet Excel 1-Demandes Recrutement définit des champs pour le titre du poste, la description, le profil recherche, le salaire, le type de contrat, la priorité, le département et le statut. L'onglet 8-Prévision Postes Offres structure les prévisions de recrutement par période et par département. L'onglet 9-Sources Recrutement détaille les canaux d'acquisition avec leurs métriques. L'onglet 10-Analyse Coûts définit les coûts par poste, par cabinet et par canal. Aucun de ces modules ne présente le moindre formulaire, tableau ou graphique sur le site.

4.3 Gestion des Candidats et Processus

Ce groupe comprend six modules critiques du processus de recrutement : Base Candidats, Pipeline Candidatures, Planning Entretiens, Grille Évaluation, Vérification Références et Sélections. L'onglet Excel 2-Base Candidats définit un profil candidat complet (données personnelles, formation, expérience, compétences). L'onglet 3-Planning Entretiens structure le calendrier des entretiens avec types (téléphonique, visioconférence, présentiel, 2ème tour, final) et résultats. La Grille Évaluation (onglet 4) définit des critères d'évaluation notés. La Vérification Références (onglet 5) trace les éléments vérifiés (diplôme, expérience, comportement, salaire, causes de départ). L'absence totale de ces modules rend impossible toute gestion concrète du recrutement.

4.4 Intégration, Suivi et Configuration

Les treize modules restants couvrent l'intégration des nouveaux employés (Checklist Intégration, Plan Accueil Formation, Période d'Essai, Suivi Post-Embauche), la gestion des cabinets et contrats, les stagiaires et saisonniers, ainsi que la configuration et l'audit. Le fichier Excel définit des workflows détaillés pour chacun : 6 catégories de checklist d'intégration (documents administratifs, formation sécurité, formation métier, équipement et badge, présentation équipes, visite locaux), 5 décisions d'essai, 4 statuts d'intégration, 4 niveaux de satisfaction, et 5 niveaux de risque de départ. Aucune de ces

fonctionnalites n'est accessible sur le site. Les pages Parametres, Audit, Documents et Conformite sont egalement vides, ce qui signifie qu'il n'existe aucune interface pour configurer l'application, consulter les journaux d'audit, gerer les documents ni verifier la conformite reglementaire.

5. Analyse technique

5.1 Architecture et stack technique

L'application utilise React avec Vite comme bundler, Material UI (MUI) comme bibliotheque de composants, et Emotion pour le style CSS-in-JS. La police Inter (Google Fonts) est chargee avec les poids 300 a 800, ce qui est coherent avec un design system moderne. Le bundle principal de 536 Ko suggere l'utilisation de React Router ou d'un systeme de navigation client-side, mais l'analyse du code revele que le routeur est un systeme maison base sur des composants React stateful plutot que React Router officiel.

5.2 Erreurs JavaScript identifiees

La console du navigateur revele une erreur critique au chargement de la page : **ReferenceError: filteredDemandes is not defined**. Cette erreur se produit dans le fichier index-DrBeIkBb.js et indique qu'une variable utilisee dans le composant de page n'est pas correctement definie dans la portee du module. Cette erreur empeche le rendu correct des pages qui dependent de cette variable et suggere un probleme de refactoring incomplet ou de fusion de code defectueuse. L'erreur est reproductible a chaque navigation vers une page de contenu, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un cas isole.

5.3 Absence d'infrastructure backend

L'analyse du bundle JavaScript confirme l'absence totale d'appels reseau (fetch, axios, XMLHttpRequest). L'application ne communique avec aucun serveur, aucune API REST, aucune base de donnees. Les identifiants Cloudflare R2 fournis (jeton API, cle d'accès, endpoint S3) ne sont references nulle part dans le code frontend, ce qui signifie que l'integration de stockage de fichiers (CV, contrats, documents) n'est pas commencee. Le localStorage du navigateur est vide, confirmant qu'aucune persistance de donnees n'est implementee, meme cote client. En resume, l'application est un prototype purement statique sans aucune couche de donnees.

5.4 Securite et authentication

L'application est publiquement accessible sans aucune forme d'authentification. Aucun ecran de connexion, aucune verification d'identite, aucune gestion de sessions ou de jetons. Le menu utilisateur dans l'en-tete ne declenche aucune action visible. L'ensemble des donnees affichees (noms de candidats, postes, statuts de demande) est donc accessible a toute personne disposant de l'URL. Pour une application RH traitant des donnees personnelles, ce niveau de securite est incompatible avec les exigences de protection des donnees et de confidentialite, notamment dans le contexte reglementaire camerounais et de la convention OHADA relative a la protection des donnees.

6. Synthèse et recommandations

6.1 Niveau de maturité global

Sur une échelle de maturité logicielle, Admina-RH se situe actuellement au stade de **prototype de maquette statique**. L'interface utilisateur et la navigation sont en place, le système de design (couleurs, typographie, composants MUI) est cohérent et professionnel, mais l'application ne dispose d'aucune fonctionnalité métier opérationnelle au-delà de l'affichage de données prédéfinies sur un tableau de bord. Le travail accompli représente environ 15 à 20% de l'effort total nécessaire pour une version minimum viable (MVP) du produit.

Critère	Niveau actuel	Niveau MVP requis	Ecart
Modules fonctionnels	1/24 (4%)	24/24 (100%)	CRITIQUE
Backend / API	0%	100%	CRITIQUE
Base de données	0%	100%	CRITIQUE
Authentification	0%	100%	CRITIQUE
Intégration R2	0%	100%	CRITIQUE
Gestion des erreurs	Erreurs JS non corrigées	Zéro erreur en production	CRITIQUE
UI / Navigation	100%	100%	OPERATIONNEL
Design system	100%	100%	OPERATIONNEL
Données de référence	Partiel (dashboard)	Complet (38 listes)	AVERTISSEMENT

Tableau 3 : Matrice de maturité. Deux critères seulement atteignent le niveau requis : l'UI/Navigation et le design system. Les sept autres critères présentent un écart critique qui doit être adressé avant toute mise en production.

6.2 Plan de remédiation prioritaire

Pour atteindre une version minimum viable (MVP) déployable, les actions suivantes sont recommandées par ordre de priorité décroissante. Chaque phase est estimée en effort relatif et représente un pré-requis pour les phases suivantes.

Priorité	Action	Détail
P0 - Critique	Corriger les erreurs JavaScript	Résoudre le ReferenceError filteredDemandes et tout autre erreur bloquant le rendu des pages
P0 - Critique	Implémenter le backend et la base de données	Choisir et configurer un backend (Cloudflare Workers, Supabase, ou autre) avec une base de données structurée conforme au modèle Excel
P0 - Critique	Ajouter l'authentification	Implémenter un système de connexion/mot de passe avec gestion des rôles (admin, DRH, responsable)

Priorite	Action	Detail
P1 - Eleve	Developper les modules metier cles	Implementer au minimum : Demandes, Base Candidats, Pipeline Candidatures, Planning Entretiens, et Suivi Contrats
P1 - Eleve	Integration Cloudflare R2	Connecter le stockage R2 pour les CV, lettres de motivation, contrats et autres documents
P2 - Moyen	Completer les modules restants	Developper les modules d'integration, de suivi, de gestion des stagiaires et de configuration
P2 - Moyen	Implementer l'audit et la conformite	Ajouter les journaux d'audit, la verification de conformite et la gestion documentaire
P3 - Standard	Tests et securite	Ecrire des tests unitaires et d'integration, effectuer un audit de securite, optimiser les performances

Tableau 4 : Plan de remediation par ordre de priorite. Les actions P0 sont des pre-requis bloquants pour toute mise en production.

6.3 Risques identifies

Trois risques majeurs sont identifies a ce stade du developpement. Premierement, le **risque de non-conformite reglementaire** est eleve : l'absence d'authentification et de controle d'accès expose des donnees personnelles de candidats (noms, postes, sources) a tout visiteur, ce qui constitue une violation potentielle des reglementations sur la protection des donnees personnelles. Deuxiemement, le **risque technique d'architecture** est critique : l'absence de backend signifie qu'il n'y a pas de persistance des donnees, pas de gestion des droits, pas de validation metier. Troisiemement, le **risque de perception produit** est important : une application publique avec 23 pages en construction peut donner une image negative de la maturite du produit aupres des utilisateurs ou investisseurs qui visitent la demonstration.