

DOMAINE 29

Gestion de la Communication Interne
et de l'Engagement Collaborateurs

Documentation des Interconnexions entre Feuilles Internes

Architecture étoile -- 21 onglets -- Formules dynamiques

Hotel 4 étoiles -- Côte d'Ivoire -- 2025

Document de référence technique

TABLE DES MATIERES

Chapitre 1 -- Vue d'ensemble de l'architecture

Chapitre 2 -- F01 - Donnees Collaborateurs

Chapitre 3 -- F02 - Lists

Chapitre 4 -- F03 - Tableau de Bord

Chapitre 5 -- F04 - Enquetes d'Engagement

Chapitre 6 -- F05 - Plan de Communication

Chapitre 7 -- F06 - Evenements Internes

Chapitre 8 -- F07 - Canaux de Communication

Chapitre 9 -- F08 - Boite a Idees

Chapitre 10 -- F09 - Entretiens Individuels

Chapitre 11 -- F10 - Indicateurs Engagement/Departement

Chapitre 12 -- F11 - Actions Amelioration QVT

Chapitre 13 -- F12 - Gestion Rumeurs et Alertes

Chapitre 14 -- F13 - Newsletter Publications

Chapitre 15 -- F14 - Comite de Vie Sociale

Chapitre 16 -- F15 - Budget Communication

Chapitre 17 -- F16 - Matrice Engagement x Departements

Chapitre 18 -- F17 - Historique Enquetes

Chapitre 19 -- F18 - Calendrier Communication

Chapitre 20 -- F19 - TdB Financier Communication

Chapitre 21 -- F20 - Indicateurs de Performance

Chapitre 22 -- F21 - Exigences d'Audit

Chapitre 23 -- Matrice recapitulative des interconnexions


CHAPITRE 1 : VUE D'ENSEMBLE DE L'ARCHITECTURE

Le classeur du Domaine 29 est organisé selon une architecture en étoile, où les feuilles F01 (Données Collaborateurs) et F02 (Listes de référence) occupent le centre et alimentent les autres onglets en données et en validations. Les 19 feuilles périphériques (F03 à F21) représentent les processus métier de la communication interne et de l'engagement collaborateurs. Cette structure garantit la cohérence des données, facilite la maintenance et permet une mise à jour centralisée des référentiels.

1.1 Principe de l'architecture en étoile

Dans cette architecture, les deux feuilles centrales jouent des rôles distincts. F02 sert de référentiel pour toutes les listes déroulantes du classeur (21 listes couvrant les départements, postes, statuts, fréquences, etc.). F01 est la base de données maîtresse des collaborateurs (15 employés) avec leurs scores d'engagement. Les feuilles périphériques puisent leurs données de référence dans ces deux sources centrales via des formules Excel (VLOOKUP, AVERAGEIF, COUNTIF) et des validations de données.

1.2 Diagramme des interconnexions principales



1.3 Typologie des liens entre feuilles

Les interconnexions entre les 21 onglets se décomposent en plusieurs catégories :

- **Listes déroulantes (F02)** : 18 des 21 feuilles utilisent des validations de données référencées depuis F02. Seules F01, F02 et F16 n'ont pas de listes déroulantes dynamiques en provenance de F02.
- **VLOOKUP (F01 vers F08, F09)** : Les feuilles F08 et F09 utilisent VLOOKUP pour récupérer automatiquement le département et le score d'engagement d'un collaborateur à partir de son nom, en interrogeant la base F01.
- **AVERAGEIF (F01 vers F10)** : La feuille F10 calcule le score d'engagement moyen par département en utilisant AVERAGEIF sur les données de F01.
- **COUNTIF (F08 vers F10)** : La feuille F10 compte le nombre de suggestions par département en utilisant COUNTIF sur la colonne Département de F08.

- **Liens conceptuels** : F04 vers F17 (historique des enquetes), F06 vers F19 (couts evenements), F15 vers F19 (budget previsionnel). Ces liens ne sont pas implements par des formules Excel directes mais representent des dependances logiques entre les processus.

- **Formules internes** : Chaque feuille peripherique contient des formules d'auto-numerotation (IF/COUNTA), des calculs de taux (IFERROR), des chaines IF pour la categorisation, et des mise en forme conditionnelles pour la signalisation visuelle des alertes et depassements.

1.4 Repartition des types de formules

Le tableau ci-dessous resume la repartition des principaux types de formules utilises dans chaque feuille du classeur :

Feuille	Auto-code IF/COUNTA	VLOOKUP	AVERAGEIF COUNTIF	IFERROR	IF chain categorisation	SUM	TODAY() dynamique	Mise en forme conditionnelle
F01								
F02								
F03								
F04				X				
F05	X							
F06	X			X				
F07					X	X		
F08	X	X (x2)		X				
F09	X	X (x2)		X				
F10			X (x2)	X (x2)				
F11	X							
F12	X							X (2 regles)
F13	X			X	X			
F14	X			X (x2)				
F15				X (x2)				X (2 regles)
F16				X (x16)				
F17				X (x2)	X (x2)			
F18				X	X		X	X (4 regles)
F19				X		X (x12)		X (2 regles)
F20					X (IF/OR)			
F21				X	X (x2)		X (x2)	

CHAPITRE 2 : F01 - Donnees Collaborateurs

2.1 Objectif de la feuille

La feuille F01 constitue la base de donnees maitresse du Domaine 29. Elle recense l'ensemble des 15 collaborateurs de l'hotel 4 etoiles avec leurs informations personnelles, leur affectation departementale, leur poste, leur score d'engagement (en pourcentage et sur une echelle de 5 points), ainsi que leur categorie d'engagement. Cette feuille est le point d'ancrage de l'architecture en etoile : elle alimente en donnees de reference plusieurs autres onglets par le biais de fonctions VLOOKUP et AVERAGEIF. Sans cette feuille, les formules dynamiques des onglets F08, F09 et F10 ne pourraient pas fonctionner. Les listes deroulantes de la colonne Departement, Poste et Categorie Engagement sont elles-memes alimentees par la feuille F02.

2.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F01 sont les suivantes : Matricule, Nom, Prenom, Departement, Poste, Score Engagement (%), Note Engagement (/5), Categorie Engagement, Genre. Chaque colonne est stylisee avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-tetes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'etend de la ligne 6 a la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

2.3 Formules utilisees

Formule : Liste deroulante Departement

Validation de donnees (liste) : la colonne D (Departement) utilise une liste deroulante referencee depuis F02 ! plage 'departements'.

Formule : Liste deroulante Poste

Validation de donnees (liste) : la colonne E (Poste) utilise une liste deroulante referencee depuis F02 ! plage 'postes'.

Formule : Liste deroulante Categorie Engagement

Validation de donnees (liste) : la colonne H (Categorie Engagement) utilise une liste deroulante referencee depuis F02 ! plage 'engagement_niveaux'.

2.4 Feuilles sources (alimentent F01)

- F02 - _Lists (listes deroulantes departements, postes, engagement_niveaux)

2.5 Feuilles cibles (utilisent F01 comme source)

- F08 - 6-Boite a Idees (VLOOKUP departement et score engagement)
- F09 - 7-Entretiens Individuels (VLOOKUP departement et score engagement)
- F10 - 8-Indic. Engage.Dept (AVERAGEIF score engagement moyen par departement)

CHAPITRE 3 : F02 - Lists

3.1 Objectif de la feuille

La feuille F02 est le référentiel central de toutes les listes de valeurs utilisées dans les listes déroulantes de l'ensemble du classeur. Elle contient 21 colonnes, chacune correspondant à une liste de référence distincte : départements (15 valeurs), postes (21 valeurs), canaux (10 valeurs), types d'événement, statuts, fréquences, priorités, cibles, types d'enquête, niveaux de satisfaction, catégories de suggestion, statuts de suggestion, niveaux d'alerte, types d'alerte, mois, trimestres, tendances, modes de paiement, validations, conformités, niveaux d'engagement, périodicités newsletter et statuts newsletter. Chaque colonne débute en ligne 6. Les plages nommées sont automatiquement initialisées dans le dictionnaire `_RANGE_MAP` du script Python, ce qui permet de générer des validations de données de type 'liste' pointant vers ces plages. Cette feuille ne contient aucune formule de calcul et sert exclusivement de dépôt de valeurs statiques.

3.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F02 sont les suivantes : départements (15), postes (21), canaux (10), types_evenement (8), statuts_evenement (5), statuts_action (5), fréquences (5), priorités (3), cibles (5), types_enquete (8), niveaux_satisfaction (5), categories_suggestion (11), statuts_suggestion (5), niveaux_alerte (4), types_alerte (6), mois (12), trimestres (4), tendances (3), modes_paiement (3), validations (4), conformités (4). Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

3.3 Formules utilisées

Formule : Aucune formule de calcul

F02 contient uniquement des données statiques. Les références se font via des validations de données (DataValidation) dans les autres feuilles, pointant vers les plages de F02 (ex: 'F02 - _Lists' !\$A\$6:\$A\$20).

3.4 Feuilles sources (alimentent F02)

La feuille F02 ne reçoit aucune donnée dynamique d'une autre feuille. Elle est autonome ou contient uniquement des données saisies manuellement.

3.5 Feuilles cibles (utilisent F02 comme source)

- F01, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F17, F18, F19, F20, F21 (listes déroulantes pour validations de données)

CHAPITRE 4 : F03 - Tableau de Bord

4.1 Objectif de la feuille

Le Tableau de Bord synthétique (F03) offre une vue d'ensemble du Domaine 29 en regroupant les indicateurs clés de performance (KPI) dans un format visuellement structuré. Il présente six cartes KPI en haut du tableau : score engagement moyen, nombre de suggestions reçues, taux de participation aux enquêtes, événements réalisés, budget communication consommé et newsletters diffusées. En dessous, deux tableaux complémentaires affichent d'une part l'engagement par département (avec effectif, score moyen, catégorie et nombre de suggestions), et d'autre part les canaux les plus utilisés (avec portée et taux d'interaction). Enfin, une section 'Actions Planifiées' récapitule les actions en cours ou à venir. Ce tableau de bord ne contient aucune formule de calcul croisée avec les autres feuilles ; les valeurs sont saisies manuellement ou importées. Il constitue un outil de présentation et de pilotage pour la direction générale et la DRH.

4.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F03 sont les suivantes : KPI (6 cartes), Engagement par Département (5 colonnes), Canaux les plus utilisés (4 colonnes), Actions Planifiées (5 colonnes). Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

4.3 Formules utilisées

Formule : Aucune formule croisée

Les KPI et les données des tableaux sont saisis statiquement. Aucune référence n'est faite aux autres feuilles du classeur.

4.4 Feuilles sources (alimentent F03)

La feuille F03 ne reçoit aucune donnée dynamique d'une autre feuille. Elle est autonome ou contient uniquement des données saisies manuellement.

4.5 Feuilles cibles (utilisent F03 comme source)

La feuille F03 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 5 : F04 - Enquetes d'Engagement

5.1 Objectif de la feuille

La feuille F04 gere le suivi des enquetes d'engagement periodiques mises en place par la DRH. Chaque enquete est identifiee par un code unique (ex: ENG-2025-T1), un type d'enquete, une periode de reference, les dates de lancement et de cloture, le nombre d'invites et de reponses, ainsi qu'un score moyen. Le taux de participation est calcule automatiquement par une formule IF/OR/IFERROR qui verifie la presence des donnees avant d'effectuer la division. Les colonnes Type Enquete, Periode et Statut utilisent des listes deroulantes alimentees par F02. Les donnees de cette feuille servent de base a l'elaboration de l'historique des enquetes en F17. Les 5 enquetes exemples couvrent les trimestres T1 et T2 2025 avec des types varies : engagement global, satisfaction poste et communication interne.

5.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F04 sont les suivantes : Code Enquete, Type Enquete, Periode, Date Lancement, Date Cloture, Nb Invites, Nb Reponses, Taux Participation (%), Score Moyen (/5), Statut, Observations. Chaque colonne est stylisee avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-tetes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'etend de la ligne 6 a la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

5.3 Formules utilisees

Formule : Taux Participation (colonne H)

```
=IF(OR(F{r}="",G{r}=""),"",IFERROR(G{r}/F{r}*100,0))
```

Verifie que les colonnes F (Nb Invites) et G (Nb Reponses) sont non vides. Si oui, calcule le ratio G/F multiplie par 100. En cas d'erreur (division par zero), retourne 0. Seuil d'erreur gere par IFERROR.

5.4 Feuilles sources (alimentent F04)

- F02 - _Lists (types_enquete, trimestres, statuts_action)

5.5 Feuilles cibles (utilisent F04 comme source)

- F17 - 15-Historique Enquetes (lien conceptuel pour suivi historique)
-

CHAPITRE 6 : F05 - Plan de Communication

6.1 Objectif de la feuille

La feuille F05 détaille le plan de communication interne de l'hotel. Chaque action de communication est identifiée par un code auto-généré (COM-ACT-001, COM-ACT-002, etc.) et décrit par son objectif, sa cible, le canal utilisé, la fréquence, le responsable, les dates de début et de fin, le budget alloué, le statut, l'indicateur de succès et le résultat obtenu. Le code auto-généré utilise une formule IF/COUNTA qui détecte si la première colonne contient déjà des données, puis numérote séquentiellement chaque action. Les colonnes Cible, Canal, Fréquence et Statut utilisent des listes déroulantes référencées depuis F02. Les 5 actions exemples couvrent la stratégie 2025, les résultats financiers, l'animation de la vie sociale, la newsletter et la sensibilisation QVT.

6.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F05 sont les suivantes : Code Action, Objectif Communication, Cible, Canal, Fréquence, Responsable, Date Début, Date Fin, Budget (FCFA), Statut, Indicateur Succès, Résultat, Observations. Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

6.3 Formules utilisées

Formule : Auto-code (colonne A)

```
=IF(B{r}="", "", IF(COUNTA($A$6:A{r})=0, "COM-ACT-" & TEXT(COUNTA($B$6:B{r}), "000"), "COM-ACT-" & TEXT(ROW()-5, "000")))
```

Si la colonne B (Objectif) est vide, la cellule reste vide. Sinon, si c'est la première ligne, le code est COM-ACT-001. Pour les lignes suivantes, le code est généré selon le numéro de ligne. La fonction COUNTA compte les cellules non vides pour la numérotation.

6.4 Feuilles sources (alimentent F05)

- F02 - _Lists (cibles, canaux, fréquences, statuts_action)

6.5 Feuilles cibles (utilisent F05 comme source)

La feuille F05 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 7 : F06 - Evenements Internes

7.1 Objectif de la feuille

La feuille F06 assure le suivi exhaustif de tous les evenements et animations internes organises pour les collaborateurs. Chaque evenement dispose d'un code auto-genere (EVT-001, EVT-002, etc.), d'un nom, d'un type (team building, celebration, sport interne, etc.), d'une date, d'un lieu, du nombre de participants prevus, d'un budget previsionnel, d'un cout reel et d'un score de satisfaction moyen. La formule d'auto-code fonctionne de maniere identique a celle de F05. Un ecart budgetaire est calcule automatiquement en colonne H par la formule IFERROR(G-F,0) qui soustrait le budget prevu du cout reel. Les listes deroulantes pour le Type et le Statut sont alimentees par F02. Les 5 evenements exemples incluent le kick-off 2025, un tournoi inter-departements, un atelier cuisine, une journee bien-etre et un repas partage (soiree iftar).

7.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F06 sont les suivantes : Code Evenement, Nom Evenement, Type, Date, Lieu, Nb Participants, Budget (FCFA), Cout Reel (FCFA), Satisfaction Moy., Statut, Commentaire, Observations. Chaque colonne est stylisee avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-tetes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'etend de la ligne 6 a la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

7.3 Formules utilisees

Formule : Auto-code (colonne A)

```
=IF(B{r}="", "", IF(COUNTA($A$6:A{r})=0, "EVT-" & TEXT(COUNTA($B$6:B{r}), "000"), "EVT-" & TEXT(ROW()-5, "000")))
```

Generation sequentielle du code evenement sur le meme principe que F05.

Formule : Ecart budget (colonne H)

```
=IF(G{r}="", "", IFERROR(G{r}-F{r}, 0))
```

Calcule la difference entre le budget prevu (colonne F) et le cout reel (colonne G). Si le cout reel est superieur au budget, l'ecart est negatif (depassement). La fonction IFERROR protege contre les cellules vides.

7.4 Feuilles sources (alimentent F06)

- F02 - _Lists (types_evenement, statuts_evenement)

7.5 Feuilles cibles (utilisent F06 comme source)

- F19 - 17-TdB Financ. Commun. (lien conceptuel pour couts evenements)

CHAPITRE 8 : F07 - Canaux de Communication

8.1 Objectif de la feuille

La feuille F07 évalue l'efficacité de chaque canal de communication interne utilisé par l'hôtel. Pour chaque canal (Intranet, Email, Affichage, Newsletter, Tablette digitale), elle recense le type de contenu diffusé, la fréquence, le responsable, la portée (nombre de personnes atteintes), le taux d'interaction, le coût mensuel et la date de dernière mise à jour. Deux formules dynamiques enrichissent cette feuille. Premièrement, la colonne Efficacité (colonne H) utilise une chaîne IF imbriquée sur le taux d'interaction (colonne F) pour classer automatiquement le canal en quatre catégories : Très efficace ($\geq 60\%$), Efficace ($\geq 40\%$), Modéré ($\geq 20\%$) ou Faible ($< 20\%$). Deuxièmement, la colonne J calcule le coût annuel estimé en multipliant le coût mensuel par 12, permettant une vue annualisée des dépenses de communication par canal.

8.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F07 sont les suivantes : Canal, Type Contenu, Fréquence Diffusion, Responsable, Portée (nb personnes), Taux Interaction (%), Coût Mensuel (FCFA), Efficacité, Dernière Mise à Jour, Observations. Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

8.3 Formules utilisées

Formule : Efficacité dynamique (colonne H)

```
=IF(F{r}="", "", IF(F{r} >= 60, "Très efficace", IF(F{r} >= 40, "Efficace", IF(F{r} >= 20, "Modéré", "Faible"))))
```

Chaîne de IF imbriquées évaluant le taux d'interaction (colonne F) pour attribuer une qualification d'efficacité automatique à chaque canal. Seuils : 60%, 40% et 20%.

Formule : Coût annuel estimé (colonne J)

```
=IF(G{r}="", "", G{r}*12)
```

Multiplie le coût mensuel (colonne G) par 12 pour obtenir une estimation du coût annuel par canal. Cette donnée est utile pour le budget prévisionnel.

8.4 Feuilles sources (alimentent F07)

- F02 - _Lists (canaux, fréquences)

8.5 Feuilles cibles (utilisent F07 comme source)

La feuille F07 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 9 : F08 - Boite a Idees

9.1 Objectif de la feuille

La feuille F08 constitue le registre des suggestions et idées soumises par les collaborateurs. C'est l'une des feuilles les plus interconnectées du classeur car elle utilise des VLOOKUP vers F01 pour enrichir automatiquement les données saisies. Chaque suggestion est identifiée par un code auto-généré (SUG-001, SUG-002, etc.) et décrite par l'auteur, la catégorie, la description, le statut, le nombre de soutiens, la date de traitement et la réponse RH. Trois formules dynamiques sont appliquées. La colonne Département (C) effectue un VLOOKUP vers F01 pour retrouver le département de l'auteur à partir de son nom. La colonne K récupère la note d'engagement du collaborateur depuis F01. Enfin, la colonne L calcule un délai de traitement en comparant la date de traitement à la date de soumission, avec une alerte 'Traitement lent' si le délai dépasse 15 jours.

9.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F08 sont les suivantes : Code Suggestion, Auteur, Département, Date Soumission, Catégorie, Description, Statut, Nb Soutiens, Date Traitement, Réponse RH, Score Engagement, Délai Traitement. Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

9.3 Formules utilisées

Formule : Auto-code (colonne A)

```
=IF(B{r}="", "", IF(COUNTA($A$6:A{r})=0, "SUG-" & TEXT(COUNTA($B$6:B{r}), "000"), "SUG-" & TEXT(ROW()-5, "000")))
```

Numerotation séquentielle des suggestions sur 3 chiffres.

Formule : VLOOKUP Département (colonne C)

```
=IF(B{r}="", "", VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Donnees Collabor.'!$B$6:$F$20, 5, FALSE))
```

Recherche le nom de l'auteur (colonne B) dans la colonne Nom de F01 (\$B\$6:\$B\$20). Retourne la valeur de la 5ème colonne de la plage, soit le Département. Ceci permet de ne pas saisir manuellement le département de chaque auteur.

Formule : VLOOKUP Score Engagement (colonne K)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Donnees Collabor.'!$B$6:$H$20, 6, FALSE), ""))
```

Recherche le nom de l'auteur dans F01 et retourne la Note Engagement (/5) (6ème colonne de la plage \$B\$6:\$H\$20). IFERROR protège contre les noms non trouvés dans la base collaborateurs.

Formule : Délai traitement (colonne L)

```
=IF(I{r}="", "", IF(I{r}-D{r}>15, "Traitement lent", "Délai OK"))
```

Si la date de traitement (I) est vide, la cellule reste vide. Sinon, calcule la différence en jours entre la date de traitement et la date de soumission (D). Si le délai dépasse 15 jours, affiche 'Traitement lent'.

9.4 Feuilles sources (alimentent F08)

- F01 - _Donnees Collaborateurs (VLOOKUP département et score engagement)
- F02 - _Lists (départements, categories_suggestion, statuts_suggestion)

9.5 Feuilles cibles (utilisent F08 comme source)

- F10 - 8-Indic. Engage.Dept (COUNTIF pour nombre de suggestions par département)

CHAPITRE 10 : F09 - Entretiens Individuels

10.1 Objectif de la feuille

La feuille F09 centralise le suivi des entretiens individuels réguliers menés par les managers avec les collaborateurs. Chaque entretien est identifié par un code auto-généré (ENT-001, ENT-002, etc.) et documente avec le nom du collaborateur, son département (récupéré par VLOOKUP depuis F01), la date, le type d'entretien, le manager, le score de satisfaction, les points forts, les axes d'amélioration et le suivi. Deux formules VLOOKUP enrichissent cette feuille depuis F01 : l'une pour le département (colonne C), l'autre pour le score d'engagement (colonne L). Une troisième formule calcule un écart entre le score de satisfaction de l'entretien et le score d'engagement rapporté sur une échelle commune. Cet écart permet d'identifier les collaborateurs dont la satisfaction en entretien diffère significativement de leur engagement habituel, signalant potentiellement des préoccupations ponctuelles.

10.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F09 sont les suivantes : Code Entretien, Collaborateur, Département, Date Entretien, Type, Manager, Score Satisfaction (/5), Points Forts, Axes Amélioration, Suivi, Score Engagement (VLOOKUP), Ecart Satisfaction. Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

10.3 Formules utilisées

Formule : Auto-code (colonne A)

```
=IF(B{r}="", "", IF(COUNTA($A$6:A{r})=0, "ENT-" & TEXT(COUNTA($B$6:B{r}), "000"), "ENT-" & TEXT(ROW()-5, "000")))
```

Generation du code entretien sur le même modèle que les autres feuilles.

Formule : VLOOKUP Département (colonne C)

```
=IF(B{r}="", "", VLOOKUP(B{r}, F01 - _Donnees Collabor. ! $B$6:$F$20, 5, FALSE))
```

Même formule VLOOKUP que F08 : recherche le nom dans F01 et retourne le département (5ème colonne de la plage \$B\$6:\$F\$20).

Formule : VLOOKUP Score Engagement (colonne L)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, F01 - _Donnees Collabor. ! $B$6:$G$20, 6, FALSE), ""))
```

Recherche le nom dans F01 et retourne le Score Engagement (%) (6ème colonne de la plage \$B\$6:\$G\$20).

Formule : Ecart Satisfaction vs Engagement (colonne M)

```
=IF(OR(G{r}="", L{r}=""), "", IFERROR((G{r}-L{r})/20*5, 0))
```

Convertit le score d'engagement (échelle 0-100) en échelle 0-5 par la formule $L/20 \times 5$, puis calcule l'écart avec le score de satisfaction (G). Un écart positif indique que le collaborateur est plus satisfait en entretien que son engagement ne le suggère.

10.4 Feuilles sources (alimentent F09)

- F01 - _Donnees Collaborateurs (VLOOKUP département et score engagement)
- F02 - _Lists (fréquences)

10.5 Feuilles cibles (utilisent F09 comme source)

La feuille F09 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 11 : F10 - Indicateurs Engagement/Departement

11.1 Objectif de la feuille

La feuille F10 presente une vue synthetique des indicateurs d'engagement agregees au niveau departemental. Pour chacun des 10 departements representes dans le fichier, elle affiche l'effectif, le score d'engagement moyen, le nombre de suggestions, le taux de participation aux enquetes, le nombre de depart volontaires, le taux de rotation, le nombre d'absences et le score de climat social. C'est une feuille cle de l'architecture car elle combine des donnees provenant de deux sources distinctes : le score d'engagement moyen est calcule par AVERAGEIF depuis F01, tandis que le nombre de suggestions est comptabilise par COUNTIF depuis la colonne Departement de F08. Les taux de rotation sont egalement calcules par IFERROR pour proteger contre les divisions par zero. Cette feuille constitue le point de convergence des donnees de F01 et F08, offrant une lecture departementale de l'engagement.

11.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F10 sont les suivantes : Departement, Effectif, Score Engagement Moy., Nb Suggestions, Taux Participation Enq. (%), Nb Depart Volontaires, Taux Rotation (%), Nb Absences, Score Climat Social (/5), Tendance, Observations. Chaque colonne est stylisee avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-tetes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'etend de la ligne 6 a la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

11.3 Formules utilisees

Formule : AVERAGEIF Score Engagement (colonne C)

```
=IF(A{r}="", "", IFERROR(AVERAGEIF('F01 - _Donnees Collabor.'!$D$6:$D$20, A{r}, 'F01 - _Donnees Collabor.'!$F$6:$F$20), 0))
```

Calcule la moyenne du Score Engagement (%) de F01 (colonne F) pour toutes les lignes dont le Departement (colonne D de F01) correspond au departement de la ligne courante (colonne A de F10). C'est la formule principale de lien F01 vers F10.

Formule : COUNTIF Nb Suggestions (colonne D)

```
=IF(A{r}="", "", IFERROR(COUNTIF('F08 - 6-Boite a Idees'!$C$6:$C$115, A{r}), 0))
```

Compte le nombre de suggestions dans F08 (colonne C : Departement) dont la valeur correspond au departement de la ligne courante de F10. C'est le lien principal F08 vers F10.

Formule : Taux Rotation (colonnes F et G)

```
=IF(A{r}="", "", IFERROR(F{r}/B{r}*100, 0))
```

Calcule le taux de depart volontaires (F) rapporte a l'effectif (B). La meme formule est appliquee pour le taux de participation aux enquetes. IFERROR protege contre les effectifs nuls.

11.4 Feuilles sources (alimentent F10)

- F01 - _Donnees Collaborateurs (AVERAGEIF sur Score Engagement par departement)
- F08 - 6-Boite a Idees (COUNTIF sur le nombre de suggestions par departement)
- F02 - _Lists (departements, tendances)

11.5 Feuilles cibles (utilisent F10 comme source)

La feuille F10 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 12 : F11 - Actions Amelioration QVT

12.1 Objectif de la feuille

La feuille F11 suit les actions d'amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT) initiées à la suite des enquêtes d'engagement, des entretiens individuels ou des suggestions des collaborateurs. Chaque action est identifiée par un code auto-généré (QVT-001, QVT-002, etc.) et détaillée par son intitulé, le département concerné, l'origine de l'action (enquête, direction, suggestion collaborateur, entretien individuel, enquête QVT), la priorité, le responsable, les dates de lancement et d'échéance, le budget, le statut, l'impact mesure et des observations. Les 5 actions exemples incluent l'aménagement d'un espace de repos, un programme de reconnaissance mensuelle, une formation gestion du stress, des horaires flexibles et du télétravail partiel. Seule la formule d'auto-code est dynamique ; les autres données sont saisies manuellement avec des listes déroulantes depuis F02.

12.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F11 sont les suivantes : Code Action, Action, Département Concerné, Origine, Priorité, Responsable, Date Lancement, Date Échéance, Budget (FCFA), Statut, Impact Mesure, Observations. Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

12.3 Formules utilisées

Formule : Auto-code (colonne A)

```
=IF(B{r}="", "", IF(COUNTA($A$6:A{r})=0, "QVT-" & TEXT(COUNTA($B$6:B{r}), "000"), "QVT-" & TEXT(ROW()-5, "000")))
```

Numerotation séquentielle sur 3 chiffres avec préfixe QVT-.

12.4 Feuilles sources (alimentent F11)

- F02 - _Lists (départements, priorités, statuts_action)

12.5 Feuilles cibles (utilisent F11 comme source)

La feuille F11 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 13 : F12 - Gestion Rumeurs et Alertes

13.1 Objectif de la feuille

La feuille F12 assure le suivi systematique des rumeurs, mecontentements, tensions internes et risques psychosociaux detectes au sein de l'hotel. Chaque alerte est identifiee par un code auto-genere (ALR-001, etc.) et documentee par son type (rumeur, mecontentement, risque depart, tension interne, conflit latent, risque psychosocial), son niveau d'alerte (Faible, Moyen, Eleve, Critique), la source de detection, la date, une description, le departement concerne, l'action menee, la date de resolution, le statut et l'impact. La particularite de cette feuille reside dans sa mise en forme conditionnelle appliquee a la colonne Niveau (C) : les alertes de niveau Critique sont mises en surbrillance rouge (FFCDD2) et les alertes de niveau Eleve en orange (FFE0B2). Cette signalisation visuelle permet une prise de decision rapide par la DRH. Seule la formule d'auto-code est dynamique.

13.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F12 sont les suivantes : Code Alerte, Type, Niveau, Source, Date Detection, Description, Departement Concerne, Action Menee, Date Resolution, Statut, Impact, Observations. Chaque colonne est stylisee avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-tetes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'etend de la ligne 6 a la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

13.3 Formules utilisees

Formule : Auto-code (colonne A)

```
=IF(B{r}="", "", IF(COUNTA($A$6:A{r})=0, "ALR-" & TEXT(COUNTA($B$6:B{r}), "000"), "ALR-" & TEXT(ROW()-5, "000")))
```

Numerotation sequentielle avec prefixe ALR-.

Formule : Mise en forme conditionnelle (colonne C)

```
CellsRule(operator='equal', formula="Critique", fill=rouge)
CellsRule(operator='equal', formula="Eleve", fill=orange)
```

Deux regles de mise en forme conditionnelle appliquees a la plage C6:C115. Le niveau Critique declenche un remplissage rouge (FFCDD2) et le niveau Eleve un remplissage orange (FFE0B2).

13.4 Feuilles sources (alimentent F12)

- F02 - _Lists (types_alerte, niveaux_alerte, departements, statuts_action)

13.5 Feuilles cibles (utilisent F12 comme source)

La feuille F12 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 14 : F13 - Newsletter Publications

14.1 Objectif de la feuille

La feuille F13 gere le suivi editorial des newsletters internes diffusees aux collaborateurs. Chaque numero est identifie par un code auto-genere (NWL-2025-01, etc.) et decrit par son titre, sa date de parution, sa periodicite, le nombre de pages, le nombre de destinataires, le taux d'ouverture, le taux de clic, le redacteur, le statut et le theme principal. Deux formules dynamiques enrichissent cette feuille. La colonne M (ratio) calcule le rapport entre le taux de clic et le taux d'ouverture ($H/G*100$) avec protection IFERROR, permettant d'evaluer la pertinence du contenu. La colonne N categorise la performance de la newsletter selon le taux d'ouverture : Excellente ($\geq 65\%$), Bonne ($\geq 55\%$), Correcte ($\geq 45\%$) ou Faible ($< 45\%$). Les 4 newsletters exemples couvrent janvier a avril 2025, avec des statuts varies (Diffuse, En revue, Brouillon).

14.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F13 sont les suivantes : Code Newsletter, Titre, Date Parution, Periodicite, Nb Pages, Nb Destinataires, Taux Ouverture (%), Taux Clic (%), Redacteur, Statut, Theme Principal, Ratio Clic/Ouverture (%), Performance. Chaque colonne est stylisee avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-tetes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'etend de la ligne 6 a la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

14.3 Formules utilisees

Formule : Auto-code (colonne A)

```
=IF(B{r}="", "", IF(COUNTA($A$6:A{r})=0, "NWL-" & TEXT(COUNTA($B$6:B{r}), "000"), "NWL-" & TEXT(ROW()-5, "000")))
```

Generation du code newsletter avec prefixe NWL-.

Formule : Ratio Clic/Ouverture (colonne M)

```
=IF(OR(G{r}="", H{r}=""), "", IFERROR(H{r}/G{r}*100, 0))
```

Calcule le pourcentage de clics par rapport aux ouvertures. Si 62% d'ouverture et 12% de clic, le ratio est de 19.4%. IFERROR protege contre la division par zero.

Formule : Performance (colonne N)

```
=IF(G{r}="", "", IF(G{r} >= 65, "Excellente", IF(G{r} >= 55, "Bonne", IF(G{r} >= 45, "Correcte", "Faible"))))
```

Chaine de IF imbriques classant la newsletter selon le taux d'ouverture (colonne G). Seuils a 65%, 55% et 45%.

14.4 Feuilles sources (alimentent F13)

- F02 - _Lists (periodicites_newsletter, statuts_newsletter)

14.5 Feuilles cibles (utilisent F13 comme source)

La feuille F13 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 15 : F14 - Comite de Vie Sociale

15.1 Objectif de la feuille

La feuille F14 assure le suivi des reunions du Comite de Vie Sociale (CVS), instance paritaire qui gere les activites sociales et culturelles des collaborateurs. Chaque reunion est identifiee par un code auto-genere (CVS-2025-01, etc.) et documentee par la date, le type (Ordinaire ou Extraordinaire), le nombre de participants, l'ordre du jour, les decisions prises, les actions a suivre, le budget discute et la date de la prochaine reunion. Deux formules dynamiques sont appliquees. La colonne L exprime le budget discute en pourcentage d'un million de FCFA ($H/1000000*100$) pour faciliter la lecture des montants. La colonne M calcule le nombre de jours entre deux reunions consecutives (I-B), permettant de verifier le respect de la periodicite prevue. Les 3 reunions exemples montrent un rythme mensuel avec des ordres du jour varies.

15.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F14 sont les suivantes : Code Reunion, Date Reunion, Type Reunion, Nb Participants, Ordre du Jour, Decisions Prises, Actions a Suivre, Budget Discute (FCFA), Prochaine Reunion, Observations, Budget (% 1M FCFA), Jours entre Reunions. Chaque colonne est stylisee avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-tetes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'etend de la ligne 6 a la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

15.3 Formules utilisees

Formule : Auto-code (colonne A)

```
=IF(B{r}="", "", IF(COUNTA($A$6:A{r})=0, "CVS-" & TEXT(COUNTA($B$6:B{r}), "000"), "CVS-" & TEXT(ROW()-5, "000")))
```

Generation du code reunion avec prefixe CVS-.

Formule : Budget en % d'un million (colonne L)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(H{r}/1000000*100, 0))
```

Convertit le budget discute en pourcentage d'un million de FCFA. Exemple : 500 000 FCFA donne 50.0%.

Formule : Jours entre reunions (colonne M)

```
=IF(I{r}="", "", IFERROR(I{r}-B{r}, 0))
```

Calcule le nombre de jours entre la reunion courante (B) et la prochaine reunion (I). Permet de suivre la regularite des reunions CVS.

15.4 Feuilles sources (alimentent F14)

La feuille F14 ne recoit aucune donnee dynamique d'une autre feuille. Elle est autonome ou contient uniquement des donnees saisies manuellement.

15.5 Feuilles cibles (utilisent F14 comme source)

La feuille F14 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 16 : F15 - Budget Communication

16.1 Objectif de la feuille

La feuille F15 détaille le budget prévisionnel de la communication interne par poste budgétaire et par trimestre. Elle couvre les catégories suivantes : événements internes, newsletter, intranet et digital, reconnaissance, formation communication et divers. Pour chaque ligne, elle indique le budget prévu, les dépenses réalisées, les montants engagés, le reste à engager, le taux de consommation et l'écart. Trois formules dynamiques calculent ces indicateurs financiers. Le reste à engager est la différence entre le budget prévu et la somme des dépenses réalisées et engagées. Le taux de consommation rapporte les dépenses au budget prévu. L'écart est la différence entre le budget et les dépenses totales. Une mise en forme conditionnelle colore l'écart en rouge lorsqu'il est négatif (dépassement budgétaire) et en vert lorsqu'il est positif ou nul (budget respecté).

16.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F15 sont les suivantes : Poste Budgétaire, Trimestre, Budget Prévu (FCFA), Dépenses Réalisées (FCFA), Engagé (FCFA), Reste à Engager (FCFA), Taux Consommation (%), Ecart (FCFA), Observations. Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

16.3 Formules utilisées

Formule : Reste à engager (colonne F)

```
=IF(C{r}="", "", C{r}-IFERROR(D{r}+E{r},0))
```

Soustrait du budget prévu (C) la somme des dépenses réalisées (D) et des montants engagés (E). IFERROR protège contre les cellules vides. Un résultat négatif indique un dépassement budgétaire.

Formule : Taux de consommation (colonne G)

```
=IF(C{r}="", "", IFERROR((D{r}+E{r})/C{r}*100,0))
```

Rapporte les dépenses totales (réalisées + engagées) au budget prévu. Un taux de 100% signifie que le budget est entièrement consommé.

Formule : Ecart budgétaire (colonne H)

```
=IF(C{r}="", "", C{r}-IFERROR(D{r}+E{r},0))
```

Même calcul que le reste à engager mais présenté dans une perspective d'analyse budgétaire. La mise en forme conditionnelle applique un remplissage rouge si l'écart est négatif et vert sinon.

Formule : Mise en forme conditionnelle (colonne H)

```
CellsRule(operator='lessThan', formula=['0'], fill=rouge)
```

```
CellsRule(operator='greaterThanOrEqual', formula=['0'], fill=vert)
```

Signalisation visuelle immédiate des dépassements budgétaires.

16.4 Feuilles sources (alimentent F15)

- F02 - _Lists (trimestres)

16.5 Feuilles cibles (utilisent F15 comme source)

- F19 - 17-TdB Financ. Commun. (lien conceptuel pour suivi financier)

CHAPITRE 17 : F16 - Matrice Engagement x Departements

17.1 Objectif de la feuille

La feuille F16 presente une matrice croisee des scores d'engagement par departement et par mois sur l'annee 2025. Elle comprend 15 lignes de departements et 12 colonnes mensuelles, soit 180 cellules de donnees. Pour chaque departement, une colonne 'Moy. Annee' calcule automatiquement la moyenne annuelle via la formule AVERAGE(C:N). Une derniere ligne 'MOYENNE GENERALE' calcule la moyenne de chaque colonne mensuelle et de la colonne annuelle, permettant de suivre l'evolution globale de l'engagement au fil des mois. Les donnees mensuelles sont saisies statiquement ; seules les formules AVERAGE sont dynamiques. Cette matrice est un outil de visualisation et d'analyse tendance qui complete les indicateurs agreges de F10 en apportant une dimension temporelle. Les styles appliques aux moyennes (gras, couleur Indigo) les distinguent visuellement des donnees mensuelles.

17.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F16 sont les suivantes : Departement, Moy. Annee, Janv., Fev., Mars, Avr., Mai, Juin, Juil., Aout, Sept., Oct., Nov., Dec.. Chaque colonne est stylisee avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-tetes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'etend de la ligne 6 a la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

17.3 Formules utilisees

Formule : Moyenne annuelle par departement (colonne B)

```
=IFERROR(AVERAGE(C{r}:N{r}),0)
```

Calcule la moyenne des 12 scores mensuels (colonnes C a N) pour chaque departement. IFERROR retourne 0 si toutes les cellules sont vides.

Formule : Moyenne generale par mois (ligne bas)

```
=IFERROR(AVERAGE({cl}6:{cl}21),0)
```

Pour chaque colonne mensuelle (C a N), calcule la moyenne de tous les departements. La meme formule est appliquee a la colonne B pour la moyenne generale annuelle. Plage : lignes 6 a 21 (15 departements).

17.4 Feuilles sources (alimentent F16)

La feuille F16 ne recoit aucune donnee dynamique d'une autre feuille. Elle est autonome ou contient uniquement des donnees saisies manuellement.

17.5 Feuilles cibles (utilisent F16 comme source)

La feuille F16 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 18 : F17 - Historique Enquetes

18.1 Objectif de la feuille

La feuille F17 centralise l'historique detaille des resultats d'enquetes, avec une decomposition par dimensions. Pour chaque enquete, elle enregistre le nom, le departement concerne, la periode, la date, le score global, le score communication, le score management, le score QVT et le nombre de repondants. Quatre formules dynamiques enrichissent les donnees saisies. La colonne K calcule la moyenne des trois dimensions (Communication, Management, QVT) via AVERAGE(E:H). La colonne L mesure l'ecart entre le score global et cette moyenne, identifiant les dimensions en decrochage. La colonne M attribue une tendance (Positif, Neutre, Negatif) selon le score global par rapport au seuil de 4.0, en excluant les enquetes de reference T4 2024. La colonne N categorise la performance en cinq niveaux (Excellent a Insuffisant) selon le score global. Les 6 enregistrements exemples couvrent Q4 2024 et T1 2025.

18.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F17 sont les suivantes : Enquete, Departement, Periode, Date, Score Global (/5), Score Communication (/5), Score Management (/5), Score QVT (/5), Nb Repondants, Observations, Moy. Dimensions, Ecart vs Global, Tendance, Categorie Performance. Chaque colonne est stylisee avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-tetes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'etend de la ligne 6 a la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

18.3 Formules utilisees

Formule : Moyenne des dimensions (colonne K)

=IF(E{r}="", "", IFERROR(AVERAGE(E{r}:H{r}),0))
Calcule la moyenne des 4 scores (Global, Communication, Management, QVT) en colonnes E a H. Permet de comparer le score global a la moyenne des dimensions specifiques.

Formule : Ecart vs score global (colonne L)

=IF(E{r}="", "", IFERROR(E{r}-J{r},0))
Soustrait la moyenne des dimensions (J) du score global (E). Un ecart positif signifie que le score global est superieur a la moyenne des dimensions detaillees.

Formule : Tendance (colonne M)

=IF(OR(E{r}="", C{r}="T4 2024"), "", IF(E{r}>4.0, "Positif", IF(E{r}>=3.5, "Neutre", "Negatif")))
Attribue une tendance selon le score global. Les enquetes de reference T4 2024 sont exclues (elles servent de base de comparaison, pas de tendance). Seuils : Positif au-dessus de 4.0, Neutre entre 3.5 et 4.0, Negatif en dessous.

Formule : Categorie performance (colonne N)

=IF(E{r}="", "", IF(E{r}>=4.5, "Excellent", IF(E{r}>=4.0, "Tres bon", IF(E{r}>=3.5, "Bon", IF(E{r}>=3.0, "Correct", "Insuffisant")))))
Chaine de 4 IF imbriques classant le score global en 5 categories selon les seuils 4.5, 4.0, 3.5 et 3.0.

18.4 Feuilles sources (alimentent F17)

- F02 - _Lists (departements, trimestres)
- F04 - 2-Enquetes Engagement (lien conceptuel : donnees sources des enquetes)

18.5 Feuilles cibles (utilisent F17 comme source)

La feuille F17 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 19 : F18 - Calendrier Communication

19.1 Objectif de la feuille

La feuille F18 planifie et suit l'ensemble des actions de communication sur l'année avec un système d'alerte automatique. Chaque action est décrite par son intitulé, son type, le canal utilisé, la date prévue, le nombre de jours restants, une alerte, le responsable, la priorité, le statut et des observations. La formule des jours restants (colonne E) soustrait la date du jour (TODAY()) de la date prévue, protégée par IFERROR. La colonne F génère des alertes textuelles en trois niveaux : 'URGENT' si moins de 7 jours, 'Attention' si moins de 15 jours, et 'A planifier' si moins de 30 jours. Trois niveaux de mise en forme conditionnelle sont appliqués à la colonne des jours restants : rouge en dessous de 7 jours, orange entre 7 et 14 jours, et vert au-delà de 30 jours. Les alertes texte (colonne F) sont également conditionnellement formatées en rouge pour 'URGENT' et en orange pour 'Attention'.

19.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F18 sont les suivantes : Action, Type, Canal, Date Prévue, Jours Restants, Alertes, Responsable, Priorité, Statut, Observations. Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

19.3 Formules utilisées

Formule : Jours restants (colonne E)

```
=IF(D{r}="", "", IFERROR(D{r}-TODAY(),0))
```

Calcule le nombre de jours entre la date prévue (D) et la date du jour. Un résultat négatif indique un retard. TODAY() est recalculé à chaque ouverture du fichier.

Formule : Alertes (colonne F)

```
=IF(E{r}="", "", IF(E{r}<7,"URGENT",IF(E{r}<15,"Attention",IF(E{r}<30,"A planifier",""))))
```

Chaine de 3 IF imbriquées sur les jours restants (E) : URGENT (< 7j), Attention (< 15j), A planifier (< 30j). Au-delà de 30 jours, la cellule est vide (pas d'alerte nécessaire).

Formule : Mise en forme conditionnelle - 3 niveaux (colonne E)

```
CellsRule(operator='lessThan', formula=['7'], fill=rouge)
```

```
CellsRule(operator='between', formula=['7', '14'], fill=orange)
```

```
CellsRule(operator='greaterThanOrEqual', formula=['30'], fill=vert)
```

Trois règles sur la plage E6:E115 : rouge si moins de 7 jours, orange entre 7 et 14 jours, vert à partir de 30 jours.

Formule : Mise en forme conditionnelle - Alertes (colonne F)

```
CellsRule(operator='equal', formula="URGENT", fill=rouge)
```

```
CellsRule(operator='equal', formula="Attention", fill=orange)
```

Signalisation visuelle des alertes critiques et intermédiaires.

19.4 Feuilles sources (alimentent F18)

- F02 - _Lists (types_enquete, canaux, priorites, statuts_action)

19.5 Feuilles cibles (utilisent F18 comme source)

La feuille F18 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 20 : F19 - TdB Financier Communication

20.1 Objectif de la feuille

La feuille F19 présente le tableau de bord financier mensuel de la communication interne. Pour chaque mois de l'année 2025, elle détaille les coûts par catégorie (événements, newsletter, intranet/digital, reconnaissance, formation), calcule le total des coûts, le compare au budget mensuel et détermine le taux de réalisation. La formule SUM(B:F) additionne les coûts des 5 catégories pour obtenir le total. La variance (colonne I) soustrait le total des coûts du budget mensuel : un résultat négatif indique un dépassement. Le taux de réalisation (colonne J) rapporte les coûts au budget via IFERROR pour protéger les divisions par zéro. Une mise en forme conditionnelle à deux niveaux est appliquée à la variance : rouge pour les dépassements (variance négative) et vert pour les économies ou respects du budget (variance positive ou nulle). Les 12 mois de données montrent une variation saisonnière avec des pics en janvier (kick-off), mars (iftar + atelier) et décembre (fête).

20.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F19 sont les suivantes : Mois, Evénements (FCFA), Newsletter (FCFA), Intranet/Digital (FCFA), Reconnaissance (FCFA), Formation (FCFA), Total Coûts (FCFA), Budget Mensuel (FCFA), Variance (FCFA), Taux Réalisation (%), Observations. Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

20.3 Formules utilisées

Formule : Total des coûts (colonne G)

```
=SUM(B{r}:F{r})
```

Additionne les coûts des 5 catégories de dépenses (colonnes B à F) pour chaque mois. Formule simple sans protection IFERROR car SUM retourne naturellement 0 pour des cellules vides.

Formule : Variance budgétaire (colonne I)

```
=IF(H{r}="", "", H{r}-G{r})
```

Soustrait le total des coûts (G) du budget mensuel (H). Un résultat négatif signifie que les dépenses ont dépassé le budget. Un résultat positif indique une économie.

Formule : Taux de réalisation (colonne J)

```
=IF(H{r}="", "", IFERROR(G{r}/H{r}*100,0))
```

Rapporte les coûts totaux au budget mensuel. Un taux de 100% signifie que le budget est entièrement consommé. Au-delà de 100%, il y a dépassement.

Formule : Mise en forme conditionnelle (colonne I)

```
CellsIsRule(operator='lessThan', formula=['0'], fill=rouge)
```

```
CellsIsRule(operator='greaterThanOrEqual', formula=['0'], fill=vert)
```

Signalisation visuelle des dépassements et des économies.

20.4 Feuilles sources (alimentent F19)

- F02 - _Lists (mois)
- F06 - 4-Événements Internes (lien conceptuel : coûts événements)
- F15 - 13-Budget Communication (lien conceptuel : budget prévisionnel)

20.5 Feuilles cibles (utilisent F19 comme source)

La feuille F19 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 21 : F20 - Indicateurs de Performance

21.1 Objectif de la feuille

La feuille F20 consolide les indicateurs clés de performance (KPI) du Domaine 29 avec un système d'évaluation de l'atteinte des objectifs. Chaque indicateur est identifié par un code (COM-01 à COM-12), défini par un intitulé, une cible, une valeur actuelle et un écart textuel. La formule d'écart (colonne E) concatène la cible et la valeur actuelle avec un séparateur pour faciliter la lecture. La tendance est par défaut 'Stable'. Le statut d'atteinte (colonne K) utilise une formule IF/OR complexe qui compare la valeur actuelle à une liste de valeurs cibles atteintes. Si la valeur actuelle figure dans la liste (87%, 100%, 62%, etc.), le statut est 'Atteint'. Si elle est en progression (75.6%, 8%), le statut est 'En progression'. Pour toutes les autres valeurs, le statut est 'En cours'. Les 12 indicateurs couvrent l'engagement, la participation aux enquêtes, la newsletter, les événements, la rotation, la satisfaction, les suggestions et le budget.

21.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F20 sont les suivantes : Code Indicateur, Indicateur, Cible, Valeur Actuelle, Ecart, Tendance, Période, Responsable, Commentaire, Observations, Statut Atteinte. Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

21.3 Formules utilisées

Formule : Ecart texte (colonne E)

```
=IF(C{r}="", "", C{r}&" - "&D{r})
```

Concatène la cible (C) et la valeur actuelle (D) avec un séparateur pour afficher un écart lisible. Exemple : '>=80% - 75.6%'.

Formule : Tendance (colonne F)

```
=IF(D{r}="", "", "Stable")
```

Par défaut, la tendance est 'Stable' tant que la valeur est non vide. Cette valeur peut être modifiée manuellement ou via la liste déroulante.

Formule : Statut atteinte (colonne K)

```
=IF(D{r}="", "", IF(OR(D{r}="87%", D{r}="100%", D{r}="62%", D{r}="18 (proj.)", D{r}="4.5/5", D{r}="12 jours", D{r}="42 (proj.)", D{r}="3.5/5"), "Atteint", IF(OR(D{r}="75.6%", D{r}="8%"), "En progression", "En cours")))
```

Formule IF/OR à trois niveaux : 'Atteint' pour les valeurs dans la liste des objectifs réalisés, 'En progression' pour 75.6% et 8%, 'En cours' pour toutes les autres valeurs non vides.

21.4 Feuilles sources (alimentent F20)

- F02 - _Lists (tendances, trimestres)

21.5 Feuilles cibles (utilisent F20 comme source)

La feuille F20 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 22 : F21 - Exigences d'Audit

22.1 Objectif de la feuille

La feuille F21 formalise les exigences d'audit relatives à la communication interne et à l'engagement des collaborateurs. Chaque exigence est identifiée par un code (AUD-COM-01 à AUD-COM-07), formulée explicitement, associée à une fréquence de vérification, un responsable, une date de dernière vérification et un statut de conformité. Trois formules dynamiques assurent le suivi automatisé des vérifications. La colonne L calcule le nombre de jours écoulés depuis la dernière vérification (TODAY()-E), permettant d'identifier les exigences proches de leur échéance. La colonne M génère des alertes via une formule IF/AND : 'A révéifier' si l'exigence est conforme mais que plus de 90 jours se sont écoulés, 'ACTION URGENTE' si elle est non conforme, 'A suivre' si partiellement conforme, et 'OK' sinon. La colonne N convertit la fréquence textuelle en nombre de jours (Hebdomadaire=7, Mensuelle=30, Trimestrielle=90, Semestrielle=180, Annuelle=365).

22.2 Colonnes principales

Les colonnes de la feuille F21 sont les suivantes : Code Exigence, Exigence Audit, Fréquence Vérification, Responsable, Dernière Vérification, Conformité, Commentaire, Action Corrective, Échéance Action, Statut, Observations, Jours depuis Vérification, Alerte, Fréquence (jours). Chaque colonne est stylisée avec une alternance de couleurs (blanc et bleu clair) et des bordures fines pour faciliter la lecture. Les en-têtes sont en police grasse blanche sur fond Indigo moyen (#303F9F). La zone de saisie s'étend de la ligne 6 à la ligne 115, offrant 110 lignes de saisie.

22.3 Formules utilisées

Formule : Jours depuis vérification (colonne L)

```
=IF(E{r}="", "", IFERROR(TODAY()-E{r}, 0))
```

Soustrait la date de dernière vérification (E) de la date du jour (TODAY()). Le résultat est recalculé à chaque ouverture du fichier. Permet de savoir combien de jours se sont écoulés depuis la dernière vérification.

Formule : Alertes (colonne M)

```
=IF(E{r}="", "", IF(AND(F{r}="Conforme", L{r}>90), "A révéifier", IF(F{r}="Non conforme", "ACTION URGENTE", IF(F{r}="Partiellement conforme", "A suivre", "OK"))))
```

Formule IF/AND à 4 niveaux. Le AND vérifie simultanément la conformité et le dépassement de 90 jours. Les exigences non conformes déclenchent une alerte 'ACTION URGENTE', les partiellement conformes un suivi 'A suivre'.

Formule : Fréquence en jours (colonne N)

```
=IF(C{r}="", "", IF(C{r}="Mensuelle", 30, IF(C{r}="Trimestrielle", 90, IF(C{r}="Semestrielle", 180, IF(C{r}="Annuelle", 365, IF(C{r}="Hebdomadaire", 7, 0)))))
```

Chaîne de 5 IF imbriquées convertissant la fréquence textuelle en jours : Hebdomadaire=7, Mensuelle=30, Trimestrielle=90, Semestrielle=180, Annuelle=365. Valeur 0 par défaut si la fréquence n'est pas reconnue.

22.4 Feuilles sources (alimentent F21)

- F02 - _Lists (fréquences, conformités, validations)

22.5 Feuilles cibles (utilisent F21 comme source)

La feuille F21 n'alimente aucune autre feuille par des formules ou des liens dynamiques. Elle est une feuille terminale dans l'architecture.

CHAPITRE 23 : MATRICE RECAPITULATIVE DES INTERCONNEXIONS

Le tableau ci-dessous presente la matrice croisee des interconnexions entre les 21 feuilles du classeur D29. Les lignes representent les feuilles sources et les colonnes les feuilles cibles. Chaque cellule indique le type de lien lorsqu'il existe. Les abreviations utilisees sont : LD pour Listes deroulantes, VL pour VLOOKUP, AI pour AVERAGEIF, CI pour COUNTIF, LH pour Lien historique, LC pour Lien conceptuel (couts ou budget). Les cellules vides signifient l'absence de lien direct entre les deux feuilles.

[illegible]

Legende des abreviations

Abreviation	Signification complete
LD	Listes deroulantes (validation de donnees depuis F02)
VL	VLOOKUP (recherche de donnees depuis F01)
AI	AVERAGEIF (moyenne conditionnelle depuis F01)
CI	COUNTIF (comptage conditionnel depuis F08)
LH	Lien historique (dependance logique F04 vers F17)
LC	Lien conceptuel couts (F06 vers F19)
LB	Lien conceptuel budget (F15 vers F19)

Cette matrice met en evidence le role central de F01 et F02 dans l'architecture du classeur. F02 alimente 18 feuilles en listes deroulantes, tandis que F01 fournit des donnees a 3 feuilles (F08, F09, F10) via VLOOKUP et AVERAGEIF. La convergence F08 vers F10 via COUNTIF cree une chaine de dependance a trois maillons (F01 -> F08 -> F10) qui est la plus

complexe du classeur. Les liens conceptuels (F04->F17, F06->F19, F15->F19) representent des dependances logiques qui pourraient etre consolidees par des formules directes dans une version future du classeur.