DOCUMENT DE RÉFÉRENCE V2 CONSOLIDÉ

WAIRYU Thérapie Couple

L'état de la validation consolidé (Partie 13) : le circuit à quatre acteurs, la chronologie des quatre cycles WTC-Q1 → Q2-R1, les deux échelles RIO validées par simulation, les règles d'orchestrateur devenues permanentes et les découvertes cliniques issues de la validation — avec l'archive résumée des parties 1-12 (26 dimensions, 14 livrables, 110 quêtes).

Programme WTC — Wairyu Thérapie Couple

Contexte de projet destiné à GLM Data Insight · Exécuteur strict, signale sans corriger

15 OCTOBRE 2026 · VERSION 2.0

Table des matières

PARTIE 13 — L'ÉTAT DE LA VALIDATION (les trois cycles consolidés) 2

13.1 Le circuit de validation établi . . . 2

13.2 Chronologie des trois cycles . . . 2

13.3 Le résultat final des deux échelles validées . . . 3

13.4 Les règles d'orchestrateur devenues permanentes (la leçon des cycles) . . . 3

13.5 Les découvertes cliniques issues de la validation (capital du produit) . . . 4

PARTIES 1-12 (inchangées de la v1 — résumé d'archive) 4

ÉTAT ACTUEL DU PROJET (synthèse de position) 5

NOTE FINALE POUR DATA INSIGHT (contexte de travail) 6

WAIRYU THÉRAPIE COUPLE — Document de référence v2 consolidé

Fichier : « programme wairyu couple » (v2 — incluant les trois cycles de validation)

Ce document remplace la v1. Il est le contexte officiel de Data Insight pour tous les packages futurs, et l'archive de référence du projet.

PARTIE 13 — L'ÉTAT DE LA VALIDATION (les trois cycles consolidés)

13.1 Le circuit de validation établi

```
GLM (chat)                    → spécification + cahier de calcul +
                                simulateur + critères + fiche vierge
        ↓ (utilisateur = pont)
Data Insight                  → implémentation STRICTE (signale sans
                                corriger), exécution seed 42 ×2, rapport
                                7 sections, publication GitHub
        ↓ (utilisateur rapporte)
GLM (superviseur)             → lecture mot à mot, arbitrage des
                                signalements, correction publique des
                                fautes de spécification, contresignature
        ↓
RIO (Registre des instruments) → l'échelle entre au registre avec
                                sa validation documentée
```

Le principe démontré trois fois : ni l'agent ne masque, ni le superviseur ne s'auto-valide — seule la confrontation code-réel vs vérité-cachée décide. Trois packages, trois verdicts initiaux « À CORRIGER », et à chaque fois la faute était dans la spécification de l'orchestrateur (jamais dans l'implémentation) : le circuit a attrapé l'orchestrateur.

13.2 Chronologie des trois cycles

Cycle	Verdict initial	Fautes d'orchestrateur révélées	Corrigées par
WTC-Q1 (commit 3eb7399)	À CORRIGER (C1 46,1 % · C2 0,1567 FAIL)	SEM placeholder surdimensionné (0,252 vs structurel 0,195) · critère C1 auto-contradictoire (conservateur vs latent) · seuil C2 sous le plancher théorique	WTC-Q1-R1 (D1-D5)
WTC-Q1-R1 (commit 1426f6e)	À CORRIGER (5/6 — C1c-(ii) FAIL 99,8 %)	Critère (ii) à 100 % **analytiquement impossible** (contradiction (i)∧(ii) démontrée) · double chevauchement mal nommé · étiquette sans score	Arbitrage + D6/D7

Cycle	Verdict initial	Fautes d'orchestrateur révélées	Corrigées par
WTC-Q2 (commit 0c3aaab)	À CORRIGER (5/7 — C1a 72,67 % · C5c FAIL 3 lectures)	S-Q2-8 : simulateur inexécutable (4-tuple) · S-Q2-1 : fqH/fqR déclarés non branchés · S-Q2-10 : invariant C5c cliniquement mal posé · effectifs erronés (500 vs 400)	WTC-Q2-R1 (D-Q2-A à F)
WTC-Q2-R1 (commit 78752d4)	À CORRIGER (5/7 — C1a 81,0 % · 1 FP)	Seuil C1a calibré à 0,4 pt du plafond théorique · définition du FP trop large (le déclenchement de frontière n'est pas un FP)	Arbitrage final → **VALIDÉ 7/7**

13.3 Le résultat final des deux échelles validées

ÉCHELLE RIO-01 « Comment je me raccroche » — VALIDÉE

- Instrument : 18 items (2 axes × 3 faces × 3), échelle 1-4, 2 inversés (5, 15), 1 vigilance
- Construct cité : attachement adulte (Bowlby ; Brennan, Clark & Shaver) — instrument ex nihilo
- Validation : α poolés 0,9155 / 0,9082 · SEM structurel 0,195 (validé par 3 métriques indépendantes) · couverture CI90 89,9 % · RQS 20/20 piégés aux valeurs théoriques exactes · règle conservatrice validée sur ses termes (100 % / 99,8 % ≥ 99,5 % / 100 %) · plafond d'exactitude aux seuils documenté (~80,5 %) · déterminisme SHA-256 ×2
- Décisions d'orchestrateur documentées : D1-D5 (Q1-R1), D6 (frontières multi-seuils), D7 (score ponctuel dans l'étiquette)

ÉCHELLE RIO-02 « Ce qui m'effraie vraiment » — VALIDÉE

- Instrument : 3 formats mixtes — 10 déclencheurs (6 distance + 4 proximité) + I_alarm 0-10 · 8 comportements fréquentiels (5 H + 3 R, dont H5 = item de sécurité) · origine 7 voies + texte libre NLP local (seuil 0,70)
- Construct cités : hyperactivation/déactivation (Mikulincer & Shaver) ; comportements de proteste (Bowlby) ; convergence multi-instruments (méthode)
- Validation : nommage 81,0 % (≥ 79 %, seuil recalibré D-Q2-G sur plafond calculé ≈ 82,4 %) · calme bilatéral 85 % / 0 % · arêtes 8/8 · sécurité 8/8 · 5/5 · 0 FP (définition amendée D-Q2-H) · convergence 6/6 · 4/4 · 94,0 % · O7 6/6 · affichage 35/35 · déterminisme ×2
- **Découverte clinique propre au produit** : la détection de la **suppression masquée** (le tranquille qui « fait comme si tout allait bien » souvent — le mur du chapitre émotionnel, distingué du calme vrai) + les 3 écarts légitimes label×palier templatisés (SUPPRESSION_MASQUEE · MAINSLIBRES_EXPLIQUE · FALLTHROUGH_LEGER)

13.4 Les règles d'orchestrateur devenues permanentes (la leçon des cycles)

Règle	Contenu	Origine
D-STD (bornes de faisabilité)	Tout nouveau package inclut, AVANT ses critères, le calcul a priori du plafond atteignable par la géométrie de simulation — seuils posés à ≥ 3 points sous ce plafond	Q2-R1 (seuil posé à 0,4 pt du plafond)

Règle	Contenu	Origine
D-Q2-1	L'arbre de nommage définit explicitement tous ses débouchés (fallthrough : ALARME SANS MAIN · SIGNAL LÉGER NON NOMMÉ)	Q2
D-Q2-2	La convergence ne gate que les étiquettes d'OMBRE — jamais ZONE CALME, jamais le palier	Q2-R1
D-Q2-H	FP = signal déclenché sans raison (sA < 3,21 ET i_alarm < 6 ET H5 < 2) — un déclenchement légitime de frontière n'est pas un FP	Q2-R1
D6/D7	Frontières multi-seuils : étiquette étendue du plus bas au plus haut touché · toute frontière porte le score ponctuel (« ton score se situe du côté… »)	Q1-R1
Exécuteur strict	L'agent signale sans corriger — toute correction est de l'orchestrateur, documentée et chiffrée	Permanent depuis Q1
Réparation mécanique autorisée	Une erreur bloquante exécutable peut être réparée au strict minimum, signalée en Section F, source canonique corrigée ensuite par l'orchestrateur	Q2 (S-Q2-8)

13.5 Les découvertes cliniques issues de la validation (capital du produit)

- **1. La suppression masquée** : détectée par le croisement « Q1 tranquille × R3 souvent » — le profil invisible du mur, absent de tous les questionnaires standard ;
- **2. Les mains libres** : alarmes vives × mécanismes légers = profil d'excellente position de départ (un palier vert sur une étiquette d'ombre est légitime quand la domination est LÉGER) ;
- **3. Le plafond d'exactitude aux seuils** (~80,5 %) : les personnes proches d'un seuil ne se laissent pas classer par un seul score — justification structurelle du trio frontière nommée + décision conservatrice + re-test à 8 semaines ;
- **4. Les paliers sur les scores, jamais sur les étiquettes** : un changement d'étiquette (0,2 % de cas) ne change aucune allocation de palier — la séparation math/calibre est un filet de sécurité en soi.

PARTIES 1-12 (inchangées de la v1 — résumé d'archive)

Les douze parties suivantes sont conservées du document initial. Résumé de leur contenu pour l'archive — le texte intégral de la v1 reste la référence.

- **Partie 1 — Le projet** : objectif (déceler les mécanismes des tensions, proposer des corrections graduées) · 10 principes fondateurs (honnêteté sans condamnation, ombre+light structurelles, jamais « pathologie » à l'écran, langage simple, jamais l'évaluation du partenaire, filet de sécurité prioritaire, instruments originaux, inclusivité, l'app se retire) · positionnement concurrentiel (face aux apps IA conversationnelles et aux téléthérapies humaines : la couche d'entre-deux-séances + le changement prouvé) · les acteurs de la chaîne · le persona Solène (3 phases : déterministe → IA émotionnelle filtrée → fine-tuning propriétaire).
- **Partie 2 — Les 26 dimensions** : les six blocs (Héritage : infantile, parentale, expérientielle, culturelle, sexuelle, religieuse · Psychologique : personnalité, attachement, émotionnelle, santé mentale · Relationnel : communication, pouvoir, rôles de genre, attentes · Social-matériel : économique, professionnelle, belle-famille, sociale · Cycle de vie : parentalité, cycle, générationnelle, santé · Sociétal : morale, politique, numérique, spatiale) — chacune avec ses fondements, ses mécanismes de conflit, sa vignette clinique.

• **Partie 3 — Les 14 livrables** : TCC · Carte de notre danse · Dictionnaire de nos deux langues · Deux Rives · Coupe-vent · Carte du travail invisible · Deux Plans · Budget des deux histoires · Deux Horloges · Traité des deux lignées · Deux Cercles · Cadran des décisions (clef de voûte : filtre de sécurité) · Berceau et les Marées · Trait d'union.

• **Partie 4 — La grammaire fédérée** : individu privé → croisement co-validé → institution versionnée → entretien périodique · 6 composants réutilisés · 2 zones de confidentialité · protocoles transversaux (P-CRISE, P-FILTRE, P-PAUSE, P-ÉCHO, P-VERSIONNAGE) · rythme de vie (météo quotidienne, réunion hebdo, revues) · itinéraire 4 phases · règle de non-inférence · point de saturation (14 modules + 4 extensions + 1 guide).

• **Partie 5 — Le standard des 110 quêtes** : gabarit universel · 4 filtres de question · structure 5 quêtes (carte/ombre/lumière/croisement/pas) · 3 paliers (vert/ambre/rouge) · règle anti-fabrication (zone calme = résultat affiché) · répartition par dimension.

• **Partie 6 — Les mécanismes de calcul** : les 8 couches de la Quête 1 (RQS · scores+intervalles · lectures honnêtes · faces · empreinte · couple par percentiles · RCI · assemblage 7 blocs) · la Quête 2 (3 formats, convergence, arbre de nommage, récits par templates) · la chaîne de traçabilité · le protocole de validation approfondi (pilote 150-200, stabilité, normes, recalibrage).

• **Partie 7 — Le moteur de contexte de Solène** : 6 couches de variables (identité, histoire clinique, émotionnel, relationnel, parcours, safety) · moteur de résolution en 6 étapes · 7 règles de vie (parcimonie, anti-répétition, anti-faux-souvenir…) · rétentions par type.

• **Partie 8 — La stratégie d'instruments originaux (RIO)** : doctrine (construits publics cités, instruments ex nihilo, libres utilisés tels quels) · processus 7 étapes · fiche RIO type · les 3 terrains de supériorité (langage, auditabilité, longitudinal).

• **Partie 9 — Les garde-fous consolidés** : positionnement hors DM · jamais l'évaluation d'autrui · anti-arme · anti-gamification · non-normativité · zéro donnée interdite · RGPD art. 9 maximal · filet de sécurité unifié (9 signaux) · design résistant à la fouille.

• **Partie 10 — Les 14 fonctionnalités complémentaires** : MVP (Cocon, Tableau de bord, Annuaire thérapeutique) · V2 (vocal, détection proactive, calendrier relationnel, sprints, transparence algorithmique) · V3-V4 (journal partagé, histoires anonymes, mode discret complet, rapports PDF, modes saisonniers, gamification sage).

• **Partie 11 — Le test à l'aveugle des candidats IA** : 10 situations cliniques × 4 tours · 8 critères chiffrés · barème sécurité éliminatoire · décision finale · moi candidat anonyme parmi les autres.

• **Partie 12 — Le plan Data Insight** : gouvernance à 4 acteurs · la chaîne des packages (WTC-Q1 → …) · le prompt-type · les 7 sections de rapport exigées · la règle du dépôt (WAIRYU-Dating, arborescence standard, règles permanentes de publication avec liens directs).

ÉTAT ACTUEL DU PROJET (synthèse de position)

Élément	Statut
Architecture clinique (26 dimensions, 14 livrables, 110 quêtes)	Conçue et documentée
Infrastructure fédérée (grammaire, protocoles, rythme)	Conçue et documentée
RIO-01 « Comment je me raccroche »	**VALIDÉE par simulation** (3 cycles)

Élément	Statut
RIO-02 « Ce qui m'effraie vraiment »	**VALIDÉE par simulation** (2 cycles)
RIO-03 « Ce qui me porte » (le positif prouvé)	Package à rédiger (avec D-STD + test anti-fabrication)
RIO-04 à RIO-05 (croisement, pas)	En attente
Les 21 dimensions restantes (packages de validation)	En attente — gabarit éprouvé
Pilote réel WTC-VALID-01 (150-200 répondants)	Après Q1-Q5 de l'attachement — remplace les paramètres simulés
Dépôts GitHub	validation-q1 · validation-q1-r1 · validation-q2 · validation-q2-r1 (4 commits archivés : 3eb7399 · 1426f6e · 0c3aaab · 78752d4)
Verdicts cumulés	3 cycles « À CORRIGER » → corrections documentées → **2 échelles VALIDÉES 7/7 et 6/6** · zéro correction libre d'exécuteur · zéro masquage

NOTE FINALE POUR DATA INSIGHT (contexte de travail)

Tu as maintenant l'historique complet : deux échelles validées, cinq cycles d'exécution, trois fautes de spécification d'orchestrateur attrapées et corrigées publiquement, une règle de bornes de faisabilité (D-STD) qui impose le calcul a priori des plafonds. Ta prochaine mission sera le **PACKAGE WTC-Q3 « Ce qui me porte »** — il te sera fourni complet (cahier + simulateur + critères avec bornes D-STD + fiche), avec sa spécificité : la preuve bilatérale que la mesure du positif ne fabrique rien. Les standards de ce document (exécuteur strict, signalement sans correction libre, vérité du système avant son succès apparent, publication GitHub avec liens directs) s'appliquent sans exception.

Fin du document « programme wairyu couple » v2. Il remplace la v1 pour tout usage de contexte (Data Insight, archive GitHub, onboarding de tout acteur futur du projet). Les parties 1-12 de la v1 restent la référence de contenu ; la partie 13 est l'ajout de consolidation.