



ESPECIFICACION DE REQUISITOS SOFTWARE (ERSo)

Identificación OID:	1.3.6.1.4.1.31144.3.2.002.1.1
Fecha:	02-01-2020
Versión:	1.1
Clasificación:	Interno
Elaboró:	Arquitecto software
Revisó:	Líder de proyecto
Aprobó:	Representante Legal

PROYECTO	Identidad Digital Soberana SSI	ERSo	2026-003
TITULO	Creación del DID y DID Document del titular		
DESARROLLADOR	Luis González		
FECHA ERSO	Viernes, 18 de septiembre de 2026		
FECHA DESARROLLO	Viernes, 25 de septiembre de 2026 7:30 a.m		
FECHA DE PRUEBA	Miércoles, 30 de septiembre de 2026 7:30 a.m		

CAPACIDADES DEL PROCESO	Se requiere habilitar, en la cartera del ciudadano, la generación local del identificador descentralizado (DID) del titular y la construcción de su DID Document asociado, con el método adoptado, sin exponer la clave privada y sin depender de un registro centralizado obligatorio. Entre las capacidades del proceso se encuentran: • Generar el par de claves del titular dentro del entorno protegido del dispositivo. • Derivar y registrar el identificador del titular conforme al método DID adoptado. • Construir el DID Document con la clave pública del titular en representación Multikey. • Vincular las relaciones de verificación (authentication, assertionMethod) a la clave pública del titular. • Almacenar el documento y su material de claves de forma no exportable en el dispositivo. • Validar la conformidad del documento contra el modelo de datos de W3C DIDs v1.1.
CONDICIONES DEL PROCESO	• La creación es local al titular; el backend no accede a la clave privada. • El documento se construye conforme a W3C DIDs v1.1 y no introduce extensiones propietarias. • El método DID es el definido en el laboratorio; no se integran anclajes equivalentes a ION. • El DID Document no incluye claves privadas, credenciales personales ni datos civiles. • La validación de conformidad es requisito previo a cualquier publicación.

DESCRIPCION DEL PROCESO

Contexto y propósito funcional. Un DID es un identificador que un sujeto controla sin depender de un registro central, y su DID Document describe el material público de verificación y para qué se usa cada clave. Esta ERSo busca que el titular tenga su propio DID y DID Document generados localmente en su cartera, como base para vincular credenciales. Es importante que el desarrollador entienda el alcance: poseer la clave demuestra la capacidad de usar esa clave, no acredita por sí solo nombre, nacionalidad ni edad, y el DID del titular no prueba que el dispositivo pertenezca a una persona civil concreta.

Literatura y temas a consultar. Consultar en la web: W3C Decentralized Identifiers (DIDs) v1.1, la especificación del método did:web, y el concepto de Multikey / multibase para la codificación de claves públicas. Útil también revisar ejemplos de DID Document con relaciones authentication y assertionMethod.



ESPECIFICACION DE REQUISITOS SOFTWARE (ERSo)

Identificación OID:	1.3.6.1.4.1.31144.3.2.002.1.1
Fecha:	02-01-2020
Versión:	1.1
Clasificación:	Interno
Elaboró:	Arquitecto software
Revisó:	Líder de proyecto
Aprobó:	Representante Legal

Qué debe hacer.

1. Generar el par de claves del titular dentro del entorno protegido del dispositivo.
2. Derivar y registrar el identificador del titular conforme al método DID adoptado por el laboratorio (did:web u otro admitido).
3. Construir el DID Document con la clave pública del titular en representación Multikey.
4. Vincular las relaciones de verificación (authentication, assertionMethod) a la clave pública del titular.
5. Almacenar el documento localmente y asociarlo a la instancia de cartera, sin exportar el material de claves.
6. Ejecutar la validación de conformidad estructural contra el modelo de datos de W3C DIDs v1.1 y registrar el resultado.

Criterios de aceptación

#	Criterio
1	El DID y su DID Document se generan en el dispositivo sin exponer la clave privada; evidencia: registro de generación.
2	El DID Document es conforme al modelo de datos de W3C DIDs v1.1; evidencia: informe de conformidad.
3	Las relaciones de verificación (authentication, assertionMethod) apuntan a la clave pública Multikey del titular; evidencia: documento generado.
4	El documento queda almacenado de forma no exportable y asociado a la instancia de cartera; evidencia: prueba de almacenamiento.
1	El DID y su DID Document se generan en el dispositivo sin exponer la clave privada; evidencia: registro de generación.

Actividad	Responsable	Fecha y hora	Firma
Análisis y diseño ERSO	Karen Flórez Madiedo		
Asignar desarrollador ERSO	Rocío Villamizar		
Implementar ERSO	Luis González		
Aceptar archivos al repositorio central	Rocío Villamizar		
Elaborar plantilla de pruebas	Geovani Rincón		
Realizar pruebas funcionales	Geovani Rincón		
Archivo de ERSO	Rocío Villamizar		