

Hallazgos de análisis externo — ERSO 2026-005

- Hallazgos de análisis externo — ERSO 2026-005
 - Publicación del DID Document bajo did:web
 - 1. Resumen
 - 2. Proyectos citados en este informe
 - 3. Hallazgos
 - 4. Aplicación a los criterios de aceptación de la ERSO 005
 - 5. Diferencias de diseño frente a nuestro proyecto
 - 6. Qué aprender y qué hacer con esto
 - 7. Límites de este informe

Hallazgos de análisis externo — ERSO 2026-005

Publicación del DID Document bajo did:web

Proyecto propio	Identidad Digital Soberana SSI (/home/geovani/Descargas/generic/bitacora/new_proyect)
Fecha del análisis	2 de octubre de 2026
Carpetas analizadas	/home/geovani/Workspace/Wallet/Wallet, .../Verifier, .../Issuer, .../Trust, .../librerias
Versión del informe	Actualizado el 2 de octubre de 2026: se añaden los hallazgos de la carpeta librerias y el análisis a fondo del gestor de listas de confianza
Cobertura de esta ERSO	Parcial (regla DID → ruta y sintaxis de DID)
Método	Lectura de código y documentación; no se compiló ni se ejecutó ninguno de los proyectos externos

1. Resumen

La ERSO 005 trata de publicar un DID Document bajo did:web. En los proyectos externos solo el módulo VDR de av-app-android-wallet-ui toca el tema, y lo hace de forma mínima: convierte el DID en una ruta de archivo y trata el documento como JSON opaco. No hay servidor HTTPS que sirva did.json, ni validación del contenido. **Complemento (carpeta librerias):** la biblioteca de OpenID4VP trae la sintaxis formal de DID y DID URL, y las de OpenID4VP y SD-JWT definen el **contrato de búsqueda de claves** que consumiría un documento publicado bajo did:web.

2. Proyectos citados en este informe

Carpeta	Proyecto	Qué es
Wallet	av-app-android-wallet-ui	App Android de verificación de edad (versión derivada de la anterior); incluye el módulo vdr-extension-logic
Verifier	eudi-wallet-rfcs	Especificaciones EWC (RFC 001 a 013)
librerias	eudi-lib-jvm-openid4vp-kt	Biblioteca de OpenID4VP (autenticación del verificador, cifrado de respuesta, DID)
librerias	eudi-lib-jvm-sdjwt-kt	Biblioteca de SD-JWT y SD-JWT VC (verificación, métodos de clave del emisor)

3. Hallazgos

La columna *Criterio* indica a qué criterio de aceptación de la ERSO se aplica el hallazgo (el detalle está en la sección 4).

#	Proyecto (carpeta/proyecto)	Archivo o lugar	Qué se encontró	Relación con nuestro proyecto	Criterio
1	Wallet/av-app-android-wallet-ui	vdr-extension-logic/.../registry/DidWebAdapter.kt	toRelativePath(did) quita el prefijo did:web:, separa por : y construye web/<partes>/did.json; exige que ninguna parte esté vacía.	Equivale a nuestro DidMethodAdapter / DidWebAdapter; no se vio tratamiento del puerto codificado (%3A) ni la validación de segmentos de ruta que hace el nuestro.	C1

#	Proyecto (carpeta/proyecto)	Archivo o lugar	Qué se encontró	Relación con nuestro proyecto	Criterio
2	Wallet/av-app-android-wallet-ui	.../registry/DidMethodAdapter.kt	Interfaz por método DID (method , toRelativePath); el registro elige el adaptador según el método.	La misma idea de adaptador por método que usa nuestro registro.	C1
3	Wallet/av-app-android-wallet-ui	.../model/DidDocument.kt	El registro trata el documento como JSON opaco ; solo exige el campo id para saber dónde archivarlo.	Nuestro registro valida con lista blanca (sin claves privadas ni datos civiles, id igual al DID).	C3, C4
4	Wallet/av-app-android-wallet-ui	vdr-extension-logic/vdr-data/registry/web/ejemplo.org/did.json	Documento de ejemplo con id , verificationMethod : [] y un campo libre nota .	Un documento con una propiedad no estándar se acepta; en el nuestro se rechazaría (UNKNOWN_PROPERTY).	C3
5	Wallet/av-app-android-wallet-ui	vdr-extension-logic/README.md	Declara explícitamente fuera de alcance "publicar el DID Document en un dominio público real vía did:web (ERSo 2026-005/006)".	Confirma que ese módulo no cubre la ERSo 005.	C1
6	Verifier/eudi-wallet-rfcs	ewc-rfc012-trust-mechanism.md (§4.2.2)	Describe cómo resolver un kid que sea DID: analizar el DID, elegir resolutor, obtener el documento y verificarlo.	Respalda la regla DID → documento que implementa nuestra ERSo 005.	C1, C2
7	librerias/eudi-lib-jvm-openid4vp-kt	src/main/kotlin/.../openid4vp/internal/DID.kt	DID.parse valida con la expresión did: <método>: (segmento:)*segmento , donde cada segmento admite letras, dígitos, . , - , _ o %XX . AbsoluteDIDUrl añade ruta, consulta y fragmento.	Equivale a la regla de segmentos de nuestro DidWeb ; sirve para contrastar casos como ... o espacios.	C4
8	librerias/eudi-lib-jvm-openid4vp-kt	.../openid4vp/Config.kt (línea ~62, LookupPublicKeyByDIDUrl)	Contrato de resolución: dado un DID URL devuelve la clave pública o falla.	Es el contrato que cumple nuestro VerificationKeyResolver .	C1, C2
9	librerias/eudi-lib-jvm-sdjwt-kt	.../sdjwt/vc/SdJwtVcVerifierFactory.kt (LookupPublicKeysFromDIDDocument)	Contrato de resolución: dado un DID y un DID URL opcional devuelve las claves públicas o null .	El documento publicado debe ser consumible por este contrato.	C1, C2

4. Aplicación a los criterios de aceptación de la ERSo 005

Para cada criterio: lo que exige el PDF de la ERSo, dónde está nuestra evidencia y qué hallazgos externos se le aplican.

Criterio 1. El documento se sirve por HTTPS en la URL calculada.

Evidencia que pide la ERSo	Lectura desde la URL pública.
Nuestra evidencia	INFORME-FINAL-ERSo-2026-005 §18
Hallazgos aplicables	#1 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #2 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #5 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #6 (Verifier/eudi-wallet-rfcs); #8 (librerias/eudi-lib-jvm-openid4vp-kt); #9 (librerias/eudi-lib-jvm-sdjwt-kt)
Qué aporta el análisis	Solo se encontró la regla DID → ruta de archivo; ningún proyecto externo sirve el documento por HTTPS.

Criterio 2. El documento contiene la clave pública correcta.

Evidencia que pide la ERSo	Documento publicado y comparación de hash.
Nuestra evidencia	INFORME-FINAL-ERSo-2026-005 §19
Hallazgos aplicables	#6 (Verifier/eudi-wallet-rfcs); #8 (librerias/eudi-lib-jvm-openid4vp-kt); #9 (librerias/eudi-lib-jvm-sdjwt-kt)
Qué aporta el análisis	No se halló comparación de hash del documento. La especificación de confianza describe el paso de resolver y verificar el documento. Dos bibliotecas definen el contrato que consumiría la clave publicada en el documento.

Criterio 3. El documento no expone claves privadas ni datos civiles.

Evidencia que pide la ERSo	Revisión del contenido publicado.
Nuestra evidencia	INFORME-FINAL-ERSo-2026-005 §20
Hallazgos aplicables	#3 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #4 (Wallet/av-app-android-wallet-ui)
Qué aporta el análisis	El único registro externo acepta cualquier JSON con id : sin validación del contenido. Es un contraste con nuestra lista blanca.

Criterio 4. Un id desajustado se rechaza y el camino base opera con la extensión desactivada.

Evidencia que pide la ERSo	Pruebas negativas y de regresión.
Nuestra evidencia	INFORME-FINAL-ERSo-2026-005 §21
Hallazgos aplicables	#3 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #7 (librerias/eudi-lib-jvm-openid4vp-kt)
Qué aporta el análisis	El registro externo no compara el id con el DID de la ruta; tampoco se halló una prueba negativa equivalente. La biblioteca de OpenID4VP valida la sintaxis del DID antes de resolver, igual que nuestro validador de id .

5. Diferencias de diseño frente a nuestro proyecto

Tema	Proyectos externos	Nuestro proyecto
Servir el documento	No existe (solo archivo en disco)	nginx con HTTPS, Content-Type: application/did+json , ETag y X-Content-Hash
Contenido admitido	Cualquier JSON con id	Lista blanca; sin claves privadas ni datos civiles
Ruta	web/<dominio>/<ruta>/did.json	<ruta>/did.json bajo el dominio, con reglas de segmento
Clave	No se trata	Multikey P-256 (zDn...)

6. Qué aprender y qué hacer con esto

- Hallazgo claro: ninguno de los proyectos externos cubre la publicación HTTPS ni la validación de contenido; esa parte es original de nuestro proyecto.
- La regla de ruta de DidWebAdapter sirve como comparación sencilla para explicar la regla DID → URL.
- Recordar que did:web no aparece en los emisores, verificadores ni listas de confianza de referencia: usan certificados (ver informes de las ERSo 006 y 007).
- Prueba de interoperabilidad sencilla a proponer: usar LookupPublicKeyByDIDUrl / LookupPublicKeysFromDIDDocument con un adaptador sobre nuestro did-resolver y verificar contra un documento publicado por nuestro registro.

7. Límites de este informe

- Todo proviene de lectura de código; el comportamiento real no se verificó ejecutando.
- Se citan archivos y, cuando se anotó, números de línea (con ~ si son aproximados); las versiones de los proyectos son las que había en disco el 2 de octubre de 2026.
- "No encontré" significa que las búsquedas realizadas no lo hallaron, no que no exista en ninguna parte del código.
- Los proyectos de referencia EUDI se declaran a sí mismos como versiones de desarrollo no aptas para producción.