

Файл описания доступных процедур и их прототипов находится по адресу:<http://turbosms.in.ua/api/wSDL.html>. Наш сервер поддерживает следующие процедуры:

**Auth** — авторизирует пользователя на сервере

Входящие параметры

Параметр	Тип	Назначение	Обязателен
login	string	Ваш логин для работы со шлюзом	Да
password	string	Ваш пароль для работы со шлюзом	Да

Выходящие параметры

Параметр	Тип	Назначение	Варианты значений	Описание
AuthResult	string	Результат авторизации	Вы успешно авторизировались	Авторизация прошла успешно
			Не достаточно параметров для выполнения функции	Не были переданы все необходимые параметры
			Неверный логин или пароль	Переданные логин с паролем не найдены. Обратите внимание, что логин с паролем должны быть не те, что Вы используете для авторизации на сайте, а те, что Вы указали в разделе «Подключение к шлюзу». Так же, данное сообщение возвращается, когда метод подключения «SOAP» не отмечен в пользовательских настройках шлюза
			Ваша учётная запись не активирована, свяжитесь с администрацией	По каким-то причинам Ваша учётная запись не активирована. Вы не можете пользоваться никаким сервисом TurboSMS пока не активируете учётную запись
			Ваша учётная запись заблокирована за нарушения, свяжитесь с администрацией	Ваш аккаунт заблокирован администратором. Вам не доступен ни один сервис TurboSMS
			Ваша учётная запись отключена, свяжитесь с администрацией	Администратор отключил Ваш аккаунт. Также, Вам не доступны сервисы TurboSMS

**GetCreditBalance** — возвращает остаток на счёте пользователя

**SendSMS** — отправляет сообщения

**GetNewMessages** — возвращает массив сообщений с неизвестным статусом  
**GetMessageStatus** — возвращает статус доставки сообщения