

Escala

Como montar, publicar e manter a escala mensal de equipes em regime 12x36 e 5x2 — presença distribuída entre unidades, home office, férias e o fluxo de solicitações.

NESTE MANUAL

O que o sistema faz

Os três papéis

Implantação

ROTINA

Parâmetros

Colaboradores

Plano do mês

Gerar e publicar

Solicitações

Calendário e ajustes

REFERÊNCIA

Como o motor decide

Notificações

Guia do colaborador

Guia do gestor

Quando algo dá errado

Glossário

O que o sistema faz

O Escala responde a uma pergunta por dia útil: **quem está onde**.

Você descreve as regras uma vez — quantos lugares cada unidade tem, quem é de qual equipe, que percentual da presença de cada pessoa vai para cada unidade, quem tem home office e quem está de férias. O sistema monta o mês inteiro a partir disso, mostra o que vai acontecer *antes* de gravar, e só publica quando você mandar.

Depois de publicada, a escala vira a referência da equipe: cada pessoa vê a própria, pede troca ou folga por ali, e o pedido percorre triagem e aprovação sem passar por planilha nem e-mail.

A geração não é uma caixa-preta. Existe uma ordem de precedência fixa e publicada — doze regras, das quais as nove primeiras nunca são violadas. Quando o resultado surpreende, a explicação está nessa ordem, e a tela de geração lista os conflitos que ela não conseguiu resolver sozinha.

Os três papéis

Cada pessoa tem exatamente um papel, e é ele que decide o que ela vê e o que pode fazer. Não é filtro de tela: o próprio banco de dados recusa a leitura fora do papel, então nem pela API alguém alcança o que não lhe cabe.

Planejamento

Enxerga a conta inteira

- Configura unidades, equipes e feriados
- Monta o plano mensal de cada pessoa
- Gera, ajusta e publica a escala
- Faz a triagem das solicitações

Gestor

Só as equipes que gerencia

- Acompanha escala e indicadores da equipe
- Aprova ou recusa o que chega a ele
- Lança ocorrências (atraso, falta)

Colaborador

Só a si mesmo

- Consulta a própria escala publicada
- Abre solicitações
- Aceita ou recusa convites de troca

Quem cria a organização entra como **Planejamento**. Todos os outros acessos nascem na tela de Usuários, com o papel definido ali. Um colaborador não consegue se promover, nem pela tela nem por fora dela.

Implantação

A ordem abaixo importa: cada passo usa o que o anterior criou.

- 1 **Crie a organização.** Na tela de entrada, clique em “Criar agora”. Você vira o Planejamento.
- 2 **Cadastre as unidades** em Parâmetros → Unidades e capacidade. Cada uma precisa de nome, sigla, capacidade total e quantas posições ficam reservadas.
- 3 **Cadastre as equipes.** A equipe define o regime (12x36 ou 5x2) e quem é o gestor. Sem gestor, os pedidos daquela equipe param na triagem.
- 4 **Cadastre os feriados do ano.** Feriado muda quem trabalha; sem ele a escala sai errada para todo o time 5x2.
- 5 **Crie os acessos** em Usuários. Cada pessoa recebe uma senha temporária mostrada *uma única vez* — copie antes de sair da tela.
- 6 **Cadastre os colaboradores** e ligue cada um ao respectivo usuário pelo campo `Usuário do sistema`.
- 7 **Monte o plano do primeiro mês** e gere a escala.

Colaborador e usuário são coisas diferentes. O usuário faz login; o colaborador aparece na escala. Nem todo colaborador precisa de login (quem não usa o sistema), e nem todo usuário precisa estar na escala (você mesmo, provavelmente).

É o vínculo entre os dois que faz “Minha escala” mostrar os dias certos. Sem ele, a pessoa entra e não vê nada.

Parâmetros

Planejamento

É aqui que vivem as regras que valem para todo mundo. Mexer nelas muda a próxima geração, não a escala já publicada.

Unidades

Capacidade total é quantas pessoas cabem no local. **Posições reservadas** são lugares que existem mas não entram no rateio — visitante, sala de reunião, um posto de manutenção. O motor nunca aloca acima de *total menos reservadas*.

Capacidade e posições reservadas por dia

A capacidade padrão vale todos os dias. Quando um dia é diferente — “segunda e sexta eu guardo 2 lugares” — cadastre a exceção aqui, marcando quantos dias da semana quiser de uma vez. Também aceita uma data específica, que vence o dia da semana.

Deixar o **Total** em branco mantém a capacidade padrão da unidade. Use assim quando só as reservadas mudam.

Cota de posições por equipe

Reparte as posições de uma unidade entre as equipes: no Morumbi, 5 para técnicos 12x36 e 3 para analistas. Equipe sem cota cadastrada não tem teto próprio — só a capacidade da unidade a limita.

A cota é um **teto**, mas vira **garantia** quando as cotas de uma unidade somam a capacidade livre dela. Com técnicos em 5 e analistas em 3 num prédio de 8, o quarto analista não ocupa o lugar que sobrou de técnico. Quem quer apenas limitar deixa folga; quem quer garantir faz as cotas fecharem o total.

Postos dentro das unidades

Um posto é uma *função exercida dentro* da unidade — o Corpo Clínico dentro do Morumbi. Não é outra unidade: quem cobre o posto ocupa uma posição normal do Morumbi, e por isso capacidade e rateio não mudam.

Cadastre o posto aqui (nome, unidade, quantas pessoas cabem nele ao mesmo tempo). Quem cobre e por quantos dias é definido no plano do mês de cada pessoa.

Motor

AJUSTE	O QUE FAZ	SUGESTÃO
Âncora do ciclo 12x36	Mês de referência a partir do qual a alternância par/ímpar é contada. Mudá-la desloca o ciclo de todo mundo de uma vez.	Não mexa
Tolerância de aderência	Quantos dias de diferença entre o planejado e o realizado você aceita antes de a pessoa entrar na lista de avisos. Não bloqueia nada.	2 ou 3
Cobertura mínima	Mínimo de pessoas presenciais por unidade nos dias em que alguém trabalha. Gera aviso, não impede a geração.	0 ou 1

Cobertura mínima em 1 pode gerar ruído no fim de semana. Sábado e domingo o time 5x2 descansa e o 12x36 trabalha, então uma unidade sem gente de 12x36 aparece com zero pessoas e o aviso se repete sem que haja problema. Se incomodar, use 0.

Colaboradores

Planejamento

O cadastro de quem entra na escala. Regime e turno vêm da equipe escolhida; o turno pode ser sobreposto caso a caso.

CAMPO	PARA QUE SERVE
Equipe	Define regime (12x36 ou 5x2) e o gestor que aprova
Unidade base	Para onde a presença vai quando não há distribuição configurada
Ciclo	Só para 12x36: se trabalha nos dias pares ou ímpares
Elegível a home office	Desmarcado, a pessoa nunca recebe home, mesmo com plano configurado
Usuário do sistema	Liga o cadastro ao login. Sem isso, a pessoa não vê a própria escala
Situação	Só quem está <i>ativo</i> entra na geração

Plano do mês

Planejamento

O plano é o retrato do que você quer para cada pessoa naquele mês. É a tela onde você passa mais tempo.

Distribuição entre unidades

Escolha o percentual dos dias presenciais em cada unidade. Só existem os degraus 0 / 25 / 50 / 75 / 100 — em dias inteiros, valores como 33% não significam nada e só geram desvio que ninguém consegue explicar depois. A soma precisa fechar em 100%.

Unidade fixa por dia da semana

Para quando o dia é combinado: “Felipe fica terça e quarta no Morumbi”. Esses dias saem do rateio livre e nunca são movidos pelo balanceamento.

Postos

Se a distribuição mandar a pessoa a uma unidade que tenha posto, o sistema pergunta se ela vai cobri-lo e por quantos dias. A cobertura é **semanal e contígua, a partir da segunda**: 5 dias é a semana inteira, 3 é de segunda a quarta.

Deixe a semana no automático para o motor rodizar o posto entre as pessoas; fixe uma quando precisar de alguém numa semana específica.

Quem é 12x36 não cobre posto em dias seguidos — trabalha em dias alternados, por definição. Se você atribuir, o sistema recusa e explica, em vez de reservar o posto em dias nos quais a pessoa não estará lá.

Home office

Dois modos. **Fixo**: dias da semana definidos, sempre os mesmos. **Cota**: uma quantidade por semana, com dias de preferência e dias proibidos, e o sistema escolhe.

Na cota, **a preferência manda**: quem marcou sexta vai na sexta, ainda que isso concentre gente. O espalhamento pelo mês age *dentro* do que foi marcado — entre dois dias preferidos, ganha o menos cheio — e só decide sozinho para quem não marcou preferência nenhuma. Dia proibido é barreira absoluta, acima das duas coisas.

Férias e ausências

Os dois são lançados como intervalo de datas. Nas ausências, deixar o fim em branco significa um único dia. Períodos sobrepostos são recusados na gravação.

A ausência pertence à pessoa, não ao mês. Um período de 25/11 a 05/12 bloqueia os dois meses automaticamente — não é preciso lançar duas vezes.

Gerar e publicar

Planejamento

- 1 Resolva as pendências.** A tela lista o que impede a geração — plano sem distribuição, 12x36 sem ciclo definido. Enquanto houver pendência, o botão fica travado.
- 2 Simule.** A simulação roda o motor de verdade e mostra exatamente o que vai acontecer: alocações, conflitos e aderência. *Nada é gravado.*
- 3 Gere.** A escala é gravada como **rascunho**. Os colaboradores ainda não a enxergam.
- 4 Ajuste à mão, se precisar.** Em Calendário, abra qualquer dia e mova uma pessoa. O ajuste fica travado e sobrevive a uma nova geração.

5 Publique. A partir daí a equipe vê a escala e pode abrir solicitações sobre ela.

Simular e gerar chamam **a mesma função** do motor. A única diferença é gravar ou não o resultado — é isso que garante que a prévia não minta.

Encerrar o mês fecha o período: não entram mais solicitações nem alterações naquela competência. Faça isso quando o mês acabar e os ajustes estiverem conferidos.

Solicitações

Todo pedido segue o mesmo caminho, e cada passo fica registrado com autor e horário.

AGUARDA PARCEIRO

Só em troca de plantão. O colega precisa aceitar antes de o pedido seguir.



TRIAGEM

Com o Planejamento, que tem três saídas: **encaminhar ao gestor**, **aprovar direto** ou **recusar** — e pode ainda mandar para a lista de espera.



GESTOR

Com o gestor da equipe, que aprova ou recusa. Recusar exige justificativa.



**APROVADA /
RECUSADA**

Fim do caminho. Aprovar já altera a escala nos tipos que mexem no dia.

A **lista de espera** existe para trocas: quando não há posição no dia pedido, o pedido entra na fila em ordem, e o primeiro é promovido assim que uma posição se abre.

O que cada tipo faz ao ser aprovado

TIPO	PRAZO	EFEITO DA APROVAÇÃO
Férias	120 h	Lança o período inteiro como férias e trava os dias
Folgas	48 h	Lança o período como ausência e trava os dias
Troca de Unidade	72 h	Move a alocação do dia e trava
Troca de Horário	48 h	Troca os plantões entre as duas pessoas e registra ocorrência nos dois
Ajuste de Ponto	48 h	Registro formal — não altera a escala
Banco de Horas	72 h	Registro formal
Justificativa de Atraso	24 h	Registro formal
Pausas	24 h	Registro formal
Saída Antecipada	24 h	Registro formal

Aprovar férias marca o plano do mês. Um pedido de 10/11 a 20/11 aprovado vira uma ausência do período completo, e o plano de novembro já abre com as férias marcadas. Ninguém relança à mão.

Calendário e ajustes Planejamento

A visão do mês, com filtro por nome (a lista suspensa também aceita digitar), equipe, modalidade e turno. Clicar num dia abre quem está onde e permite mover pessoas.

Todo ajuste manual vira uma **trava**: ele sobrevive a uma nova geração e só sai se você destravar. É assim que a exceção combinada com alguém não se perde na próxima vez que o mês for regerado.

Modalidades

SIGLA	SIGNIFICA
H0	Home Office
EXT	Trabalho Externo — usado quando não sobrou posição em nenhuma unidade
FÉR	Férias
AUS	Ausência (folga, licença, atestado)
FRD	Feriado
—	Descanso do ciclo 12x36

A exportação disponível é CSV, com separador ; e acentuação que o Excel em português abre sem embaralhar.

Como o motor decide

As regras rodam nesta ordem. As nove primeiras são rígidas e nunca são violadas; as três últimas são otimizadas dentro do que sobrou.

1	Travas manuais Ajuste feito no calendário é decisão tomada — vem antes de tudo	RÍGIDA
2	Férias Bloqueio absoluto; nenhuma regra reabre o dia	RÍGIDA
3	Ausências Folga, licença e atestado, mesmo iniciados em outro mês	RÍGIDA
4	Regime de trabalho 12x36 alterna dias; 5x2 folga fim de semana e feriado	RÍGIDA
5	Home office fixo Dias marcados não entram na distribuição por unidade	RÍGIDA
6	Unidade fixa por dia da semana Ocupa posição e sai do rateio livre	RÍGIDA
7	Capacidade da unidade Nunca aloca acima de total menos reservadas	RÍGIDA

8	Cota de posições por equipe Teto por equipe, opcionalmente por dia da semana	RÍGIDA
9	Cota semanal de home office A quantidade é rígida; o dia é flexível	RÍGIDA
10	Preferência de home office Escolhe o dia; o espalhamento desempata dentro dela	FLEXÍVEL
11	Distribuição percentual Reparte os dias presenciais pelo método do maior resto	FLEXÍVEL
12	Balanceamento e cobertura Evita concentrar a mesma equipe e avisa sobre cobertura baixa	FLEXÍVEL

Prioridade por cargo

Quando duas pessoas disputam a mesma coisa, o cargo desempata: **analista tem preferência no home office** e **técnico na posição presencial** — é quem precisa estar perto do equipamento. Quem não é nem um nem outro não ganha nem perde prioridade.

Por que a mesma entrada dá sempre a mesma escala

Todos os critérios de desempate terminam no identificador da pessoa, então não há sorteio em lugar nenhum. Regerar o mesmo mês sem mudar nada produz exatamente a mesma escala — e é isso que torna a simulação confiável.

Notificações

O sino no topo mostra o que mudou desde a última vez que você olhou. O que aparece depende do papel, sem você configurar nada:

- **Colaborador** — a devolutiva dos próprios pedidos e os convites de troca
- **Gestor** — o que chega da equipe para decisão
- **Planejamento** — o que entra em triagem

O que você mesmo fez não aparece. “Marcar como lidas” zera o contador; o histórico completo continua na própria solicitação.

Nada sai do sistema. Não há e-mail nem push. Quem precisa responder rápido deve abrir o Escala — o sino avisa lá dentro, não na caixa de entrada.

Guia do colaborador

Colaborador

Você tem duas telas.

Minha escala

Seus dias do mês, com a unidade de cada um. Só aparece depois que o Planejamento publica — antes disso a escala ainda é rascunho e pode mudar.

Minhas solicitações

Abra um pedido pela própria escala. Para **férias**, informe início e fim: o período inteiro é considerado, e quando aprovado já entra na escala daquele mês.

Em **troca de plantão**, o colega escolhido precisa aceitar antes de o pedido chegar ao Planejamento. Se ele recusar, o pedido termina ali — e você é avisado no sino.

Não vê nada em “Minha escala”? Seu login provavelmente não está ligado ao seu cadastro de colaborador. A própria tela diz isso quando é o caso. Peça ao Planejamento para fazer o vínculo.

Guia do gestor

Gestor

Você enxerga **apenas as equipes que gerencia** — em todas as telas, inclusive nos números.

- **Indicadores** — absenteísmo, atrasos e aderência da sua equipe
- **Escala** — o calendário do mês, filtrado à sua equipe
- **Ocupação** — quantas pessoas *suas* estão em cada unidade
- **Aprovações** — o que a triagem encaminhou para você decidir

Ocupação mostra um recorte, não o prédio. Como você não enxerga as outras equipes, “Morumbi 3” significa três pessoas *suas* ali — o prédio pode estar cheio. A tela avisa isso no topo.

Recusar exige justificativa: ela vai para quem pediu e fica no histórico do pedido.

Quando algo dá errado

A geração está bloqueada

Há pendência em algum plano. A tela de geração lista quais e de quem. As mais comuns: distribuição que não soma 100%, e pessoa 12x36 sem ciclo definido no mês.

Alguém saiu como “Trabalho Externo”

Não sobrou posição para ela em nenhuma unidade elegível. O conflito na tela de geração diz se faltou *lugar físico* ou se foi a *cota da equipe* que fechou — são problemas diferentes e a mensagem distingue os dois.

Uma unidade aparece estourada

Decisões rígidas — travas e unidades fixas — podem, somadas, passar da capacidade. O motor não desfaz decisão rígida, então reporta o conflito nomeando quem está fixado ali. Revise as travas do dia ou a capacidade daquela data.

Muita gente em home no mesmo dia

Isso é esperado quando todos marcaram o mesmo dia de preferência — a preferência é a regra primária. Para espalhar, remova a preferência de parte do time, ou marque dois dias em vez de um: o sistema equilibra entre os dias marcados.

Não consigo excluir uma unidade

Se ela já tem escala gerada, a exclusão é recusada de propósito: a alocação é histórico (“no dia 10/11 o Felipe estava no Morumbi”). Use **desativar** — a unidade sai das próximas gerações e o passado continua íntegro.

Mês encerrado não aceita mais nada. Nem solicitação, nem ajuste, nem aprovação. Se precisar corrigir algo depois de encerrar, reabra o mês antes.

Glossário

TERMO	SIGNIFICA
Competência	O mês de referência da escala
Geração	Uma versão da escala do mês. Cada nova geração cria uma versão nova
Rascunho	Escala gerada e ainda invisível para os colaboradores
Trava	Ajuste manual que sobrevive a novas gerações
Posição operacional	Capacidade total menos as reservadas — o que o motor pode usar
Posto	Função exercida dentro de uma unidade, por dias seguidos de uma semana
Aderência	Quanto o realizado se aproximou da distribuição planejada, em dias
Ciclo (12x36)	Se a pessoa trabalha nos dias pares ou nos ímpares do mês
Ocorrência	Registro de atraso, falta ou observação lançado pelo gestor