

Canon Hamiltoniano Parsimonioso κ_Σ -LBCU

Formalismo mínimo con Acción+, Noether y gráfico característico

Proyecto TCDS

15 de octubre de 2025

Resumen

Documento robusto y parsimonioso: Hamiltoniano mínimo, principio de Acción Mínima+ con disipación causal, simetrías de Noether y una sola familia de KPIs. Incluye un gráfico característico: mapa de lenguas de Arnold que define la región de captura (locking) en términos de la tasa de coherencia κ_Σ . Listo para compilar.

1. Lagrangiano y Acción Mínima+

$$\mathcal{S}[q, \Sigma] = \int \left(\mathcal{L}_0(q, \dot{q}) - V(q) + \mathcal{L}_\Sigma(\Sigma, \partial\Sigma) - \Phi_{\text{diss}}[\dot{q}] \right) dt, \quad \Phi_{\text{diss}} = \frac{1}{2} \int dt dt' \dot{q}(t) \gamma(t-t') \dot{q}(t'), \quad (1)$$

con $\gamma(\tau) = 0$ si $\tau < 0$ (causalidad). E-L son covariantes en el dominio.

2. Hamiltoniano mínimo y ecuaciones canónicas

Definiendo $p = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}$ y la transformada de Legendre $H(q, p) = p\dot{q} - \mathcal{L}$, en el límite local (sin memoria explícita) se obtiene

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} - \Gamma \dot{q}, \quad (2)$$

donde Γ es fricción efectiva (emerge de γ). La parte Σ evoluciona por

$$\partial_\mu \partial^\mu \Sigma + m_\sigma^2 \Sigma = \alpha \mathcal{J}(q, \dot{q}), \quad \text{LI} = |\langle e^{i\phi} \rangle|. \quad (3)$$

3. Noether y parsimonia


Toda simetría continua define una corriente conservada. Penalización de complejidad fuera de la dinámica: decisión por AICc/BIC sin contaminar E-L/Hamilton.

4. Predicción característica y KPIs

$$\Delta f(A_c) = \kappa_\Sigma G(A_c) \text{LI}, \quad \Delta f(0) = 0, \quad G'(A_c) > 0. \quad (4)$$


KPIs: $\text{LI} \geq 0.90$, $R > 0.95$, $\text{RMSE}_{\text{SL}} < 0.10$, reproducibilidad $\geq 95\%$.

5. Figura: estructura de captura



Mapa de lenguas de Arnold: ejes A_c vs. f_{in}/κ_{Σ} .

6. Figura: retrato de fase



Oscilador no lineal con ciclo límite estable (isomorfismo de osciladores).

Autocrítica

Parsimonia: Lagrangiano mínimo, fricción causal, Hamiltoniano local y métricas únicas. El gráfico caracteriza la firma esperada sin imponer coloraciones ni adornos. Si Δf no crece con A_c o hay locking con $A_c=0$, el canon falla y la teoría se rechaza.