

genevalmag::Symbol
<ul style="list-style-type: none"> <li>- symb_name</li> <li>- symb_type</li> <li>- symb_attrs</li> <li>- symb_id</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Symbol()</li> <li>+ Symbol()</li> <li>+ Symbol()</li> <li>+ ~Symbol()</li> <li>+ operator=()</li> <li>+ get_name()</li> <li>+ get_type()</li> <li>+ get_id()</li> <li>+ get_attrs()</li> <li>+ get_attribute()</li> <li>+ set_name()</li> <li>+ set_type()</li> <li>+ set_id()</li> <li>+ add_attr()</li> <li>+ is_non_terminal()</li> <li>+ to_string()</li> <li>+ equals()</li> <li>+ key()</li> <li>- copy()</li> <li>- destroy()</li> </ul>



ag\_initial\_symb

genevalmag::Attr_grammar
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ag_sort</li> <li>- ag_func</li> <li>- ag_attr</li> <li>- ag_symb_terminals</li> <li>- ag_symb_non_terminals</li> <li>- ag_rule</li> <li>- count_eqs</li> <li>- ag_initial_symb</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Attr_grammar()</li> <li>+ ~Attr_grammar()</li> <li>+ add_sort()</li> <li>+ add_function()</li> <li>+ add_attribute()</li> <li>+ add_symbol()</li> <li>+ add_rule()</li> <li>+ return_sort()</li> <li>+ get_sorts()</li> <li>+ get_function()</li> <li>+ get_functions()</li> <li>+ get_symbol()</li> <li>+ get_rules()</li> <li>+ get_rule()</li> <li>+ get_non_terminal_symbols()</li> <li>+ get_initial_symb()</li> <li>+ get_rules_with_left_symbol()</li> <li>+ get_index_eq_with_context()</li> <li>+ get_eq()</li> <li>+ get_eq_l_value()</li> <li>+ get_count_eqs()</li> <li>+ to_string()</li> <li>- load_attributes()</li> <li>- defined_rule()</li> </ul>