RS/NFS

ALS, BLS & Rezertifizierung (§51 SanG)

Version 01/2017

•
WIENER ROTES KREUZ
AUSBILDUNGSZENTRUM

	SAN 1	Ergebnis bzw. Notenvorschlag	
!	SAN 2	Ergebnis bzw. Notenvorschlag	

☼: Maßnahme korrekt erfolgt, ☼: Maßnahme mit kleinen Fehlern erfolgt (keine Patientenschädigung), 🕾: Maßnahme nicht erfolgt / grobe Fehler, 😕: K.O.-Kriterium, somit Name und Unterschrift des rezertifizierenden Arztes / DATUM gesamte Station negativ (z.B.: Patientenschädigung, insuffiziente Maßnahmen, Gefährdung des Teams)

Name und Unterschrift des Lehrsanitäters (bei Prüfungen) / DATUM

Achtung: Auch wenn kein K.O.-Kriterium dokumentiert wurde, kann die Station wegen mangelhafter Leistung mit NEG beurteilt werden!

Szene, Sicherheit, Situation	Anmerkung	SAN 1	SAN 2	Anmerkung	
Erfragen der Szene: Nächstes Spital / Schockraum/(Flug)wetter		◎	© © ®		
Erkennen und Beachten von evtl. vorhandenen Gefahren		◎	© © ®		
Korrekte Annäherung zum Patienten		◎ ⊜ ⊗	©		
Einmalhandschuhe verwenden, angepasste PSA		◎ ⊜ ⊗	©		
Bewusstseinskontrolle					
Ansprechen (laut), sanftes Schütteln an den Schultern		◎	© © ®		
A - Atemwege freimachen					
Kopf nackenwärts überstrecken: eine Hand auf Stirn-Haar-Grenze, die andere Hand am Unterkiefer oder Esmarch-Handgriff		◎	© © <mark>8</mark>		
B - Beurteilung der Atmung, Überprüfung von Lebenszeichen					
Maximal 10 Sekunden: hören, sehen, fühlen + auf weitere Lebenszeichen achten		© © Ø	© © ©		
Notfalldiagnose stellen: Atem-Kreislauf-Stillstand		© © Ø	© © ®		
Spätestens jetzt Notarzt nachfordern		◎	© © ®		

C - Herzdruckmassage						
◎ ⊕		∋⊗				
◎ ≘	8 0 6	98				
◎ ⊜		98				
◎ ⊕	8 0 6	8				
◎ ≘		98				
◎ ⊕	8 0 6	8				
◎ ≘		∋⊗				
◎ @	8 0 6	9 🛭				
◎ ≘	8 0 0	9 8				
◎ ≘	8 0 6	8				
◎ @	8 0 6	98				
•		•				
		98				
◎ ≘	8 0 6	9 🛭				
◎ @	8 0 9	98				
© ©	8 0 6	98				

Fixierung des LT		998	◎			
Absaugbereitschaft herstellen	(0)	998	◎ ⊜ ⊗			
Gleichmäßiges Zusammendrücken des Beatmungsbeutels (ca.1 Sek), Brustkorb muss sich heben	(9)) ⊕ 8	© © 8			
Beatmungsbeutel muss sich bei der Ausatmung völlig entfalten, Brustkorb muss sich senken	@	998	◎ ⊜ ⊗			
(Korrekte Maßnahmen bei Anwendung von Guedeltubus und Masken- Beutel-Beatmung)	@	998	◎ ⊜ ⊗			
Aufrechterhaltung der HDM-Qualität	·	•				
Regelmäßige Positionswechsel HDM – Beatmung (alle 2 Min.)	@	998	© © ®			
Notarztassistenz Advanced Life Support (für NFS)						
Übergabegespräch an Notarzt Chronologie, Vollständigkeit, Maßnahmen	@	⊕	© © 8			
Vorbereitung EKG (mind. 4er) Korrekte Positionierung, korrekte Ableitung	@		© © 8			
Vorbereitung Intubation (Umstieg auf endotracheale Intub.) Korrekte Chronologie, Hygiene	@) (i) (i) (ii)	© ()			
Vorbereitung Venenzugang Korrekte Chronologie, Hygiene, Vollständigkeit	@) (i) (i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii)	© © 8			
Vorbereitung Infusion Korrekte Chronologie, Hygiene, Vollständigkeit	@	9 😑 🕱	© © 8			
Vorbereitung Arzneimittel zur intravenösen Applikation Korrekte Chronologie, Hygiene, Vollständigkeit	@	9 😑 ৪	© © <mark>8</mark>			
Abfrage der Arzneimittel im Rahmen des ALS-Algorithmus Wirkstoff, Dosierung (mg & ml), Zeitpunkt der Gabe, Unterscheidung schockbarer/nicht schockbarer Rhythmus	@	998	◎			
Abfrage der reversiblen Ursache für A-K-Stillstand 4-H, HITS	(3)	998	© © 8			
Bemerkungen:						