

Spectra

I-V/ I-d

Peak-fitting

## Database Path

PATH

## Choose Date

DATE

## Counts

## Refresh



## Select Data


LOAD

## Counts

## Data List

SP 18.07.20 15.35.18 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.35.13 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.35.08 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.35.03 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.34.58 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.34.53 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.34.47 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.34.42 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.34.37 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.34.32 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.34.27 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.34.22 Uhr 5000ms 0.400V.d  
SP 18.07.20 15.34.16 Uhr 5000ms 0.400V.d

## Spectrum



## Range

xmin

xmax

## Save Data

Save to

&gt;

SAVE