## KP-TE123 — 30

### TECLADO E MOUSE SEM FIO

R$ 47,00

- Mouse: 3 Botões
- Teclado tipo membrana
- Alimentação do mouse: 3Vdc (2 Pilhas AA)/5mA
- Alimentação do teclado: 3Vdc (2 Pilhas AA)/3mA
- Frequência de operação: 2.4Ghz
- Distância de operação: 10m
- Compatibilidade: Win XP ou superiores/iOS 9.0 ou superiores

## KP-TE124 — 30

100 50 50

### TECLADO MOUSE GAMER

R$ 37,00

- 12 Teclas de atalho multimídia
- Iluminação: LED
- Comprimento do cabo: 1,50M
- Tipo de tecla: Membrana
- Conexão: USB
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Mouse 3 botões

## KP-TE142 — 20

### TECLADO MECÂNICO

R$105,00

- 107 teclas
- Padrão: Brasileiro(ABNT)
- Cabo 1.7m
- 26 tecla anti-ghosting
- 12 teclas com função multimídia
- Efeito de iluminação Rainbow
- Base antiderrapante e altura ajustável
- Compatível: Windows, Android, IOS e MacOS

## KP-TE146 — 20

### TECLADO MULTIMÍDIA

R$54,00

- Teclado com retroiluminação de 90 teclas, rollover de 26 teclas
- Windows 7 ou posterior
- USB 2.0
- Bateria recarregável integrada
- Cabo de 1,5 metros

## KP-TE115 — 30

### TECLADO E MOUSE GAMER

R$40,00

- Tipo de teclado: - membrana
- Teclas de atalho multimídia
- Iluminação background LED RGB
- Teclado padrão Brasil ABNT2
- Mouse ergonômico e ambidestro

## KP-2043/A — 30

saiba

### TECLADO GAMER

R$38,00

- Tecnologia Anti-Ghost
- 12 teclas com atalho multimidia
- Keycaps com design confortável
- Sistema de retroiluminação
- 3 cores de iluminação de fundo
- Teclas gravadas a qlaser

## G14 — 100

saiba

40 40 20

### MOUSE SEM FIO

R$14,00

- Wireless 2.4GHz
- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m

## KP-MU023 — 100

### MOUSE SEM FIO

R$23,00

- Tecnologia 2.4Hz+ Bluetooth 5.0
- Distância de operção 6-10M
- Número de botões: 04
- Alimentação: bateria interna 500mAh
- Alimentação do receptor: 5Vdc(via porta USB)
- Resolução 2400DPI
- Interface: USB 1.1
- Ângulo de operação: 90°

## G10 — 100

saiba

40 30 30

SEM FIO

### MOUSE SEM FIO

R$13,00

- 3 Botoes com Scroll
- Distância máxima de operação: 10M
- Frequência de 2,4 GHz
- Resolução de 800/1200/1600 DPI
- Botão seletor de resolucão
- Compativel com Windows XP / Vista / 7/8/10
- Alimentação: 2 Pilhas AAA (náo inclusas)
- Corrente de consumo: 25mA

## GZM386 — 100

saiba

SEM FIO

### MOUSE SEM FIO

R$14,00

- Mouse sem fio 2.4GHz
- Alcance de até 10 metros de distância
- Design ergonômico
- Resolução: 800/1200/1600DPi
- Energia: 2 X pilhas AAA
- Corrente de consumo: 25mA
- Voltagem: 3V
- Compatível com todos as versões do Windows

## KP-MU003 — 100

### MOUSE GAMER

R$ 9,00

- 3 Botões
- Ergonômico
- Instalação Plug & Play
- Conexão USB
- Resolução: 1200DPI
- Compatível com Windows: XP/ Vista/7/8/10

## KP-M611 — 200

saiba

### MOUSE COM FIO

R$ 4,50
5CX 4,20

- Resolução de 1000 DPI
- 3 botões de função
- Scroll emborrachado
- Efeito luminoso
- Ergonômico
- Ambidestro

## KP-RO814 06

### CAIXA DE SOM SUBWOOFER 2.1

R$279,00

- Potência de 45W RMS
- Sistema de Equalização
- Conexão Bluetooth ou cabo Auxiliar
- Portas USB e Cartão de memória
- Compatível com TV, PC, notebook, smartphone, tablet, P3/MP4 Player

## KP-RO827 30

### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

R$50,00

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatível com PC e Notebook
- Dimensões: 18,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

## KP-RO828 20

### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

R$85,00

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatível com PC e Notebook
- Dimensões: 18,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

## KP-RO829 30

### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

R$26,00

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Compatível com PC e Notebook
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Potência máxima: 6W (3 Wx2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 32,5 x 7,5 x 7.5 (C x L x A)

## KP-RO834 20

### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

R$70,00

- Iluminação LED
- Compatível com PC e Notebook
- Potência: 16W (8W x 2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Sensibilidade: 70dB
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Dimensões: 50.5 x 8.8 x 8.5 cm (C x L x A)

## KP-RO852 20

### SOUNDBAR

R$58,00

- Potência: 14W (7Wx2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Frequência: 20Hz~20KHz
- Sensibilidade 70dB
- Compatível co Pc e notebook
- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio com mini plugue de 3,5mm

## KP-HD829/N 100

### CASE PARA SSD M.2

R$49,50

- Alimentação: 5Vdc (porta USB)
- Compatibilidade: Win 7 ou superior a MAC
- Interface interna: M key
- Taxa de transferência de dados: 10Gbps
- SSD's compatíveis 22x30/42/60/80mm
- Conexões: Type-C/ Type-A

## KP-3005 100

saiba

50 50

### REPETIDOR DE SINAL

R$33,00

- Velocidade até 2,4 GHz 300Mbps
- Antena Integrada
- Design compacto ideal para uso doméstico comercial ou em viagem

## KP-RW402/G 30

### REPETIDOR DE WIFI

R$66,00

- Velocidade: 11n;300Mbps, 11ac;867Mbps
- Modo repetidor, AP e Roteador
- Banda de frequência: 5GHz/2.4GHz
- Alcance: 300m externo, 100m interno
- (Pode variar de acordo o ambiente)
- SDRAM: DDR2 (32MB)
- Alimentação: 100 ~ 240Vac, 50/60Hz, 0.1A Máx, Classe II

## KP-RW408/G 30

### REPETIDOR WI-FI

R$68,00

- Padrão: IEE802.11ac, IEEE802.11ac, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
- Velocidade: 11n;300Mbps, 11ac; 867 MBps
- Banda de frequência: 5GHz/2.4GHz
- Alcance 300m externo, 100m interno (pode variar de acordo o ambiente)
- Portas WAN/LAN

## KP-SW105 40

### SWITCH 5 PORTAS

R$ 40,70

- Interface:
  - 5 portas RJ45 10/100/1000 Mbps
- Instalação Plug and Play
- Operação full duplex e half duplex
- Led de indicação: ligado, link e velocidade
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Controle de fluxo IEEE802.3X para alta confiabilidade na trasnferência de dados

## KP-SW106 40

### SWITCH 8 PORTAS

R$ 62,70

- Interface:
  - 8 portas RJ45 10/100/1000 Mbps
- instalação Plug and Play
- operação full duplex e half duplex
- Led de indicação: ligado, link e velocidade
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Controle de fluxo IEEE802.3X para alta confiabilidade na trasnferência de dados

## KP-YP5009/1.5M 100

**CABO** DVI X HDMI

R$ **8,80**

- Comprimento do cabo: 1,5M
- Cabo para notebooks com porta DP conectados a dispositivos externo com monitores ou projetores com porta HDMI
- Hot swapping e é plug e play

## KP-YP5015/1.8M 300

**CABO** P10 X P2

R$**3,80**

- Comprimento do cabo: 3M
- Cabo de áudio
- Conecta em dispositivo de 3.5mm e conectores duplos 6.35mm
- Pode ser usados em computadores, smartphone, fones de ouvido e outros equipamentos ligado a amplificadores, mixers, DVDs entre outros

## KP-YP5022/1.5M 150

**CABO** CONVERSOR HDMI X 3 RCA

R$**6,60**

- Ótima valocidade - de transmição
- Longa duração de vida útil
- Idela para tranferência de som/ imagem

## KP-YP5023 1.8M 150

**CABO** DVI X DVI 24+1

R$**10,20**

- Comprimento do cabo: 1,8M
- Ótima velociade de transmisão
- Longa duração de vida útil
- Ideal para trasnferência de som/ imagem

## KP-YP5024/1.8M 150

**CABO** CONVERSOR HDMI X DVI

R$**10,20**

- Para consoles como - Switch, PS3, PS4, PS5 e Xbox conectados a TVs ou monitores. Proporciona uma experiência imersiva com gráficos de alta qualidade
- Comprimento do cabo: 1.8M

## KP-YP5028 150

**CABO** CONVERSOR HDMI X VGA

R$**6,60**

- Este cabo é adequado - para converter o sinal HDMI para VGA em dispositivos compatíveis. Se o dispositivo não tiver um conversor digital embutido, esse conversor deve ser aquirido separadamente

## KP-YP5030 200

**CABO** HDMI 3 EM 1

R$**9,50**

- Cabo HDMI com adapatador mini em micro HDMI
- Resolução 4K e largura de banda 10,2 Gb/s
- Transporta áudio, vídeo e imagem 3D
- Compatível com Windows 7 ou superior de 32/64 bits
- Compatível com Mac OS 8.6 ou superior

## KP-3471 50

saiba

**SPLITTER** HDMI ULTRA 4K 1X2

R$**23,00**

- Suporta imagens 3D
- Resoluções: - 1080p incluindo 480i, 576i, 480p, 720p e 1080i
- HDMI categoria 1.4
- Suporte ao padrão HDCP internacional
- Ideal para integração de home theater

## KP-CA573 120

**FONTE SLIM** 12V/6A

R$**20,35**

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/6A
- Potência: 72W
- Fonte compacta ideal para fitas de
- LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e
- sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático
- (110/220v)

## KP-CA575 120

**FONTE SLIM** 12V/8.5A

R$**21,45**

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/8.5A
- Potência: 100W
- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)

## KP-CA577 200

**FONTE** ALIMENTAÇÃO AC/DC

R$**8,03**

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 9Vdc
- Corrente de saída: 2A

## KP-CA576 200

**FONTE** ALIMENTAÇÃO AC/DC

R$**6,27**

- Tensão de saída: 9Vdc
- Corrente de saída: 1A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto
- circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac/50~60Hz

## KP-CA578 — 100

**FONTE** ALIMENTAÇÃO AC/DC
R$**14,30**
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 12Vdc
- Corrente de saída: 3A

## KP-CA579 — 100

**FONTE** ALIMENTAÇÃO AC/DC
R$**18,70**
- Tensão de saída: 12Vdc
- Corrente de saída: 4A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz

## KP-CA588 — 100

**FONTE** DE ALIMENTAÇÃO AC/DC
R$**19,36**
- Design Slim
- Potência: 60W
- Indicador LED de saída
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
- Saídas protegidas contra sobretensão
- Entrada: 100 ~ 240V 50/60Hz

## KP-CA590 — 100

**FONTE** DE ALIMENTAÇÃO AC/DC
R$**23,10**
- Design Slim
- Potência: 150W
- Indicador LED de saída
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
- Saídas protegidas contra sobretensão
- Entrada: 100 ~ 240V 50/60Hz

## KP-CA592 — 60

**FONTE** DE ALIMENTAÇÃO AC/DC
R$**25,30**
- Design Slim
- Potência: 300W
- Indicador LED de saída
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
- Saídas protegidas contra sobretensão
- Entrada: 100 ~ 240V 50/60Hz

## KP-CA597 — 250

**FONTE** DE ALIMENTAÇÃO
R$**4,95**
- Entrada: 119-220V
- Saida: DC 6V/2A
- Diâmetro do plugue: 5.5mm
- Comprimento do cabo: 40cm
- Compatível com balança eletrônica
- Resistencia e de alta qualidade

## KP-CA599 — 250

**FONTE** DE ALIMENTAÇÃO
R$**6,60**
- Entrada: 119-220V
- Saida: DC 3V/2A
- Diâmetro do plugue: 5.5mm
- Comprimento do cabo: 40cm
- Compatível com balança eletrônica
- Resistencia e de alta qualidade

## LB-564 — 250

**FONTE** 12Vdc/1,5A
R$**6,60**
- Entrada bivolt: 110/220Vac
- Saida: 12Vdc/1,5A
- Plugue: NBR14136

## LB-565 — 250

**FONTE** 12Vdc/3A
R$**8,25**
- Entrada bivolt 110/220Vac
- Saida 12Vdc/3A
- Plugue NBR14136

## KP-CA205 — 200

**FONTE** 5VDC/2A
R$**6,60**
- Entrada bivolt: 110/220Vac
- Saída: 5Vdc/2A
- Plugue: NBR14136

## KP-DL65A — 50

**FONTE** PARA NOTEBOOK
R$**27,50**
- Potência: 65W
- Entrada: 110V ~ 220V
- Saída: 19V/3.34A
- Pino: 4.5*3.0mm
- Dell

## KP-IM611 — 04

**IMPRESSORA** TÉRMICA
R$**988,90**
- Tensão: 24Vdc/2.5A
- Espessura do papel: 0,06-0,25 mm
- Largura do papel: 40-120mm
- Alimentação 100-240 Vac, 1.4A, 60Hz
- Largura de impressão: 104 mm(máx)
- Interface: USB+Serial+Slot para cartão TF
- Durabilidade de impressão: 30Km
- Comprimento máx: 1778mm
- Memória: 8MB de memória
- flash/8MB de SDRAM
- Unidade central: 32 bits

## KP-IM612 — 12

### IMPRESSORA TERMICA USB

R$220,00

- Compatibilidade: Win 2003/Win 7 ou superior/ MACOS
- Alimentação: 24 Vdc/1,5A
- Interface USB
- Largura papel: 76mm
- Espessura o papel de impressão: 0,06-0,30mm
- Resolução: 203 dpi(8 dot/mm)
- Largura de impressão efetiva: 20-76mm
- Velocidade de impressão: 120 mm/s
- Durabilidade mecânica da impressão: 50Km

## KP-1019A — 12

### LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

R$308,00

- Entrada: 5 Vdc 1A
- Sensor de imagem: CMOS obturador global
- Resolução: 300 mil pixels, 640x480
- Capacidade: 4 MB
- Alcance: 2.4G: 60m/Blueto: 3.0m
- Iluminação: Luz branca
- Indicadores: Alto falante LED
- Código compatíveis: 1D,2D(QRcode)Febraban
- Sistema: Win, MacOS, iOs, Linux, Unix, Android

## KP-EM13 — 20

10 10

### ALMOFADA MASSAGEADORA

R$63,80

- Almofada massageadora para região da nuca
- Feita com espuma visco elástica, macia e confortável de usar
- Permite selecionar o tipo e ritmo da massagem
- Duração da massagem: Aprox. 15 min
- Potência: 3,7W
- Alimentação para recarga: 5Vdc (via porta USB)

# LINHA AUTOMOTIVA

## KP-RA959 — 10

### MULTIMÍDIA AUTOMOTIVO

R$295,00

- Potência: 60W x 4 Canais
- Frequência: 20Hz~20KHZ
- Entrada auxiliar
- 2 x USB(PEN DRIVER Máx 128 GB)
- Frequência da radio FM: 87.5MHz ~ 108.0 MHZ
- Suporta espelhamento para ISO e Android com e sem fio

# ípega

## KP-CA190 — 30

Vico Home

### CÂMERA IP

R$ 170,50

- Resolução de Vídeo: - 1920 x 1080p
- Monitoramento através de APP
- Sensor de movimento
- Função captura e visão noturna
- Capacidade de bateria: 2500mAh
- Autonomia de bateria: de 3 à 5 meses
- Impermeabilização ao ar livre

## LB-CA560 — 50

### FONTE CHAVEADA

R$23,65

- Entrada bivolt: - 110/220Vac
- Saida 12Vdc/10A
- Formato Colmeia

## LB-CA561 — 40

### FONTE CHAVEADA

R$30,25

- Entrada bivolt: - 110/220Vac
- Saida 12Vdc/15 A
- Formato Colmeia e filtro EMI incorporado
- Ampla faixa de tensão
- Tensão de saída precisa e estável
- Proteção contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente

## LB-CA562 — 40

### FONTE CHAVEADA

R$ 36,85

- Entrada bivolt: - 110/220Vac
- Saida 12Vdc/20 A
- Filtro EMI incorporado
- Ampla faixa de tensão
- Tensão de saída precisa e estável
- Proteção contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente

**LB-CA566** 30

## FONTE CHAVEADA

R$ **60,50**

- 600W
- Saida 12Vdc/50A
- Filtro EMi incorporado