

MANUAL DE INTEGRAÇÃO





PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS

VERSÃO 2.3.5

Fev/25







Histórico de Versões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO
10/02/2025	2.3.5	Inclusão de notas fiscais eletrônicas no PNCP, que poderão ser informadas como instrumentos de cobrança do contrato.
		Inclusão de serviço que permite consultar contratações e ATAs por data de atualização global (consultas incrementais).
		5.24. Tipo de Instrumento de Cobrança
		Para consulta aos tipos de instrumentos de cobrança cadastrados acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio .
		Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de tipos de instrumentos de cobrança a seguir.
		5.24.1. Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança por Código
		Serviço que permite consultar um tipo de instrumento de cobrança pelo seu código.
		5.24.2. Consultar Tipos de Instrumentos de Cobrança
		Serviço que permite consultar os tipos de instrumentos de cobrança cadastrados no PNCP.
		6.3.5. Consultar uma Contratação
		Serviço que permite consultar uma contratação. Campo novo: dataAtualizacaoGlobal
		6.4.4. Consultar Atas de Registro de Preço por Compra
		Serviço que permite recuperar as atas de Registro de Preço de uma contratação.

		Campo novo: dataAtualizacaoGlobal		
		6.4.5. Consultar Ata de Registro de Preço		
		Serviço que permite recuperar uma ata específica. Campo novo: dataAtualizacaoGlobal		
		6.5.11. Inserir Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho		
		Serviço que permite incluir um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.		
		6.5.12. Retificar Parcialmente Instrumento de Cobrança de Contra-to/Empenho		
		Serviço que permite retificar um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.		
		6.5.13. Excluir Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho		
		Serviço que permite remover um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.		
		6.5.14. Consultar Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho		
		Serviço que permite consultar um instrumento de cobrança específico pertencente a um contrato/empenho.		
		6.5.15. Consultar Instrumentos de Cobrança de um Contrato/Empenho		
		Serviço que permite consultar os instrumentos de cobrança vinculados a um contrato/empenho.		
11/11/2024	2.3.4	Inclusão de novos campos de catálogo de bens e serviços no item da contratação.		
		5.17. Categoria de Item (Plano de Contratações e Contratações)		

		Para consulta às categorias de item acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio . Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de categorias de item a seguir.
		5.17.1. Consultar Categoria de Item por Código
		Serviço que permite consultar uma categoria de item pelo seu código.
		5.17.2. Consultar Categorias de Item
		Serviço que permite consultar as categorias de item cadastradas no PNCP.
		5.23. Catálogos (Itens de Plano de Contratações e Contratações)
		Para consulta aos catálogos acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio . Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de catálogos a seguir.
		5.23.1. Consultar Catálogo por Código
		Serviço que permite consultar um catálogo pelo seu código.
23/09/2024	2.3.3	Melhoria nos endpoints "Inserir Resultado do Item de uma Contratação" e "Retificar Resultado do Item de uma Contratação" para validar a ordem de classificação do resultado do item da Contratação.
		Nesta versão foram atualizados os seguintes itens:
		6.3.15. Inserir Resultado do Item de uma Contratação
		6.3.16. Retificar Resultado do Item de uma Contratação
09/09/2024	2.3.2	Inclusão do campo específico (link), que permita o acesso aos autos do processo administrativo eletrônico da

		contratação e do contrato.
		Nesta versão foram atualizados os seguintes itens:
		6.3.1. Inserir Contratação
		6.3.2. Retificar Contratação
		6.3.3. Retificar Parcialmente uma Contratação
31/08/2024	2.3.1	Inclusão de campos para recepcionar Contratações que utilizam o benefício da Margem de Preferência, recepcionar informações sobre cotação de moeda estrangeira e Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS).
		Nesta versão foram atualizados os seguintes itens:
		5.1. Instrumento Convocatório
		5.1.1. Consultar Instrumento Convocatório por Código
		5.1.2. Consultar Instrumentos Convocatórios
		5.2. Modalidade de Contratação
		5.2.1. Consultar Modalidade de Contratação por Código
		5.2.2. Consultar Modalidades de Contratação
		5.3. Modo de Disputa
		5.3.1. Consultar Modo de Disputa por Código
		5.3.2. Consultar Modos de Disputa
		5.4. Critério de Julgamento
		5.4.1. Consultar Critério de Julgamento por Código
		5.4.2. Consultar Critérios de Julgamento
		5.15. Amparo Legal
		5.15.1. Consultar Amparo Legal por Código
		5.15.2. Consultar Amparos Legais
		5.15.3. Tipos de Amparos Legais

- 5.18. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal
- 5.18.1. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal por Código
- 5.18.2. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal
- 5.19. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório e Modo de Disputa
- 5.19.1. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa por Código
- 5.19.2. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa
- 5.22. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento
- 5.22.1. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento por Código
- 5.22.2. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento
- 6.3.1. Inserir Contratação
- 6.3.2. Retificar Contratação
- 6.3.3. Retificar Parcialmente uma Contratação
- 6.3.5. Consultar uma Contratação
- 6.3.6. Inserir Documento a uma Contratação
- 6.3.10. Inserir Itens a uma Contratação
- 6.3.11. Retificar Item de uma Contratação
- 6.3.12. Retificar parcialmente um Item de uma Contratação
- 6.3.13. Consultar Itens de uma Contratação
- 6.3.14. Consultar Item de uma Contratação
- 6.3.15. Inserir Resultado do Item de uma Contratação

6.3.16. Retificar Resultado do Item de uma Contratação
6.3.17. Consultar Resultados de Item de uma Contratação
6.3.18. Consultar um Resultado específico de Item de uma Contratação

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Ministra: Esther Dweck

Secretaria de Gestão e Inovação - SEGES

Secretário: Roberto Seara Machado Pojo Rego

Secretária Adjunto: Kathyana Dantas Machado Buonafina

Diretoria de Normas e Sistemas de Logísticas - SEGES

Diretor: Everton Batista dos Santos

Coordenação-Geral de Gestão Estratégica - CGGES

Coordenador-Geral: Marcelo Silva Pontes

Coordenação de Qualidade de Atendimento - COQUAT

Coordenadora-Geral: Camilla Pais Faccin Bottecchia

Coordenação de Comunicação e Marketing - COMKT

Coordenadora: Marina Milena da Silva

Projeto gráfico:

André Siqueira de Azevedo

Regiane Feltrin de Melo

Coordenação do Portal Nacional de Contratações Públicas - COPNCP

Coordenador: Carlos Eduardo Viana de Melo

Equipe técnica:

Gibran Coelho de Miranda Sodré

Sumário

1. Objetivo	28
2. Protocolo de Comunicação	28
3. Acesso ao PNCP	28
3.1. Endereços de Acesso	28
3.2. Autenticação/Autorização	28
4. Recomendações Iniciais	29
4.1. Cadastro Inicial dos Órgãos/Entidades e suas Unidades	29
4.2. Manutenção dos Dados das Contratações Enviadas	30
4.3. Composição do Número de Controle PNCP de PCA/Contratação	o/Ata/Contrato
5. Tabelas de Domínio	
5.1. Instrumento Convocatório	31
5.1.1. Consultar Instrumento Convocatório por Código	32
Detalhes da Requisição	32
Dados de entrada	32
Dados de retorno	32
Códigos de Retorno	33
5.1.2. Consultar Instrumentos Convocatórios	33
Detalhes da Requisição	33
Dados de entrada	34
Dados de retorno	34
Códigos de Retorno	34
5.2. Modalidade de Contratação	35
5.2.1. Consultar Modalidade de Contratação por Código	35
Detalhes da Requisição	35
Dados de entrada	35
Dados de retorno	35
Códigos de Retorno	36
5.2.2. Consultar Modalidades de Contratação	36
Detalhes da Requisição	36

Dados de entrada	37
Dados de retorno	37
Códigos de Retorno	37
5.3. Modo de Disputa	37
5.3.1. Consultar Modo de Disputa por Código	38
Detalhes da Requisição	38
Dados de entrada	38
Dados de retorno	38
Códigos de Retorno	39
5.3.2. Consultar Modos de Disputa	39
Detalhes da Requisição	39
Dados de entrada	39
Dados de retorno	39
Códigos de Retorno	40
5.4. Critério de Julgamento	40
5.4.1. Consultar Critério de Julgamento por Código	40
Detalhes da Requisição	40
Dados de entrada	41
Dados de retorno	41
Códigos de Retorno	41
5.4.2. Consultar Critérios de Julgamento	42
Detalhes da Requisição	42
Dados de entrada	42
Dados de retorno	42
Códigos de Retorno	43
5.5. Situação da Contratação	43
5.6. Situação do Item da Contratação	43
5.7. Tipo de Benefício	43
5.8. Situação do Resultado do Item da Contratação	44
5.9. Tipo de Contrato	44
5.10. Tipo de Termo de Contrato	46
5.11. Categoria do Processo	46

5.12. Tipo de Documento	46
5.13. Natureza Jurídica	47
5.14. Porte da Empresa	49
5.15. Amparo Legal	49
5.15.1. Consultar Amparo Legal por Código	49
Detalhes da Requisição	.50
Dados de entrada	.50
Dados de retorno	.50
Códigos de Retorno	51
5.15.2. Consultar Amparos Legais	51
Detalhes da Requisição	51
Dados de entrada	51
Dados de retorno (lista de Amparos Legais)	52
Códigos de Retorno	52
5.15.3. Tipos de Amparos Legais	53
5.16. Envio de arquivos pelas APIs de Documento	53
5.17. Categoria de Item (Plano de Contratações e Contratações)	53
5.17.1. Consultar Categoria de Item por Código	53
Detalhes da Requisição	53
Dados de entrada	54
Dados de retorno	54
Códigos de Retorno	54
5.17.2. Consultar Categorias de Item	54
Detalhes da Requisição	54
Dados de entrada	55
Dados de retorno	55
Códigos de Retorno	55
5.18. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal	56
5.18.1. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de	
Contratação e Amparo Legal por Código	56
Detalhes da Requisição	56

Dados de entrada	56
Dados de retorno	57
Códigos de Retorno	58
5.18.2. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade d	de
Contratação e Amparo Legal	58
Detalhes da Requisição	58
Dados de entrada	59
Dados de retorno (lista de combinações)	59
Códigos de Retorno	60
5.19. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório e Modo de Dispu	ıta 60
5.19.1. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de	
Disputa por Código	61
Detalhes da Requisição	61
Dados de entrada	61
Dados de retorno	
Códigos de Retorno	62
5.19.2. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa	
Detalhes da Requisição	
Dados de entrada	
Dados de retorno (lista de combinações)	
Códigos de Retorno	
-	
5.20. Regra para permissão de inclusão ou retificação de contrato oriundos de contratações no Sistema de Registro de Preços (SRP)	
5.21. Envio de imagens pelas APIs de Imagens de Item	64
5.22. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de	
Julgamento	65
5.22.1. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de	
Julgamento por Código	
Detalhes da Requisição	
Dados de entrada	65
Dados de retorno	66
Códigos de Retorno	66

5.22.2. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Crit Julgamento	
Detalhes da Requisição	67
Dados de entrada	67
Dados de retorno (lista de combinações)	67
Códigos de Retorno	68
5.23. Catálogos (Itens de Plano de Contratações e Contratações)	68
5.23.1. Consultar Catálogo por Código	69
Detalhes da Requisição	69
Dados de entrada	69
Dados de retorno	69
Códigos de Retorno	69
5.23.2. Consultar Catálogos	7C
Detalhes da Requisição	7C
Dados de entrada	7C
Dados de retorno	7C
Códigos de Retorno	71
5.24 Tipo de Instrumento de Cobrança	71
5.24.1 Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança por Código	71
Detalhes da Requisição	71
Dados de entrada	71
Dados de retorno	72
Códigos de Retorno	72
5.24.2 Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança por Código	72
Detalhes da Requisição	72
Dados de entrada	73
Dados de retorno	73
Códigos de Retorno	73
. Catálogo de Serviços (APIs)	75
6.1. Serviços de Usuário	75
6.1.1. Atualizar Usuário	75
Detalhes de Requisição	75

Dados de entrada	75
Dados de retorno	76
Exemplo de Retorno	76
Códigos de Retorno	76
6.1.2. Consultar Usuário por Id	76
Detalhes de Requisição	76
Dados de entrada	77
Dados de retorno	77
Exemplo de Retorno	78
Códigos de Retorno	78
6.1.3. Consultar Usuário por Login ou por CPF/CNPJ	78
Detalhes de Requisição	78
Dados de entrada	79
Dados de retorno	79
Exemplo de Retorno	80
Códigos de Retorno	80
6.1.4. Realizar Login de Usuário	80
Detalhes de Requisição	80
Dados de entrada	81
Dados de retorno	81
Exemplo de Retorno	81
Códigos de Retorno	82
6.1.5. Inserir Entes Autorizados para um Usuário	82
Detalhes de Requisição	82
Dados de entrada	82
Dados de retorno	83
Exemplo de Retorno	83
Códigos de Retorno	83
6.1.6. Excluir Entes Autorizados de um Usuário	83
Detalhes de Requisição	83
Dados de entrada	84
Dados de retorno	84

Exemplo de Retorno	84
Códigos de Retorno	84
6.2. Serviços de Órgão/Entidade	85
6.2.1. Incluir Órgão	85
Detalhes da Requisição	85
Dados de entrada	85
Dados de retorno	85
Exemplo de Retorno	86
Códigos de Retorno	86
6.2.2. Atualizar Órgão	86
Detalhes da Requisição	86
Dados de entrada	87
Dados de retorno	87
Códigos de Retorno	87
6.2.3. Consultar Órgão por Cnpj	87
Detalhes da Requisição	87
Dados de entrada	88
Dados de retorno	88
Códigos de Retorno	88
6.2.4. Incluir Unidade	88
Detalhes da Requisição	89
Dados de entrada	89
Dados de retorno	89
Exemplo de Retorno	90
Códigos de Retorno	90
6.2.5. Atualizar Unidade	90
Detalhes da Requisição	90
Dados de entrada	91
Dados de retorno	91
Códigos de Retorno	91
6.2.6. Consultar Unidade	92
Detalhes da Requisição	92

Dados de entrada	92
Dados de retorno	92
Códigos de Retorno	93
6.2.7. Consultar Unidades de um Órgão	94
Detalhes da Requisição	94
Dados de entrada	94
Dados de retorno	94
Exemplo de Retorno	96
Códigos de Retorno	96
6.3. Serviços de Contratação (Editais, Avisos e Atos)	97
6.3.1. Inserir Contratação	97
Detalhes de Requisição	98
Dados de entrada	101
Dados de retorno	105
Exemplo de Retorno	106
Códigos de Retorno	106
6.3.2. Retificar Contratação	106
Detalhes de Requisição	107
Dados de entrada	107
Códigos de Retorno	109
6.3.3. Retificar Parcialmente uma Contratação	110
Detalhes de Requisição	110
Dados de entrada	111
Códigos de Retorno	113
6.3.4. Excluir Contratação	113
Detalhes de Requisição	113
Dados de entrada	113
Códigos de Retorno	114
6.3.5. Consultar uma Contratação	114
Detalhes de Requisição	114
Dados de entrada	115
Dados de retorno	115

6.3.6. Inserir Documento a uma Contratação	118
Detalhes da Requisição	118
Dados de entrada	119
Dados de retorno	119
Exemplo de Retorno	120
Códigos de Retorno	120
6.3.7. Excluir Documento de uma Contratação	120
Detalhes da Requisição	120
Dados de entrada	121
Códigos de Retorno	121
6.3.8. Consultar Todos Documentos de uma Contratação	121
Detalhes da Requisição	122
Dados de entrada	122
Dados de retorno	122
Códigos de Retorno	123
6.3.9. Baixar Documento de uma Contratação	123
Detalhes da Requisição	123
Dados de entrada	123
Dados de retorno	124
Códigos de Retorno	124
6.3.10. Inserir Itens a uma Contratação	124
Detalhes de Requisição	125
Dados de entrada	125
Dados de retorno	128
Exemplo de Retorno	128
Códigos de Retorno	128
6.3.11. Retificar Item de uma Contratação	129
Detalhes de Requisição	129
Dados de entrada	129
Códigos de Retorno	132
6.3.12. Retificar parcialmente um Item de uma Contratação	133
Detalhes de Requisição	133

Dados de entrada	134
Códigos de Retorno	136
6.3.13. Consultar Itens de uma Contratação	137
Detalhes de Requisição	137
Dados de entrada	137
Dados de retorno	137
Códigos de Retorno	140
6.3.14. Consultar Item de uma Contratação	140
Detalhes de Requisição	140
Dados de entrada	141
Dados de retorno	141
Códigos de Retorno	144
6.3.15. Inserir Resultado do Item de uma Contratação	144
Detalhes de Requisição	145
Dados de entrada	145
Dados de retorno	149
Exemplo de Retorno	150
Códigos de Retorno	150
6.3.16. Retificar Resultado do Item de uma Contratação	150
Detalhes de Requisição	151
Dados de entrada	151
Códigos de Retorno	156
6.3.17. Consultar Resultados de Item de uma Contratação	156
Detalhes de Requisição	156
Dados de entrada	156
Dados de retorno	157
Códigos de Retorno	160
6.3.18. Consultar um Resultado específico de Item de uma Contratação	160
Detalhes de Requisição	160
Dados de entrada	160
Dados de retorno	161
Códigos de Retorno	164

6.3.19. Consultar Histórico da Contratação	164
Detalhes da Requisição	164
Dados de entrada	165
Dados de retorno	165
Códigos de Retorno	166
6.3.20. Inserir Imagem de um Item de uma Contratação	167
Detalhes da Requisição	167
Dados de entrada	167
6.3.21. Excluir Imagem de um Item de uma Contratação	168
Detalhes da Requisição	168
Dados de entrada	168
Códigos de Retorno	169
6.3.22. Consultar Imagens de um Item de Contratação	169
Detalhes da Requisição	169
Dados de entrada	170
Dados de retorno	170
Códigos de Retorno	171
6.3.22. Consultar Imagem de um Item de Contratação	171
Detalhes da Requisição	171
Dados de entrada	171
Dados de retorno	172
Códigos de Retorno	172
6.4. Serviços de Ata	173
6.4.1. Inserir Ata de Registro de Preço	173
Detalhes da Requisição	173
Dados de entrada	173
Dados de retorno	174
Exemplo de Retorno	174
Códigos de Retorno	174
6.4.2. Retificar Ata de Registro de Preço	175
Detalhes da Requisição	175
Dados de entrada	176

Dados de retorno	177
Exemplo de Retorno	178
Códigos de Retorno	179
6.4.3. Excluir Ata de Registro de Preço	179
Detalhes da Requisição	179
Dados de entrada	179
Códigos de Retorno	180
6.4.4. Consultar Atas de Registro de Preço por Compra	180
Detalhes da Requisição	180
Dados de entrada	181
Dados de retorno	181
6.4.5. Consultar Ata de Registro de Preço	182
Detalhes da Requisição	182
Dados de entrada	183
Dados de retorno	183
6.4.6. Inserir Documento de uma Ata	184
Detalhes da Requisição	184
Dados de entrada	185
Dados de retorno	185
Exemplo de Retorno	186
Códigos de Retorno	186
6.4.7. Excluir Documento de uma Ata	186
Detalhes da Requisição	186
Dados de entrada	187
Códigos de Retorno	188
6.4.8. Consultar Todos os Documentos de uma Ata	188
Detalhes da Requisição	188
Dados de entrada	188
Dados de retorno	189
Códigos de Retorno	189
6.4.9. Consultar Documento de uma Ata	190
Detalhes da Requisição	190

Dados de entrada	190
Dados de retorno	191
Códigos de Retorno	191
6.4.10. Consultar Histórico da Ata	191
Detalhes da Requisição	191
Dados de entrada	192
Dados de retorno	192
Códigos de Retorno	193
6.5. Serviços de Contrato/Empenho	195
6.5.1. Inserir Contrato/Empenho	195
Detalhes de Requisição	195
Dados de entrada	196
Dados de retorno	198
Exemplo de Retorno	199
Códigos de Retorno	199
6.5.2. Retificar Contrato/Empenho	199
Detalhes de Requisição	199
Dados de entrada	200
Dados de retorno	203
Exemplo de Retorno	204
Códigos de Retorno	204
6.5.3. Excluir Contrato/Empenho	204
Detalhes de Requisição	204
Dados de entrada	205
Códigos de Retorno	205
6.5.4. Inserir Documento a um Contrato/Empenho	205
Detalhes da Requisição	206
Dados de entrada	206
Dados de retorno	206
Exemplo de Retorno	207
Códigos de Retorno	207
6.5.5. Excluir Documento do Contrato/Empenho	207

Detalhes da Requisição	207
Dados de entrada	208
Códigos de Retorno	208
6.5.6. Consultar Todos os Documentos de um Contrato/Empenho	208
Detalhes da Requisição	209
Dados de entrada	209
Dados de retorno	209
Códigos de Retorno	210
6.5.7. Consultar Documento de um Contrato/Empenho	210
Detalhes da Requisição	210
Dados de entrada	210
Dados de retorno	211
Códigos de Retorno	211
6.5.8. Consultar Contrato/Empenho	211
Detalhes de Requisição	211
Dados de entrada	212
Dados de retorno	212
Códigos de Retorno	215
6.5.9. Consultar Contratos/Empenhos de uma Contratação	216
Detalhes da Requisição	216
Dados de entrada	216
Dados de retorno	216
6.5.10. Consultar Histórico do Contrato/Empenho	219
Detalhes da Requisição	220
Dados de entrada	220
Dados de retorno	220
Códigos de Retorno	221
6.5.11. Inserir Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho	222
Detalhes de Requisição	222
Dados de entrada	222
Dados de retorno	223
Códigos de Retorno	223

6.5.12. Retificar Parcialmente Instrumento de Cobrança de Contrato/Em	<mark>penho</mark> 223
Detalhes de Requisição	223
Dados de entrada	224
Dados de retorno	225
Códigos de Retorno	225
6.5.13. Excluir Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho	225
Detalhes de Requisição	225
Dados de entrada	226
Códigos de Retorno	226
6.5.14. Consultar Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho	227
Detalhes da Requisição	227
Dados de entrada	227
Dados de retorno	228
Códigos de Retorno	230
6.5.15. Consultar Instrumentos de Cobrança de um Contrato/Empenho	230
Detalhes da Requisição	230
Dados de entrada	231
Dados de retorno	231
Códigos de Retorno	233
6.6. Serviço de Termo de Contrato	234
6.6.1. Inserir Termo de Contrato	234
Detalhes da Requisição	234
Dados de entrada	235
Dados de retorno	237
Exemplo de Retorno	237
Códigos de Retorno	237
6.6.2. Retificar Termo de Contrato	238
Detalhes da Requisição	238
Dados de entrada	239
Dados de retorno	241
Exemplo de Retorno	241
Códigos de Retorno	241

6.6.3. Excluir Termo de Contrato	242
Detalhes da Requisição	242
Dados de entrada	242
Códigos de Retorno	243
6.6.4. Consultar um Termo de Contrato	243
Detalhes da Requisição	243
Dados de entrada	243
Códigos de Retorno	244
6.6.5. Consultar Todos os Termos de um Contrato	245
Detalhes da Requisição	245
Dados de entrada	246
Códigos de Retorno	246
Formato do Retorno	247
6.6.6. Inserir Documento a um Termo de Contrato	247
Detalhes da Requisição	248
Dados de entrada	248
Dados de retorno	248
Exemplo de Retorno	249
Códigos de Retorno	249
6.6.7. Excluir Documento de um Termo de Contrato	249
Detalhes da Requisição	249
Dados de entrada	250
Códigos de Retorno	250
6.6.8. Consultar Todos os Documentos de um Termo de Contrato	251
Detalhes da Requisição	251
Dados de entrada	251
Dados de retorno	251
Códigos de Retorno	252
6.6.9. Consultar Documento de um Termo de Contrato	252
Detalhes da Requisição	252
Dados de entrada	253
Dados de retorno	253

Códigos de Retorno	253
6.7. Serviços de Plano de Contratações	255
6.7.1. Inserir Plano de Contratações	255
Detalhes de Requisição	255
Dados de entrada	256
Dados de retorno	258
Códigos de Retorno	258
6.7.2. Excluir Plano de Contratações	259
Detalhes de Requisição	259
Dados de entrada	259
Códigos de Retorno	259
6.7.3. Consultar Plano por Órgão e Ano	260
Detalhes de Requisição	260
Dados de entrada	260
Dados de retorno	260
Códigos de Retorno	261
6.7.4. Consultar Plano das Unidades por Órgão e Ano	261
Detalhes de Requisição	261
Dados de entrada	262
Dados de retorno	262
Códigos de Retorno	263
6.7.5. Consultar Valores de Planos de Contratação de um Órgão por C	ategoria263
Detalhes de Requisição	263
Dados de entrada	264
Dados de retorno	264
Códigos de Retorno	265
6.7.6. Consultar Plano de Contratação Consolidado (Plano de Contrata	ações de uma
Unidade e Ano)	265
Detalhes de Requisição	265
Dados de entrada	265
Dados de retorno	266
Códigos de Retorno	266

6.7.7. Consultar Valores de um Plano de Contratação por Categoria	267
Detalhes de Requisição	267
Dados de entrada	267
Dados de retorno	268
Códigos de Retorno	268
6.7.8. Inserir Itens de Plano de Contratação	268
Detalhes de Requisição	269
Dados de entrada	270
Dados de retorno	272
Exemplo de Retorno	272
Códigos de Retorno	272
6.7.9. Consultar Itens do Plano de Contratações de uma Unidade e Ano	272
Detalhes de Requisição	272
Dados de entrada	273
Dados de retorno	273
Códigos de Retorno	275
6.7.10. Retificar Parcialmente Item de Plano de Contratação	276
Detalhes de Requisição	276
Dados de entrada	277
Códigos de Retorno	279
6.7.11. Retificar Parcialmente Itens de um Plano de Contratação	279
Detalhes de Requisição	279
Dados de entrada	281
Códigos de Retorno	283
6.7.12. Excluir Item de Plano de Contratação	283
Detalhes de Requisição	283
Dados de entrada	284
Códigos de Retorno	284
6.7.13. Excluir Itens de um Plano de Contratação	284
Detalhes de Requisição	285
Dados de entrada	285
Códigos de Retorno	285

6.7.14. Recuperar Itens de Plano de Contratação por Número da Contratação	286
Detalhes de Requisição	286
Dados de entrada	286
Dados de retorno	287
Códigos de Retorno	289
6.7.15. Excluir Itens de Plano de Contratação por Número da Contratação	289
Detalhes de Requisição	289
Dados de entrada	290
Códigos de Retorno	290
6.7.16. Gerar arquivo CSV de Itens dos Planos por Órgão	291
Detalhes de Requisição	291
Dados de entrada	291
Dados de retorno	291
Códigos de Retorno	291
7. Suporte	293

1. Objetivo

Este documento contempla as orientações para realizar a integração de sistemas externos com as API REST do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).

2. Protocolo de Comunicação

O protocolo de comunicação utilizado é o REST - RepresentationalStateTransfer/ HTTP 1.1 e os dados trafegados utilizam a notação JSON - JavaScriptObjectNotation. Informações enviadas via o header de uma requisição devem estar de acordo com o charset ISO-8859-1, e arquivos enviados para o Portal devem ser codificados em charset UTF-8, quando aplicável (por exemplo, em arquivos .txt e em arquivos JSON, quando utilizados como payload de uma requisição).

3. Acesso ao PNCP

3.1. Endereços de Acesso

A invocação dos serviços será realizada através das URLs citadas abaixo, conforme requisitos de segurança detalhados na seção seguinte.

Ambiente de Homologação Externa

- O Portal: https://treina.pncp.gov.br
- O Documentação Técnica (Serviços):
 https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/swagger-ui/index.html?configUrl=/pncp-api/v3/api-docs/swagger-config
- O Serviços (\${BASE_URL}): https://treina.pncp.gov.br/api/pncp

Ambiente de Produção

- O Portal: https://pncp.gov.br
- O Documentação Técnica (Serviços): https://pncp.gov.br/api/pncp/swagger-ui/index.html?configUrl=/pncp-api/v3/api-docs/swagger-config
- O Serviços (\${BASE_URL}): https://pncp.gov.br/api/pncp

Nota: \${BASE_URL} será utilizada nos exemplos de requisições citados neste documento. É a URL base para acesso aos serviços disponíveis no PNCP.

3.2. Autenticação/Autorização

O acesso ao Portal de consultas é público. Já as APIs de manutenção (serviços de inserção, retificação ou exclusão de dados) requerem autenticação/autorização.

As plataformas digitais que fornecerão os dados para publicação, representando os órgãos públicos e entidades, deverão realizar credenciamento junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, quando receberão login e senha para acesso. A plataforma digital é responsável pela guarda e confidencialidade das suas credenciais.

Qualquer usuário pode alterar sua própria senha, seguindo as seguintes regras:

- A senha deve conter no mínimo 16 caracteres válidos e no máximo 64 caracteres.
- A senha não pode conter o login do usuário.
- A senha não pode conter um nome de usuário.
- A senha n\u00e3o pode conter nomes do e-mail do usu\u00e1rio.
- A senha não pode conter sequências de 3 ou mais do mesmo caractere.
- A senha não pode conter sequências de 4 ou mais caracteres crescentes.
- A senha não pode conter sequências de 4 ou mais caracteres decrescentes.
- Caracteres "brancos" no início e fim da senha serão desprezados (a senha pode conter caracteres "brancos" entre outros caracteres).

A plataforma usuária deverá se autenticar com login e senha para obter um JSON Web Token (JWT). Utilizando esse token, a plataforma poderá acessar os serviços disponíveis, até a expiração do mesmo (prazo de 1 hora a partir da sua geração). Um único token é necessário para a plataforma durante sua validade e, uma vez expirado, uma nova autenticação será necessária para obter um novo token.

A API de login (POST https://pncp.gov.br/api/pncp/v1/usuarios/login) retorna o JWT no cabeçalho (header) da resposta HTTP, especificamente no campo "Authorization", após o texto "Bearer". As requisições a APIs de manutenção de dados no PNCP requerem esse campo de cabeçalho idêntico para autenticação e autorização.

Quando da primeira publicação do sistema, a associação entre usuários e seus órgãos/entidades autorizados estará sendo feita pelo próprio usuário. Ou seja, a plataforma deverá informar ao sistema quais CNPJs ela representa e assim estará autorizada a enviar dados em nome destes. O sistema confiará na plataforma e ela será juridicamente responsável por quaisquer equívocos, intencionais ou acidentais.

4. Recomendações Iniciais

4.1. Cadastro Inicial dos Órgãos/Entidades e suas Unidades

A plataforma digital deverá ter cadastrado os órgãos/entidades e suas respectivas unidades compradoras antes de enviar os dados das contratações realizadas por estas.

Uma vez habilitada, a plataforma usuária deve realizar os seguintes passos:

- 1. Realizar Login
- 2. Verificar se o(s) órgão(s) desejados já estão cadastrados no PNCP *
- 3. Cadastrar as unidades compradoras desses órgãos
- 4. Vincular os entes autorizados junto ao seu login de usuário, conforme orientação contida no tópico 6.1.5 deste manual.
- 5. Iniciar o envio das informações através dos serviços disponíveis

4.2. Manutenção dos Dados das Contratações Enviadas

É responsabilidade da plataforma do usuário garantir a precisão e a manutenção adequada dos dados enviados para o PNCP, a fim de refletir a realidade das contratações públicas em questão. Para garantir o cumprimento desse objetivo, vários domínios foram definidos para orientar a utilização das APIs. É importante ressaltar que esses domínios representam os diversos estados e situações das contratações, e devem ser atualizados sempre que houver mudanças nos dados divulgados anteriormente no PNCP. Além das APIs de inclusão, também estão disponíveis serviços para retificar e excluir os metadados enviados.

4.3. Composição do Número de Controle PNCP de PCA/Contratação/Ata/Contrato

O PNCP gera automaticamente um identificador, que é um número de controle, no qual utiliza-se para reconhecer todas as demais transações realizadas para aquele registro. Atualmente encontram-se disponíveis: plano de contratações anual (PCA), contratação (licitação ou contratação direta), ata de registro de preços ou contrato, conforme a composição abaixo:

Número de Controle do PCA (id pca pncp) (Máscara 999999999999-0-999999/9999.)

Cada PCA receberá um número de controle composto por:

- CNPJ do Órgão/Entidade do PCA (14 dígitos)
- Dígito "O" marcador que indica tratar-se de um plano de contratação anual
- Número sequencial do Plano no PNCP *
- Ano do Plano (4 dígitos)

^{*} Nota: O portal PNCP já possui, previamente cadastrados, os principais CNPJs da administração pública divulgados pela RFB. Caso não encontre o órgão desejado, favor inserir antes de seguir para o próximo passo.

Número de Controle da Contratação (id contratação pncp) (Máscara: 9999999999999-1-999999999999)

Cada contratação receberá um número de controle composto por:

- CNPJ do Órgão/Entidade da contratação (14 dígitos)
- Dígito "1" marcador que indica tratar-se de uma contratação
- Número sequencial da contratação no PNCP *
- Ano da contratação (4 dígitos)

Número de Controle da Ata (id ata pncp) (Máscara: 99999999999-1-999999/9999-99999))

Cada ata receberá um número de controle composto por:

- Número de Controle PNCP da Contratação (24 dígitos)
- Número sequencial da ata no PNCP *

Cada contrato receberá um número de controle composto por:

- CNPJ do Órgão/Entidade do Contrato (14 dígitos)
- Dígito "2" marcador que indica tratar-se de um contrato
- Número sequencial do contrato no PNCP *
- Ano do contrato (4 dígitos)
- * O número PNCP será gerado sequencialmente com 6 dígitos e reiniciado a cada mudança de ano.

5. Tabelas de Domínio

5.1. Instrumento Convocatório

Para consulta aos instrumentos convocatórios cadastrados acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de instrumento/os convocatório/os a seguir.

5.1.1. Consultar Instrumento Convocatório por Código

Serviço que permite consultar um instrumento convocatório pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipos-instrumentos-convocatorios/[id]	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-convocatorios/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro (id) na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do instrumento convocatório.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
3	descricao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
4	obrigatoriedadeDataAberturaProposta Nome	Texto	Indica se é obrigatório ou não o envio da data de início do recebimento de proposta/lances para o instrumento convocatório
5	obrigatoriedadeDataEncerramentoPro postaNome	Texto	Indica se é obrigatório ou não o envio da data de encerramento do recebimento de proposta/lances para o

			instrumento convocatório
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Тіро
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Instrumento convocatório não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.1.2. Consultar Instrumentos Convocatórios

Serviço que permite consultar os instrumentos convocatórios cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipos-instrumentos-convocatorios	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-convocatorios' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-convocatorios?statusAtivo=true' -H 'accept:		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (statusAtivo).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
3	descricao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
4	obrigatoriedadeDataAberturaPro postaNome	Texto	Indica se é obrigatório ou não o envio da data de início do recebimento de proposta/lances para o instrumento convocatório
5	obrigatoriedadeDataEncerrame ntoPropostaNome	Texto	Indica se é obrigatório ou não o envio da data de encerramento do recebimento de proposta/lances para o instrumento convocatório
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso

400	BadRequest	Erro
404	Instrumento convocatório não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.2. Modalidade de Contratação

Para consulta às modalidades de contratação acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de modalidade/es de contratação a seguir.

5.2.1. Consultar Modalidade de Contratação por Código

Serviço que permite consultar uma modalidade de contratação pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/modalidades/[id]	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\$[BASE_URL]/v1/modalidades	/(id)' -H 'accept: */	*1

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro (id) na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação da modalidade de contratação.

Dados de retorno

ampo Tipo Descrição

1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Modalidade de contratação não encontrada.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.2.2. Consultar Modalidades de Contratação

Serviço que permite consultar as modalidades de contratação cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload				
/v1/modalidades	GET	Não se aplica				
Exemplo Requisição (cURL)						
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidades' -H 'accept: */*' ou						
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidades?statusAtivo=true' -H 'accept: */*'						

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (statusAtivo).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativa / False-Inativa

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativa / False-Inativa

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Modalidade de contratação não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.3. Modo de Disputa

Para consulta aos modos de disputa acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de modo/os de disputa a seguir.

5.3.1. Consultar Modo de Disputa por Código

Serviço que permite consultar um modo de disputa pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/modos-disputas/{id}	Não se aplica			
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modos-disputas/{id}' -H 'accept: */*'				

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro (id) na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do modo de disputa

ld	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do modo de disputa
2	nome	Texto	Nome do modo de disputa
3	descricao	Texto	Descrição do modo de disputa
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativo / False-Inativo

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Modo de disputa não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.3.2. Consultar Modos de Disputa

Serviço que permite consultar os modos de disputa cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/modos-disputas	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modos-disputas' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modos-disputas?statusAtivo=true' -H 'accept: */*'				

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (statusAtivo).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativa / False-Inativa

|--|

1	id	Inteiro	Código de identificação do modo de disputa
2	nome	Texto	Nome do modo de disputa
3	descricao	Texto	Descrição do modo de disputa
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativa / False-Inativa

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Modo de disputa não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.4. Critério de Julgamento

Para consulta aos critérios de julgamento acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de critério/os de julgamento a seguir.

5.4.1. Consultar Critério de Julgamento por Código

Serviço que permite consultar um critério de julgamento pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/criterios-julgamentos/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\$[BASE_URL]/v1/criterios-julgamentos/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro (id) na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do critério de julgamento

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do critério de julgamento
2	nome	Texto	Nome do critério de julgamento
3	descricao	Texto	Descrição do critério de julgamento
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Critério de julgamento não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro

500 Internal Server Error	Erro
---------------------------	------

5.4.2. Consultar Critérios de Julgamento

Serviço que permite consultar os critérios de julgamento cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/criterios-julgamentos	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/criterios-julgamentos' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/criterios-julgamentos?statusAtivo=true' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (statusAtivo).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativa / False-Inativa

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do critério de julgamento
2	nome	Texto	Nome do critério de julgamento
3	descricao	Texto	Descrição do critério de julgamento
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativa / False-Inativa

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Critério de julgamento não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.5. Situação da Contratação

- (código = 1) **Divulgada no PNCP**: Contratação divulgada no PNCP. Situação atribuída na inclusão da contratação.
- (código = 2) **Revogada**: Contratação revogada conforme justificativa.
- (código = 3) Anulada: Contratação anulada conforme justificativa.
- (código = 4) **Suspensa**: Contratação suspensa conforme justificativa.

5.6. Situação do Item da Contratação

- (código = 1) Em Andamento: Item com disputa/seleção do fornecedor/arrematante não finalizada. Situação atribuída na inclusão do item da contratação
- (código = 2) **Homologado**: Item com resultado (fornecedor/arrematante informado)
- (código = 3) **Anulado/Revogado/Cancelado**: Item cancelado conforme justificativa
- (código = 4) **Deserto**: Item sem resultado (sem fornecedores/arrematantes interessados)
- (código = 5) **Fracassado**: Item sem resultado (fornecedores/arrematantes desclassificados ou inabilitados)

5.7. Tipo de Benefício

(código = 1) Participação exclusiva para ME/EPP

- (código = 2) Subcontratação para ME/EPP
- (código = 3) Cota reservada para ME/EPP
- (código = 4) **Sem benefício**
- (código = 5) Não se aplica

5.8. Situação do Resultado do Item da Contratação

- (código = 1) Informado: Que possui valor e fornecedor e marca oriundo do resultado da contratação. Situação atribuída na inclusão do resultado do item da contratação.
- (código = 2) Cancelado: Resultado do item cancelado conforme justificativa.

5.9. Tipo de Contrato

- (código = 1) **Contrato (termo inicial)**: Acordo formal recíproco de vontades firmado entre as partes
- (código = 2) Comodato: Contrato de concessão de uso gratuito de bem móvel ou imóvel
- (código = 3) Arrendamento: Contrato de cessão de um bem por um determinado período mediante pagamento
- (código = 4) **Concessão**: Contrato firmado com empresa privada para execução de serviço público sendo remunerada por tarifa
- (código = 5) Termo de Adesão: Contrato em que uma das partes estipula todas as cláusulas sem a outra parte poder modificá-las
- (código 6) **Convênio**: Acordos firmados entre as partes buscando a realização de um objetivo em comum (Revogado pelo art. 40 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023)
- (código = 7) **Empenho**: É uma promessa de pagamento por parte do Estado para um fim específico
- (código = 8) **Outros**: Outros tipos de contratos que não os listados
- (código 9) Termo de Execução Descentralizada (TED): Instrumento utilizado para a descentralização de crédito entre órgãos/entidades da União (Revogado pelo art. 40 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023)
- (código 10) Acordo de Cooperação Técnica (ACT): Acordos firmados entre órgãos visando a execução de programas de trabalho ou projetos (Revogado pelo art. 40 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023)

- (código 11) **Termo de Compromisso**: Acordo firmado para cumprir compromisso estabelecido entre as partes (Revogado pelo art. 40 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023)
- (código = 12) **Carta Contrato**: Documento que formaliza e ratifica acordo entre duas ou mais partes nas hipóteses em que a lei dispensa a celebração de um contrato

5.10. Tipo de Termo de Contrato

- (código = 1) **Termo de Rescisão**: Encerramento é antes da data final do contrato.
- (código = 2) **Termo Aditivo**: Atualiza o contrato como um todo, podendo prorrogar, reajustar, acrescer, suprimir, alterar cláusulas e reajustar.
- (código = 3) **Termo de Apostilamento**: Atualiza o valor do contrato.

5.11. Categoria do Processo

- (código = 1) Cessão
- (código = 2) Compras
- (código = 3) Informática (TIC)
- (código = 4) Internacional
- (código = 5) Locação Imóveis
- (código = 6) Mão de Obra
- (código = 7) Obras
- (código = 8) Serviços
- (código = 9) Serviços de Engenharia
- (código = 10) Serviços de Saúde
- (código = 11) Alienação de bens móveis/imóveis

5.12. Tipo de Documento

Tipos de documentos da contratação:

- (código = 1) Aviso de Contratação Direta
- (código = 2) Edital
- (código = 3) Minuta do Contrato
- (código = 4) Termo de Referência
- (código = 5) Anteprojeto
- (código = 6) Projeto Básico
- (código = 7) Estudo Técnico Preliminar
- (código = 8) Projeto Executivo
- (código = 9) Mapa de Riscos
- (código = 10) **DFD**
- (código = 19) Minuta de Ata de Registro de Preços
- (código = 20) Ato que autoriza a Contratação Direta

Tipos de documentos da ata de registro de preço:

• (código = 11) Ata de Registro de Preço

Tipos de documentos de contrato:

- (código = 12) Contrato
- (código = 13) Termo de Rescisão
- (código = 14) **Termo Aditivo**
- (código = 15) Termo de Apostilamento
- (código = 17) Nota de Empenho
- (código = 18) Relatório Final de Contrato

5.13. Natureza Jurídica

Código - Natureza jurídica

- 0000 Natureza Jurídica não informada
- 1015 Órgão Público do Poder Executivo Federal
- 1023 Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
- 1031 Órgão Público do Poder Executivo Municipal
- 1040 Órgão Público do Poder Legislativo Federal
- 1058 Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal
- 1066 Órgão Público do Poder Legislativo Municipal
- 1074 Órgão Público do Poder Judiciário Federal
- 1082 Orgão Público do Poder Judiciário Estadual
- 1104 Autarquia Federal
- 1112 Autarquia Estadual ou do Distrito Federal
- 1120 Autarquia Municipal
- 1139 Fundação Pública de Direito Público Federal
- 1147 Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal
- 1155 Fundação Pública de Direito Público Municipal
- 1163 Órgão Público Autônomo Federal
- 1171 Orgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal
- 1180 Órgão Público Autônomo Municipal
- 1198 Comissão Polinacional
- 1210 Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública)
- 1228 Consórcio Público de Direito Privado
- 1236 Estado ou Distrito Federal
- 1244 Município
- 1252 Fundação Pública de Direito Privado Federal
- 1260 Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal
- 1279 Fundação Pública de Direito Privado Municipal

^{**} Para outros documentos do processo usar o código 16.

- 1287 Fundo Público da Administração Indireta Federal
- 1295 Fundo Público da Administração Indireta Estadual ou do Distrito Federal
- 1309 Fundo Público da Administração Indireta Municipal
- 1317 Fundo Público da Administração Direta Federal
- 1325 Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal
- 1333 Fundo Público da Administração Direta Municipal
- 1341 União
- 2011 Empresa Pública
- 2038 Sociedade de Economia Mista
- 2046 Sociedade Anônima Aberta
- 2054 Sociedade Anônima Fechada
- 2062 Sociedade Empresária Limitada
- 2070 Sociedade Empresária em Nome Coletivo
- 2089 Sociedade Empresária em Comandita Simples
- 2097 Sociedade Empresária em Comandita por Ações
- 2100 Sociedade Mercantil de Capital e Indústria
- 2127 Sociedade em Conta de Participação
- 2135 Empresário (Individual)
- 2143 Cooperativa
- 2151 Consórcio de Sociedades
- 2160 Grupo de Sociedades
- 2178 Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira
- 2194 Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira
- 2216 Empresa Domiciliada no Exterior
- 2224 Clube/Fundo de Investimento
- 2232 Sociedade Simples Pura
- 2240 Sociedade Simples Limitada
- 2259 Sociedade Simples em Nome Coletivo
- 2267 Sociedade Simples em Comandita Simples
- 2275 Empresa Binacional
- 2283 Consórcio de Empregadores
- 2291 Consórcio Simples
- 2305 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
- 2313 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)
- 2321 Sociedade Unipessoal de Advocacia
- 2330 Cooperativas de Consumo
- 2348 Empresa Simples de Inovação Inova Simples
- 2356 Investidor Não Residente
- 3034 Serviço Notarial e Registral (Cartório)
- 3069 Fundação Privada
- 3077 Serviço Social Autônomo
- 3085 Condomínio Edilício
- 3107 Comissão de Conciliação Prévia

- 3115 Entidade de Mediação e Arbitragem
- 3131 Entidade Sindical
- 3204 Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras
- 3212 Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior
- 3220 Organização Religiosa
- 3239 Comunidade Indígena
- 3247 Fundo Privado
- 3255 Órgão de Direção Nacional de Partido Político
- 3263 Órgão de Direção Regional de Partido Político
- 3271 Órgão de Direção Local de Partido Político
- 3280 Comitê Financeiro de Partido Político
- 3298 Frente Plebiscitária ou Referendária
- 3301 Organização Social (OS)
- 3328 Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada
- 3999 Associação Privada
- 4014 Empresa Individual Imobiliária
- 4090 Candidato a Cargo Político Eletivo
- 4120 Produtor Rural (Pessoa Física)
- 5010 Organização Internacional
- 5029 Representação Diplomática Estrangeira
- 5037 Outras Instituições Extraterritoriais
- 8885 Natureza Jurídica não informada

5.14. Porte da Empresa

- (código = 1) **ME**: Microempresa
- (código = 2) EPP: Empresa de pequeno porte
- (código = 3) **Demais**: Demais empresas
- (código = 4) Não se aplica: Quando o fornecedor/arrematante for pessoa física.
- (código = 5) Não informado: Quando não possuir o porte da empresa.

5.15. Amparo Legal

Para consulta aos amparos legais acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de amparo/os legal/is a seguir.

5.15.1. Consultar Amparo Legal por Código

Serviço que permite consultar um amparo legal pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/amparos-legais/(id)	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/amparos-legais/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro (id) na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do amparo legal

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do amparo legal
2	nome	Texto	Nome do amparo legal
3	descricao	Texto	Descrição do amparo legal
4	tipoAmparoLegal		Tipo do Amparo Legal (item 5.15.3. Tipos de Amparos Legais)
4.1	id	Inteiro	Código de identificação do tipo de amparo legal
4.2	nome	Texto	Nome do tipo de amparo legal
4.3	descricao	Texto	Descrição do tipo de amparo legal
4.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do tipo de amparo legal. True-Ativo / False-Inativo
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do amparo legal. True-

Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Amparo legal não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.15.2. Consultar Amparos Legais

Serviço que permite consultar os amparos legais cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/amparos-legais	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'GET' '\$[BASE_URL]/v1/amparos-legais' -H 'accept: */*'

ou

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/amparos-legais?statusAtivo=true' -H 'accept: */*'

Ou

curl -X 'GET' ' $${BASE_URL}/v1/amparos-legais?$ tipoAmparoLegalId=1&statusAtivo=true' -H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (statusAtivo) ou (tipoAmparoLegalId).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipoAmparoLegalId	Inteiro	Não	Código de identificação do tipo de amparo legal (item 5.15.3. Tipos de

Amparos Legais)

			Indicador de status do critério de
statusAtivo	Booleano	Não	julgamento. True-Ativa / False-Inativa

Dados de retorno (lista de Amparos Legais)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do amparo legal
2	nome	Texto	Nome do amparo legal
3	descricao	Texto	Descrição do amparo legal
4	tipoAmparoLegal		Tipo do Amparo Legal (item 5.15.3. Tipos de Amparos Legais)
4.1	id	Inteiro	Código de identificação do tipo de amparo legal
4.2	nome	Texto	Nome do tipo de amparo legal
4.3	descricao	Texto	Descrição do tipo de amparo legal
4.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do tipo de amparo legal. True-Ativo / False-Inativo
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do amparo legal. True- Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Amparo legal não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro

500 Internal Server Error Erro

5.15.3. Tipos de Amparos Legais

Domínio do tipo de amparo legal:

- **1 Contratação**; Tipo de amparo legal que deverá ser usado na fundamentação legal da Contratação.
- **2 Margem de preferência**; Tipo de amparo legal que deverá ser usado na fundamentação legal da aplicação da margem de preferência no resultado do item.
- **3 Critério de desempate**; Tipo de amparo legal que deverá ser usado na fundamentação legal da aplicação do critério de desempate no resultado do item.

5.16. Envio de arquivos pelas APIs de Documento

Ao anexar um documento digital, complementando os metadados enviados, as seguintes extensões de arquivo serão aceitas para upload:

 pdf, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, sxw, zip, 7z, rar, dwg, dwt, dxf, dwf, dwfx, svg, sldprt, sldasm, dgn, ifc, skp, 3ds, dae, obj, rfa e rte.

Nota: O tamanho máximo aceito, por arquivo enviado, é de **30 MB** (Megabytes).

5.17. Categoria de Item (Plano de Contratações e Contratações)

Para consulta às categorias de item acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de categorias de item a seguir.

5.17.1. Consultar Categoria de Item por Código

Serviço que permite consultar uma categoria de item pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/categorialtemPcas/{id}	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/categorialtemPcas/{id}' -H 'accept: */*'				

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro (id) na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação da categoria de item

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação da categoria de item
2	nome	Texto	Nome da categoria de item
3	descricao	Texto	Descrição da categoria de item
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da categoria de item. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Categoria de item não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.17.2. Consultar Categorias de Item

Serviço que permite consultar as categorias de item cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/categorialtemPcas	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -X 'GET' '\$[BASE_URL]/v1/categorialtemPcas' -H 'accept: */*'				
	ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/categorialtemPcas?statusAtivo=true' -H 'accept: */*'			

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (statusAtivo).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status da categoria de item. True-Ativa / False-Inativa

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação da categoria de item
2	nome	Texto	Nome da categoria de item
3	descricao	Texto	Descrição da categoria de item
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
			Indicador de status da categoria de item.
8	statusAtivo	Booleano	True-Ativa / False-Inativa

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Categoria de item não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.18. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal

Para consulta às combinações de conformidade entre instrumento convocatório, modalidade de contratação e amparo legal acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta das combinações de conformidade entre instrumento convocatório, modalidade de contratação e amparo legal a seguir.

5.18.1. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal por Código

Serviço que permite consultar a combinação de conformidade pelo código do instrumento convocatório, código da modalidade de contratação e código do amparo legal.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Métod o HTTP	Exempl o de Payloa d
/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal/[amparoLegalId]/[modalidadeId]/[tipoInstrumentoConvocatorioId]	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		

curl -X 'GET' '\$[BASE_URL]/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal/1/6/1' -H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {amparoLegalId} e {modalidadeId} e {tipoInstrumentoConvocatorioId} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
amparoLegalld	Inteiro	Sim	Código de identificação do amparo legal

modalidadeld	Inteiro	Sim	Código de identificação da modalidade de contratação
tipolnstrumentoConvocatoriold	Inteiro	Sim	Código de identificação do instrumento convocatório

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	amparoLegal		Dados do Amparo Legal
1.1	id	Inteiro	Código de identificação do amparo legal
1.2	nome	Texto	Nome do amparo legal
1.3	descricao	Texto	Descrição do amparo legal
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do amparo legal. True-Ativo / False-Inativo
2	modalidade		Dados da Modalidade de Contratação
2.1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
2.2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
2.3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
3	tipolnstrumentoConvocatorio		Dados do Instrumento Convocatório
3.1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
3.2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
3.3	descricao	Texto	Descrição do instrumento

			convocatório
3.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False- Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.18.2. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal

Serviço que permite consultar as combinações de conformidade entre instrumento convocatório, modalidade de contratação e amparo legal cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/instrumento-convocatorio- modalidade-amparo-legal	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal' -H 'accept: */*'

ou

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal?tipoInstrumentoConvocatorioId=1' -H 'accept: */*'

ou

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal?tipoInstrumentoConvocatorioId=1&modalidadeId=6' -H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (amparoLegalId) ou (modalidadeId) ou (tipoInstrumentoConvocatorioId).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
amparoLegalld	Inteiro	Não	Código de identificação do amparo legal
modalidadeld	Inteiro	Não	Código de identificação da modalidade de contratação
tipolnstrumentoConvocatoriold	Inteiro	Não	Código de identificação do instrumento convocatório

Dados de retorno (lista de combinações)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	amparoLegal		Dados do Amparo Legal
1.1	id	Inteiro	Código de identificação do amparo legal
1.2	nome	Texto	Nome do amparo legal
1.3	descricao	Texto	Descrição do amparo legal
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do amparo legal. True-Ativo / False-Inativo
			Dados da Modalidade de
2	modalidade		Contratação
2.1	modalidade id	Inteiro	Contratação Código de identificação da modalidade de contratação
		Inteiro Texto	Código de identificação da
2.1	id		Código de identificação da modalidade de contratação Nome da modalidade de

2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
			Dados do Instrumento
3	tipoInstrumentoConvocatorio		Convocatório
			Código de identificação do
3.1	id	Inteiro	instrumento convocatório
			Nome do instrumento
3.2	nome	Texto	convocatório
			Descrição do instrumento
3.3	descricao	Texto	convocatório
			Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-
3.4	statusAtivo	Booleano	Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.19. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório e Modo de Disputa

Para consulta às combinações de conformidade entre instrumento convocatório e modo de disputa acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de combinações de conformidade entre instrumento convocatório e modo de disputa a seguir.

5.19.1. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa por Código

Serviço que permite consultar a combinação de conformidade pelo código do instrumento convocatório e pelo código do modo de disputa.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo-disputa/{tipoInstrumentoConvocatoriold}/{modoDisputald}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo-dis	sputa/1/1' -l	H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro (tipoInstrumentoConvocatoriold) e (modoDisputald) na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipolnstrumentoConvocatoriold	Inteiro	Sim	Código de identificação do instrumento convocatório
modoDisputald	Inteiro	Sim	Código de identificação do modo de disputa

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	tipoInstrumentoConvocatorio		Dados do Instrumento Convocatório
1.1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
1.2	nome	Texto	Nome do instrumento

			convocatório
1.3	descricao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo
2	modoDisputa		Dados do Modo de Disputa
2.1	id	Inteiro	Código de identificação do modo de disputa
2.2	nome	Texto	Nome do modo de disputa
2.3	descricao	Texto	Descrição do modo de disputa
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.19.2. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa

Serviço que permite consultar as combinações de conformidade de instrumento convocatório e/ou modo de disputa ou todas as combinações cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo-disputa	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo-disputa?tipoInstrumentoConvocatoriold=1' -H 'accept: */*'

ou

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo-disputa?tipoInstrumentoConvocatorioId=1&modoDisputaId=1' -H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (tipoInstrumentoConvocatoriold) ou (modoDisputald).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipolnstrumentoConvocatoriold	Inteiro	Não	Código de identificação do instrumento convocatório
modoDisputald	Inteiro	Não	Código de identificação do modo de disputa

Dados de retorno (lista de combinações)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	tipolnstrumentoConvocatorio		Dados do Instrumento Convocatório
1.1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
1.2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
1.3	descricao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-

			Inativo
2	modoDisputa		Dados do Modo de Disputa
2.1	id	Inteiro	Código de identificação do modo de disputa
2.2	nome	Texto	Nome do modo de disputa
2.3	descricao	Texto	Descrição do modo de disputa
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.20. Regra para permissão de inclusão ou retificação de contrato oriundos de contratações no Sistema de Registro de Preços (SRP)

O sistema não permitirá a inclusão ou retificação de Contrato oriundos de Contratação no Sistema de Registro de Preços (SRP) que não possua pelo menos uma Ata de Registro de Preço publicada no Portal PNCP para esta Contratação.

5.21. Envio de imagens pelas APIs de Imagens de Item

Ao enviar uma imagem digital, complementando os metadados enviados, as seguintes extensões de arquivo serão aceitas para upload:

• webp, jpg, jpeg, jfif, pjpeg, pjp, png, apng, tiff, tif, svg, avif, bmp e gif.

Nota: Cada item de contratação poderá ter até 5 imagens sendo o tamanho máximo aceito, por arquivo de imagem enviado, é de **3 MB** (Megabytes).

Serviço disponível atualmente para modalidade leilão, saiba mais no item 6.3.20.

5.22. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento

Para consulta às combinações de conformidade entre modalidades de contratação e critérios de julgamento acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de combinações de conformidade entre modalidades de contratação e critérios de julgamento a seguir.

5.22.1. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento por Código

Serviço que permite consultar a combinação de conformidade pelo código da modalidade de contratação e pelo código do critério de julgamento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo Payload	de	
/v1/modalidade-criterio- julgamento/{modalidadeId}/{criterioJulgamentoId}	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -X 'GET' '\$[BASE_URL]/v1/modalidade-criterio-julgamento/6/1' -H 'accept: */*'				

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro [modalidadeld] e [criterioJulgamentold] na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição		
modalidadeld	Inteiro	Sim	Código de modalidade da	identificação contratação	da

			Código de identificação do critério de
criterioJulgamentoId	Inteiro	Sim	julgamento

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	modalidadeContratacao		Dados da Modalidade de Contratação
1.1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
1.2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
1.3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
2	criterioJulgamento		Dados do Critério de Julgamento
2.1	id	Inteiro	Código de identificação do critério de julgamento
2.2	nome	Texto	Nome do critério de julgamento
2.3	descricao	Texto	Descrição do critério de julgamento
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.22.2. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento

Serviço que permite consultar as combinações de conformidade entre modalidade de contratação e/ou critério de julgamento ou todas as combinações cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/modalidade-criterio-julgamento	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidade-criterio-julgamento' -H 'accept: */*'

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidade-criterio-julgamento?modalidadeId=6' -H 'accept: */*' ou

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidade-criterio-julgamento?criterioJulgamentold=1' -H 'accept: */*'

ou

curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidade-criterio-julgamento?modalidadeld=6&criterioJulgamentold=1' -H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro [modalidadeld] ou [criterioJulgamentold].

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
modalidadeld	Inteiro	Não	Código de identificação da modalidade da contratação
criterioJulgamentoId	Inteiro	Não	Código de identificação do critério de julgamento

Dados de retorno (lista de combinações)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	modalidadeContratacao		Dados da Modalidade de Contratação

1.1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
1.2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
1.3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
2	criterioJulgamento		Dados do Critério de Julgamento
2.1	id	Inteiro	Código de identificação do critério de julgamento
2.2	nome	Texto	Nome do critério de julgamento
2.3	descricao	Texto	Descrição do critério de julgamento
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.23. Catálogos (Itens de Plano de Contratações e Contratações)

Para consulta aos catálogos acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de catálogos a seguir.

5.23.1. Consultar Catálogo por Código

Serviço que permite consultar um catálogo pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/catalogos/[id]	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/catalogos/{id}' -H 'accept: */*'				

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro (id) na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do catálogo

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do catálogo
2	nome	Texto	Nome do catálogo
3	descricao	Texto	Descrição do catálogo
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do catálogo. True-Ativo / False-Inativo
9	url	Texto	URL para o catálogo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso

400	BadRequest	Erro
404	Catálogo não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.23.2. Consultar Catálogos

Serviço que permite consultar os catálogos cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/catalogos	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/catalogos' -H 'accept: */*'				
ou curl -X 'GET' '\$[BASE_URL]/v1/catalogos?statusAtivo=true' -H 'accept: */*'				

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (statusAtivo).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status do catálogo. True- Ativo / False-Inativo

Id	Campo	Tipo	Descrição	
1	id	Inteiro	Código de identificação do catálogo	
2	nome	Texto	Nome do catálogo	
3	descricao	Texto	Descrição do catálogo	
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro	
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro	
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do catálogo. True-Ativo	

/ False-Inativo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Catálogo não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.24 Tipo de Instrumento de Cobrança

Para consulta aos tipos de instrumentos de cobrança cadastrados acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de tipos de instrumentos de cobrança a seguir.

5.24.1 Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança por Código

Serviço que permite consultar um tipo de instrumento de cobrança pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload	
/v1/tipos-instrumentos-cobranca/{id}	<mark>GET</mark>	<mark>Não se aplica</mark>	
Exemplo Requisição (cURL)			
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-cobranca/{id}' -H 'accept: */*'			

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro (id) na URL.

<mark>Campo</mark>	<mark>Tipo</mark>	<mark>Obrigatório</mark>	<mark>Descrição</mark>
			Código de identificação do instrumento
<mark>id</mark>	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	convocatório.

Dados de retorno

ld	Campo	<mark>Tipo</mark>	<mark>Descrição</mark>
			Código de identificação do
			<mark>tipo de instrumento de</mark>
1	id	<mark>Inteiro</mark>	<mark>cobrança</mark>
			Nome do tipo de instrumento
<mark>2</mark>	nome	<mark>Texto</mark>	<mark>de cobrança</mark>
			Descrição do tipo de
3	descricao	<mark>Texto</mark>	instrumento de cobrança
			Data e hora da inclusão do
<mark>6</mark>	dataInclusao	Data/Hora	<mark>registro</mark>
			Data e hora da última
<mark>7</mark>	dataAtualizacao	Data/Hora	atualização do registro
			Indicador de status do tipo de
			<mark>instrumento de cobrança.</mark>
8	<mark>statusAtivo</mark>	<mark>Booleano</mark>	True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	<mark>Mensagem</mark>	<mark>Tipo</mark>
<mark>200</mark>	<mark>OK</mark>	<mark>Sucesso</mark>
400	BadRequest	Erro
404	Tipo de instrumento cobrança não encontrado.	NotFound
<mark>422</mark>	Unprocessable Entity	Erro
<mark>500</mark>	Internal Server Error	Erro

5.24.2 Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança por Código

Serviço que permite consultar os tipos de instrumentos de cobrança cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload

/v1/tipos-instrumentos-cobranca	<mark>GET</mark>	Não se aplica			
Exemplo Requisição (cURL)					
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-in	curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-cobranca' -H 'accept: */*'				
ou					
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-cobranca?statusAtivo=true' -H					
'accept: */*'					

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro (statusAtivo).

<mark>Campo</mark>	<mark>Tipo</mark>	Obrigatório	<mark>Descrição</mark>
			Indicador de status do instrumento
			convocatório. True-Ativo / False-
<mark>statusAtivo</mark>	Boolean	<mark>Não</mark>	<mark>Inativo</mark>

Dados de retorno

ld	Campo	<mark>Tipo</mark>	<mark>Descrição</mark>
1	id	<mark>Inteiro</mark>	Código de identificação do tipo de instrumento de cobrança
2	nome	<mark>Texto</mark>	Nome do tipo de instrumento de cobrança
3	<mark>descricao</mark>	<mark>Texto</mark>	Descrição do tipo de instrumento de cobrança
<mark>6</mark>	<mark>dataInclusao</mark>	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	<mark>dataAtualizacao</mark>	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	<mark>statusAtivo</mark>	Booleano	Indicador de status do tipo de instrumento de cobrança. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	<mark>Mensagem</mark>	<mark>Tipo</mark>

<mark>200</mark>	<mark>OK</mark>	<mark>Sucesso</mark>
<mark>400</mark>	BadRequest	Erro
<mark>422</mark>	Unprocessable Entity	<mark>Erro</mark>
<mark>500</mark>	Internal Server Error	<mark>Erro</mark>

6. Catálogo de Serviços (APIs)

6.1. Serviços de Usuário

6.1.1. Atualizar Usuário

Serviço que permite alterar/atualizar os dados de um usuário. Disponível para o próprio usuário logado ou usuário administrador. Com esse serviço é possível que o usuário altere sua própria senha ou cadastre a lista de CNPJs dos entes autorizados (órgãos) o qual o usuário estar-se-á apto a divulgar informações.

Obs.: O item 6.2.1 deste manual (Incluir Órgão) serve apenas ao propósito de incluir um Órgão que eventualmente não se encontre no repositório de dados do PNCP, não podendo ser confundido com a inclusão de Órgãos gerenciados pelo usuário.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/usuarios/[id]	PUT	{ "nome": "Fulano de Tal", "email": "fulano@example.com", "senha": "&1NaoCompartilho1Senha&", "entesAutorizados": ["1000000000003", "1000000000005"] }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer **access_token**" "\${BASE_URL}/v1/usuarios/5" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (id) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	nome	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do usuário
2	email	Texto (255)	Não	E-mail do usuário
3	senha	Texto (255)	Não	Senha do usuário
4	entesAutorizados	Vetor de string	Não	Vetor com a lista de cnpj de órgãos que o usuário possui acesso

Dados de retorno

Não se aplica.

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Content-Length, Accept, Content-Length, Content-Length,

access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.2. Consultar Usuário por Id

Serviço que permite consultar os dados de um usuário pelo id. Disponível para o próprio usuário logado ou um usuário administrador.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/usuarios/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cl	JRL)	

curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer $access_token$ " " $$\{BASE_URL\}/v1/usuarios/5$ " -H "accept: */*"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (id) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	id	Inteiro	Sim	Identificador do usuário

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	id	Inteiro	Sim	Identificador do usuário
2	login	Texto (255)	Sim	Login
3	nome	Texto (255)	Sim	Nome ou razão social do usuário
4	cpfCnpj	Texto (14)	Sim	CNPJ ou CPF do usuário
5	email	Texto (255)	Sim	E-mail do usuário
6	administrador	Booleano	Sim	Identifica se o usuário é um administrador
7	entesAutorizados	Lista	Sim	Lista de órgãos que o usuário possui acesso
7.1	id	Inteiro	Sim	Identificador do órgão
7.2	cnpj	Texto (14)	Sim	CNPJ do órgão
7.3	razaoSocial	Texto (255)	Sim	Razão social do órgão

Exemplo de Retorno

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.3. Consultar Usuário por Login ou por CPF/CNPJ

Serviço que permite consultar os dados de um usuário pelo Login ou por um CPF/CNPJ. Disponível para o próprio usuário logado ou um usuário administrador.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/usuarios	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		

 $\hbox{curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer } \textbf{access_token"} \ "\$\{BASE_URL\}/v1/usuarios" -H \ "accept: */*"$

Dados de entrada

Utilizar um dos dois parâmetros para pesquisa.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	login	Texto (255)		Login do usuário
2	cpfCnpj	Texto (14)		CNPJ ou CPF do usuário

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de usuários		
1.1	id	Inteiro	Identificador do usuário
1.2	login	Texto (255)	Login do usuário
1.3	nome	Texto (255)	Nome ou razão social do usuário
1.4	cpfCnpj	Texto (14)	CNPJ ou CPF do usuário
1.5	email	Texto (255)	E-mail do usuário
1.6	administrador	Booleano	Identifica se o usuário é um administrador
1.7	entesAutorizados	Lista	Lista de órgãos que o usuário possui acesso
1.7.1	id	Inteiro	Identificador do órgão
1.7.2	cnpj	Texto (14)	CNPJ do órgão
1.7.3	razaoSocial	Texto (255)	Razão social do órgão

Exemplo de Retorno

```
Retorno:
{
 "id": 5,
 "login": "1b182cec-f639-11eb-9a03-0242ac130003",
  "nome": "Fulano de Tal",
"cpfCnpj": "1000000001",
  "email": "fulano@example.com",
"administrador": false,
  "entesAutorizados": [
    "id": 7,
    "cnpj": "1000000000003",
    "razaoSocial": "Organização Alfa"
    "id": 9,
    "cnpj": "10000000000005",
    "razaoSocial": "Instituição Gama"
 1
}
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.4. Realizar Login de Usuário

Serviço que recebe os dados para autenticação de um usuário e retorna um token de acesso. O token de acesso vai possibilitar ao usuário enviar informações que alimentam o PNCP.

Detalhes de Requisição

Endpoint Método HTTP	Exemplo de Payload
----------------------	--------------------

/v1/usuarios/login POST	{ "login": "1b182cec-f639-11eb-9a03-0242ac130003", "senha": "&1NaoCompartilho1Senha&" }
-------------------------	---

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer $access_token$ " "\${BASE_URL}/v1/usuarios/login" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	login	Texto (255)	Sim	Login do usuário
2	senha	Texto (255)	Sim	Senha do usuário

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	authorization	Texto (1024)	Token de acesso; Antes do token terá a expressão "Bearer" que identifica o tipo de token
2	expires	Inteiro	Tempo de expiração do token em milisegundos

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin,

access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS

access-control-allow-origin: *

authorization: Bearer access_token

cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 3600000

pragma: no-cache

 $strict\mbox{-}transport\mbox{-}security\mbox{:} max\mbox{-}age\mbox{=}?$

x-content-type-options:?

x-firefox-spdy:?

x-frame-options:?

x-xss-protection: ?; mode=?

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.5. Inserir Entes Autorizados para um Usuário

Serviço que permite inserir um ou mais CNPJs de entes autorizados para um usuário. Disponível para o próprio usuário logado ou um usuário administrador.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload	
/v1/usuarios/[id]/orgaos	POST	{ "entesAutorizados": ["1000000000000000000000000000000000000	
Exemplo Requisição (cURL)			
curl -k -X POST "\${BASE_URL}/v1/usuarios/5/o "@/home/objeto.json"		"Authorization: Bearer access_token " : */*" -H "Content-Type: application/json"data	

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (id) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	id	Inteiro	Sim	Identificador do usuário
2	Lista de EntesAutorizados			Lista de CNPJs
2.1	entesAutorizados	Vetor	Sim	Vetor com a lista de cnpj de órgãos que o usuário possui acesso

Dados de retorno

Não se aplica.

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Content-Length, Accept, Content-Length, Content

access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date: ?

expires: 0

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.6. Excluir Entes Autorizados de um Usuário

Serviço que permite excluir um ou mais CNPJs de entes autorizados para um usuário. Disponível para o próprio usuário logado ou um usuário administrador.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/usuarios/[id]/orgaos	DELETE	{ "entesAutorizados": "100000000000005"] }	[*1000000000003*,	
Exemplo Requisição (cURL)				

curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer **access_token**" "\${BASE_URL}/v1/usuarios/5/orgaos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (id) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	id	Inteiro	Sim	Identificador do usuário
2	Lista de EntesAutorizados			Lista de CNPJs
21	entesAutorizados	Vetor	Sim	Vetor com a lista de cnpj de órgãos que o usuário possui acesso

Dados de retorno

Não se aplica.

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Content

 ${\it access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS}$

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

 $content\mbox{-length: 0}$

date: ? expires: 0

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

HTTP Mensagem		Tipo
200 OK		Sucesso
400 BadReques	t	Erro
422 Unprocessa	ble Entity	Erro

500 Internal Server Error Erro

6.2. Serviços de Órgão/Entidade

6.2.1. Incluir Órgão

Serviço que permite inserir um órgão/entidade que eventualmente não se encontre nos repositórios do PNCP, ou seja, o portal possui uma base de dados com as informações dos Órgãos ou Entes da Federação. No entanto, caso o Órgão ou Ente não esteja incluso nessa base de dados o usuário pode utilizar este serviço com vistas a inclusão.

Obs.: Este serviço não pode ser confundido com o serviço 6.1.1., que cadastra a lista de CNPJs dos entes autorizados (órgão) o qual o usuário estar-se-á apto a divulgar informações.

A partir de 25/08/2023 este serviço está integrado com o sistema CNPJ bastando informar apenas o número de CNPJ do órgão.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos	POST	{ "cnpj": "100000000003" }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token"

"\${BASE_URL}/v1/orgaos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data
"@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão

|--|

1 location Texto (255) Sim Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin,

access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.2. Atualizar Órgão

Serviço que permite atualizar os dados de um órgão/entidade no repositório do PNCP que eventualmente esteja desatualizado.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos	PUT	{
		"cnpj": "1000000000003"

					}		
Exemplo Requisição (cURL)							
curl -k -X PUTheader "Auth	norizat	ion: Beare	er acce	ess_to	ken"		
"\${BASE_URL}/v1/orgaos" "@/home/objeto.json"	-H	"accept:	*/*"	-H	"Content-Type:	application/json"	data

Dados de entrada

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	UpDated	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.3. Consultar Órgão por Cnpj

Serviço que permite consultar um órgão pelo seu Cnpj.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}	GET	Não se aplica

Exem	olo Requ	uisição ((cURL)				
curl	-k	-X	GET	header	"Authorization:	Bearer	access_token"
"\${BAS	"\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003" -H "accept: */*"						

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	спрј	Texto (14)	Cnpj do órgão
2	razaoSocial	Texto (100)	Razão social do órgão

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Тіро
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.4. Incluir Unidade

Serviço que permite inserir uma unidade em um órgão/entidade. As unidades são divisões administrativas que realizam as contratações e celebram os contratos. Todo órgão/entidade deverá ter cadastrado ao menos uma unidade no PNCP. Para a inclusão de nova unidade obrigatoriamente o órgão/entidade deve estar como ente autorizado do usuário. Exemplo:

- Órgão: Município de Itapuranga
- Unidade Administrativa: Fundo Municipal de Assistência Social

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/unidades	POST	{ "codigoIBGE": "1000001", "codigoUnidade": "1", "nomeUnidade": "Unidade administrativa" }

Exemplo Requisição (cURL)

Dados de entrada

Nota: a URL possui o parâmetro (cnpj).

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão na qual a unidade será vinculada
2	codigolBGE	Texto (7)	Sim	Código do município definido pelo IBGE
3	codigoUnidade	Texto (30)	Sim	Código da unidade administrativa a ser vinculada (definido pelo próprio órgão)
4	nomeUnidade	Texto (100)	Sim	Nome da unidade administrativa

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Content-Length, Accept, Content-Length, Content-Length,

 $access\hbox{-}control\hbox{-}allow\hbox{-}methods\hbox{:} GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS$

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/unidades/1

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.5. Atualizar Unidade

Serviço que permite atualizar os dados (nome da unidade e código IBGE do município) de uma unidade em um órgão/entidade.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/unidades	PUT	{ "codigoUnidade": "1", "nomeUnidade": "Unidade administrativa", "codigoIBGE": "1000001"

		}					
Exemplo Requisição (cURL)							
curl -k -X PUTheader "Authorization: Bearer access_token"							
"\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000000000000000000000000000000							
application/ison"data "@/home		7 unidades	-11	ассері.	,	-11	Content-1

Dados de entrada

Nota: a URL possui o parâmetro (cnpj).

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão na qual a unidade será vinculada
2	codigoUnidade	Texto (30)	Sim	Código da unidade administrativa a ser vinculada (definido pelo próprio órgão). Obs: Dado não atualizável.
3	nomeUnidade	Texto (100)	Sim	Nome da unidade administrativa
4	codigoIBGE	Texto (7)	Sim	Código do município definido pelo IBGE

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	location	Texto (255)	Endereço http do recurso atualizado

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Updated	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.6. Consultar Unidade

Serviço que permite consultar uma unidade pertencente a um órgão/entidade a partir de seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/unidades/[codigoUnidade]	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000003/unidades/1" -H "accept: */*"

Dados de entrada

Nota: a URL possui o parâmetro [cnpj] e [codigoUnidade].

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão
2	codigoUnidade	Texto (30)	Sim	Código da unidade administrativa responsável pelas contratações

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Identificador da Unidade Administrativa
2	orgao		Dados do Órgão, que a unidade se encontra vinculada
2.1	id	Inteiro	Identificador do Órgão
2.2	cnpj	Texto (14)	CNPJ do Órgão
2.3	razaoSocial	Texto (100)	Razão Social
2.4	cnpjEnteResponsavel	Texto (14)	CNPJ do Ente Responsável

2.5	poderld	Texto	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
2.6	esferald	Texto	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
2.7	hashChaveAcesso	Texto	Hash da Chave de Acesso
2.8	validado	Boolean	Indicador de validação
2.9	dataValidacao	Data/Hora	Data de validação
2.10	dataInclusao	Data/Hora	Data de inclusão
2.11	dataAtualizacao	Data/Hora	Data de atualização
3	codigoUnidade	Texto (30)	Código da unidade administrativa do órgão/entidade
4	nomeUnidade	Texto (100)	Nome da unidade administrativa do órgão/entidade
5	municipio		Dados do Município
5.1	municipio id	Integer	Dados do Município Identificador do Município
	<u> </u>	Integer	·
5.1	id	Integer Texto (2)	Identificador do Município
5.1	id uf	-	Identificador do Município Dados da Unidade Federativa
5.1 5.2 5.2.1	id uf siglaUF	Texto (2)	Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2	id uf siglaUF nomeUF	Texto (2)	Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa Nome da Unidade Federativa
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3	id uf siglaUF nomeUF dataHoraRegistro	Texto (2) Texto Data/Hora	Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa Nome da Unidade Federativa Data de registro
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3	id uf siglaUF nomeUF dataHoraRegistro nome	Texto (2) Texto Data/Hora Texto	Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa Nome da Unidade Federativa Data de registro Nome do Município
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.4	id uf siglaUF nomeUF dataHoraRegistro nome codigolbge	Texto (2) Texto Data/Hora Texto Texto	Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa Nome da Unidade Federativa Data de registro Nome do Município Código IBGE do Município

Códigos de Retorno

200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.7. Consultar Unidades de um Órgão

Serviço que permite consultar unidades pertencentes a um órgão/entidade.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/unidades	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		

Dados de entrada

Nota: a URL possui o parâmetro (cnpj).

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão contratante

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de Unidades		Agrupador da lista de unidades
1.1	id	Inteiro	Identificador da Unidade Administrativa
1.2	orgao		Dados do Órgão
1.2.1	1.1	linkalisa	
1.2.1	id	Inteiro	Identificador do Órgão

1.2.3	razaoSocial	Texto (100)	Razão Social
1.2.4	cnpjEnteResponsavel	Texto (14)	CNPJ do Ente Responsável
1.2.5	poderld	Texto	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
1.2.6	esferald	Texto	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
1.2.7	hashChaveAcesso	Texto	Hash da Chave de Acesso
1.2.8	validado	Boolean	Indicador de validação
1.2.9	dataValidacao	Data/Hora	Data de validação
1.2.10	dataInclusao	Data/Hora	Data de inclusão
1.2.11	dataAtualizacao	Data/Hora	Data de atualização
1.3	codigoUnidade	Texto (30)	Código da unidade do órgão/entidade (definido pelo próprio órgão)
1.4	nomeUnidade	Texto (100)	Nome da unidade do órgão/entidade
1.4	nomeUnidade municipio	Texto (100)	Nome da unidade do órgão/entidade Dados do Município
		Texto (100)	
1.5	municipio		Dados do Município
1.5.1	municipio id		Dados do Município Identificador do Município
1.5.1 1.5.2	municipio id uf	Integer	Dados do Município Identificador do Município Dados da Unidade Federativa
1.5.1 1.5.2 1.5.2.1	municipio id uf siglaUF	Integer Texto (2)	Dados do Município Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa
1.5.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2	municipio id uf siglaUF nomeUF	Integer Texto (2) Texto	Dados do Município Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa Nome da Unidade Federativa
1.5.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3	municipio id uf siglaUF nomeUF dataHoraRegistro	Integer Texto (2) Texto Data/Hora	Dados do Município Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa Nome da Unidade Federativa Data de registro
1.5.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3 1.5.3	municipio id uf siglaUF nomeUF dataHoraRegistro nome	Integer Texto (2) Texto Data/Hora Texto	Dados do Município Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa Nome da Unidade Federativa Data de registro Nome do Município
1.5.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3 1.5.3	municipio id uf siglaUF nomeUF dataHoraRegistro nome codigolbge	Integer Texto (2) Texto Data/Hora Texto Texto	Dados do Município Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa Nome da Unidade Federativa Data de registro Nome do Município Código IBGE do Município
1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3 1.5.3 1.5.4 1.5.5	municipio id uf siglaUF nomeUF dataHoraRegistro nome codigolbge dataHoraRegistro	Integer Texto (2) Texto Data/Hora Texto Texto Data/Hora	Dados do Município Identificador do Município Dados da Unidade Federativa Sigla da Unidade Federativa Nome da Unidade Federativa Data de registro Nome do Município Código IBGE do Município Data de registro

Exemplo de Retorno

```
Retorno:
 "orgao": {
 "cnpj": "1000000000003",
 "razaoSocial": "SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL",
 "cnpjEnteResponsavel": "",
 "poderld": "E",
  "esferald": "F",
  "validado": false,
 "dataValidacao": null
 "codigoUnidade": "1",
 "nomeUnidade": "Unidade de compra e contrataçoes",
 "municipio": {
 "uf": {
   "siglaUF": "SP",
   "nomeUF": "São Paulo",
   "dataHoraRegistro": "2021-05-14T02:24:08.239+00:00"
 "nome": "Município Xpto",
 "codigolbge": "000001",
 "dataHoraRegistro": "2021-06-17T18:09:18.634+00:00"
"dataInclusao": "2021-06-24T23:40:44.491+00:00",
"dataAtualizacao": "2021-06-24T23:40:44.491+00:00"
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3. Serviços de Contratação (Editais, Avisos e Atos)

6.3.1. Inserir Contratação

Serviço que permite inserir uma contratação pública (módulo contratação/edital/aviso) no PNCP.O sistema exige o upload de um arquivo anexo à contratação enviada.

As extensões permitidas para o arquivo anexo são listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivo aceitos pelas APIs de Documento.

ATENÇÃO: Deve-se observar as regras de conformidade implementadas entre Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal e Instrumento Convocatório e Modo de Disputa descritas na seção 5 deste Manual. O PNCP não receberá novas contratações ou permitirá a retificação se os campos informados não estiverem em conformidade.

Detalhes de Requisição

Endpoint Método I	TTP Exemplo de Payload
-------------------	------------------------

	T	T
/v1/orgaos/{cnpj}	POST	[
/compras		"codigoUnidadeCompradora": "1010",
7 601116143		"tipoInstrumentoConvocatorioId": "1",
		"modalidadeld": "6",
		"modoDisputald": "1",
		"numeroCompra": "0001",
		"anoCompra": 2023,
		"numeroProcesso": "1/2023",
		"objetoCompra": "Descrição do objeto da contratação",
		"informacaoComplementar": "",
		"srp": false,
		"dataAberturaProposta": "2022-07-21T08:00:00",
		"dataEncerramentoProposta": "2022-07-21T17:00:00",
		"amparoLegalld": "1",
		"linkSistemaOrigem": "url do sistema de origem para envio de proposta /
		lance",
		"linkProcessoEletronico": "url para página do sistema de controle de
		processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação",
		"justificativaPresencial": "texto de justificativa pela escolha da modalidade
		presencial",
		"itensCompra": [
		"numeroltem": 1,
		"materialOuServico": "S",
		"criterioJulgamentold": "1",
		"tipoBeneficiold": "4",
		"incentivoProdutivoBasico": false,
		"quantidade": 1000,
		"descricao": "Item do tipo serviço",
		"unidadeMedida": "Unidade",
		"orcamentoSigiloso": false,
		"valorUnitarioEstimado": 1.5001,
		"valorTotal": 1500.00,
		"itemCategoriald": 3,
		"aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal": false,
		"aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional": false
		"catalogold": 1,
		"categorialtemCatalogold": 1,
		"catalogoCodigoItem": "18805",
		"informacaoComplementar": "Torrefação / Moagem - Café"
], ,
		"numaraltam", 2
		"numeroltem": 2, "materialOuServico": "M".
		"criterioJulgamentold": "1", "tipeReneficiald": "4"
		"tipoBeneficioId": "4", "incentivoProdutivoBasico": false,
		"quantidade": 10,
		"descricao": "Item do tipo material",
		"unidadeMedida": "Kilograma",
		orcamentoSigiloso": false,
		"valorUnitarioEstimado": 100.0000,
		valorOnitarioEstimado : 100.0000, "valorTotal": 1000.00,
		"itemCategoriald": 3,
		patrimonio": null,
		"codigoRegistroImobiliario": null,
		"aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal": true,
		aplicabilidadeMargemPreferenciaNormat : true, "aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional": true,
		percentualMargemPreferenciaNormal": 10.0000,
		percentualMargemPreferenciaAdicional": 10.0000, "percentualMargemPreferenciaAdicional": 10.0000
		"ncmNbsCodigo": "0901.11.10",
		"ncmNbsDescricao": "Café, chá, mate e especiarias > Em grão"
		"catalogold": 1,
		"categorialtemCatalogold": 99 293 1,
VOLTAR AO COMEÇO		"catalogoCodigoItem": "618302",
		"informacaoComplementar": "Café; Apresentação: Torrado Moído"
Ī	i	

Exemplo Requisição (cURL)

Enviando como arquivo:

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer**access_token**" "\${BASE_URL}/v1/orgaos /100000000003/compras" -H "accept: */*" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H 'Titulo-Documento: nome_do_arquivo' -H 'Tipo-Documento-Id: 1' --form 'compra=@"/home/objeto.json";type=application/json '--form 'documento=@"arquivo.pdf" '

Enviando como JSON:

curl -k -X POST --header "Authorization: Beareraccess_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos /100000000003/compras" -H "accept: */*" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H 'Titulo-Documento: nome_do_arquivo' -H 'Tipo-Documento-Id: 1' --form 'compra-@" { \"anoCompra\": 2021, "itensCompra": [{ \"numeroItem\": 1, \"materialOuServico\": \"M\", \"tipoBeneficioId\": \"1\", \"incentivoProdutivoBasico\": false, \"descricao\": \"string\", \"quantidade\": 1, \"unidadeMedida\": \"string\", \"orcamentoSigiloso\": false, \"valorUnitarioEstimado\": 1, \"valorTotal\": \"itemCategoriald\": \"1\". \"criterioJulgamentoId\": \"1\", \"patrimonio\": \"string\", \"codigoRegistroImobiliario\": \"aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal\": \"string\", \"aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional\": true. \"percentualMargemPreferenciaNormal\": 10.0000 \"percentualMargemPreferenciaAdicional\": 10.0000. \"catalogold\": \"categorialtemCatalogoId\": 1, \"catalogoCodigoItem\": \"string\", \"informacaoComplementar\": \"string\" \], \"tipoInstrumentoConvocatorioId\": \"1\", \"modalidadeId\": \"6\", \"modoDisputaId\": \"numeroCompra\": \"numeroProcesso\": \"1\", \"objetoCompra\": \"1\", \"informacaoComplementar\": \"string\", \"amparoLegalId\": \"dataAberturaProposta\": \"2022-01-18T14:30:01\", \"dataEncerramentoProposta\": \"2022-01-\"codigoUnidadeCompradora\": 31T14:30:01\", \"1\", \"linkSistemaOrigem\": \"linkProcessoEletronico\": \"string\", \"justificativaPresencial\": \"string\"]";type=application/json ' -form 'documento=@"arquivo.pdf" '

Exemplo Requisição (Java, usando Spring/RestTemplate)

//gerando headers da requisição

HttpHeaders headers = new HttpHeaders();

headers.setContentType(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA);

headers.setBearerAuth(access_token);

headers.add("Titulo-Documento", "tituloDocumento");

headers.add("Tipo-Documento-Id", "16");

//gerando body da requisição

MultiValueMap<String, Object> body = new LinkedMultiValueMap<>();

body.add("compra", new FileSystemResource ("/path/objetoCompra.json"));

body.add("documento", new FileSystemResource ("/path/arquivo.docx"));

//gerando entidade Http e usando RestTemplate para obter uma Response Entity

HttpEntity<MultiValueMap<String, Object>>requestEntity = new HttpEntity<>(body, headers);

RestTemplaterestTemplate = new RestTemplate();

ResponseEntity<String> response = restTemplate.postForEntity("\${BASE_URL}/v1/orgaos

/1000000000003/compras", requestEntity, String.class);

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), {Titulo-Documento} e {Titulo-Documento-id} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	Titulo-Documento	Texto (255)	Sim	Título do documento
3	Tipo-Documento-Id	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento
4	codigoUnidadeCompradora	Texto (20)	Sim	Código da unidade; A unidade deverá estar cadastrada para o órgão originário da contratação (proprietário da contratação ou alienação de bens)
5	tipolnstrumentoConvocatori old	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de instrumento convocatório
6	modalidadeld	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Modalidade
7	modoDisputald	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Modo de disputa
8	numeroCompra	Texto (50)	Sim	Número da contratação no sistema de origem sem o ano. Esse número é gerado pelo usuário no seu sistema de origem (ex. Pregão 14)
9	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação. Esse é o ano relacionado ao número da contratação. (Ex: 2021)
10	numeroProcesso	Texto (50)	Sim	Número do processo de contratação no sistema de origem
11	objetoCompra	Texto (5120)	Sim	Objeto da contratação
12	informacaoComplementar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;

13	srp	Booleano	Sim	Identifica se a compra trata-se de um SRP (Sistema de registro de preços). Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
15	dataAberturaProposta	Data e Hora	Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3 será desprezado.	Informar a data e hora de início do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
16	dataEncerramentoProposta	Data e Hora	Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3 será desprezado.	Informar a data e hora de encerramento do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
17	amparoLegalId	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Amparo Legal
18	itensCompra	Lista	Sim	Lista de itens da contratação
18	itensCompra numeroltem	Lista Inteiro	Sim	Lista de itens da contratação Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
	·			Número do item na contratação
18.1	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente) Domínio: M - Material; S - Serviço; Contratações na modalidade leilão
18.1	numeroltem materialOuServico	Inteiro Texto (1)	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente) Domínio: M - Material; S - Serviço; Contratações na modalidade leilão informar M. Código da tabela de domínio Tipo de benefício. Contratações na modalidade leilão informar opção

18.6	quantidade	Decimal	Sim	Quantidade do item da contratação. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
18.7	unidadeMedida	Texto (30)	Sim	Unidade de medida do item da contratação
18.8	valorUnitarioEstimado	Decimal	Sim	Valor unitário estimado para o item da contratação. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
18.9	valorTotal	Decimal	Sim	Valor total para contratação tradicional. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
18.10	criterioJulgamentoId	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
18.11	orcamentoSigiloso	Booleano	Sim	Identifica se o orçamento do item é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
18.12	itemCategoriald	Inteiro	Não	Categoria do item. Domínios 1 ou 2 aplicados à modalidade leilão. Outras modalidades de contratação utilizar o domínio 3. Domínio: 1 – Bens Imóveis; 2 – Bens Móveis; 3 - Não se aplica
18.13	patrimonio	Texto (255)	Não	Código de Patrimonio do Item de bens móveis quando existir.
18.14	codigoRegistroImobiliario	Texto (255)	Obrigatório para contratação na modalidade leilão cuja categoria do item seja bens imóveis.	Código de Registro Imobiliário.

18.15	aplicabilidadeMargemPrefe renciaNormal	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
18.16	aplicabilidadeMargemPrefe renciaAdicional	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)
18.17	percentualMargemPreferen ciaNormal	Decimal	aplicabilidade de Margem de Preferência	Percentual de Margem de Preferência Normal. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000; Se indicador de aplicabilidade de Margem de Preferência Normal for "false/Não" enviar NULO.
18.18	percentualMargemPreferen ciaAdicional	Decimal	aplicabilidade de Margem de Preferência	Percentual de Margem de Preferência Adicional. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000; Se indicador de aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional for "false/Não" enviar NULO.
18.19	ncmNbsCodigo	Texto (15)	Não	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
18.20	ncmNbsDescricao	Texto (2048)	Não	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
18.21	categorialtemCatalogold	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
18.22	catalogold	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
18.23	catalogoCodigoItem	Texto (20)	Não	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.

18.24	informacaoComplementar	Texto (4096)	Não	Descrição complementar para o produto ou serviço
19	linkSistemaOrigem	Texto (512)	Não	URL para página/portal do sistema de origem da contratação para recebimento de proposta/lance. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.
20	justificativaPresencial	Texto (5120)	Obrigatório para as modalidades de contratação presencial	Justificativa pela escolha da modalidade presencial.
21	linkProcessoEletronico	Texto (512)	Não	URL para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação. Esta url será exibida no Portal PNCP

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	compraUri	Texto (255)	Sim	Endereço http da contratação gravada.
2	documentoUri	Texto (255)	Sim	Endereço http do documento anexo à contratação.

Exemplo de Retorno

```
Retorno:
Headers:
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Content
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-type: application/json
date:?
expires:?
location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/100000000003/compras/2022/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy:?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
Body:
"compraUri": https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/compras/2022/1,
"documentoUri": https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/100000000003/compras/2022/1/arquivos/1
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.2. Retificar Contratação

Serviço que permite retificar os dados de uma contratação. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada. Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.ATENÇÃO: Fica impedida a retificação da contratação caso a mesma não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP. Deve-se observar as regras de conformidade implementadas entre Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal e Instrumento Convocatório e Modo de Disputa descritas na seção 5

deste Manual. O PNCP não receberá novas contratações ou permitirá a retificação se os campos informados não estiverem em conformidade.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/comp ras/{ano}/{sequencial}	PUT	{ "tipoInstrumentoConvocatoriold": "1", "modalidadeld": "1", "mumeroCompra": "1", "numeroProcesso": "1/2021", "situacaoComprald": "1", "objetoCompra": "Objeto da contratação", "informacaoComplementar": "", "cnpjOrgaoSubRogado": "", "codigoUnidadeSubRogada": "", "srp": true, "dataAberturaProposta": "2021-07-21T08:00:00", "dataEncerramentoProposta": "2021-07-22T17:00:00", "amparoLegalld": "1", "linkSistemaOrigem": "url do sistema de origem para envio de proposta / lance", "linkProcessoEletronico": "url para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação", "justificativaPresencial": "justificativa pela escolha da modalidade presencial", "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação da contratação", }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou
1	cnpj	Texto (14)	Sim	alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	tipolnstrumentoConvo catoriold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de instrumento convocatório
5	modalidadeld	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Modalidade
6	modoDisputald	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Modo de disputa
7	numeroCompra	Texto (50)	Sim	Número da Contratação no sistema de origem sem o ano.
8	numeroProcesso	Texto (50)	Sim	Número do processo de contratação no sistema de origem
9	situacaoComprald	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Situação da Contratação
10	objetoCompra	Texto (5120)	Sim	Objeto da contratação
11	informacaoCompleme ntar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;
12	cnpjOrgaoSubRogado	CNPJ	Não	CNPJ do órgão subrogado.
13	codigoUnidadeSubRo gada	String	Não	Código da unidade subrogada
				Identifica se a compra trata-se de um SRP (Sistema de registro de preços) Contratações na
14	srp	Boleano	Sim	modalidade leilão informar <u>false</u> .
16	dataAberturaProposta	Data e Hora	Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3 será desprezado.	Informar a data e hora de início do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)

17	dataEncerramentoPro posta	Data e Hora	Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3 será desprezado.	Informar a data e hora de encerramento do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
18	amparoLegalld	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Amparo Legal
19	linkSistemaOrigem	Texto (512)	Não	URL para página/portal do sistema de origem da contratação para recebimento de proposta/lance. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.
20	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos da contratação.
21	justificativaPresencial	Texto (5120)	Obrigatório para as modalidades de contratação presencial	Justificativa pela escolha da modalidade presencial.
22	linkProcessoEletronico	Texto (512)	Não	URL para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro

500 Internal Server Error Erro

6.3.3. Retificar Parcialmente uma Contratação

Serviço que permite retificar parcialmente os dados de uma contratação. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada. Na retificação parcial, podem se enviados apenas as informações que sofrerão alteração. Por exemplo, se desejar apenas atualizar a situação de uma contratação, deve informar apenas o atributo situacaoComprald e ignorar todos os demais atributos.

ATENÇÃO: Fica impedida a retificação da contratação caso a mesma não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP. Deve-se observar as regras de conformidade implementadas entre Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal e Instrumento Convocatório e Modo de Disputa descritas na seção 5 deste Manual. O PNCP não receberá novas contratações ou permitirá a retificação se os campos informados não estiverem em conformidade.

Detalhes de Requisição

/v1/orgaos/[cnpj]/comp ras/[ano]/[sequencial] PATCH { "tipoInstrumentoConvocatorioId": "1", "modalidadeId": "1", "numeroCompra": "1", "numeroProcesso": "1/2021", "situaçãoCompraId": "1", "situa	Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
"objetoCompra": "Objeto da contratação", "informacaoComplementar": "", "cnpjOrgaoSubRogado": "", "codigoUnidadeSubRogada": "", "srp": true, "dataAberturaProposta": "2021-07-21T08:00:00", "dataEncerramentoProposta": "2021-07-22T17:00:00", "amparoLegalld": "1", "linkSistemaOrigem": "url do sistema de origem para envio proposta / lance", "linkProcessoEletronico": "url para página do sistema de controle processos eletrônicos com os dados do processo des contratação", "justificativaPresencial": "justificativa pela escolha da modalida presencial",	" '	PATCH	"modalidadeld": "1", "modoDisputald": "1", "numeroCompra": "1", "numeroProcesso": "1/2021", "situacaoComprald": "1", "objetoCompra": "Objeto da contratação", "informacaoComplementar": "", "cnpjOrgaoSubRogado": "", "codigoUnidadeSubRogada": "", "srp": true, "dataAberturaProposta": "2021-07-21T08:00:00", "dataEncerramentoProposta": "2021-07-22T17:00:00", "amparoLegalld": "1", "linkSistemaOrigem": "url do sistema de origem para envio de proposta / lance", "linkProcessoEletronico": "url para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação", "justificativaPresencial": "justificativa pela escolha da modalidade

Exemplo Requisição (cURL)

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

	'	13,	•	
ld	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	спрј	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	tipolnstrumentoConvo catoriold	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Tipo de instrumento convocatório
5	modalidadeld	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Modalidade
6	modoDisputald	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Modo de disputa
7	numeroCompra	Texto (50)	Não	Número da Contratação no sistema de origem sem o ano
8	numeroProcesso	Texto (50)	Não	Número do processo de Contratação no sistema de origem
9	situacaoComprald	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Situação da Contratação
10	objetoCompra	Texto (5120)	Não	Objeto da contratação
11	informacaoCompleme ntar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;
12	cnpjOrgaoSubRogado	CNPJ	Não	CNPJ do órgão subrogado.
13	codigoUnidadeSubRo gada	String	Não	Código da unidade subrogada

14	srp	Boleano	Não	Identifica se a compra trata-se de um SRP (Sistema de registro de preços) Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
			Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3	Informar a data e hora de início do
16	dataAberturaProposta	Data e Hora	será desprezado.	recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
17	dataEncerramentoPro posta	Data e Hora	Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3 será desprezado.	Informar a data e hora de encerramento do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
18	amparoLegalld	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Amparo Legal
19	linkSistemaOrigem	Texto (512)	Não	URL para página/portal do sistema de origem da contratação para recebimento de proposta/lance. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.
20	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos da contratação.
			Obrigatório para as modalidades de contratação	Justificativa pela escolha da
21	justificativaPresencial	Texto (5120)	presencial	modalidade presencial.

URL para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.

22 linkProcessoEletronico Texto (512)

Não

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.4. Excluir Contratação

Serviço que permite excluir uma contratação. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

ATENÇÃO:Não será possível excluir Contratação com Ata de Registro de Preços ou Contrato ativo.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/comp ras/[ano]/[sequencial]	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para a exclusão da contratação" }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token"

"\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão da contratação.

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.5. Consultar uma Contratação

Serviço que permite consultar uma contratação.

Detalhes de Requisição

Detailes de Requisição				
Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/orgaos/{cnpj}/comp ras/{ano}/{sequencial}	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				

curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000000003/compras/2021/1" -H "accept: */*"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou
1	cnpj	Texto (14)	Sim	alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
				Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi
3	sequencial	Inteiro	Sim	inserida no PNCP;

Id	Campo	Tipo	Descrição			
1	numeroControlePNCP	String	Número de Controle PNCP da Contratação (id Contratação PNCP)			
2	numeroCompra	Texto (50)	Número da Contratação no sistema de origem			
3	anoCompra	Inteiro	Ano da Contratação			
4	processo	Texto (50)	Número do processo de Contratação no sistema de origem			
5	tipolnstrumentoConvoc atoriold	Inteiro	Código do instrumento convocatório da Contratação			
6	tipoInstrumentoConvoc atorioNome	String	Nome do instrumento convocatório da Contratação			
7	modalidadeld	Inteiro	Código da Modalidade referente à Contratação			
8	modalidadeNome	String	Modalidade referente à Contratação			
9	modoDisputald	Inteiro	Código do modo de disputa referente à Contratação			

10	modoDisputaNome	String	Modo de disputa referente à Contratação
11	situacaoComprald	Inteiro	Código da situação da Contratação
12	situacaoCompraNome	Inteiro	Situação da Contratação
13	objetoCompra	Texto (5120)	Descrição do Objeto referente à Contratação
14	informacaoComplement ar	Texto (5120)	Informação Complementar do objeto referente à Contratação
15	srp	Boleano	Identifica se a compra trata-se de um SRP (Sistema de registro de preços)
16	amparoLegal		Dados do amparo legal
16.1	amparoLegalNome	Inteiro	Amparo legal da tabela de domínio Amparo legal
16.2	amparoLegalDescricao	Texto(100)	Descrição do Amparo legal da tabela de domínio Amparo legal
17	orcamentoSigilosoCodig o	Inteiro	Código se a Compra tem itens cujo orçamento é sigiloso. 1 - COMPRA_SEM_SIGILO, 2 - COMPRA_PARCIALMENTE_SIGILOSA ou 3 - COMPRA TOTALMENTE SIGILOSA
18	orcamentoSigilosoDescr icao	String	Descrição se a Compra tem itens cujo orçamento é sigiloso. 1 - COMPRA_SEM_SIGILO, 2 - COMPRA_PARCIALMENTE_SIGILOSA ou 3 - COMPRA TOTALMENTE SIGILOSA
19	valorTotalEstimado	Decimal	Valor total estimado da Contratação. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
20	valorTotalHomologado	Decimal	Valor total homologado com base nos resultados incluídos. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
21	dataAberturaProposta	Data e Hora	Data de abertura do recebimento de propostas (horário de Brasília)
22	dataEncerramentoPropo sta	Data e Hora	Data de encerramento do recebimento de propostas (horário de Brasília)
23	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação da Contratação no PNCP

24	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro da Contratação no PNCP
25	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro da Contratação
26	sequencialCompra	Inteiro	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
27	orgaoEntidade		Dados do Órgão/Entidade
27.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contratação
27.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contratação
27.3	poderld	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
27.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
28	unidadeOrgao		Dados da Unidade Administrativa
28.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Administrativa pertencente ao Órgão
28.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Administrativa pertencente ao Órgão
28.2	nomeUnidade municipiold	String	·
			Órgão
28.3	municipiold	Inteiro	Órgão Código IBGE do município
28.3	municipiold municipioNome	Inteiro String	Órgão Código IBGE do município Nome do município
28.3 28.4 28.5	municipiold municipioNome ufSigla	Inteiro String String	Órgão Código IBGE do município Nome do município Sigla da unidade federativa do município
28.3 28.4 28.5 28.6	municipiold municipioNome ufSigla ufNome	Inteiro String String	Órgão Código IBGE do município Nome do município Sigla da unidade federativa do município Nome da unidade federativa do município
28.3 28.4 28.5 28.6 29	municipiold municipioNome ufSigla ufNome orgaoSubRogado	Inteiro String String String	Órgão Código IBGE do município Nome do município Sigla da unidade federativa do município Nome da unidade federativa do município Dados do Órgão/Entidade subrogado
28.3 28.4 28.5 28.6 29 29.1	municipiold municipioNome ufSigla ufNome orgaoSubRogado cnpj	Inteiro String String String String	Órgão Código IBGE do município Nome do município Sigla da unidade federativa do município Nome da unidade federativa do município Dados do Órgão/Entidade subrogado CNPJ do Órgão referente à Contratação
28.3 28.4 28.5 28.6 29 29.1 29.2	municipiold municipioNome ufSigla ufNome orgaoSubRogado cnpj razaosocial	Inteiro String String String String String String	Órgão Código IBGE do município Nome do município Sigla da unidade federativa do município Nome da unidade federativa do município Dados do Órgão/Entidade subrogado CNPJ do Órgão referente à Contratação Razão social do Órgão referente à Contratação Código do poder a que pertence o Órgão.

30	unidadeSubRogada		Dados da Unidade Administrativa do Órgão subrogado	
30.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Administrativa pertencente ao Órgão subrogado	
30.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Administrativa pertencente ao Órgão subrogado	
30.3	municipiold	Inteiro	Código IBGE do município	
30.4	municipioNome	String	Nome do município	
30.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município	
30.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município	
31	usuarioNome	String	Nome do Usuário/Sistema que enviou a Contratação	
32	linkSistemaOrigem	String	URL para página/portal do sistema de origem da contratação para recebimento de propostas.	
33	justificativaPresencial	String	Justificativa pela escolha da modalidade presencial.	
34	linkProcessoEletronico	String	URL para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação.	
<mark>35</mark>	<mark>dataAtualizacaoGlobal</mark>	Data	Data da última atualização global do registro da Contratação considerando seus dependentes (item da contratação, resultado da contratação, documento da contratação e imagem de item da contratação)	

6.3.6. Inserir Documento a uma Contratação

Serviço que permite inserir/anexar um documento/arquivo a uma Contratação. O sistema permite o upload de arquivos com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivo aceitos pelas APIs de Documento.

Detalhes da Requisição

Fuelmeint	Mátodo UTTD	Evenuela de Paydand
Endpoint	MetodoTTTTP	Exemplo de Payload

/v1/orgaos/{cnpj}/com pras/{ano}/{sequencial}	POST	Não se aplica
/arquivos		

Exemplo Requisição (cURL)

 $\label{lem:curl-k-X-POST-header} $$ \operatorname{L}_{-K-X-POST--header} \operatorname{L}_{-K-X-Y-N-X--header} \operatorname{L}_{-K-X-Y-N-X$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou
1	cnpj	Texto (14)	Sim	alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3		Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
3	sequencial	Intello	SIIII	inserida no PNCP,
4	Titulo-Documento	Texto (255)	Sim	Título do documento
5	Tipo-Documento-Id	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento
6	arquivo	String Binária	Sim	String binária do arquivo

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	location	Texto (255)	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Co

 $access-control-allow-methods: {\tt GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS}$

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/100000000003/compras/2021/1/arquivos/1

nome-bucket:?

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.7. Excluir Documento de uma Contratação

Serviço que permite remover documento pertencente a uma Contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compra s/{ano}/{sequencial}/arqui vos/{sequencialDocument o}	DELETE	{ "justificativa": "Motivo/justificativa para exclusão do documento da contratação" }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token"
"\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/arquivos/1" -H "accept: */* -H "Content-Type: application/pdf" -H Content-Disposition: filename="nome_arquivo"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (sequencialDocumento) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	·	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou
	cnpj	Texto (14)	3111	alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da Contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialDocument o	Inteiro	Sim	Sequencial do documento no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento foi inserido no PNCP;
5	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão do documento da contratação.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Тіро
200	Delete	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.8. Consultar Todos Documentos de uma Contratação

Serviço que permite consultar a lista de documentos pertencentes a uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/orgaos/{cnpj}/comp ras/{ano}/{sequencial}/ar quivos	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -k -X GETheader "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/arquivos" -H "Accept				"Accept:

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou
1	cnpj	Texto (14)	Sim	alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
				Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi
3	sequencial	Inteiro	Sim	inserida no PNCP;

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Documentos	Lista	Lista de documentos
1.1	sequencialDocumento	Inteiro	Número sequencial atribuído ao arquivo
1.2	url	Texto	URL para download do arquivo
1.3	tipoDocumentoId	Inteiro	Código do tipo de documento conforme PNCP

1.4	tipoDocumentoNome	Texto	Nome do tipo de documento conforme PNCP
1.5	titulo	Texto	Título referente ao arquivo
1.6	dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação do arquivo no portal PNCP

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.9. Baixar Documento de uma Contratação

Serviço que permite baixar um documento específico pertencente a uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpo	int	Méto	odo HTTP	Exemplo de Payload		
s/{ano}	gaos/{cnpj}/cor /{sequencial}/a quencialDocun	rqui		Não se aplica		
Exemp	olo Requisição	(cURL)				
curl	-k -X	GET	header	"Authorization:	Bearer	access_token"

Dados de entrada

application/pdf"

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (sequencialDocumento) na URL.

"\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/arquivos/1"

|--|

-H

"Accept:

1	спрј	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialDocument o	Inteiro	Sim	Sequencial do documento no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	string	String	string do arquivo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Тіро
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.10. Inserir Itens a uma Contratação

Serviço para inserir um ou vários itens a uma contratação. Os itens podem ser inseridos de duas formas: ao inserir uma contratação, pode já informar a lista de itens a ser inserida. Alternativamente pode usar o presente serviço para adicionar um ou vários itens a uma contratação existente.

ATENÇÃO: Fica impedida a inclusão de itens caso a contratação não possua

documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/(cnpj) /compras/(ano) /(sequencial)/itens	POST	[

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer **access_token**" " $$\{BASE_URL\}/v1/orgaos/100000000003/compras/2021/1/itens" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -- data "@/home/objeto.json"$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	materialOuServico	Texto (1)	Sim	Domínio: M - Material; S - Serviço; Contratações na modalidade leilão informar <u>M</u> .
6	tipoBeneficiold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de benefício. Contratações na modalidade leilão informar opção "Não se aplica".
7	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Sim	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo; Contratações na modalidade leilão informar false.
8	descricao	Texto (2048)	Sim	Descrição para o produto ou serviço;
9	quantidade	Decimal	Sim	Quantidade do item. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.000;
10	unidadeMedida	Texto (30)	Sim	Unidade de medida do item
11	valorUnitarioEstimado	Decimal	Sim	Valor unitário estimado/avaliado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
12	valorTotal	Decimal	Sim	Valor total do item. Maior ou igual a O (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
13	criterioJulgamentoId	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
14	orcamentoSigiloso	Boleano	Sim	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .

15 16 17				aplicados à modalidade leilão. Outras modalidades de contratação
17	itemCategoriald	Inteiro	Não	utilizar o domínio 3. Domínio: 1 – Bens Imóveis; 2 – Bens Móveis; 3 - Não se aplica
	patrimonio	Texto (255)	Não	Código de Patrimonio do Item de bens móveis quando existir.
18	codigoRegistroImobiliario	Texto (255)	Não	Código de Registro Imobiliário. Obrigatório para contratação na modalidade leilão cuja categoria do item seja bens imóveis.
	aplicabilidadeMargemPref erenciaNormal	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
19	aplicabilidadeMargemPref erenciaAdicional	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)
20	percentualMargemPrefere nciaNormal	Decimal	aplicabilidade de Margem de Preferência	Percentual de Margem de Preferência Normal. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000; Se indicador de aplicabilidade de Margem de Preferência Normal for "false/Não" enviar NULO.
21	percentualMargemPrefere nciaAdicional	Decimal	Obrigatório quando indicador de aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional for "True/Sim".	Percentual de Margem de Preferência Adicional. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000; Se indicador de aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional for "false/Não" enviar NULO.
22				Código NCM do material ou Código

23	ncmNbsDescricao	Texto (2048)	Não	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
24	categorialtemCatalogoId	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
25	catalogold	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
26	catalogoCodigoItem	Texto (20)	Não	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
27	informacaoComplementar	Texto (4096)	Não	Descrição complementar para o produto ou serviço

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

["https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/itens/1"]

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.11. Retificar Item de uma Contratação

Serviço para retificar um item de uma contratação. Ou utilizado para alterar a situação do item conforme tabela de domínio de situação do item da contratação. Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.

ATENÇÃO: Fica impedida a retificação do item caso a contratação não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/(cnpj) /compras/(ano) /(sequencial) /itens/(numeroltem)	PUT	["numeroltem": 2, "materialOuServico": "M", "tipoBeneficiold": "4", "incentivoProdutivoBasico": false, "descricao": "Item exemplificativo 2", "quantidade": 100, "unidadeMedida": "Unidade", "orcamentoSigiloso": false, "valorUnitarioEstimado": 10.00, "valorTotal": 1000.00, "situacaocompraitemid": "1", "criterioJulgamentold": "1", "itemCategoriald": 0, "patrimonio": "string" "aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal": true, "aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional": true, "percentualMargemPreferenciaAdicional": 10.0000, "percentualMargemPreferenciaAdicional": 10.0000, "catalogold": 1 "categorialtemCatalogold": 1 "catalogoCodigoItem": "Café; Apresentação: Torrado Moído", "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação dos atributos do item da contratação" }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer **access_token**" "\${BASE_URL}/v1/orgaos /100000000003/compras/2021/1/itens/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencial) e (numeroltem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	materialOuServico	Texto (1)	Sim	Domínio: M - Material; S - Serviço; Contratações na modalidade leilão informar <u>M</u> .
6	tipoBeneficiold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de benefício. Contratações na modalidade leilão informar opção "Não se aplica".
7	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Sim	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo; Contratações na modalidade leilão informar false.
8	descricao	Texto (2048)	Sim	Descrição para o produto ou serviço;
9	quantidade	Decimal	Sim	Quantidade do item da contratação. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
10	unidadeMedida	Texto (30)	Sim	Unidade de medida do item
11	valorUnitarioEstimado	Decimal	Sim	Valor unitário estimado/avaliado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;

12	valorTotal	Decimal	Sim	Valor total do item. Maior ou igual a O (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
				Código da tabela de domínio
13	situacaocompraitemid	Inteiro	Sim	Situação do item da Contratação
14	criterioJulgamentoId	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
15	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos do item da contratação.
16	orcamentoSigiloso	Boleano	Sim	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso; Contratações na modalidade leilão informar false.
17	itemCategoriald	Inteiro	Sim	Categoria do item. Domínios 1 ou 2 aplicados à modalidade leilão. Outras modalidades de contratação utilizar o domínio 3. Domínio: 1 - Bens Imóveis; 2 - Bens Móveis; 3 - Não se aplica
18	patrimonio	Texto (255)	Não	Código de Patrimonio do Item de bens móveis quando existir.
19	codigoRegistroImobiliario	Texto (255)	Não	Código de Registro Imobiliário. Obrigatório para contratação na modalidade leilão cuja categoria do item seja bens imóveis.
20	aplicabilidadeMargemPref erenciaNormal	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
21	aplicabilidadeMargemPref erenciaAdicional	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)

22	percentualMargemPrefere nciaNormal	Decimal	aplicabilidade de Margem de Preferência	Percentual de Margem de Preferência Normal. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000; Se indicador de aplicabilidade de Margem de Preferência Normal for "false/Não" enviar NULO.
23	percentualMargemPrefere nciaAdicional	Decimal	Obrigatório quando indicador de aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional for "True/Sim".	Percentual de Margem de Preferência Adicional. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000; Se indicador de aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional for "false/Não" enviar NULO.
24	ncmNbsCodigo	Texto (15)	Não	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
25	ncmNbsDescricao	Texto (2048)	Não	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
26	categorialtemCatalogold	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
27	catalogold	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
28	catalogoCodigoItem	Texto (20)	Não	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
29	informacaoComplementar	Texto (4096)	Não	Descrição complementar para o produto ou serviço

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso

400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.12. Retificar parcialmente um Item de uma Contratação

Serviço para retificar parcialmente um item de uma contratação. Pode ser utilizado para alterar a situação do item conforme tabela de domínio de situação do item da contratação. Na retificação parcial, deverão ser enviadas apenas as informações que sofrerão alteração. Por exemplo, se desejar apenas atualizar a situação de um item, você deve informar apenas o atributo situacaoCompraltemId e ignorar todos os demais atributos.

Atenção: Fica impedida a retificação do item caso a contratação não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Detalhes de Requisição

"tipoBenefi ens/{numeroItem} "tipoBenefi "incentivoF "descricao" "quantidad "unidadeM "orcamento "valorUnita"	ProdutivoBasico": true, ": "string",
"criterio Juli "itemCateg "aplicabilida "aplicabilida "percentuali "percentuali "catalogolo "categorial" "catalogoC	rioEstimado": 0, ": 0, ompraltemId": "1", gamentoId": "1", goriald": 0, ideMargemPreferenciaNormal": true, ideMargemPreferenciaNormal": false, MargemPreferenciaNormal": 10.0000, MargemPreferenciaAdicional": null, d": 1, temCatalogoId": 1, codigoItem": "618302", oComplementar": "Café; Apresentação: Torrado Moído", a": "motivo/justificativa para a retificação dos atributos

curl -k -X PATCH --header "Authorization: Bearer $access_token$ " "\${BASE_URL}/v1/orgaos /100000000003/compras/2021/1/itens/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencial) e (numeroItem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	materialOuServico	Texto (1)	Não	Domínio: M - Material; S - Serviço; Contratações na modalidade leilão informar <u>M</u> .
6	tipoBeneficiold	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Tipo de benefício. Contratações na modalidade leilão informar opção "Não se aplica".
7	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Não	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
8	descricao	Texto (2048)	Não	Descrição para o produto ou serviço;
9	quantidade	Decimal	Não	Quantidade do item da contratação. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;

10	unidadeMedida	Texto (30)	Não	Unidade de medida do item
11	valorUnitarioEstimado	Decimal	Não	Valor unitário estimado/avaliado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
12	valorTotal	Decimal	Não	Valor total do item. Maior ou igual a O (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
13	situacaoCompraltemId	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Situação do item da Contratação
14	criterioJulgamentoId	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
15	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos do item da contratação.
16	orcamentoSigiloso	Boleano	Não	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
				Categoria do item. Domínios 1 ou 2 aplicados à modalidade leilão. Outras modalidades de contratação utilizar o domínio 3. Domínio: 1 - Bens Imóveis; 2 - Bens
17	itemCategoriald	Inteiro	Não	Móveis; 3 - Não se aplica
18	patrimonio	Texto (255)	Não	Código de Patrimonio do Item de bens móveis quando existir.
19	codigoRegistroImobiliario	Texto (255)	Não	Código de Registro Imobiliário. Obrigatório para contratação na modalidade leilão cuja categoria do item seja bens imóveis.
20	aplicabilidadeMargemPref erenciaNormal	Booleano	Não	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
21	aplicabilidadeMargemPref erenciaAdicional	Booleano	Não	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)

22	percentualMargemPrefere nciaNormal	Decimal	Não	Percentual de Margem de Preferência Normal. NULO ou Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000;
23	percentualMargemPrefere nciaAdicional	Decimal	Não	Percentual de Margem de Preferência Adicional. NULO ou Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000;
24	ncmNbsCodigo	Texto (15)	Não	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
25	ncmNbsDescricao	Texto (2048)	Não	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
26	categorialtemCatalogold	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
27	catalogold	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
28	catalogoCodigoItem	Texto (20)	Não	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
29	informacaoComplementar	Texto (4096)	Não	Descrição complementar para o produto ou serviço

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.13. Consultar Itens de uma Contratação

Serviço para recuperar os itens de uma contratação.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj} /compras/{ano} /{sequencial}/itens	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer **access_token**" " $$\{BASE_URL\}/v1/orgaos/100000000003/compras/2021/1/itens" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -- data "@/home/objeto.json"$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	:	Texto (14)	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
1	cnpj	Texto (14)	ue peris/
2	ano	Inteiro	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	pagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Número da página.
5	tamanhoPagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Quantidade itens por página.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de Itens d Contratação	da	Lista de itens da contratação

1.1	numeroltem	Inteiro	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
1.2	materialOuServico	Texto (1)	Domínio: M ou S
1.3	materialOuServicoNome	Texto	Domínio: M - Material; S - Serviço;
1.4	tipoBeneficiold	Inteiro	Código da tabela de domínio Tipo de benefício
1.5	tipoBeneficioNome	Texto	Nome do Tipo de benefício
1.6	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo;
1.7	descricao	Texto (2048)	Descrição para o produto ou serviço;
1.8	quantidade	Decimal	Quantidade. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 1.0001;
1.9	unidadeMedida	Texto (30)	Unidade de medida
1.10	valorUnitarioEstimado	Decimal	Valor unitário estimado/avaliado. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
1.11	valorTotal	Decimal	Valor total. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
1.12	situacaoCompraltemid	Inteiro	Código da tabela de domínio Situação do item da Contratação
1.13	situacaoCompraltemNom e	Texto	Nome da Situação do item da Contratação
1.14	criterioJulgamentoId	Inteiro	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
1.15	criterioJulgamentoNome	Texto (30)	Nome do Critério de Julgamento
1.16	temResultado	Boleano	Indicador de existência de resultado do item

1.17	dataInclusao	Data	Data de inclusão do registro do item no PNCP
1.18	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro do item no PNCP
1.19	orcamentoSigiloso	Boleano	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso;
1.20	itemCategoriald	Inteiro	Código da categoria do item
1.21	itemCategoriaNome	Texto	Nome da categoria do item
1.22	patrimonio	Texto	Código de patrimonio de bens móveis quando existir
1.23	codigoRegistroImobiliario	Texto	Código de Registro Imobiliário de bens imóveis
1.24	aplicabilidadeMargemPref erenciaNormal	Booleano	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
1.25	aplicabilidadeMargemPref erenciaAdicional	Booleano	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)
1.26	percentualMargemPrefere nciaNormal	Decimal	Percentual de Margem de Preferência Normal. Ex: 10.0000;
1.27	percentualMargemPrefere nciaAdicional	Decimal	Percentual de Margem de Preferência Adicional. Ex: 10.0000;
1.28	ncmNbsCodigo	Texto	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
1.29	ncmNbsDescricao	Texto	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
1.30	informacaoComplement ar	Texto	Descrição complementar para o produto ou serviço
1.31	catalogoCodigoItem	Texto	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
1.32	catalogo		Dados referente ao Catálogo de referência utilizado
1.32.1	id	inteiro	Código de identificação do catálogo
1.32.2	nome	Texto	Nome do catálogo

1.32.3	descricao	Texto	Descrição do catálogo
1.32.4	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
1.32.5	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
1.32.6	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do catálogo. True-Ativo / False-Inativo
1.32.7	url	Texto	URL para o catálogo
1.33	categorialtemCatalogo		Dados referente a Categoria Item
1.33.1	id	inteiro	Código de identificação da categoria de item
1.33.2	nome	Texto	Nome da categoria de item
1.33.3	descricao	Texto	Descrição da categoria de item
1.33.4	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
1.33.5	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
1.33.6	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da categoria de item. True-Ativo / False-Inativo

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.14. Consultar Item de uma Contratação

Serviço para consultar um item específico de uma contratação.

Detalhes de Requisição

Endpoint Método HTTP	Exemplo de Payload
----------------------	--------------------

/v1/orgaos/[cnpj]	GET	Não se aplica
/compras/{ano}		
/{sequencial}		
/itens/{numeroltem}		

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer $access_token$ " "\${BASE_URL}/v1/orgaos /100000000003/compras/2021/1/itens/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)	
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação	
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP	
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação	

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numeroltem	Inteiro	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
2	materialOuServico	Texto (1)	Domínio: M ou S
3	materialOuServicoNome	Texto	Domínio: M - Material; S - Serviço;
4	tipoBeneficiold	Inteiro	Código da tabela de domínio Tipo de benefício

5	tipoBeneficioNome	Texto	Nome do Tipo de benefício
6	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo;
7	descricao	Texto (2048)	Descrição para o produto ou serviço;
8	quantidade	Decimal	Quantidade do item. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 1.0001;
9	unidadeMedida	Texto (30)	Unidade de medida
10	valorUnitarioEstimado	Decimal	Valor unitário estimado/avaliado. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
11	valorTotal	Decimal	Valor total. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
12	situacaoCompraltemid	Inteiro	Código da tabela de domínio Situação do item da Contratação
13	situacaoCompraltemNome	Texto	Nome da Situação do item da Contratação
14	criterioJulgamentoId	Inteiro	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
15	criterioJulgamentoNome	Texto (30)	Nome do Critério de Julgamento
16	temResultado	Boleano	Indicador de existência de resultado do item
17	datalnclusao	Data	Data de inclusão do registro do item no PNCP
18	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro do item no PNCP
19	orcamentoSigiloso	Boleano	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso;
20	itemCategoriald	Inteiro	Código da categoria do item

21	itemCategoriaNome	Texto	Nome da categoria do item
22	patrimonio	Texto	Código de patrimonio de bens móveis quando existir
23	codigoRegistroImobiliario	Texto	Código de Registro Imobiliário de bens imóveis
24	aplicabilidadeMargemPref erenciaNormal	Booleano	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
25	aplicabilidadeMargemPref erenciaAdicional	Booleano	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)
26	percentualMargemPrefere nciaNormal	Decimal	Percentual de Margem de Preferência Normal. Ex: 10.0000;
27	percentualMargemPrefere nciaAdicional	Decimal	Percentual de Margem de Preferência Adicional. Ex: 10.0000;
28	ncmNbsCodigo	Texto	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
29	ncmNbsDescricao	Texto	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
30	informacaoComplementar	Texto	Descrição complementar para o produto ou serviço
31	catalogoCodigoItem	Texto	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
32	catalogo		Dados referente ao Catálogo de referência utilizado
32.1	id	inteiro	Código de identificação do catálogo
32.2	nome	Texto	Nome do catálogo
32.3	descricao	Texto	Descrição do catálogo
32.4	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
32.5	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
32.6	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do catálogo. True-Ativo / False-Inativo
32.7	url	Texto	URL para o catálogo
33	categorialtemCatalogo		Dados referente a Categoria Item

33.1	id	inteiro	Código de identificação da categoria de item
33.2	nome	Texto	Nome da categoria de item
33.3	descricao	Texto	Descrição da categoria de item
33.4	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
33.5	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
33.6	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da categoria de item. True-Ativo / False-Inativo

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.15. Inserir Resultado do Item de uma Contratação

Serviço para inserir o resultado do item de uma contratação. O resultado possui as informações do fornecedor/arrematador vencedor e valores dos itens.

ATENÇÃO:

Fica impedida a inclusão do resultado, caso a contratação não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Ao receber requisição para inclusão de resultado do item da Contratação, o PNCP verifica se entre os resultados, com situação "Informado", existe algum outro registro com valor idêntico à combinação dos parâmetros recebidos: "tipoPessoald", "niFornecedor" e "ordemClassificacaoSrp". Se houver qualquer registro, a requisição para inclusão do resultado do item da Contratação será recusada. Neste caso, o requisitante será alertado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/comp ras/[ano]/[sequencial]/it ens/[numero tem]/result ados	POST	["quantidadeHomologada": 1, "valorUnitarioHomologado": 100.00, "valorTotalHomologado": 100.00, "percentualDesconto": 0, "tipoPessoald": "PJ", "niFornecedor": "10000000000010", "nomeRazaoSocialFornecedor": "Nome ou razão social do fornecedor/arrematante", "porteFornecedorld": 3, "naturezaJuridicald": "2062", "codigoPais": "BRA", "indicadorSubcontratacao": false, "ordemClassificacaoSrp": 1, "dataResultado": "2021-07-26", "aplicacaoMargemPreferencial": true, "amparoLegalMargemPreferenciald": 143, "paisOrigemProdutoServicold": "BRA", "aplicacaoBeneficioMeEpp": true, "aplicacaoCriterioDesempate": true, "amparoLegalCriterioDesempateld": 146, "simboloMoedaEstrangeira": "USD", "dataCotacaoMoedaEstrangeira": "2024-07-10T21:17:02", "timezoneCotacaoMoedaEstrangeira": "UTC-0400", "valorNominalMoedaEstrangeira": 0.240]

Exemplo Requisição (cURL)

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencial) e (numeroltem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou
1	cnpj	Texto (14)	Sim	alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

				Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi
3	sequencial	Inteiro	Sim	inserida no PNCP;
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação
5	quantidadeHomologada	Decimal	Sim	Quantidade do item homologada. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 1.0000;
6	valorUnitarioHomologado	Decimal	Sim	Valor unitário do item homologado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
7	valorTotalHomologado	Decimal	Sim	Valor total do item homologado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 1000.0000;
8	percentualDesconto	Decimal	Não	Percentual de desconto aplicado quando o critério de julgamento for Maior Desconto. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 10.0000;
9	tipoPessoald	Texto (2)	Sim	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
10	niFornecedor	Texto (30)	Sim	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
11	nomeRazaoSocialFornece dor	Texto (100)	Sim	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
12	porteFornecedorld	Inteiro	Sim	Porte do fornecedor: 1 - ME; 2 - EPP; 3 - Demais; 4 - Não se aplica; 5 - Não Informado;
13	naturezaJuridicald	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Natureza jurídica
14	codigoPais	Texto (3)	Sim	Código ISO para o país do fornecedor que deve ser informado no padrão ISO Alpha-3. Ex: BRA - para fornecedores/arrematantes do Brasil.

15	indicadorSubcontratacao	Booleano	Sim	Indicador de sub-contratação do item; false - Não haverá subcontratação; true - Haverá subcontratação de fornecedor; Contratações na modalidade leilão informar false.
16	ordemClassificacaoSrp	Inteiro	Não	Ordem de classificação do fornecedor/arrematante na contratação
17	dataResultado	Data	Sim	Data do resultado da homologação do item
18	aplicacaoMargemPrefere ncia	Booleano	Sim	Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item. (False/Não; True/Sim)
19	amparoLegalMargemPref erenciald	Inteiro	Opcional. Porém obrigatório quando indicador de aplicação da margem de preferência for "True/Sim".	Código da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
20	paisOrigemProdutoId	Texto(3)	Opcional. Porém obrigatório quando indicador de aplicação da margem de preferência for "True/Sim".	Símbolo do País de origem do produto ou serviço que deve ser informado no padrão ISO Alpha-3. Ex: BRA, ARG etc.
21	aplicacaoBeneficioMeEpp	Booleano	Sim	Indicador da aplicação do benefício ME/EPP para o item. (False/Não; True/Sim)

22	aplicacaoCriterioDesempa te	Booleano	Sim	Indicador da aplicação de critério de desempate conforme Art. 60 para o item. (False/Não; True/Sim)
			Opcional. Porém obrigatório quando indicador de aplicação de critério de	
23	amparoLegalCriterioDese mpateId	Inteiro	desempate for "True/Sim".	Código da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate conforme o Art. 60.
24	simboloMoedaEstrangeir	Texto(3)	Não	Símbolo da moeda que deve ser informado no padrão ISO Alpha-3. Ex: USD, EUR, GBP etc.
25	dataCotacaoMoedaEstran geira	Data	Não	Data/Hora da cotação da moeda estrangeira no formato timestampwithout zone.

Time Zone no momento da cotação da moeda estrangeira. Offset no formato 'UTC±[hh][mm]' ou somente 'UTC±[hh]', onde:

- 'hh' representa as horas de diferença em relação ao UTC;
- 'mm' representa os minutos de diferença em relação ao UTC:
- '+' indica que o fuso horário está adiantado em relação ao UTC:
- '-' indica que o fuso horário está atrasado em relação ao UTC.

Exemplos de Offsets:

'UTC+0000' é o próprio horário UTC (também conhecido como GMT).

'UTC+0100' é uma hora adiantada em relação ao UTC (horário da Europa Central durante o horário padrão).

'UTC-0500' é cinco horas atrasado em relação ao UTC (horário da Costa Leste dos Estados Unidos durante o horário padrão).

'UTC+0930' é nove horas e trinta minutos adiantado em relação ao UTC (horário de Adelaide, Austrália).

Valor nominal da moeda nacional (BRL) em relação uma unidade da moeda estrangeira no momento da cotação. Ex: 1 USD = 5,450 BRL, então enviar 5.450

	timezone Cotacao Moeda E	
26	strangeira	Texto(8)

valorNominalMoedaEstra ngeira

Decimal

Não

Não

Dados de retorno

27

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	location	Texto (255)	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Accept, Content-Length, Accept, Content-Length, Accept, Content-Length, Content-Le

access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires:?

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/itens/1/resultados/1

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: ?; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Тіро
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.16. Retificar Resultado do Item de uma Contratação

Serviço para retificar um resultado do item de uma contratação, ou para alterar a situação de um resultado do item conforme tabela de domínio de situação do Resultado do item de uma contratação. Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.

ATENÇÃO:

Fica impedida a retificação do resultado, caso a contratação não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Ao receber requisição para inclusão de resultado do item da Contratação, o PNCP

verifica se entre os resultados, com situação "Informado", existe algum outro registro com valor idêntico à combinação dos parâmetros recebidos: "tipoPessoald", "niFornecedor" e "ordemClassificacaoSrp". Se houver qualquer registro, a requisição para inclusão do resultado do item da Contratação será recusada. Neste caso, o requisitante será alertado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/(cnpj)/comp ras/(ano)/(sequencial)/it ens/(numero)/result ados/(sequencialResulta do)	PUT	[

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer **access_token**" " $BASE_URL]/v1/orgaos /100000000003/compras/2021/1/itens/1/resultados" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro [cnpj], [ano], [sequencial], [numeroltem] e [sequencialResultado] na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	sequencialResultado	Inteiro	Sim	Sequencial do resultado do item da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o resultado do item foi inserido no PNCP
6	quantidadeHomologada	Decimal	Sim	Quantidade do item homologada
7	valorUnitarioHomologado	Decimal	Sim	Valor unitário do item homologado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
	valorTotalHomologado	Decimal	Sim	Valor total do item homologado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 1000.0000;
8	percentualDesconto	Decimal	Não	Percentual de desconto aplicado quando o critério de julgamento for Maior Desconto. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 10.0000;
9	tipoPessoald	Texto (2)	Sim	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
10	niFornecedor	Texto (30)	Sim	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;

11	nomeRazaoSocialFornece dor	Texto (100)	Sim	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
12	porteFornecedorld	Inteiro	Sim	Porte do fornecedor: 1 - ME; 2 - EPP; 3 - Demais; 4 - Não se aplica; 5 - Não Informado;
13	naturezaJuridicald	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Natureza jurídica
14	codigoPais	Texto (3)	Sim	Código ISO para o país do fornecedor; Ex: BRA - para fornecedores do Brasil;
15	indicadorSubcontratacao	Booleano	Sim	Indicador de sub-contratação do item; false - Não haverá subcontratação; true - Haverá subcontratação de fornecedor; Contratações na modalidade leilão informar false.
16	ordemClassificacaoSrp	Inteiro	Não	Ordem de classificação do fornecedor/arrematante na contratação
17	dataResultado	Data	Sim	Data do resultado da homologação do item
18	dataCancelamento	Data e Hora	Não	Data de cancelamento do resultado item
19	motivoCancelamento	Texto (200)	Não	Observação com o motivo do cancelamento do resultado item
20	situacaoCompraltemResul tadold	Inteiro	Sim	Código conforme tabela Situação do Resultado do Item
21	aplicacaoMargemPreferen cia	Booleano	Sim	Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item. (False/Não; True/Sim)

22	amparoLegalMargemPref erenciald	Inteiro	Opcional. Porém obrigatório quando indicador de aplicação da margem de preferência for "True/Sim".	Código da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
23	paisOrigemProdutold	Texto(3)	Opcional. Porém obrigatório quando indicador de aplicação da margem de preferência for "True/Sim".	Símbolo do País de origem do produto ou serviço que deve ser informado no padrão ISO Alpha-3. Ex: BRA, ARG etc.
24	aplicacaoBeneficioMeEpp	Booleano	Sim	Indicador da aplicação do benefício ME/EPP para o item. (False/Não; True/Sim)
25	aplicacaoCriterioDesempa te	Booleano	Sim	Indicador da aplicação de critério de desempate conforme Art. 60 para o item. (False/Não; True/Sim)
26	amparoLegalCriterioDese mpateId	Inteiro	Opcional. Porém obrigatório quando indicador de aplicação de critério de desempate for "True/Sim".	Código da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate conforme o Art. 60.
27	simboloMoedaEstrangeira	Texto(3)	Não	Símbolo da moeda que deve ser informado no padrão ISO Alpha-3. Ex: USD, EUR, GBP etc.

28	dataCotacaoMoedaEstran geira	Data	Não	Data/Hora da cotação da moeda estrangeira no formato timestampwithout zone.
29	timezoneCotacaoMoedaE	Texto(8)	Não	Time Zone no momento da cotação da moeda estrangeira. Offset no formato 'UTC±[hh][mm]' ou somente 'UTC±[hh]', onde: 'hh' representa as horas de diferença em relação ao UTC; 'mm' representa os minutos de diferença em relação ao UTC; '+' indica que o fuso horário está adiantado em relação ao UTC; '-' indica que o fuso horário está atrasado em relação ao UTC. Exemplos de Offsets: 'UTC+0000' é o próprio horário UTC (também conhecido como GMT). 'UTC+0100' é uma hora adiantada em relação ao UTC (horário da Europa Central durante o horário padrão). 'UTC-0500' é cinco horas atrasado em relação ao UTC (horário da Costa Leste dos Estados Unidos durante o horário padrão). 'UTC+0930' é nove horas e trinta minutos adiantado em relação ao UTC (horário de Adelaide, Austrália).
	valorNominalMoedaEstran	. 5.10.07	. 100	Valor nominal da moeda nacional (BRL) em relação uma unidade da moeda estrangeira no momento da cotação. Ex: 1 USD = 5,450 BRL,
30	geira	Decimal	Não	então enviar 5.450 Motivo/justificativa para a retificação
31	justificativa	Texto (255)	Não	dos atributos do resultado de um item da contratação.

^{**} Para cancelamento do Resultado informar situação do resultado igual a 2, data e motivo do cancelamento junto com os outros dados do resultado.

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Up Date	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.17. Consultar Resultados de Item de uma Contratação

Serviço para recuperar os resultados cadastrados para um item de uma contratação.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/compras/[ano]/[sequencial]/itens/[numeroItem]/resultados	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer $access_token$ " "\${BASE_URL}/v1/orgaos /100000000003/compras/2021/1/itens/1/resultados" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (numeroltem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou
1	cnpj	Texto (14)	Sim	alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

				Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado
3	sequencial	Inteiro	Sim	no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de Resultados		Resultados de um Item da Contratação
1.1	numeroltem	Inteiro	Número do item na contratação (único e sequencial crescente) a que está relacionado o Resultado
1.2	sequencialResultado	Inteiro	Sequencial do resultado do item da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o resultado do item foi inserido no PNCP
1.3	quantidadeHomologada	Decimal	Quantidade do item homologada. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 1.0001;
1.4	valorUnitarioHomologado	Decimal	Valor unitário do item homologado. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.5	percentualDesconto	Decimal	Percentual de desconto aplicado quando o critério de julgamento for Maior Desconto. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 10.0000;
1.6	tipoPessoa	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
1.7	niFornecedor	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
1.8	nomeRazaoSocialFornece dor	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
1.9	porteFornecedorld	Inteiro	Porte do fornecedor: 1 - ME; 2 - EPP; 3 - Demais; 4 - Não se aplica; 5 - Não Informado;
1.10	porteFornecedorNome	Texto (30)	Texto porte do fornecedor
1.11	naturezaJuridicald	Inteiro	Código da Natureza Jurídica do fornecedor

1.12	naturezaJuridicaNome	Texto (100)	Natureza Jurídica do fornecedor
1.13	codigoPais	Texto (3)	Código ISO para o país dofornecedor/arrematante;Ex: BRA - para fornecedores do Brasil;
1.14	indicadorSubcontratacao	Booleano	Indicador de sub-contratação do item; false - Não haverá subcontratação; true - Haverá subcontratação de fornecedor;
1.15	ordemClassificacaoSrp	Inteiro	Ordem de classificação do fornecedor/arrematante na contratação
1.16	dataResultado	Data	Data do resultado da homologação do item
1.17	dataCancelamento	Data e Hora	Data de cancelamento do resultado item
1.18	motivoCancelamento	Texto (200)	Observação com o motivo do cancelamento do resultado item
1.19	situacaoCompraltemResu ltadold	Inteiro	Código conforme tabela Situação do Resultado do Item
1.20	situacaoCompraItemResu ItadoNome	Texto (30)	Texto situação conforme tabela Situação do Resultado do Item
1.21	dataInclusao	Data e Hora	Data da inclusão do registro do resultado do item no PNCP
			Data da última atualização do registro do resultado
1.22	dataAtualizacao	Data e Hora	do item no PNCP
1.22	dataAtualizacao numeroControlePNCPCo mpra	Data e Hora Texto (30)	
	numeroControlePNCPCo		do item no PNCP
1.23	numeroControlePNCPCo mpra aplicacaoMargemPrefere	Texto (30)	do item no PNCP Número de Controle PNCP da contratação Indicador da aplicação da Margem de Preferência
1.23	numeroControlePNCPCo mpra aplicacaoMargemPrefere ncia amparoLegalMargemPre	Texto (30)	do item no PNCP Número de Controle PNCP da contratação Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item. (False/Não; True/Sim) Dados da fundamentação legal da aplicação da
1.23 1.24 1.25 1.25.	numeroControlePNCPCo mpra aplicacaoMargemPrefere ncia amparoLegalMargemPre ferencia	Texto (30) Booleano	do item no PNCP Número de Controle PNCP da contratação Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item. (False/Não; True/Sim) Dados da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência. Código da fundamentação legal da aplicação da
1.23 1.24 1.25 1.25. 1	numeroControlePNCPCompra aplicacaoMargemPreferencia amparoLegalMargemPreferencia id	Texto (30) Booleano Inteiro	do item no PNCP Número de Controle PNCP da contratação Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item. (False/Não; True/Sim) Dados da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência. Código da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência. Nome da fundamentação legal da aplicação da

1.25. 4	statusAtivo	Booleano	Status da fundamentação legal no PNCP. (False/Inativo; True/Ativo)
	paisOrigemProdutoServi		
1.26	со		Dados do País de origem do produto ou serviço
1.26. 1	id	Texto	Símbolo do País de origem do produto ou serviço no padrão ISO Alpha-3. Ex: BRA, ARG etc.
1.26. 2	nome	Texto	Nome do País de origem do produto ou serviço.
1.27	aplicacaoBeneficioMeEpp	Booleano	Indicador da aplicação do benefício ME/EPP para o item. (False/Não; True/Sim)
1.28	aplicacaoCriterioDesemp ate	Booleano	Indicador da aplicação de critério de desempate conforme Art. 60 para o item. (False/Não; True/Sim)
1.29	amparoLegalCriterioDes empate		Dados da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate conforme o Art. 60.
1.29. 1	id	Inteiro	Código da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
1.29. 2	nome	Texto	Nome da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
1.29. 3	descricao	Texto	Descrição da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
1.29. 4	statusAtivo	Booleano	Status da fundamentação legal no PNCP. (False/Inativo; True/Ativo)
1.30	dataCotacaoMoedaEstran geira	Data	Data/Hora da cotação da moeda estrangeira no formato timestampwithout zone.
1.31	timezoneCotacaoMoedaE strangeira	Texto	Time Zone no momento da cotação da moeda estrangeira. Offset no formato 'UTC±[hh][mm]' ou somente 'UTC±[hh]'.
1.32	valorNominalMoedaEstra ngeira	Decimal	Valor nominal da moeda nacional (BRL) em relação uma unidade da moeda estrangeira no momento da cotação.
1.33	moedaEstrangeira		Dados da moeda estrangeira
1.33. 1	id	Inteiro	Código da moeda estrangeira.

1.33.			Símbolo da moeda estrangeira no padrão ISO Alpha-
2	simbolo	Texto	3. Ex: USD, EUR, GBP etc.
1.33.			
3	nome	Texto	Nome da moeda estrangeira.

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.18. Consultar um Resultado específico de Item de uma Contratação

Serviço para consultar os dados de um resultado específico de um item da contratação.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/compras/[ano]/[sequencial]/itens/[numero]tem]/resultados/[sequencialResultado]	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer **access_token**" " $BASE_URL]/v1/orgaos /100000000003/compras/2021/1/itens/1/resultados/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro [cnpj], [ano], [sequencial], [numeroltem] e [sequencialResultado] na URL.

d Campo Tipo Obrigatório Descrição

1	спрј	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	sequencialResultado	Inteiro	Sim	Sequencial do resultado no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o resultado do item foi inserido no PNCP

Id	Campo	Tipo	Descrição	
1	numeroltem	Inteiro	Número do item na contratação (único e sequencial crescente) a que está relacionado o Resultado	
2	sequencialResultado	Inteiro	Sequencial do resultado do item da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o resultado do item foi inserido no PNCP	
3	quantidadeHomologada	Decimal	Quantidade do item homologada. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 1.0001;	
4	valorUnitarioHomologado	Decimal	Valor unitário do item homologado. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;	
5	percentualDesconto	Decimal	Percentual de desconto aplicado quando o critério de julgamento for Maior Desconto. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 10.0000;	
6	tipoPessoa	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;	
7	niFornecedor	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;	

8	nomeRazaoSocialFornece dor	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
			Porte do fornecedor: 1 - ME; 2 - EPP; 3 - Demais; 4 -
9	porteFornecedorld	Inteiro	Não se aplica; 5 - Não Informado;
10	porteFornecedorNome	Texto(30)	Texto porte do fornecedor
11	naturezaJuridicald	Inteiro	Código da Natureza Jurídica do fornecedor
12	naturezaJuridicaNome	Texto (100)	Natureza Jurídica do fornecedor
13	codigoPais	Texto (3)	Código ISO para o país do fornecedor/arrematante; Ex: BRA - para fornecedores do Brasil;
			Indicador de sub-contratação do item; false - Não
14	indicadorSubcontratacao	Booleano	haverá subcontratação; true - Haverá subcontratação de fornecedor;
15	ordemClassificacaoSrp	Inteiro	Ordem de classificação do fornecedor/arrematante na contratação
16	dataResultado	Data	Data do resultado da homologação do item
17	dataCancelamento	Data e Hora	Data de cancelamento do resultado item
18	motivoCancelamento	Texto (200)	Observação com o motivo do cancelamento do resultado item
19	situacaoCompraItemResu ItadoId	Inteiro	Código conforme tabela Situação do Resultado do Item
20	situacaoCompraltemResu ltadoNome	Texto(30)	Texto situação conforme tabela Situação do Resultado do Item
			Data da inclusão do registro do resultado do item no
21	dataInclusao	Data e Hora	PNCP
22	dataAtualizacao	Data e Hora	Data da última atualização do registro do resultado do item no PNCP
	numeroControlePNCPCo		
23	mpra	Texto(30)	Número de Controle PNCP da Contratação
24	aplicacaoMargemPrefere ncia	Booleano	Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item. (False/Não; True/Sim)
25	amparoLegalMargemPre ferencia		Dados da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.

25.1	id	Inteiro	Código da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
25.2	nome	Texto	Nome da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
25.3	descricao	Texto	Descrição da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
25.4	statusAtivo	Booleano	Status da fundamentação legal no PNCP. (False/Inativo; True/Ativo)
26	paisOrigemProdutoServi co		Dados do País de origem do produto ou serviço
26.1	id	Texto	Símbolo do País de origem do produto ou serviço no padrão ISO Alpha-3. Ex: BRA, ARG etc.
26.2	nome	Texto	Nome do País de origem do produto ou serviço.
27	aplicacaoBeneficioMeEpp	Booleano	Indicador da aplicação do benefício ME/EPP para o item. (False/Não; True/Sim)
28	aplicacaoCriterioDesemp ate	Booleano	Indicador da aplicação de critério de desempate conforme Art. 60 para o item. (False/Não; True/Sim)
29	amparoLegalCriterioDes empate		Dados da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate conforme o Art. 60.
29.1	id	Inteiro	Código da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
29.2	nome	Texto	Nome da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
29.3	descricao	Texto	Descrição da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
29.4	statusAtivo	Booleano	Status da fundamentação legal no PNCP. (False/Inativo; True/Ativo)
30	dataCotacaoMoedaEstran geira	Data	Data/Hora da cotação da moeda estrangeira no formato timestampwithout zone.
31	timezoneCotacaoMoedaE strangeira	Texto	Time Zone no momento da cotação da moeda estrangeira. Offset no formato 'UTC±[hh][mm]' ou somente 'UTC±[hh]'.

32	valorNominalMoedaEstra ngeira	Decimal	Valor nominal da moeda nacional (BRL) em relação uma unidade da moeda estrangeira no momento da cotação.
33	moedaEstrangeira		Dados da moeda estrangeira
33.1	id	Inteiro	Código da moeda estrangeira.
33.2	simbolo	Texto	Símbolo da moeda estrangeira no padrão ISO Alpha- 3. Ex: USD, EUR, GBP etc.
33.3	nome	Texto	Nome da moeda estrangeira.

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.19. Consultar Histórico da Contratação

Serviço que permite consultar todos os eventos de uma contratação específica, dos Itens, dos Resultados e de seus documentos/arquivos.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/compras/[ano]/[sequencial]/historico	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GEThe	ader "Authorization 003/compras/2021/1/h	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	pagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Número da página.
5	tamanhoPagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Quantidade itens por página.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de Eventos		
1.1	compraOrgaoCnpj	String	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
1.2	compraAno	Inteiro	Ano da contratação
1.3	compraSequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
1.4	logManutencaoDataInclus ao	Data/Hora	Data e hora da operação de inclusão, retificação ou exclusão do recurso.
1.5	tipoLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de operação efetuada.
1.6	tipoLogManutencaoNom e	String	Nome da operação efetuada. Domínio: O - Inclusão; 1 - Retificação; 2 - Exclusão;
1.7	categoriaLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de recurso que sofreu a operação.

1.8	categoriaLogManutencao Nome	String	Nome do recurso que sofreu a operação. Domínio: 1 - Contratação; 2 - Ata; 3 - Contrato; 4 - Item de Contratação; 5 - Resultado de Item de Contratação; 6 - Documento de Contratação; 7 - Documento de Ata; 8 - Documento de Contrato; 9 - Termo de Contrato; 10 - Documento de Termo de Contrato;
1.9	itemNumero	Inteiro	Número do item na contratação. Retornado caso categoriaLogManutencao = 4.
1.10	itemResultadoNumero	Inteiro	Número do item da contratação. Retornado caso categoriaLogManutencao = 5.
1.11	itemResultadoSequencial	Inteiro	Sequencial do resultado do item da contratação no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 5.
1.12	documentoSequencial	Inteiro	Sequencial do documento da contratação no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 6.
1.13	documentoTipo	String	Nome do tipo de documento conforme PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 6.
1.14	documentoTitulo	String	Título referente ao arquivo/documento. Retornado caso categoriaLogManutencao = 6.
1.15	usuarioNome	String	Nome do Usuário/Sistema que efetuou a operação
1.16	justificativa	String	Motivo/Justificativa da operação de retificação ou exclusão do recurso.

Código HTTP	Mensagem	Тіро
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.20. Inserir Imagem de um Item de uma Contratação

Serviço que permite inserir uma imagem de um item de Contratação. O sistema permite o upload de imagem com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de imagem aceitas.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numeroItem}/imagem	POST	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token"

"\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000000003/compras/2021/1/itens/1/imagem" -H "accept: */*" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H "Titulo-Imagem: Casa" -H "Legenda-Imagem: Casa em condomínio fechado" -H "Texto-Alternativo-Imagem: Texto Alternativo Imagem" -F "arquivo=@lote1_imagem1.jpeg;type=image/jpeg"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (numeroltem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	спрј	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item da contratação
5	Titulo-Imagem	Texto (500)	Não	Título da imagem a ser exibido no Portal PNCP

6	Legenda-Imagem	Texto (500)	Não	Legenda da imagem a ser exibido no Portal PNCP
7	Texto-Alternativo- Imagem	Texto (500)	Sim	Texto alternativo da imagem a ser exibido no Portal PNCP
8	arquivo	String Binária	Sim	String binária do arquivo

6.3.21. Excluir Imagem de um Item de uma Contratação

Serviço que permite remover imagem pertencente a um item de uma Contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/(cnpj)/compras/(ano)/(sequencial)/(numero)/tem)/imagens/(sequencial)/magem)	DELETE	{ "justificativa": " Motivo/justificativa para exclusão da imagem do item da contratação" }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token"

"\$[BASE_URL]/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/1/imagens/1" -H "accept: */* -H

"Content-Type: application/pdf" -H Content-Disposition: filename="nome_arquivo"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial), (numeroltem) e (sequencialImagem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de
1	cnpj	Texto (14)	Sim	bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da Contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial

				gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do Item na Contratação
4	sequenciallmagem	Inteiro	Sim	Sequencial da imagem no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a imagem foi inserida no PNCP;
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão da imagem do item da contratação.

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Delete	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.22. Consultar Imagens de um Item de Contratação

Serviço que permite consultar a lista de imagens de um item de contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint Endpoint	Métod o HTTP	Exempl o de Payloa d
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numeroItem}/imagem	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GETheader "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1/imager	n" -H	"Accept:

application/json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (numeroltem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou
1	cnpj	Texto (14)	Sim	alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do Item de Contratação

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	idContracaoPNCP	string	Número de Controle PNCP da Contratação
2	numeroltem	inteiro	Número do Item
3	Imagens	Lista	Lista de Dados das Imagens
3.1	sequenciallmagem	Inteiro	Número sequencial atribuído à imagem
3.2	titulo	Texto	Título referente à imagem
3.3	legenda	Texto	Legenda referente à imagem
3.4	textoAlternativo	Texto	Texto alternativo à imagem
3.5	url	Texto	URL da imagem
3.6	dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação da imagem no portal PNCP

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.22. Consultar Imagem de um Item de Contratação

Serviço que permite consultar uma imagem de um item de contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload			
/v1/orgaos/[cnpj]/compras/[ano]/[sequencial]/itens/[numero tem]/imagem/[sequencial magem]	GET	Não se aplica			
Exemplo Requisição (cURL)					
curl -k -X GETheader "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/itens/1/imagem/1" -H "Accept: application/json"					

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial), (numeroltem) e (sequencialImagem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
	. 1.2			
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

				Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a
3	sequencial	Inteiro	Sim	contratação foi inserida no PNCP;
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do Item de Contratação
				Número Sequencial da Imagem a ser recuperada. Número sequencial gerado no momento que a imagem foi inserida no
5	sequencialImagem	Inteiro	Sim	PNCP

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	string	String	string do arquivo da imagem

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4. Serviços de Ata

6.4.1. Inserir Ata de Registro de Preço

Serviço que permite inserir uma ata de Registro de Preço no PNCP referente a uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/comp ras/[anoCompra]/[seque ncialCompra]/atas	POST	["numeroAtaRegistroPreco": "1/2021", "anoAta": 2021, "dataAssinatura": "2021-07-21", "dataVigenciaInicio": "2021-07-21", "dataVigenciaFim": "2022-07-21"]

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token"

"\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/atas" -H "Accept: application/json"

-H "Content-Type: application/json" -d '{

"numeroAtaRegistroPreco": "string",

"anoAta": 0,

"dataAssinatura": "2021-07-27",

"dataVigencialnicio": "2021-07-27",

"dataVigenciaFim": "2021-07-27"

}'

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (anoCompra) e (sequencialCompra) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão
1	cnpj	Texto (14)	Sim	(proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
	· · ·			Número da ata no sistema de
4	numeroAtaRegistro Preco	Texto (50)	Sim	origem
5	anoAta	Inteiro	Sim	Ano da ata
6	dataAssinatura	Data	Sim	Informar a data de assinatura da ata
7	data\/israraialriaia	Data	Sim	Informar a data de início de vigência da ata
	dataVigencialnicio	Data	JIIII	
8		Data	Sim	Informar a data de fim de vigência da ata
0	dataVigenciaFim	⊔ala	31111	ua ala

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	location	Texto (255)	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Type, Authorization, Accept, Content-Type

access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date: ?

expires:?

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/100000000003/compras/2021/1/atas/1

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: ?; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
-------------	----------	------

200	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
401	Unauthorized	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.2. Retificar Ata de Registro de Preço

Serviço que permite retificar os dados de uma ata de Registro de Preço.

Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload

/v1/orgaos/(cnpj)/compras/(ano Compra)/(sequencialCompra)/at as/(sequencialAta)	PUT	Para retificação dos dados da ata informe todos os campos. { "numeroAtaRegistroPreco": "1/2021", "anoAta": 2021, "dataAssinatura": "2021-07-01", "dataInicioVigencia": "2022-07-01", "justificativa": "motivo/justificativa para retificação da ata" } Para o cancelamento da ata: { "numeroAtaRegistroPreco": "1/2021", "anoAta": 2021,	
		{ "numeroAtaRegistroPreco": "1/2021",	

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'PUT' \

- -H 'accept: */*' \
- -H 'Authorization: Bearer <TOKEN_AUTORIZACAO>' \
- -H 'Content-Type: application/json' \
- -d '@/home/objeto.json'

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (anoCompra), (sequencialCompra) e (sequencialAta) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpi	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;
5	numeroAtaRegistro Preco	Texto (50)	Sim	Número da ata no sistema de origem
6	anoAta	Inteiro	Sim	Ano da ata
7	dataAssinatura	Data	Sim	Informar a data de assinatura da ata
8	datalnicioVigencia	Data	Sim	Informar a data de início de vigência da ata
9	dataFimVigencia	Data	Sim	Informar a data de fim de vigência da ata
10	cancelado	Booleano	Não	Indicador de cancelamento da ata; se omitido, assume valor "Falso"
11	dataCancelamento	Data e Hora	Não	Informar a data e hora de cancelamento da ata caso o indicador de cancelamento seja verdadeiro
12	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos da ata.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		JSON	Dados da Ata de Registro de Preço após alteração

Exemplo de Retorno

```
Retorno (headers HTTP):
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Content
access-control-allow-methods: {\tt GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS}
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Tue,27 Jul 2021 22:50:21 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
Retorno (corpo da requisição)
  "numeroAtaRegistroPreco": "1/2021",
  "anoAta": 2021,
  "dataAssinatura": "2021-07-27",
  "dataVigencialnicio": "2021-07-27",
  "dataVigenciaFim": "2022-07-27",
  "dataCancelamento": null,
  "cancelado": false,
  "dataPublicacaoPncp": "2021-07-27T19:45:57.969+00:00",
  "dataInclusao": "2021-07-27T19:45:57.969+00:00",
  "dataAtualizacao": "2021-07-27T22:50:20.352+00:00",
  "sequencialAta": 1,
  "numeroControlePNCP": "00394460000141-1-000001/2021-000001",
  "orgaoEntidade": {
    "cnpj": "00394460000141",
    "razaoSocial": "Ministério da Economia",
     "poderId": "E",
    "esferald": "F"
  "orgaoSubRogado": null,
  "unidadeOrgao": {
    "ufNome": "Distrito Federal",
    "ufSigla": "DF",
    "municipiold": 5570,
    "municipioNome": "Brasília",
    "codigoUnidade": "1",
    "nomeUnidade": "Unidade de serviços"
  }.
  "unidadeSubRogada": null,
  "modalidadeNome": "Leilão",
  "objetoCompra": "Teste Teste",
  "informacaoComplementarCompra": "slfkweofndfejf"
```

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
401	Unauthorized	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.3. Excluir Ata de Registro de Preço

Serviço que permite remover uma ata de Registro de Preço.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/comp ras/[anoCompra]/[seque ncialCompra]/atas/[sequ encialAta]	DELETE	<pre>["justificativa": "motivo/justificativa para exclusão da ata"]</pre>

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'DELETE' \

-H 'accept: */*' \

-H 'Authorization: Bearer **<TOKEN_AUTORIZACAO>**'

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (anoCompra), (sequencialCompra) e (sequencialAta) na URL.

Id Campo Tipo Obrigatório Descrição					
	Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição

1	спрј	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;
5	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para a exclusão da ata.

Código HTTP	Mensagem	Tipo
204	No Content	Sucesso
401	Unauthorized	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.4. Consultar Atas de Registro de Preço por Compra

Serviço que permite recuperar as atas de Registro de Preço de uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/compras/[anoCompra]/[sequencialCompra]/atas	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'GET' \

'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/compras/2021/1/atas' \ -H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro [cnpj], [anoCompra] e [sequencialCompra] na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Atas		Agrupador da lista de atas
1.1	numeroAtaRegistroPreco	Texto (50)	Número da Ata no sistema de origem
1.2	anoAta	Inteiro	Ano da Ata
1.3	dataAssinatura	Data	Data de assinatura da Ata
1.4	dataVigencialnicio	Data	Data de início de vigência da Ata
1.5	dataVigenciaFim	Data	Data de fim de vigência da Ata
1.6	dataCancelamento	Data	Data de cancelamento da Ata
1.7	cancelado	Booleano	Indicador de cancelamento da Ata
1.8	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação da Ata no PNCP
1.9	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro da Ata no PNCP

1.10	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro da Ata
1.11	sequencialAta	Inteiro	Número sequencial da Ata, gerado pelo PNCP
1.12	numeroControle	String	Número de Controle PNCP da Ata
1.13	localCompra	String	Município e Estado referente à Contratação
1.14	orgaoCompra	String	Órgão referente à Contratação
1.15	orgaoSubRogadoCompra	String	Órgão sub rogado referente à Contratação
1.16	modalidadeNome	String	Modalidade referente à Contratação
1.17	objetoCompra	String	Descrição do Objeto referente à Contratação
1.18	informacaoComplementarCo mpra	String	Informação Complementar do objeto referente à Contratação
			Data da última atualização global do registro da Ata considerando seus dependentes (documento
<mark>119</mark>	dataAtualizacaoGlobal	<mark>Data</mark>	da ata)

6.4.5. Consultar Ata de Registro de Preço

Serviço que permite recuperar uma ata específica.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/compras/[ano Compra]/[sequencialCompra]/ata s/[sequencialAta]		Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'GET' \

'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/compras/2021/1/atas/1' \ -H 'accept: */*'

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (anoCompra), (sequencialCompra) e (sequencialAta) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da
1	cnpj	Texto (14)	Sim	contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
				Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	no PNCP;
				Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	ata foi inserida no PNCP;

ld	Campo	Tipo	Descrição
1	numeroAtaRegistroPreco	Texto (50)	Número da Ata no sistema de origem
2	anoAta	Inteiro	Ano da Ata
3	dataAssinatura	Data	Data de assinatura da Ata
4	dataVigencialnicio	Data	Data de início de vigência da Ata
5	dataVigenciaFim	Data	Data de fim de vigência da Ata
6	dataCancelamento	Data	Data de cancelamento da Ata
7	cancelado	Booleano	Indicador de cancelamento da Ata
8	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação da Ata no PNCP
9	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro da Ata no PNCP
10	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro da Ata
11	sequencialAta	Inteiro	Número sequencial da Ata, gerado pelo PNCP

12	numeroControle	String	Número de Controle PNCP da Ata
13	localCompra	String	Município e Estado referente à Contratação
14	orgaoCompra	String	Órgão referente à Contratação
15	orgaoSubRogadoCompra	String	Órgão sub rogado referente à Contratação
16	modalidadeNome	String	Modalidade referente à Contratação
17	objetoCompra	String	Descrição do Objeto referente à Contratação
18	informacaoComplementarC ompra	String	Informação Complementar do objeto referente à Contratação
			Data da última atualização global do registro da Ata considerando seus dependentes (documento
<mark>19</mark>	dataAtualizacaoGlobal	<mark>Data</mark>	<mark>da ata)</mark>

6.4.6. Inserir Documento de uma Ata

Serviço que permite inserir/anexar documento/arquivo a uma Ata. O sistema permite o upload de arquivos com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivos aceitos pelas APIs de Documento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/compras/[anoCompra]/[sequencialCompra]/atas/[sequencialAta]/arquivos	POST	
Exemplo Requisição (cURL)		

curl -X 'POST' \

- -H 'accept: */*' \
- -H 'Titulo-Documento: teste doc' \
- -H 'Tipo-Documento: 1' \
- -H 'Authorization: Bearer<TOKEN_AUTORIZACAO>' \
- -H 'Content-Type: multipart/form-data' \
- $F' arquivo = @10_coisas_que_todo_programador_Java_deve_saber.pdf; type = application/pdf' application = (application) application = (appli$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (anoCompra), (sequencialCompra) e (sequencialAta) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
		T	o:	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão
1	cnpj	Texto (14)	Sim	(proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;
5	Titulo-Documento	Texto (50)	Sim	Título do documento
6	Tipo-Documento	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento
7	arquivo	String Binária	Sim	String binária do arquivo

|--|

1 location Texto (255) Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin,

access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/100000000003/compras/2021/1/atas/1/arquivos/1

nome-bucket:?

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
401	Unauthorized	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.7. Excluir Documento de uma Ata

Serviço que permite remover um documento em uma ata específica.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompra}/{sequencialCompra}/atas/{sequencialAta}/arquivos/{sequencialDocumento}	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do documento da ata" }
Exemplo Requisição (cURL)		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (anoCompra), (sequencialCompra), (sequencialAta) e (sequencialDocumento) na URL.

Id	Campo	Тіро	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão
1	cnpj	Texto (14)	Sim	(proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
				Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	inserida no PNCP;
				Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	PNCP;
5	sequencialDocument o	Inteiro	Sim	Sequencial do documento da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento da ata foi inserido no PNCP;
6	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para a exclusão do documento da ata.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
204	No Content	Sucesso
400	BadRequest	Erro
401	Unauthorized	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.8. Consultar Todos os Documentos de uma Ata

Serviço que permite consultar a lista de documentos pertencentes a uma ata específica.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Paylo	ad	
/v1/orgaos/[cnpj]/compras/[anoCompra]/[s equencialCompra]/atas/[sequencialAta]/arqu ivos	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -k -X GETheader "Authorization: Bearer access_token" "\$[BASE_URL]/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/atas/1/arquivos" -H "Accept: application/json"				

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (anoCompra), (sequencialCompra) e (sequencialAta) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
		·	_	_

1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Documentos	Lista	Lista de documentos
1.1	sequencialDocumento	Inteiro	Número sequencial atribuído ao arquivo
1.2	url	Texto	URL para download do arquivo
1.3	tipoDocumentold	Inteiro	Código do tipo de documento conforme PNCP
1.4	tipoDocumentoNome	Texto	Nome do tipo de documento conforme PNCP
1.5	titulo	Texto	Título referente ao arquivo
1.6	dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação do arquivo no portal PNCP

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	NotFound	Erro

422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.9. Consultar Documento de uma Ata

Serviço que permite consultar um documento específico pertencente a uma ata.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/compras/[anoCompra]/[sequencialCompra]/atas/[sequencialAta]/arquivos/[sequencialDocumento]	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (anoCompra), (sequencialCompra), (sequencialAta) e (sequencialDocumento) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	спрј	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;

4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;
5	sequencialDocument o	Inteiro	Sim	Sequencial do documento da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento da ata foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	arquivo	String Binária	String binária do arquivo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.10. Consultar Histórico da Ata

Serviço que permite consultar todos os eventos de uma ata específica e de seus documentos/arquivos.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/orgaos/{cnpj}/compra s/{ano}/{sequencial}/atas/{ sequencialAta}/historico	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cUR	L)			
curl -k -X G "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10	ETheader	"Authorization: compras/2021/1/atas/1	Bearer /historico" -H	access_token" "accept: */*"

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (sequencialAta) na URL.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	ano	Inteiro	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP
4	sequencialAta	Inteiro	Sequencial da Ata no PNCP
5	pagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Número da página.
6	tamanhoPagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Quantidade itens por página.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de Eventos		
1.1	compraOrgaoCnpj	String	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
1.2	compraAno	Inteiro	Ano da contratação
1.3	compraSequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;

1.4	logManutencaoDataInclus ao	Data/Hora	Data e hora da operação de inclusão, retificação ou exclusão do recurso.
1.5	tipoLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de operação efetuada.
1.6	tipoLogManutencaoNom e	String	Nome da operação efetuada. Domínio: O - Inclusão; 1 - Retificação; 2 - Exclusão;
1.7	categoriaLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de recurso que sofreu a operação.
1.8	categoriaLogManutencao Nome	String	Nome do recurso que sofreu a operação. Domínio: 1 - Contratação; 2 - Ata; 3 - Contrato; 4 - Item de Contratação; 5 - Resultado de Item de Contratação; 6 - Documento de Contratação; 7 - Documento de Ata; 8 - Documento de Contrato; 9 - Termo de Contrato; 10 - Documento de Termo de Contrato;
1.9	anoAta	Inteiro	Ano da Ata
1.10	numeroAtaRegistroPreco	String	Número da Ata
1.11	documentoAtaSequencial	Inteiro	Sequencial do documento da Ata no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 7.
1.12	documentoAtaTipo	String	Nome do tipo de documento conforme PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 7.
1.13	documentoAtaTitulo	String	Título referente ao arquivo/documento. Retornado caso categoriaLogManutencao = 7.
1.14	usuarioNome	String	Nome do Usuário/Sistema que efetuou a operação
1.15	justificativa	String	Motivo/Justificativa da operação de retificação ou exclusão do recurso.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5. Serviços de Contrato/Empenho

6.5.1. Inserir Contrato/Empenho

Serviço que permite incluir um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

ATENÇÃO: Conforme regra de conformidade, prevista no item 5.19, não é possível a inclusão ou retificação de contrato/empenho que pertença à contratação realizada por Sistema de Registro de Preços (SRP), a qual não possua ao menos uma ata de registro de preços publicada no PNCP.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/(cnpjl/con tratos	POST	{ "cnpjCompra": "1000000000003", "anoCompra": 2021, "sequencialCompra": 1, "tipoContratold": 1, "numeroContratoEmpenho": "1", "anoContrato": 2021, "processo": "1/2021", "categoriaProcessold": 2, "receita": false, "codigoUnidade": "1", "niFornecedor": "10000000000010", "tipoPessoaFornecedor": "PJ", "nomeRazaoSocialFornecedor": "Fornecedor do Teste I", "niFornecedorSubContratado": "", "tipoPessoaFornecedorSubContratado": "", "nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado": "", "objetoContrato": "Contrato para exemplificar uso da API PNCP.", "informacaoComplementar": "", "valorInicial": 10000.0000, "numeroParcelas": 2, "valorParcela": 5000.0000, "valorAcumulado": 10000.0000, "valorAcumulado": 10000.0000, "dataAssinatura": "2021-07-27", "dataVigencialnicio": "2021-07-29", "dataVigenciaFim": "2021-07-29", "identificadorCipi": "111.11-011", "urlCipi": " https://cipi.economia.gov.br/111.11-011" }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer **access_token**" " $$\{BASE_URL\}/v1/orgaos/100000000003/contratos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	спрј	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	cnpjCompra	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação (proprietário da contratação ou alienação de bens)
3	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
4	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Número sequencial da contratação (gerado pelo PNCP no momento da inclusão da contratação)
5	tipoContratold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de contrato/empenho
6	numeroContratoEmpe nho	Texto (50)	Sim	Número do contrato ou empenho com força de contrato no sistema de origem
7	anoContrato	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
8	processo	Texto (50)	Sim	Número do processo
9	categoriaProcessold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Categoria
10	receita	Boleano	Sim	Receita ou despesa: True - Receita; False - Despesa;
11	codigoUnidade	Texto (20)	Sim	Código da unidade executora do órgão do contrato/empenho; A unidade deverá estar cadastrada para o órgão;

12	niFornecedor	Texto (30)	Sim	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
13	tipoPessoaFornecedor	Texto (2)	Sim	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
14	nomeRazaoSocialForn ecedor	Texto (100)	Sim	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
15	niFornecedorSubContr atado	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
16	tipoPessoaFornecedor SubContratado	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
17	nomeRazaoSocialForn ecedorSubContratado	Texto (100)	Não	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
18	objetoContrato	Texto (5120)	Sim	Descrição do objeto do contrato/empenho
19	informacaoCompleme ntar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;
20	valorInicial	Decimal	Sim	Valor inicial do contrato/empenho. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
21	numeroParcelas	Inteiro	Sim	Número de parcelas
22	valorParcela	Decimal	Não	Valor da parcela. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;

23 \		Decimal	Sim	Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
24 ,	valorAcumulado	Decimal	Não	Valor acumulado do contrato/empenho; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
25 (dataAssinatura	Data	Sim	Data de assinatura do contrato
26 (dataVigencialnicio	Data	Sim	Data de início de vigência do contrato
27 (datavigenciaFim	Data	Sim	Data do término da vigência do contrato
28 i	identificadorCipi	String(512)	Não	Identificador do contrato no Cadastro Integrado de Projetos de Investimento. Não se aplica a leilão
29 (urlCipi	String(8 a 14)	Não	Url com informações do contrato no sistema de Cadastro Integrado de Projetos de Investimento. Não se aplica a leilão

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Accept, Content-Length, Content-Length,

access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/10000000003/contratos/2021/1

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.2. Retificar Contrato/Empenho

Serviço que permite retificar um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

ATENÇÃO: Na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração. Conforme regra de conformidade, prevista no item 5.19, não é possível a inclusão ou retificação de contrato/empenho que pertença à contratação realizada por Sistema de Registro de Preços (SRP), a qual não possua ao menos uma ata de registro de preços publicada no PNCP.

Detalhes de Requisição

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Endpoint Método HTTI	Exemplo de Payload
----------------------	--------------------

/v1/organo /lannil/car	PUT	1			
/v1/orgaos/[cnpj]/con	POI	"cnpjCompra": "1000000000003",			
tratos/{ano}/{sequenci		"anoCompra": 2021,			
al}		"sequencialCompra": 1, "tipoContratoId": 1,			
		"numeroContratoEmpenho": "1",			
		"processo": "1/2021",			
		"categoriaProcessold": 2,			
		"receita": false,			
		"codigoUnidade": "1",			
		"cnpjOrgaoSubRogado": "",			
		"codigoUnidadeSubRogada": "",			
		"niFornecedor": "1000000000010",			
		"tipoPessoaFornecedor": "PJ",			
		"nomeRazaoSocialFornecedor": "Fornecedor do			
		Teste I",			
		"niFornecedorSubContratado": "",			
		"tipoPessoaFornecedorSubContratado": "",			
		"nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado": "",			
		"objetoContrato": "Contrato para exemplificar uso da			
		API de retificação no PNCP.",			
		"informacaoComplementar": "",			
		"valorInicial": 10000.00,			
		"numeroParcelas": 2,			
		"valorParcela": 5000.00,			
		"valorGlobal": 10000.00,			
		"valorAcumulado": 10000.00,			
		"dataAssinatura": "2021-07-21",			
		·			
		"dataVigencialnicio": "2021-07-22",			
		"dataVigenciaFim": "2021-07-23",			
		"justificativa": "motivo/justificativa para a retificação do contrato"			
		"identificadorCipi": "111.11-011",			
		"urlCipi": " https://cipi.economia.gov.br/111.11-011"			
		urcipi			
		1			
Exemplo Requisição (cl	JRL)				
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
curl -k -X	PUThea	der "Authorization: Bearer access_token"			
"\${BASE_URL}/v1/orgaos/	1000000000000	3/contratos/2021/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type:			

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

application/json" --data "@/home/objeto.json"

Id Campo Tipo Obrigatório Descrição
Tipo Obrigatório Descrição

1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do mesmo)
4	cnpjCompra	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação (proprietário da contratação ou alienação de bens)
5	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
6	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Número sequencial da contratação (gerado pelo PNCP no momento da inclusão da contratação)
7	tipoContratold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de contrato
8	numeroContratoEmpe nho	Texto (50)	Sim	Número do contrato ou empenho com força de contrato
9	processo	Texto (50)	Sim	Número do processo
10	categoriaProcessold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Categoria
11	receita	Boleano	Sim	Receita ou despesa: True - Receita; False - Despesa;
12	codigoUnidade	Texto (20)	Sim	Código da unidade executora do órgão do contrato/empenho; A unidade deverá estar cadastrada para o órgão
13	cnpjOrgaoSubRogado	Texto (14)	Não	Cnpj do órgão sub-rogado; Somente em caso de sub-rogação;
14	codigoUnidadeSubRo gada	Texto (20)	Não	Código da unidade executora do órgão sub-rogado do contrato/empenho. Obrigatório caso ocorra sub-rogação do órgão;

15	niFornecedor	Texto (30)	Sim	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
16	tipoPessoaFornecedor	Texto (2)	Sim	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
17	nomeRazaoSocialForn ecedor	Texto (100)	Sim	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
18	niFornecedorSubContr atado	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
19	tipoPessoaFornecedor SubContratado	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
20	nomeRazaoSocialForn ecedorSubContratado	Texto (100)	Não	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
21	objetoContrato	Texto (5120)	Sim	Descrição do objeto do contrato/empenho
22	informacaoCompleme ntar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;
23	valorInicial	Decimal	Sim	Valor inicial do contrato/empenho; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
24	numeroParcelas	Inteiro	Sim	Número de parcelas
25	valorParcela	Decimal	Não	Valor da parcela; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
26	valorGlobal	Decimal	Sim	Valor global do contrato/empenho; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;

27	valorAcumulado	Decimal	Não	Valor acumulado do contrato/empenho; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
28	dataAssinatura	Data	Sim	Data de assinatura do contrato
29	dataVigencialnicio	Data	Sim	Data de início de vigência do contrato
30	dataVigenciaFim	Data	Sim	Data do término da vigência do contrato
31	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos do contrato/empenho.
32	identificadorCipi	String(512)	Não	Identificador do contrato no Cadastro Integrado de Projetos de Investimento. Não se aplica a leilão
33	urlCipi	String(8 a 14)	Não	Url com informações do contrato no sistema de Cadastro Integrado de Projetos de Investimento. Não se aplica a leilão

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Content-Length,

 $access\hbox{-}control\hbox{-}allow\hbox{-}methods\hbox{:} GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS$

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/10000000003/contratos/2021/1

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.3. Excluir Contrato/Empenho

Serviço que permite remover um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

ATENÇÃO: Não será possível excluir o Contrato com Termo ativo.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/contratos/ [ano]/[sequencial]	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do contrato/empenho" }

Exemplo Requisição (cURL)							
curl -k -X DELETEheader "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000003/contratos/2021/1" -H "accept: */*"							

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	спрј	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do mesmo)
4	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão do contrato/empenho.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.4. Inserir Documento a um Contrato/Empenho

Serviço que permite inserir um documento/arquivo a um contrato/empenho. O sistema permite o upload de arquivos com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivos aceitos pelas APIs de Documento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/contratos/[ano]/[sequencial]/arquivos	POST	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

Dados de entrada

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato foi inserido no PNCP;
4	Titulo-Documento	Texto (50)	Sim	Título do documento
5	Tipo-Documento-Id	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Content-Length,

 $access-control-allow-methods: {\tt GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS}$

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/10000000003/contratos/2021/1/arquivos/1

nome-bucket:?

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.5. Excluir Documento do Contrato/Empenho

Serviço que permite remover um documento pertencente a um contrato/empenho específico.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{a no}/{sequencial}/arquivos/{sequencialDocumento}	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do documento do contrato/empenho" }

Exemplo Requisição (cURL)								
curl -k -X DELETEheader "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/arquivos/1" -H "accept: */*"								

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencial) e (sequencialDocumento) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)
4	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Número sequencial do documento do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)
5	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão do documento do contrato/empenho.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.6. Consultar Todos os Documentos de um Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar a lista de documentos pertencentes a um contrato/empenho específico.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload					
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/arquivos	GET	Não se aplica					
Exemplo Requisição (cURL)							
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000		chorization: Bearer atos/2021/1/arquivos" -F	access_token" "accept: */*"				

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão do
1	cnpj	Texto (14)	Sim	contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
				Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato/empenho foi inserido no
3	sequencial	Inteiro	Sim	PNCP;

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Documentos	Lista	Lista de documentos
1.1	sequencialDocumento	Inteiro	Número sequencial atribuído ao arquivo
1.2	url	Texto	URL para download do arquivo
1.3	tipoDocumentoNome	Texto	Nome do tipo de documento conforme PNCP
1.4	titulo	Texto	Título referente ao arquivo
1.5	dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação do arquivo no portal PNCP
1.6	uri	Texto	URI para download do arquivo
1.7	cnpj	Texto	Cnpj do órgão contratante

1.8	anoCompra	Inteiro	Ano da contratação associada ao Contrato
			Sequencial da contratação no PNCP; Número
			sequencial gerado no momento que a
1.9	sequencialCompra	Inteiro	contratação foi inserida no PNCP

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.7. Consultar Documento de um Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar um documento específico pertencente a um contrato/empenho.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/con tratos/[ano]/[sequenci al]/arquivos/[sequenci alDocumento]	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cl	JRL)	
	GETheader s/100000000000	"Authorization: Bearer access_token"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (sequencialDocumento) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descriçã	ăo		
				Cnpj	do	órgão	do
1	cnpj	Texto (14)	Sim	contrato	/empenl	า๐	

2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
				Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato/empenho foi inserido no
3	sequencial	Inteiro	Sim	PNCP;
				Sequencial do documento no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento foi
4	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	string	String	string do arquivo

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.8. Consultar Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar um contrato/empenho específico.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload				
/v1/orgaos/{cnpj}/contra tos/{ano}/{sequencial}	GET	Não se aplica				
Exemplo Requisição (cURL)						
curl -k -X GE "\${BASE_URL}/v1/orgaos/{c		"Authorization: Bearer o]/{sequencial}" -H "accept: */*"	access_token"			

Nota: alimentar os parâmetros [cnpj], [ano] e [sequencial] na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numeroControlePN CP	String	Número de controle PNCP do contrato/empenho (id contrato PNCP)
2	sequencialContrato		Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)
3	numeroControlePN CPCompra	String	Número de controle PNCP da contratação relacionada (id contratação PNCP)
4	numeroContratoEm penho	Texto (50)	Número do contrato ou empenho com força de contrato/empenho
5	anoContrato	Inteiro	Ano do contrato/empenho
6	tipoContrato		Agrupador com os dados do tipo de contrato/empenho
6	tipoContrato	Inteiro	Agrupador com os dados do tipo de contrato/empenho Código da tabela de domínio Tipo de contrato
	•	Inteiro String	
6.1	ld		Código da tabela de domínio Tipo de contrato
6.1	ld Nome	String	Código da tabela de domínio Tipo de contrato Nome do Tipo de Contrato
6.1 6.2 7	ld Nome processo	String	Código da tabela de domínio Tipo de contrato Nome do Tipo de Contrato Número do processo
6.1 6.2 7	Id Nome processo categoriaProcesso	String Texto (50)	Código da tabela de domínio Tipo de contrato Nome do Tipo de Contrato Número do processo Agrupador com os dados da categoria do processo

9	receita	Boleano	Receita ou despesa: True - Receita; False - Despesa;
10	objetoContrato	Texto (5120)	Descrição do objeto do contrato/empenho
11	informacaoComple mentar	Texto (5120)	Informações complementares; Se existir;
12	orgaoEntidade		Dados do Órgão/Entidade do Contrato/Empenho
12.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contrato/Empenho
12.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contrato/Empenho
12.3	poderld	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
12.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
13	unidadeOrgao		Dados da Unidade executora do Órgão do Contrato
13.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Executora pertencente ao Órgão
13.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Executora pertencente ao Órgão
13.3	municipiold	Inteiro	Código IBGE do município
13.4	municipioNome	String	Nome do município
13.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município
13.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município
14	orgaoSubRogado		Dados do Órgão/Entidade subrogado do Contrato
14.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contrato
14.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contrato
14.3	poderld	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
14.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
15	unidadeSubRogada		Dados da Unidade Executora do Órgão subrogado
15.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Executora pertencente ao Órgão

15.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Executora pertencente ao Órgão
15.3	municipiold	Inteiro	Código IBGE do município
15.4	municipioNome	String	Nome do município
15.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município
15.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município
16	tipoPessoa	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
17	niFornecedor	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
18	nomeRazaoSocialFo rnecedor	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
19	tipoPessoaSubContr atada	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
20	niFornecedorSubCo ntratado	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
21	nomeFornecedorSu bContratado	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação;
22	valorInicial	Decimal	Valor inicial do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
23	numeroParcelas	Inteiro	Número de parcelas
24	valorParcela	Decimal	Valor da parcela. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
25	valorGlobal	Decimal	Valor global do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
26	valorAcumulado	Decimal	Valor acumulado do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
27	dataAssinatura	Data	Data de assinatura do contrato
28	dataVigencialnicio	Data	Data de início de vigência do contrato
29	dataVigenciaFim	Data	Data do término da vigência do contrato

30	numeroRetificacao	Inteiro	Número de retificações; Número de vezes que este registro está sendo alterado;
31	usuarioNome	String	Nome do sistema/portal que enviou o contrato
32	dataPublicacaoPncp	Data/Hora	Data de publicação do contrato no PNCP
33	dataAtualizacao	Data/Hora	Data da última atualização do contrato no PNCP
34	identificadorCipi	String	Identificador do contrato no Cadastro Integrado de Projetos de Investimento
35	urlCipi	String	Url com informações do contrato no sistema de Cadastro Integrado de Projetos de Investimento

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.9. Consultar Contratos/Empenhos de uma Contratação

Serviço que permite recuperar os contratos/empenhos de uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload	
/v1/orgaos/[cnpj]/contratos/contratacao/[anoContratacao]/[sequencialContratacao]	GET		
Exemplo Requisição (cURL)			
curl -X 'GET' \			

'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/contratos/contratacao/2021/1

-H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (anoContratacao) e (sequencialContratacao) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoContratacao	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialContratacao	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numeroControlePN CP	String	Número de controle PNCP do contrato/empenho (id contrato PNCP)

13.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Executora pertencente ao Órgão
13	unidadeOrgao		Dados da Unidade executora do Órgão do Contrato
12.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
12.3	poderld	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
12.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contrato/Empenho
12.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contrato/Empenho
12	orgaoEntidade		Dados do Órgão/Entidade do Contrato/Empenho
11	informacaoComple mentar	Texto (5120)	Informações complementares; Se existir;
10	objetoContrato	Texto (5120)	Descrição do objeto do contrato/empenho
9	receita	Boleano	Receita ou despesa: True - Receita; False - Despesa;
8.2	Nome	String	Nome da Categoria do processo
8.1	ld	Inteiro	Código da tabela de domínio Categoria
8	categoriaProcesso		Dados da categoria do processo
7.2	Nome	String	Nome do Tipo de Contrato
7.1	ld	Inteiro	Código da tabela de domínio Tipo de contrato
7	tipoContrato		Dados do tipo de contrato/empenho
6	processo	Texto (50)	Número do processo
5	sequencialContrato	Inteiro	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)
4	anoContrato	Inteiro	Ano do contrato/empenho
3	numeroContratoEm penho	Texto (50)	Número do contrato ou empenho com força de contrato
2	numeroControlePN CPCompra	String	Número de controle PNCP da contratação relacionada (id contratação PNCP)

13.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Executora pertencente ao Órgão	
13.3	municipiold	Inteiro	Código IBGE do município	
13.4	municipioNome	String	Nome do município	
13.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município	
13.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município	
14	orgaoSubRogado		Dados do Órgão/Entidade subrogado do Contrato	
14.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contrato	
14.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contrato	
14.3	poderld	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário	
14.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital	
15	unidadeSubRogada		Dados da Unidade Executora do Órgão subrogado	
15.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Executora pertencente ao Órgão	
15.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Executora pertencente ao Órgão	
15.3	municipiold	Inteiro	Código IBGE do município	
15.3 15.4	municipiold municipioNome	Inteiro String	Código IBGE do município Nome do município	
	·			
15.4	municipioNome	String	Nome do município	
15.4	municipioNome ufSigla	String String	Nome do município Sigla da unidade federativa do município	
15.4 15.5 15.6	municipioNome ufSigla ufNome	String String String	Nome do município Sigla da unidade federativa do município Nome da unidade federativa do município PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa	
15.4 15.5 15.6	municipioNome ufSigla ufNome tipoPessoa	String String String Texto (2)	Nome do município Sigla da unidade federativa do município Nome da unidade federativa do município PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Número de identificação do fornecedor/arrematante;	
15.4 15.5 15.6 16	municipioNome ufSigla ufNome tipoPessoa niFornecedor nomeRazaoSocialFo	String String String Texto (2) Texto (30)	Nome do município Sigla da unidade federativa do município Nome da unidade federativa do município PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;	

20	niFornecedorSubCo ntratado	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
21	nomeFornecedorSu bContratado	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação;
22	valorInicial	Decimal	Valor inicial do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
23	numeroParcelas	Inteiro	Número de parcelas
24	valorParcela	Decimal	Valor da parcela. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
25	valorGlobal	Decimal	Valor global do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
26	valorAcumulado	Decimal	Valor acumulado do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
27	dataAssinatura	Data	Data de assinatura do contrato
28	dataVigencialnicio	Data	Data de início de vigência do contrato
29	dataVigenciaFim	Data	Data do término da vigência do contrato
30	numeroRetificacao	Inteiro	Número de retificações; Número de vezes que este registro está sendo alterado;
31	usuarioNome	String	Nome do sistema/portal que enviou o contrato
32	dataPublicacaoPncp	Data/Hora	Data de publicação do contrato no PNCP
33	dataAtualizacao	Data/Hora	Data da última atualização do contrato no PNCP
34	identificadorCipi	String	Identificador do contrato no Cadastro Integrado de Projetos de Investimento
35	urlCipi	String	Url com informações do contrato no sistema de Cadastro Integrado de Projetos de Investimento

6.5.10. Consultar Histórico do Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar todos os eventos de um Contrato/Empenho específico, eventos dos seus Termos e dos documentos/arquivos do Contrato/Empenho e seus Termos.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/orgaos/{cnpj}/contra tos/{ano}/{sequencial}/hi storico	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -k -X "\${BASE_URL}/v1/orgaos/	GETheade	r "Authorization: Bearer access_token" 8/contratos/2021/1/historico" -H "accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão dono do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato/empenho no PNCP
4	pagina	Inteiro	Não	Utilizado para paginação dos itens. Número da página.
5	tamanhoPagina	Inteiro	Não	Utilizado para paginação dos itens. Quantidade itens por página.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de Eventos		
1.1	contratoOrgaoCnpj	String	Cnpj do órgão dono do contrato/empenho
1.2	contratoAno	Inteiro	Ano do contrato/empenho
1.3	contratoSequencial	Inteiro	Sequencial do contrato/empenho no PNCP

1.4	logManutencaoDataInclus ao	Data/Hora	Data e hora da operação de inclusão, retificação ou exclusão do recurso.
1.5	tipoLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de operação efetuada.
1.6	tipoLogManutencaoNom e	String	Nome da operação efetuada. Domínio: O - Inclusão; 1 - Retificação; 2 - Exclusão;
1.7	categoriaLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de recurso que sofreu a operação.
1.8	categoriaLogManutencao Nome	String	Nome do recurso que sofreu a operação. Domínio: 1 - Contratação; 2 - Ata; 3 - Contrato/Empenho; 4 - Item de Contratação; 5 - Resultado de Item de Contratação; 6 - Documento de Contratação; 7 - Documento de Ata; 8 - Documento de Contrato/Empenho; 9 - Termo de Contrato; 10 - Documento de Termo de Contrato;
1.9	sequencialTermoContrato	Inteiro	Sequencial do termo do contrato no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 9.
1.10	numeroTermoContrato	String	Número do termo do contrato. Retornado caso categoriaLogManutencao = 9.
1.11	sequencialDocumentoCo ntrato	Inteiro	Sequencial do documento do contrato no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 8.
1.12	tituloDocumentoContrato	String	Título referente ao arquivo/documento do contrato. Retornado caso categoriaLogManutencao = 8.
1.13	sequencialDocumentoTer moContrato	Inteiro	Sequencial do documento do termo do contrato no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 10.
1.14	tituloDocumentoTermoCo ntrato	String	Título referente ao arquivo/documento do termo do contrato. Retornado caso categoriaLogManutencao = 10.
1.15	usuarioNome	String	Nome do Usuário/Sistema que efetuou a operação
1.16	justificativa	String	Motivo/Justificativa da operação de retificação ou exclusão do recurso.

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso

400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.11. Inserir Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho

Serviço que permite incluir um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencialContra-to}/instrumentocobranca	POST	"tipoInstrumentoCobrancald ": 1, "numeroInstrumentoCobranca": "01", "chaveNFe": "string", "dataEmissaoDocumento": "2025-01-10", "observacao": "Nota fiscal do empenho"]

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer **access_token**" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000003/contratos/2025/1/instrumentocobranca" -H "accept: '/'" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano) e (sequencialContrato) na URL.

ld	Campo	<mark>Tipo</mark>	<mark>Obrigatório</mark>	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	<mark>Sim</mark>	CNPJ do órgão do contra- to/empenho
2	ano	<mark>Inteiro</mark>	Sim	Ano do contrato/empenho
				Número sequencial do contra- to/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do con-
3	sequencialContrato	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	trato/empenho)
4	tipoInstrumentoCo- brancald	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	Código da tabela de domínio Tipo de Instrumento de Cobran-

				<mark>ça</mark>
<mark>5</mark>	numeroInstrumento- Cobranca	Texto (50)	<mark>Não</mark>	Número do instrumento de co- brança do contrato ou empenho
<mark>6</mark>	<u>chaveNFe</u>	Texto (50)	<mark>Não</mark>	Chave da Nota Fiscal quando o instrumento de cobrança for do tipo "Nota Fiscal"
<mark>7</mark>	dataEmissaoDocu- mento	<mark>Data</mark>	<mark>Não</mark>	Data de emissão do instrumento de cobrança
8	<mark>observacao</mark>	Texto (2048)	Não	Observação opcional sobre o instrumento de cobrança

Dados de retorno

Id	Campo	<mark>Tipo</mark>	<mark>Obrigatório</mark>	Descrição Descrição
1	location	Texto (255)	<mark>Sim</mark>	Endereço http do recurso criado

Códigos de Retorno

Código HTTP	<mark>Mensagem</mark>	<mark>Tipo</mark>
200	Created	Sucesso
<mark>400</mark>	BadRequest	Erro
<mark>401</mark>	<u>Unauthorized</u>	Erro
<mark>422</mark>	Unprocessable Entity	Erro
<mark>500</mark>	Internal Server Error	Erro

6.5.12. Retificar Parcialmente Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho

Serviço que permite retificar um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

Endpoint Método HTTF	Exemplo de Payload
----------------------	--------------------

/v1/orgaos/[cnpj]/contra- tos/[ano]/[sequencialContra- to]/instrumentocobran- ca/[sequencialInstrumentoCobranca]		"justificativa": "motivo/justificativa para a retificação do instrumento de cobrança do contrato/empenho", "numeroInstrumentoCobranca": "001", "dataEmissaoDocumento": "2025-01-15", "observacao": "Nota Fiscal do Empenho", "tipoInstrumentoCobrancald": 1, "chaveNFe": "chave da nota fiscal"
Exemplo Requisição (cl	<mark>JRL)</mark>	
<mark>"\${BASE_URL}/v1/orgaos/</mark>	<mark>/1000000000000000000000000000000000000</mark>	"Authorization: Bearer access_token" 3/contratos/2025/1/instrumentocobranca/1" -H on"data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencialContrato) e (sequencialInstrumentoCobranca) na URL.

Id	Campo	<mark>Tipo</mark>	Obrigatório	Descrição	
1	<mark>cnpj</mark>	Texto (14)	Sim	<mark>Cnpj do órgão do contra-</mark> to/empenho	
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho	
3	sequencialContrato	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	Número sequencial do contra- to/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do con- trato/empenho)	
4	sequencialInstrumen- toCobranca	<mark>Inteiro</mark>	<u>Sim</u>	Número sequencial do instru- mento de cobrança do contra- to/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do ins- trumento de cobrança)	
<mark>5</mark>	justificativa	Texto (255)	<mark>N</mark> ão	Motivo/justificativa para a retificação do instrumento de cobrança do contrato/empenho.	
6	tipolnstrumentoCo- brancald	<mark>Inteiro</mark>	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de Instrumento de Cobran- ça	

7	numeroInstrumento- Cobranca	Texto (50)	<mark>Não</mark>	Número do instrumento de co- brança do contrato ou empenho
8	<mark>chaveNFe</mark>	Texto (50)	Não	Chave da Nota Fiscal quando o instrumento de cobrança for do tipo "Nota Fiscal"
9	dataEmissaoDocu- mento	<mark>Data</mark>	<mark>Não</mark>	Data de emissão do instrumento de cobrança
10	<mark>observacao</mark>	Texto (2048)	<mark>Não</mark>	Observação opcional sobre o instrumento de cobrança

Dados de retorno

ld	Campo	<mark>Tipo</mark>	Obrigatório	<u>Descrição</u>
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Códigos de Retorno

<mark>Código</mark> HTTP	<mark>Mensagem</mark>	<mark>Tipo</mark>
<mark>200</mark>	Update	Sucesso
<mark>400</mark>	BadRequest	Erro
<mark>401</mark>	Unauthorized	Erro
<mark>422</mark>	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.13. Excluir Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho

Serviço que permite remover um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

Endpoint	<mark>Método</mark> HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencialContrato}	DELETE	["justificativa": "motivo/justificativa da ex-

/instrumenuencialInstr			clusão do instru contrato/empe	cobrança do
Exemplo R	<mark>equisiç</mark> ã	o (cURL)		
	-X L}/v1/org	DELETE gaos/1000000	"Authorization: ontratos/2025/1/	access_token" ocobranca/1" -H

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencialContrato) e (sequencialInstrumentoCobranca) na URL.

Id	Campo	<mark>Tipo</mark>	Obrigatório	Descrição
1	<mark>cnpj</mark>	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contra- to/empenho
2	ano	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	Ano do contrato/empenho
3	<u>sequencialContrato</u>	<u>Inteiro</u>	<mark>Sim</mark>	Número sequencial do contra- to/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do con- trato/empenho)
4	sequencialInstru- mentoCobranca	<u>Inteiro</u>	<mark>Sim</mark>	Número sequencial do instru- mento de cobrança do contra- to/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do ins- trumento de cobrança)
<mark>5</mark>	justificativa	Texto (255)	<mark>Não</mark>	Motivo/justificativa da exclusão do instrumento de cobrança do contrato/empenho.

<mark>Código</mark> HTTP	<mark>Mensagem</mark>	<mark>Tipo</mark>
<mark>200</mark>	Delete	Sucesso
<mark>400</mark>	BadRequest	Erro
<mark>401</mark>	<u>Unauthorized</u>	Erro

<mark>422</mark>	Unprocessable Entity	Erro
<mark>500</mark>	Internal Server Error	Erro

6.5.14. Consultar Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar um instrumento de cobrança específico pertencente a um contrato/empenho.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload	
/v1/orgaos/[cnpj]/contratos/[ano]/[sequencialContra-to]/instrumentocobranca/[sequencialInstrumentoCobranca]	GET	Não se aplica	
Exemplo Requisição (cURL)			
curl -k "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000000000000000000000000000000		X GET 25/1/instrumentocobranca/1" -H	

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencialContrato) e (sequencialInstrumentoCobranca) na URL.

Id	Campo	<mark>Tipo</mark>	Obrigatório	<mark>Descrição</mark>
				<mark>Cnpj do órgão do contra-</mark>
1	<mark>cnpj</mark>	Texto (14)	<mark>Sim</mark>	to/empenho
<mark>2</mark>	<mark>ano</mark>	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	Ano do contrato/empenho
				Sequencial do contrato/empenho
				no PNCP; Número sequencial gera-
				do no momento que o contra-
<mark>3</mark>	<mark>sequencialContrato</mark>	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	to/empenho foi inserido no PNCP;
				Sequencial do instrumento de co-
				brança no PNCP; Número sequen-
				cial gerado no momento que o ins-
	<mark>sequencialInstru-</mark>			trumento de cobrança foi inserido
4	<mark>mentoCobranca</mark>	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	no PNCP;

Dados	<mark>s de retorno</mark>		
Id	Campo	Tipo	Descrição
1	<mark>cnpj</mark>	<mark>Texto</mark>	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	<mark>Inteiro</mark>	Ano do contrato/empenho
3	sequencialContrato	<u>Inteiro</u>	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato/empenho foi inserido no PNCP;
4	sequencialInstrumento- Cobranca	Inteiro	Sequencial do instrumento de cobrança no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o instrumento de cobrança foi inserido no PNCP;
<mark>5</mark>	numeroInstrumentoCo- branca	Texto	Número do Instrumento de Cobrança
<mark>6</mark>	tipoInstrumentoCo- branca		Dados do tipo de instrumento de cobrança
6.1		Inteiro	Dados do tipo de instrumento de cobrança Código do tipo de instrumento de cobrança
	<mark>branca</mark>	Inteiro Texto	
6.1	branca id		Código do tipo de instrumento de cobrança
6.1 6.2	id nome	Texto	Código do tipo de instrumento de cobrança Nome do tipo de instrumento de cobrança
6.1 6.2 6.3	id nome descricao	Texto Texto	Código do tipo de instrumento de cobrança Nome do tipo de instrumento de cobrança Descrição do tipo de instrumento de cobrança Data/hora da inclusão do tipo de instrumento
6.1 6.2 6.3	id nome descricao dataInclusao	Texto Texto Data	Código do tipo de instrumento de cobrança Nome do tipo de instrumento de cobrança Descrição do tipo de instrumento de cobrança Data/hora da inclusão do tipo de instrumento de cobrança Data/hora da última atualização do tipo de

Data/Hora

Data

<mark>Texto</mark>

Texto

Data/hora

Data/hora da última atualização do instrumen-

Data de emissão do instrumento de cobrança

Observação opcional sobre o instrumento de

Data/hora da consulta aos dados da nota fis-

to de cobrança no PNCP

Chave da nota fiscal eletrônica

<mark>cobrança</mark>

cal eletrônica

8

9

<mark>10</mark>

<mark>11</mark>

<mark>12</mark>

<mark>dataAtualizacao</mark>

observacao

<mark>chaveNFe</mark>

<mark>dataConsultaNFe</mark>

dataEmissaoDocumento

<mark>13</mark>	status Dana awaa N.C.	<mark>Texto</mark>	Código de retorno http retornado no momento da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica
	<mark>statusResponseNFe</mark>	Texto	
<mark>14</mark>	jsonResponseNFe	Texto	JSON response retornado no momento da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica
<mark>15</mark>	notaFiscalEletronica		Dados da Nota Fiscal Eletrônica
<mark>15.1</mark>	chave	String	Chave da nota fiscal eletrônica
<mark>15.2</mark>	numero	<mark>Inteiro</mark>	Número da nota fiscal eletrônica
<mark>15.3</mark>	serie	<mark>Inteiro</mark>	Número de série da nota fiscal eletrônica
<mark>15.4</mark>	<mark>dataEmissao</mark>	Texto	Data de emissão da nota fiscal eletrônica
<mark>15.5</mark>	<mark>niEmitente</mark>	<mark>Texto</mark>	CNPJ do emitente da nota fiscal eletrônica
<mark>15.6</mark>	<mark>nomeEmitente</mark>	<mark>Texto</mark>	Nome do emitente da nota fiscal eletrônica
<mark>15.7</mark>	nomeMunicipioEmitente	Texto	Nome do município do emitente da nota fiscal eletrônica
<mark>15.8</mark>	codigoOrgaoDestinatario	Texto	Código do órgão destinatário da nota fiscal eletrônica
<mark>15.9</mark>	nomeOrgaoDestinatario	<mark>Texto</mark>	Nome do órgão destinatário da nota fiscal ele- trônica
<mark>15.10</mark>	codigoOrgaoSuperior- Destinatario	<mark>Texto</mark>	Código do órgão superior destinatário da nota fiscal eletrônica
<mark>15.11</mark>	nomeOrgaoSuperiorDes- tinatario	<mark>Texto</mark>	Nome do órgão superior destinatário da nota fiscal eletrônica
<mark>15.12</mark>	<mark>valorNotaFiscal</mark>	Texto	Valor da nota fiscal eletrônica
<mark>15.13</mark>	tipoEventoMaisRecente	Texto	Tipo do evento mais recente da nota fiscal eletrônica
<mark>15.14</mark>	dataTipoEventoMais- Recente	<mark>Texto</mark>	Data do tipo do evento mais recente da nota fiscal eletrônica
<mark>15.15</mark>	dataInclusao	Data/hora	Data/hora da gravação dos dados na nota fiscal eletrônica no PNCP
<mark>15.16</mark>	<mark>dataAtualizacao</mark>	Data/hora	Data/hora da atualização dos dados na nota fiscal eletrônica no PNCP
15.17	itens		Lista de itens da Nota Fiscal Eletrônica

15.17.1	<mark>numeroltem</mark>	<mark>Texto</mark>	Número do item
<mark>15.17.2</mark>	descricaoProdutoServico	<mark>Texto</mark>	Descrição do produto ou serviço
<mark>15.17.3</mark>	codigoNCM	<mark>Texto</mark>	Código NCM do produto
<mark>15.17.4</mark>	descricaoNCM	<mark>Texto</mark>	Descrição NCM do produto
<mark>15.17.5</mark>	cfop	<mark>Texto</mark>	Código CFOP
<mark>15.17.6</mark>	quantidade	<mark>Texto</mark>	Nome da unidade federativa do município
<mark>15.17.7</mark>	<mark>unidade</mark>	<mark>Texto</mark>	Unidade de fornecimento do item
<mark>15.17.8</mark>	<mark>valorUnitario</mark>	<mark>Texto</mark>	Valor unitário do item
<mark>15.17.9</mark>	<mark>valorTotal</mark>	<mark>Texto</mark>	Valor total do item
<mark>15.18</mark>	eventos		Lista de eventos da Nota Fiscal Eletrônica
<mark>15.18.1</mark>	<mark>dataEvento</mark>	<mark>Texto</mark>	Data do evento da nota fiscal eletrônica
<mark>15.18.2</mark>	<mark>tipoEvento</mark>	<mark>Texto</mark>	Tipo do evento da nota fiscal eletrônica
<mark>15.18.3</mark>	evento	<mark>Texto</mark>	Evento da nota fiscal eletrônica
<mark>15.18.4</mark>	<mark>motivoEvento</mark>	Texto	Motivo do evento da nota fiscal eletrônica

Código		
HTTP	Mensagem	<mark>Tipo</mark>
<mark>200</mark>	<mark>OK</mark>	<mark>Sucesso</mark>
<mark>400</mark>	<mark>BadRequest</mark>	Erro
<mark>422</mark>	Unprocessable Entity	Erro
<mark>500</mark>	Internal Server Error	<u>Erro</u>

6.5.15. Consultar Instrumentos de Cobrança de um Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar os instrumentos de cobrança vinculados a um contrato/empenho.

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencialContrato}/instrumentocobranca	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL) curl -k -X GET "\$[BASE_URL]/v1/orgaos/100000000000003/contratos/2025/1/instrumentocobranca" -H "Accept: */*"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencialContrato) na URL.

		7		
ld	<mark>Campo</mark>	<mark>Tipo</mark>	Obrigatório	Descrição
				<mark>Cnpj do órgão do contra-</mark>
<mark>1</mark>	<mark>cnpj</mark>	Texto (14)	<mark>Sim</mark>	<mark>to/empenho</mark>
2	ano	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	Ano do contrato/empenho
				Sequencial do contrato/empenho
				no PNCP; Número sequencial gera-
				<mark>do no momento que o contra-</mark>
<mark>3</mark>	<mark>sequencialContrato</mark>	<mark>Inteiro</mark>	<mark>Sim</mark>	to/empenho foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	<mark>Tipo</mark>	<mark>Descrição</mark>
			Lista de Instrumentos de Cobrança
1	<mark>cnpj</mark>	<mark>Texto</mark>	Cnpj do órgão do contrato/empenho
<mark>2</mark>	ano	<mark>Inteiro</mark>	Ano do contrato/empenho
3	sequencialContrato	<mark>Inteiro</mark>	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato/empenho foi inserido no PNCP;
4	sequencialInstrumento- Cobranca	<u>Inteiro</u>	Sequencial do instrumento de cobrança no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o instrumento de cobrança foi inserido no PNCP;
<mark>5</mark>	<mark>numeroInstrumentoCo-</mark> branca	Texto	Número do Instrumento de Cobrança
<mark>6</mark>	tipolnstrumentoCo- branca		Dados do tipo de instrumento de cobrança
<mark>6.1</mark>	id	<mark>Inteiro</mark>	Código do tipo de instrumento de cobrança
<mark>6.2</mark>	<mark>nome</mark>	Texto	Nome do tipo de instrumento de cobrança
<mark>6.3</mark>	descricao	<mark>Texto</mark>	Descrição do tipo de instrumento de cobrança

<mark>6.4</mark>	<mark>dataInclusao</mark>	Data	Data/hora da inclusão do tipo de instrumento de cobrança
<mark>6.5</mark>	<mark>dataAtualizacao</mark>	Data	Data/hora da última atualização do tipo de instrumento de cobrança
<mark>6.6</mark>	<mark>statusAtivo</mark>	<mark>Boleano</mark>	Status do tipo de instrumento de cobrança
7	<mark>dataInclusao</mark>	Data/Hora	Data/hora da inclusão do instrumento de co- brança no PNCP
8	<mark>dataAtualizacao</mark>	Data/Hora	Data/hora da última atualização do instrumento de cobrança no PNCP
9	<u>dataEmissaoDocumento</u>	<mark>Data</mark>	Data de emissão do instrumento de cobrança
<mark>10</mark>	<mark>observacao</mark>	<mark>Texto</mark>	Observação opcional sobre o instrumento de cobrança
<mark>11</mark>	<mark>chaveNFe</mark>	<mark>Texto</mark>	Chave da nota fiscal eletrônica
<mark>12</mark>	<mark>dataConsultaNFe</mark>	Data/hora	Data/hora da consulta aos dados da nota fis- cal eletrônica
<mark>13</mark>	statusResponseNFe	Texto	Código de retorno http retornado no momento da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica
<mark>14</mark>	jsonResponseNFe	Texto	JSON response retornado no momento da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica
<mark>15</mark>	notaFiscalEletronica		Dados da Nota Fiscal Eletrônica
<mark>15.1</mark>	chave	String	Chave da nota fiscal eletrônica
<mark>15.2</mark>	<mark>numero</mark>	<mark>Inteiro</mark>	Número da nota fiscal eletrônica
<mark>15.3</mark>	serie	<mark>Inteiro</mark>	Número de série da nota fiscal eletrônica
<mark>15.4</mark>	dataEmissao	Texto	Data de emissão da nota fiscal eletrônica
<mark>15.5</mark>	<mark>niEmitente</mark>	Texto	CNPJ do emitente da nota fiscal eletrônica
<mark>15.6</mark>	nomeEmitente	<mark>Texto</mark>	Nome do emitente da nota fiscal eletrônica
<mark>15.7</mark>	nomeMunicipioEmitente	Texto	Nome do município do emitente da nota fiscal eletrônica
<mark>15.8</mark>	codigoOrgaoDestinatario	<mark>Texto</mark>	Código do órgão destinatário da nota fiscal eletrônica
<mark>15.9</mark>	nomeOrgaoDestinatario	Texto	Nome do órgão destinatário da nota fiscal ele- trônica

<mark>15.10</mark>	codigoOrgaoSuperior- Destinatario	<mark>Texto</mark>	Código do órgão superior destinatário da nota fiscal eletrônica
<mark>15.11</mark>	nomeOrgaoSuperiorDes- tinatario	Texto	Nome do órgão superior destinatário da nota fiscal eletrônica
<mark>15.12</mark>	<mark>valorNotaFiscal</mark>	Texto	Valor da nota fiscal eletrônica
<mark>15.13</mark>	tipo Evento Mais Recente	<mark>Texto</mark>	Tipo do evento mais recente da nota fiscal eletrônica
15.14	data Tipo Evento Mais- Recente	Texto	Data do tipo do evento mais recente da nota fiscal eletrônica
<mark>15.15</mark>	<mark>dataInclusao</mark>	Data/hora	Data/hora da gravação dos dados na nota fiscal eletrônica no PNCP
<mark>15.16</mark>	<mark>dataAtualizacao</mark>	Data/hora	Data/hora da atualização dos dados na nota fiscal eletrônica no PNCP
15.17	itens		Lista de itens da Nota Fiscal Eletrônica
15.17.1	numeroltem	<mark>Texto</mark>	Número do item
<mark>15.17.2</mark>	descricaoProdutoServico	Texto	Descrição do produto ou serviço
<mark>15.17.3</mark>	codigoNCM	<mark>Texto</mark>	Código NCM do produto
<mark>15.17.4</mark>	descricaoNCM	<mark>Texto</mark>	Descrição NCM do produto
<mark>15.17.5</mark>	cfop	Texto	Código CFOP
<mark>15.17.6</mark>	<mark>quantidade</mark>	<mark>Texto</mark>	Nome da unidade federativa do município
<mark>15.17.7</mark>	<mark>unidade</mark>	Texto	Unidade de fornecimento do item
<mark>15.17.8</mark>	<mark>valorUnitario</mark>	<mark>Texto</mark>	Valor unitário do item
<mark>15.17.9</mark>	<mark>valorTotal</mark>	<mark>Texto</mark>	Valor total do item
<mark>15.18</mark>	eventos		Lista de eventos da Nota Fiscal Eletrônica
<mark>15.18.1</mark>	<mark>dataEvento</mark>	<mark>Texto</mark>	Data do evento da nota fiscal eletrônica
<mark>15.18.2</mark>	<mark>tipoEvento</mark>	<mark>Texto</mark>	Tipo do evento da nota fiscal eletrônica
<mark>15.18.3</mark>	evento	<mark>Texto</mark>	Evento da nota fiscal eletrônica
<mark>15.18.4</mark>	<mark>motivoEvento</mark>	Texto	Motivo do evento da nota fiscal eletrônica

Mensagem Tipo	Mensage	n lipo

HTTP		
<mark>200</mark>	<mark>OK</mark>	<mark>Sucesso</mark>
<mark>400</mark>	<mark>BadRequest</mark>	Erro
<mark>422</mark>	Unprocessable Entity	<mark>Erro</mark>
<mark>500</mark>	Internal Server Error	Erro

6.6. Serviço de Termo de Contrato

6.6.1. Inserir Termo de Contrato

Serviço que permite inserir um termo de contrato a um contrato. O termo pode ser um termo aditivo, um termo de rescisão ou um termo de apostilamento.

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/contratos/[ano]/[sequencial]/termos	POST	tipoTermoContratold": 2, "numeroTermoContrato": "1", "objetoTermoContrato": "Termo de contrato para exemplificar uso da API.", "dataAssinatura": "2021-07-22", "qualificacaoAcrescimoSupressao": false, "qualificacaoVigencia": false, "qualificacaoFornecedor": false, "qualificacaoReajuste": false, "qualificacaoInformativo": true, "informativoObservacao": "Registro exemplificativo.", "niFornecedor": "12345678000190", "TipoPessoaFornecedor": "PJ", "nomeRazaoSocialFornecedor": "Fornecedor de teste", "niFornecedorSubContratado": "", "TipoPessoaFornecedorSubContratado": "", "nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado": "", "valorAcrescido": 0, "numeroParcelas": 0, "valorParcela": 0, "valorGlobal": 0, "prazoAditadoDias": 0, "dataVigencialnicio": "2021-07-23", "dataVigenciaFim": "2021-07-24" }

Exemplo Requisição (cURL)

Dados de entrada

Nota: a URL possui os parâmetros [cnpj], [ano] e [sequencial].

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	tipoTermoContratoId	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de termo de contrato
5	numeroTermoContrato	Texto (50)	Sim	Número do termo de contrato
6	objetoTermoContrato	Texto (5120)	Sim	Descrição do objeto do termo de contrato
7	dataAssinatura	Date	Sim	Data de assinatura do termo de contrato
8	qualificacaoAcrescimoSu pressao	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá acréscimo ou supressão.
9	qualificacaoVigencia	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá alteração na vigência e número de parcelas.
10	qualificacaoFornecedor	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá alteração do fornecedor.
11	qualificacaoReajuste	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo altera valor unitário do item do contrato.
12	qualificacaoInformativo	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo tem alguma observação.

13	niFornecedor	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
14	tipoPessoaFornecedor	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
15	nomeRazaoSocialFornec edor	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
16	niFornecedorSubContrat ado	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
17	TipoPessoaFornecedorS ubContratado	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
18	nomeRazaoSocialFornec edorSubContratado	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação;
19	informativoObservacao	Texto (5120)	Não	Observação do termo aditivo
20	fundamentoLegal	Texto (5120)	Não	Fundamento legal do termo de contrato
21	valorAcrescido	Decimal	Não	Valor acrescido ou suprimido do contrato original; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000 ou - 100.0000;
22	numeroParcelas	Inteiro	Não	Número de parcelas; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
23	valorParcela	Decimal	Não	Valor da parcela; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
24	valorGlobal	Decimal	Não	Valor global do termo de contrato; Valor da parcela x Número de parcelas; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;

25	prazoAditadoDias	Inteiro	Não	Prazo aditado em dias
26	dataVigencialnicio	Date	Não	Data de início de vigência do contrato
27	dataVigenciaFim	Date	Não	Data do término da vigência do contrato

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Content-Type, Authorization, Accept, Content-Type, Cont

 ${\it access-control-allow-methods:}\ {\it GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS$

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/100000000003/contratos/2021/1/termos/1

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.2. Retificar Termo de Contrato

Serviço que permite retificar um termo de contrato. O termo pode ser um termo aditivo, um termo de rescisão ou um termo de apostilamento. Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/(cnpj)/contrato s/(lano)/(sequencial)/termo s/(sequencial) TermoContrato)	PUT	["tipoTermoContratold": 2, "numeroTermoContrato": "1", "objetoTermoContrato": "Termo de contrato para exemplificar uso da API.", "dataAssinatura": "2021-07-22", "qualificacaoAcrescimoSupressao": false, "qualificacaoVigencia": false, "qualificacaoFornecedor": false, "qualificacaoReajuste": false, "qualificacaoInformativo": true, "informativoObservacao": "Exemplo de retificação.", "niFornecedor": "12345678000190", "TipoPessoaFornecedor": "PJ", "nomeRazaoSocialFornecedor": "Fornecedor de teste", "niFornecedorSubContratado": "", "TipoPessoaFornecedorSubContratado": "", "nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado": "", "homeRazaoSocialFornecedorSubContratado": "", "valorAcrescido": 0, "numeroParcelas": 0, "valorGlobal": 0, "valorGlobal": 0, "brazoAditadoDias": 0, "dataVigencialnicio": "2021-07-23", "dataVigenciaFim": "2021-07-24", "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação dos atributos do termo do contrato"]
Exemplo Requisição (cURL)		

Dados de entrada

Nota: a URL possui os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencial) e (sequencialTermoContrato).

ld	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	спрј	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	sequencialTermoContra to	Inteiro	Sim	Número sequencial do termo do contrato (gerado pelo PNCP)
5	tipoTermoContratoId	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de termo de contrato
6	numeroTermoContrato	Texto (50)	Sim	Número do termo de contrato
7	objetoTermoContrato	Texto (5120)	Sim	Descrição do objeto do termo de contrato
8	qualificacaoAcrescimoS upressao	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá acréscimo ou supressão.
9	qualificacaoVigencia	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá alteração na vigência e número de parcelas.
10	qualificacaoFornecedor	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá alteração do fornecedor.
11	qualificacaoReajuste	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo altera valor unitário do item do contrato.
12	qualificacaoInformativo	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo tem alguma observação.
13	dataAssinatura	Date	Sim	Data de assinatura do termo de contrato

14	niFornecedor	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
15	tipoPessoaFornecedor	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
16	nomeRazaoSocialForne cedor	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
17	niFornecedorSubContra tado	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
18	tipoPessoaFornecedorS ubContratado	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
19	nomeRazaoSocialForne cedorSubContratado	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação;
20	informativoObservacao	Texto (5120)	Não	Observação do termo aditivo
21	fundamentoLegal	Texto (5120)	Não	Fundamento legal do termo de contrato
22	valorAcrescido	Decimal	Não	Valor acrescido ou suprimido do contrato original; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000 ou - 100.0000;
23	numeroParcelas	Inteiro	Não	Número de parcelas
24	valorParcela	Decimal	Não	Valor da parcela; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
25	valorGlobal	Decimal	Não	Valor global do termo de contrato; Valor da parcela x Número de parcelas; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;

26	prazoAditadoDias	Inteiro	Não	Prazo aditado em dias
27	dataVigencialnicio	Date	Não	Data de início de vigência do contrato
28	dataVigenciaFim	Date	Não	Data do término da vigência do contrato
29	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos do termo do contrato.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Co

 ${\it access-control-allow-methods:} \ {\it GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS}$

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date: ?

expires: 0

location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/10000000003/contratos/2021/1/termos/1

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro

6.6.3. Excluir Termo de Contrato

Serviço que permite remover um termo de contrato. O termo pode ser um termo aditivo, um termo de rescisão ou um termo de apostilamento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/contratos/[ano] /[sequencial]/termos /[sequencialTermoContrato]	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do termo do contrato" }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos /100000000003/contratos/2021/1/termos/1" -H "accept: */*"

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencial) e (sequencialTermoContrato) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	sequencialTermoCo ntrato	Inteiro	Sim	Número sequencial do termo de contrato (gerado pelo PNCP)
5	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão do termo do contrato.

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.4. Consultar um Termo de Contrato

Serviço que permite recuperar um termo de contrato.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano} /{sequencial}/termos /{sequencialTermoContrato}	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer access_token" " $${BASE_URL}/v1/orgaos/100000000003/contratos/2021/1/termos/1" -H "accept: */*"$

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencial) e (sequencialTermoContrato) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	sequencialTermoCo ntrato	Inteiro	Sim	Número sequencial do termo de contrato (gerado pelo PNCP)

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

Formato do Retorno

```
"unidade": { dados da unidade }.
"fornecedor": { dados do fornecedor }.
"niFornecedor": "string",
"tipoPessoa": "PJ",
"processo": "string",
"contrato": { dados do contrato }.
"tipoTermoContrato": { dados do tipo do termo de contrato },
"sequencialTermoContrato": 0,
"fornecedorSubContratado": [ dados do fornecedor subcontratado ],
"unidadeSubrogada": { dados da unidade subrogada },
"dataVigencialnicio": "yyyy-mm-dd",
"orgaoEntidade": { dados do órgão do contrato },
"dataInclusao": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
"excluido": boolean,
"compra": { dados da compra },
"informativoObservacao": "string",
"prazoAditadoDias": O,
"qualificacaoAcrescimoSupressao": boolean,
"qualificacaoVigencia": boolean,
"qualificacaoFornecedor": boolean,
"tipoPessoaSubContratada": "string",
"numeroTermoContrato": "string",
"objetoTermoContrato": "string",
"nomeRazaoSocialFornecedor": "string",
"informacaoComplementar": "string",
"niFornecedorSubContratado": "string",
"nomeFornecedorSubContratado": "string",
"numeroContratoEmpenho": "string",
"dataAssinatura": "yyyy-mm-dd",
"dataVigenciaFim": "yyyy-mm-dd",
"dataAtualizacao": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
"valorAcrescido": 0,
"fundamentoLegal": "string",
"valorParcela": 0,
"valorGlobal": 0,
"numeroParcelas": 0.
"orgaoSubrogado": { dados do órgão subrogado },
"dataPublicacaoPncp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss"
```

6.6.5. Consultar Todos os Termos de um Contrato

Serviço que permite recuperar a lista de termos de um contrato.

/v1/orgaos/(cnpj)/contratos/(ano)/(sequencial)/termos	GET	Não se aplica	
Exemplo Requisição (cURL)			

curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos /10000000003/contratos/2021/1/termos" -H "accept: */*"

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

Formato do Retorno

```
"unidade": { dados da unidade }.
  "fornecedor": { dados do fornecedor },
 "niFornecedor": "string",
 "tipoPessoa": "PJ",
 "processo": "string",
  "contrato": { dados do contrato },
 "tipoTermoContrato": { dados do tipo do termo de contrato },
 "sequencialTermoContrato": 0,
 "fornecedorSubContratado": { dados do fornecedor subcontratado }.
 "unidadeSubrogada": { dados da unidade subrogada },
 "dataVigencialnicio": "yyyy-mm-dd",
 "orgaoEntidade": { dados do órgão do contrato },
"dataInclusao": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
"excluido": boolean,
  "compra": { dados da compra }.
 "informativoObservacao": "string",
 "prazoAditadoDias": 0,
 "qualificacaoAcrescimoSupressao": boolean,
  "qualificacaoVigencia": boolean,
  "qualificacaoFornecedor": boolean,
 "tipoPessoaSubContratada": "string",
 "numeroTermoContrato": "string",
 "objetoTermoContrato": "string",
 "nomeRazaoSocialFornecedor": "string",
 "informacaoComplementar": "string",
 "niFornecedorSubContratado": "string",
 "nomeFornecedorSubContratado": "string",
 "numeroContratoEmpenho": "string",
 "dataAssinatura": "yyyy-mm-dd",
 "dataVigenciaFim": "yyyy-mm-dd",
 "dataAtualizacao": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
 "valorAcrescido": 0,
 "fundamentoLegal": "string",
  "valorParcela": 0,
 "valorGlobal": 0,
 "numeroParcelas": 0,
 "orgaoSubrogado": { dados do órgão subrogado },
"dataPublicacaoPncp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss"
```

6.6.6. Inserir Documento a um Termo de Contrato

Serviço que permite inserir um documento/arquivo a um termo de contrato. O sistema permite o upload de arquivos com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivos aceitos pelas APIs de Documento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/contratos/[ano]/[sequencial]/termos/[sequencialTermo]/arquivos	POST	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

Dados de entrada

Id	Campo	Тіро	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato foi inserido no PNCP;
4	sequencialTermo	Inteiro	Sim	Sequencial do termo de contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o termo de contrato foi inserido no PNCP;
5	Titulo-Documento	Texto (50)	Sim	Título do documento
6	Tipo-Documento-Id	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With, Content-Length, Accept, Origin, Accept, Content-Length, Content

 $access\hbox{-}control\hbox{-}allow\hbox{-}methods\hbox{:} GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS$

access-control-allow-origin: *

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate

content-length: 0

date:?

expires: 0

location:

nome-bucket:?

pragma: no-cache

strict-transport-security: max-age=?

x-content-type-options: nosniff

x-firefox-spdy:?

x-frame-options: DENY

x-xss-protection: 1; mode=block

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.7. Excluir Documento de um Termo de Contrato

Serviço que permite remover um documento/arquivo pertencente a um termo de contrato específico.

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload

/v1/orgaos/[cnpj]/contratos/[ano] /[sequencial]/termos/[sequencialT ermo]/arquivos/[sequencialDocum ento]	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do documento do termo do contrato" }
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X DELETE "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000		"Authorization: Beareraccess_token" s/2021/1/termos/1/arquivos/1" -H "accept:

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros (cnpj), (ano), (sequencial), (sequencialTermo) e (sequencialDocumento) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	sequencialTermo	Inteiro	Sim	Número sequencial do termo de contrato (gerado pelo PNCP)
5	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Número sequencial do documento do contrato (gerado pelo PNCP)
6	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão do documento do termo do contrato

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.8. Consultar Todos os Documentos de um Termo de Contrato

Serviço que permite consultar a lista de documentos pertencentes a um termo de contrato específico.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/contratos/[ano]/[sequencial]/termos/[sequencial]Termo]/arquivos	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GEThear "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000000000000000000000000000000		_

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (sequencialTermo) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato foi inserido no PNCP;
4	sequencialTermo	Inteiro	Sim	Sequencial do termo de contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o termo de contrato foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Documentos	Lista	Lista de documentos
1.1	sequencialDocumento	Inteiro	Número sequencial atribuído ao arquivo

1.2	url	Texto	URL para download do arquivo
1.3	tipoDocumentoNome	Texto	Nome do tipo de documento conforme PNCP
1.4	titulo	Texto	Título referente ao arquivo
1.5	dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação do arquivo no portal PNCP
1.6	uri	Texto	URI para download do arquivo
1.7	cnpj	Texto	Cnpj do órgão contratante
1.8	anoCompra	Inteiro	Ano da contratação associada ao Termo de Contrato
1.9	sequencialCompra	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.9. Consultar Documento de um Termo de Contrato

Serviço que permite consultar um documento específico pertencente a um termo de contrato.

Endpoint	Mét odo HTT P	Exe mplo de Payl oad
----------	------------------------	----------------------------------

/v1/orgaos/(cnpj)/contratos/(ano)/(sequencial)/termos/(sequencialTermo)/a rquivos/(sequencialDocumento)							GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)								
curl "\${BASE 1" -H "ac		_	GET aos/100	header 000000000	"Authorization: 003/contratos/20	Bearer 021/1/termos		_token" uivos/

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial), (sequencialTermo) e (sequencialDocumento) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato foi inserido no PNCP;
4	sequencialTermo	Inteiro	Sim	Sequencial do termo de contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o termo de contrato foi inserido no PNCP;
5	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Sequencial do documento no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	string	String	string do arquivo

Código Mensagem Tipo

HTTP		
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7. Serviços de Plano de Contratações

6.7.1. Inserir Plano de Contratações

Serviço que permite inserir um plano de contratações de um ano de uma respectiva unidade no PNCP. O serviço requer que seja enviado pelo menos um item e o limite máximo de recebimento é de 1000 itens. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca	POST	{ "codigoUnidade": "170456", "anoPca": 2022, "itensPlano": [{ "numeroItem": 1, "categoriaItemPca": "1", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "1", "classificacaoSuperiorCodigo": "7510", " classificacaoSuperiorNome": "Artigos para
		escritório", "codigoltem": "468205", "descricao": " Apontador Lápis", "unidadeFornecimento": "Caixa 100 unidades", "quantidade": 500, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 25000,00, "valorOrcamentoExercicio": 25000,00, "renovacaoContrato": false, "dataDesejada": "2022-05-15",
		"unidadeRequisitante": "Departamento Administrativo", "grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": ""], { "numeroItem": 2, "categoriaItemPca": "2", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "2", "classificacaoSuperiorCodigo": "547", " classificacaoSuperiorNome": "Serviço de

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer **access_token**" " $$\{BASE_URL\}/v1/orgaos/1000000000003/pca" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
		-		Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do
1	cnpj	Texto (14)	Sim	PCA está vinculada
				Código da unidade administrativa; Unidade deverá estar cadastrada
2	codigoUnidade	Texto (20)	Sim	para o órgão;
3	anoPca	Inteiro	Sim	Ano do PCA
4	anoPca itensPlano	Inteiro Lista	Sim Sim	Ano do PCA Lista de itens do Plano
				Lista de itens do Plano Número do item no Plano
4	itensPlano	Lista	Sim	Lista de itens do Plano Número do item no Plano (único e sequencial

				Categoria de Item para mais informações
4.3	catalogo	Inteiro	Sim	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
4.4	classificacaoCatalogo	Inteiro	Sim	Indica se é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
4.5	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Sim	Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.6	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Sim	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.7	pdmCodigo	Texto (100)	Não	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
4.8	pdmDescricao	Texto (255)	Não	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
4.9	codigoltem	Texto (100)	Não	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
4.10	descricao	Texto (2048)	Não	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
4.11	unidadeFornecimento	Texto (255)	Não	Unidade de fornecimento
4.12	quantidade	Decimal (17,4)	Sim	Quantidade de itens do plano (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.13	valorUnitario	Decimal (17,4)	Sim	Valor unitário do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;

4.14	valorTotal	Decimal (17,4)	Sim	Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.15	valorOrcamentoExercicio	Decimal (17,4)	Sim	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.16	dataDesejada	Date	Sim	Data desejada para a contratação
4.17	unidadeRequisitante	Texto (255)	Não	Nome da unidade requisitante
4.18	grupoContratacaoCodigo	Texto (100)	Não	Código da Contratação Futura
4.19	grupoContratacaoNome	Texto (255)	Não	Nome da Contratação Futura

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.2. Excluir Plano de Contratações

Serviço que permite excluir um plano de contratações específico de uma unidade. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/{sequencial}	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para a exclusão do plano" }

Exemplo Requisição (cURL)

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do PCA no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o plano da unidade foi inserido no PNCP
4	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão do plano

Código	Mensagem	Tipo	

НТТР		
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.3. Consultar Plano por Órgão e Ano

Serviço que permite consultar o plano de contratações anual específico de um determinado órgão.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload			
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/consolidado	GET	Não se aplica			
Exemplo Requisição (cURL)					
curl -X 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos 'accept: */*'	'GET' /00394460000141/pca/2	\ 2022/consolidado'\-H			

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj) e (ano) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto	CNPJ do órgão

2	razaoSocial	Texto	Razão Social do órgão
3	esfera	Texto	Esfera do órgão
4	poder	Texto	Poder do órgão
5	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações
6	quantidade	Decimal (17,4)	Quantidade total de itens do plano do órgão (somatório da qtde de itens de todos os planos das unidades). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
7	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor total do plano do órgão (somatório do valor total dos planos das unidades). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
8	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação do primeiro plano de unidade no PNCP
9	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro de PCA

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.4. Consultar Plano das Unidades por Órgão e Ano

Serviço que permite consultar os dados dos planos de contratações das unidades de um órgão específico em determinado ano.

Endpoint	Método	Exemplo	de
----------	--------	---------	----

			НТТР	Payload	
/v1/orgaos/{cnpj}/	'pca/{ano}/consolidado/unidad	les	GET	Não se aplica	
Exemplo Requisição (cURL)					
curl 'https://treina.pncp	-X o.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/(00394460000	'GET' 141/pca/2022/	\ consolidado/unidad	

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	pagina	Inteiro	Não	Número da página com os registros a serem recuperados
4	tamanhoPagina	Inteiro	Não	Quantidade de registros por página a serem recuperados

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista de PCAs por Unidade
1.1	спрј	Texto	CNPJ do órgão
1.2	razaoSocial	Texto	Razão Social do órgão
1.3	esfera	Texto	Esfera do órgão
1.4	poder	Texto	Poder do órgão
1.5	codigoUnidade	Texto	Código da Unidade Responsável
1.6	nomeUnidade	Texto	Nome da Unidade Responsável

1.7	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações
1.8	sequencialPca	Inteiro	Sequencial do pca no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o plano de contratações da unidade foi inserido no PNCP
1.9	numeroControlePNCP	Texto	Número de Controle PNCP do Plano (id pca PNCP)
1.10	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação da Ata no PNCP
1.11	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro da Ata
1.12	quantidade	Decimal (17,4)	Quantidade de itens do plano. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
1.13	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor total do plano. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.5. Consultar Valores de Planos de Contratação de um Órgão por Categoria

Serviço que permite consultar a quantidade de itens e o valor total dos itens por categoria de item dos planos de contratações de um órgão específico em determinado ano, opcionalmente filtrando por uma dada Categoria de Item.

Endpoint	Método HTTP	Exemplo	de
----------	-------------	---------	----

		Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/pca/[ano]/valorcategoriaitem	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'GET' \ 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/valorcategoriaitem' \ -H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro [cnpj] e [ano] na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	categorialtem	Inteiro	Não	Código da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista de informações
1.1	categorialtemNome	Texto	Nome da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
1.2	quantidadeltens	Decimal (17,4)	Quantidade de itens do plano por categoria
1.3	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor total por categoria
1.4	categorialtemId	Inteiro	Código da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.6. Consultar Plano de Contratação Consolidado (Plano de Contratações de uma Unidade e Ano)

Serviço que permite consultar um plano de contratações específico de uma unidade em determinado ano.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo d Payload	de
/v1/orgaos/[cnpj]/pca/[ano]/[sequencial]/consolidado	GET	Não se aplica	
Exemplo Requisição (cURL)			
curl -X 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/0039446000 'accept: */*'	'GET' 0141/pca/2022/	1/consolidado' \ -	\ -H

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA

Sequencial do PCA no PNCP;
Número sequencial gerado no momento que o plano da

3 sequencial Inteiro Sim unidade foi inserido no PNCP

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto	CNPJ do Órgão
2	codigoUnidade	Texto	Código da Unidade Responsável
3	nomeUnidade	Texto	Nome da Unidade Responsável
4	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações
5	numeroControlePNCP	Texto	Número de Controle PNCP do Plano da Unidade
6	quantidade	Decimal (17,4)	Quantidade de itens do Plano da Unidade. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
7	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor Total estimado de contratações do Plano da Unidade. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
8	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação do Plano no PNCP
9	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do Plano
10	usuario	String	Nome do Usuário/Sistema que enviou o plano
11	municipio	String	Município da Unidade Responsável
12	uf	String	Sigla da unidade federativa da Unidade Responsável

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso

400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.7. Consultar Valores de um Plano de Contratação por Categoria

Serviço que permite consultar a quantidade de itens e o valor total dos itens por categoria de item dos planos de contratações de uma Unidade específica em determinado ano, opcionalmente filtrando por uma dada Categoria de Item.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Métod o HTTP	Exempl o de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/pca/[ano]/[sequencial]/valorcategoriaitem	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2valorcategoriaitem' \ -H 'accept: */*'	022/1/	

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj) e (ano) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está
1	cnpj	Texto (14)	Sim	vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do PCA da Unidade (gerado pelo PNCP)
				Código da categoria do item
4	categorialtem	Inteiro	Não	conforme tabela de domínio

Categoria do Item do Plano de Contratações

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista de informações
1.1	categorialtemNome	Texto	Nome da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
1.2	quantidadeltens	Decimal (17,4)	Quantidade de itens do plano por categoria
1.3	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor total por categoria
1.4	categorialtemId	Inteiro	Código da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.8. Inserir Itens de Plano de Contratação

Serviço que permite inserir itens em um plano de contratação de um ano de uma respectiva unidade no PNCP. O serviço requer que seja enviado pelo menos um item e o limite máximo de recebimento é de 1000 itens. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj] /pca/[ano]/[sequencial]/itens	POST	["numeroltem": 1, "categorialtemPca": "1", "classificacaoCatalogo": "1", "classificacaoSuperiorCodigo": "7510", " classificacaoSuperiorNome": "Artigos para escritório", "codigoltem": "468205", "descricao": "Apontador Lápis", "unidadeFornecimento": "Caixa 100 unidades", "quantidade": 500, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 25000,00, "valorOrcamentoExercicio": 25000,00, "renovacaoContrato": false, "dataDesejada": "2022-05-15", "unidadeRequisitante": "Departamento Administrativo", "grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": ""], "grupoContratacaoNome": "" },
		"numeroItem": 2, "categoriaItemPca": "2", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "2", "classificacaoSuperiorCodigo": "547", " classificacaoSuperiorNome": "Serviço de acabamento e finalização dos edifícios", "codigoItem": "1090", "descricao": "Pintura industrial", "unidadeFornecimento": "UNIDADE", "quantidade": 10, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 500,00, "valorOrcamentoExercicio": 500,00, "dataDesejada": "2022-07-10", "unidadeRequisitante": "Departamento Logístico",

	"grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": "" }	
--	--	--

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer **access_token**" " $$\{BASE_URL\}/v1/orgaos/10000000000003/pca/2022/1/itens " -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -- data "@/home/objeto.json"$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	, -	Inteiro	Sim	Ano do PCA
	ano	IIILEIIO	3111	
				Número sequencial gerado pelo PNCP para
3	sequencial	Inteiro	Sim	o plano incluído
4		Lista	Sim	Lista de itens do Plano
4.1	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
4.2	categorialtemPca	Inteiro	Sim	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
4.3	catalogo	Inteiro	Sim	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
4.4	classificacaoCatalogo	Inteiro	Sim	Indica se é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;

4.5	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Sim	Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.6	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Sim	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.7	pdmCodigo	Texto (100)	Não	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
4.8	pdmDescricao	Texto (255)	Não	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
4.9	codigoltem	Texto (100)	Não	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
4.10	descricao	Texto (2048)	Não	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
4.11	unidadeFornecimento	Texto (255)	Sim	Unidade de fornecimento
4.12	quantidade	Decimal (17,4)	Sim	Quantidade (maior ou igual a zero)
4.13	valorUnitario	Decimal (17,4)	Sim	Valor unitário do item (maior ou igual a zero)
4.14	valorTotal	Decimal (17,4)	Sim	Valor total do item (maior ou igual a zero)
		Decimal		Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual
4.15	valorOrcamentoExercicio	(17,4)	Sim	a zero)
4.16	dataDesejada	Date	Sim	Data desejada para a contratação
4.17	unidadeRequisitante	Texto (255)	Não	Nome da unidade requisitante

		Texto		Código da Contratação
4.18	grupoContratacaoCodigo	(100)	Não	Futura
		Texto		Nome da Contratação
4.19	grupoContratacaoNome	(255)	Não	Futura

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

["https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/pca/2021/1/itens/1"]

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.9. Consultar Itens do Plano de Contratações de uma Unidade e Ano

Serviço que permite recuperar a lista de itens pertencentes a um determinado Plano de Contratações Anual (PCA) de uma unidade em determinado ano, opcionalmente filtrando via Categoria do Item.

			Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/po	ca/{ano}/{sequencial}/itens	GET	Não se aplica
Exemplo Requisiçã	áo (cURL)		
curl 'https://treina.pncp.g	-X Jov.br/api/pncp/v1/orgaos/0039446	'GET' 60000141/pca/2022/1,	/itens' \ -H 'accept:

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está
1	cnpj	Texto (14)	Sim	vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do PCA no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o plano da unidade foi inserido no PNCP
4	categoria	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
5	pagina	Inteiro	Não	Número da página com os registros a serem recuperados
6	tamanhoPagina	Inteiro	Não	Quantidade de registros por página a serem recuperados

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista Itens de PCAs por Unidade
1.1	cnpj	Texto	CNPJ do Órgão
1.2	codigoUnidade	Texto	Código da Unidade Responsável

1.3	nomeUnidade	Texto	Nome da Unidade Responsável
1.4	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações da Unidade
1.5	sequencialPca	Inteiro	Número sequencial do PCA da Unidade (gerado pelo PNCP)
1.6	numeroltem	Inteiro	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
1.7	categorialtemPcaid	Inteiro	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
1.8	nomeClassificacao	Texto	Nome da Indicação se Item é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
1.9	nomeCatalogo	Texto	Nome do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
1.10	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
1.11	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
1.12	pdmCodigo	Texto (100)	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
1.13	pdmDescricao	Texto (255)	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
1.14	codigoltem	Texto (100)	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
1.15	descricao	Texto (2048)	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
1.16	unidadeFornecimento	Texto	Unidade de fornecimento
1.17	quantidade	Decimal	Quantidade do item do plano de contratação (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
1.18	valorUnitario	Decimal	Valor unitário do item (maior ou igual a

			zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.19	valorTotal	Decimal	Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.20	valorOrcamentoExercicio	Decimal	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.21	dataDesejada	Data	Data desejada para a contratação
	-		·
1.22	unidadeRequisitante	Texto	Nome da unidade requisitante
1.23	grupoContratacaoCodigo	Texto	Código da Contratação Futura
1.24	grupoContratacaoNome	Texto	Nome da Contratação Futura
1.25	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação do item do plano no PNCP
1.26	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro do item do plano no PNCP
1.27	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro do item do plano
1.28	catalogold	Inteiro	Código do catálogo de materiais e/ ou serviços utilizado. Domínio: 1 - CNBS (Catálogo Nacional de Bens e Serviços); 2 - Outros;
1.29	categorialtemPcaNome	Inteiro	Nome da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
1.30	Classificacaocatalogold	Texto	Código da Indicação se Item é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo

200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.10. Retificar Parcialmente Item de Plano de Contratação

Serviço que permite retificar um item específico de um plano de contratação no PNCP. Este serviço requer autenticação para ser acionado. Na retificação parcial, você precisa enviar apenas as informações que sofreram alteração. Por exemplo, se você desejar apenas atualizar a categoria de um item, você deve informar apenas o atributo categorialtemPca e ignorar todos os demais atributos.

Endpoint	Métod o HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj] /pca/[anol/[sequencial]/itens/[numeroltem]	PATCH	"numeroltem": 2, "categorialtemPca": "2", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "2", "classificacaoSuperiorCodigo": "547", " classificacaoSuperiorNome": "Serviço de acabamento e finalização dos edificios", "codigoltem": "1090", "descricao": "Pintura industrial", "unidadeFornecimento": "UNIDADE", "quantidade": 10, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 500,00, "valorOrcamentoExercicio": 500,00, "dataDesejada": "2022-07-10", "unidadeRequisitante": "Departamento Logístico",

	"grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": "", "justificativa": "" }	
--	---	--

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X PATCH --header "Authorization: Bearer **access_token**" " $$\{BASE_URL\}/v1/orgaos/1000000000003/pca/2022/1/itens/1" -H "accept: "/*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"$

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (numeroltem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
4		T 1 (14)	G'	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do
1	cnpj	Texto (14)	Sim	PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	coguancial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano incluído
	sequencial	IIILEIIO	3111	
4	numeroltem	Inteiro	Não	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
	and a visit library Des	lah sina	NIZ -	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para
5	categorialtemPca	Inteiro	Não	mais informações
6	catalogo	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
7	classificacaoCatalogo	Inteiro	Não	Indica se é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
8	classificacaoSuperiorCodigo	Texto	Não	Código da Classe do

		(100)		material ou Grupo do serviço conforme catálogo
9	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Não	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
10	pdmCodigo	Texto (100)	Não	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
11	pdmDescricao	Texto (255)	Não	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
12	codigoltem	Texto (100)	Não	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
13	descricao	Texto (2048)	Não	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
14	unidadeFornecimento	Texto (255)	Não	Unidade de fornecimento
15	quantidade	Decimal (17,4)	Não	Quantidade do item do plano (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
16	valorUnitario	Decimal (17,4)	Não	Valor unitário do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
17	valorTotal	Decimal (17,4)	Não	Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
18	valorOrcamentoExercicio	Decimal (17,4)	Não	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
19	dataDesejada	Date	Não	Data desejada para a

			contratação
20 unidadeRequisitante	Texto (255)	Não	Nome da unidade requisitante
21 grupoContratacaoCodigo	Texto (100)	Não	Código da Contratação Futura
22 grupoContratacaoNome	Texto (255)	Não	Nome da Contratação Futura
23 justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para retificação do item do plano

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.11. Retificar Parcialmente Itens de um Plano de Contratação

Serviço que permite retificar itens de um plano de contratação no PNCP. Este serviço requer autenticação para ser acionado. Na retificação parcial, você precisa enviar apenas as informações que sofreram alteração. Por exemplo, se você desejar apenas atualizar a categoria de um item, você deve informar apenas o atributo categorialtemPca e ignorar todos os demais atributos.

Endpoint	Método	Exemplo de Payload
	HTTP	

	DATO::	41
/v1/orgaos/{cnpj} /pca/{ano}/{sequencial}/itens	PATCH	"lista": [
/ pca/tarior/tsequenciatr/iteris		"numoraltam": 2
		"numeroltem": 2,
		"categorialtemPca": "2",
		"catalogo": "1",
		"classificacaoCatalogo": "2",
		"classificacaoSuperiorCodigo": "547",
		" classificacaoSuperiorNome": "Serviço de
		acabamento e finalização dos edifícios",
		"codigoltem": "1090",
		"descricao": "Pintura industrial",
		"unidadeFornecimento": "UNIDADE",
		"quantidade": 10,
		"valorUnitario": 50,00,
		"valorTotal": 500,00,
		"valorOrcamentoExercicio": 500,00,
		"dataDesejada": "2022-07-10",
		"unidadeRequisitante": "Departamento
		Logístico",
		"grupoContratacaoCodigo": "",
		"grupoContratacaoNome": ""
		3
		{ -
		"numeroltem": 3,
		"categorialtemPca": "2",
		"catalogo": "1",
		"classificacaoCatalogo": "2",
		"classificacaoSuperiorCodigo": "8405",
		" classificacaoSuperiorNome": "Vestuário
		externo masculino",
		"pdmCodigo": "8524",
		"pdmDescricao": "Japona",
		"codigoltem": "19",
		"descricao": "Japona Masculina",
		"unidadeFornecimento": "UNIDADE",
		"quantidade": 20,
		"valorUnitario": 20,00,
		"valorTotal": 400,00,
		"valorOrcamentoExercicio": 400,00,
		"dataDesejada": "2022-07-10",
		"unidadeRequisitante": "Departamento RH",
		"grupoContratacaoCodigo": "200999-
		2/2022",
		"grupoContratacaoNome": "Contratação
		2022"
		11,
		"justificativa": ""
		}
	<u> </u>	

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X PATCH --header "Authorization: Bearer $access_token$ " "\${BASE_URL}/v1/orgaos /1000000000003/pca/2022/1/itens" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -- data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do
1	cnpj	Texto (14)	Sim	PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	coguancial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano incluído
	sequencial	II ICII O	31111	
4	lista	Lista	Sim	Lista de Itens do Plano
4.1	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
4.2	categorialtemPca	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
4.3	catalogo	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
4.4	classificacaoCatalogo	Inteiro	Não	Indica se é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
4.5	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Não	Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme

				catálogo
4.6	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Não	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.7	pdmCodigo	Texto (100)	Não	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
4.8	pdmDescricao	Texto (255)	Não	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
4.9	codigoltem	Texto (100)	Não	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
4.10	descricao	Texto (2048)	Não	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
4.11	unidadeFornecimento	Texto (255)	Não	Unidade de fornecimento
4.12	quantidade	Decimal (17,4)	Não	Quantidade do item do plano (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.13	valorUnitario	Decimal (17,4)	Não	Valor unitário do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.14	valorTotal	Decimal (17,4)	Não	Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
		Decimal		Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos
4.15	valorOrcamentoExercicio	(17,4)	Não	decimais; Ex: 100.0000;

4.16	dataDesejada	Date	Não	Data desejada para a contratação
4.17	unidadeRequisitante	Texto (255)	Não	Nome da unidade requisitante
4.18	grupoContratacaoCodigo	Texto (100)	Não	Código da Contratação Futura
4.19	grupoContratacaoNome	Texto (255)	Não	Nome da Contratação Futura
5	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para retificação dos itens do plano

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.12. Excluir Item de Plano de Contratação

Serviço que permite excluir um item específico de um plano de contratação no PNCP. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload	
/v1/orgaos/[cnpj] /pca/[ano]/[sequencial]/itens/[numeroItem]	DELETE	{ "justificativa": "" }	
Exemplo Requisição (cURL)			

curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer $access_token$ " "\${BASE_URL}/v1/orgaos /1000000000003/pca/2022/1/itens/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano), (sequencial) e (numeroltem) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está
1	cnpj	Texto (14)	Sim	vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano incluído
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
5	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão do item do plano

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Delete	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.13. Excluir Itens de um Plano de Contratação

Serviço que permite excluir itens de um plano de contratação no PNCP. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj} /pca/{ano}/{sequencial}/itens	DELETE	{ "listaNumerosItens": [1, 2, 7, 89], "justificativa": "" }

Exemplo Requisição (cURL)

curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer $access_token$ " "\${BASE_URL}/v1/orgaos /1000000000003/pca/2022/1/itens" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -- data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	onai	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
	cnpj	TCXLO (14)	JII11	viricatada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano incluído
				Lista de números (únicos) dos
4	listaNumerosItens	Lista	Sim	itens do PCA a serem excluídos
5	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão dos itens do plano

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Delete	Sucesso
400	BadRequest	Erro

422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.14. Recuperar Itens de Plano de Contratação por Número da Contratação

Serviço que permite recuperar a lista de itens pertencentes a um determinado Plano de Contratações Anual (PCA) de uma unidade em determinado ano, opcionalmente filtrando via Categoria do Item.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/[cnpj]/pca/[ano]/[sequencial]/itens/contrataca o	GET	Não se aplica

Exemplo Requisição (cURL)

curl -X 'GET' \

'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/1/itens/contrat acao' \

-H 'accept: */*'

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

				Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do PCA no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o plano da unidade foi inserido no PNCP

	numeroContratacao	Texto (14)	Sim	Número ou Código da Contratação Futura
4	categoria	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
5	pagina	Inteiro	Não	Número da página com os registros a serem recuperados
6	tamanhoPagina	Inteiro	Não	Quantidade de registros por página a serem recuperados

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista Itens de PCAs por Unidade
1.1	cnpj	Texto	CNPJ do Órgão
1.2	codigoUnidade	Texto	Código da Unidade Responsável
1.3	nomeUnidade	Texto	Nome da Unidade Responsável
1.4	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações da Unidade
1.5	sequencialPca	Inteiro	Número sequencial do PCA da Unidade (gerado pelo PNCP)
1.6	numeroltem	Inteiro	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
1.7	nomeClassificacao	Texto	Nome da Indicação se Item é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
1.8	categorialtemPcaid	Inteiro	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
1.9	nomeCatalogo	Texto	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
1.10	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Código da Classe do material ou Grupo

			do serviço conforme catálogo
1.11	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
1.12	pdmCodigo	Texto (100)	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
1.13	pdmDescricao	Texto (255)	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
1.14	codigoltem	Texto (100)	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
1.15	descricao	Texto (2048)	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
1.16	unidadeFornecimento	Texto	Unidade de fornecimento
1.17	quantidade	Decimal	Quantidade do item do plano de contratação (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
1.18	valorUnitario	Decimal	Valor unitário do item (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.19	valorTotal	Decimal	Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.20	valorOrcamentoExercicio	Decimal	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.21	dataDesejada	Data	Data desejada para a contratação
1.22	unidadeRequisitante	Texto	Nome da unidade requisitante
1.23	grupoContratacaoCodigo	Texto	Código da Contratação Futura
1.24	grupoContratacaoNome	Texto	Nome da Contratação Futura
1.25	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação do item do plano no PNCP

1.26	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro do item do plano no PNCP
1.27	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro do item do plano
1.28	catalogold	Inteiro	Código do catálogo de materiais e/ ou serviços utilizado. Domínio: 1 - CNBS (Catálogo Nacional de Bens e Serviços); 2 - Outros;
1.29	categorialtemPcaNome	Inteiro	Nome da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
1.30	Classificacaocatalogold	Texto	Código da Indicação se Item é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.15. Excluir Itens de Plano de Contratação por Número da Contratação

Serviço que permite excluir itens de um plano de contratação no PNCP pelo Código da Contratação Futura. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Endpoint	Método	Exemplo de Payload
	HTTP	

Exemplo Requisição (CURL)

curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer $access_token$ " "\$[BASE_URL]/v1/orgaos /1000000000003/pca/2022/1/itens/contratacao" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj), (ano) e (sequencial) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
				Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está
1	спрј	Texto (14)	Sim	vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
				Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano
3	sequencial	Inteiro	Sim	incluído
4	numeroContratacao	Texto(XXX)	Sim	
5	justificativa	Texto (255)	Não	Motivo/justificativa para exclusão dos itens do plano

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Delete	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.16. Gerar arquivo CSV de Itens dos Planos por Órgão

Serviço que gera arquivo CSV contendo as informações de itens dos Planos de Contratações Anuais das Unidades associadas ao Órgão e Ano recebidos.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload		
/v1/orgaos/[cnpj]/pca/[ano]/csv	GET	Não se aplica		
Exemplo Requisição (cURL)				
curl -X 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/'accept: */*'	orgaos/0039446/	'GET' 60000141/pca/2022/csv'	\	\ -H

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro (cnpj) e (ano) na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Texto	Arquivo texto em formato csv

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro

422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

7. Suporte

Em caso de problemas durante o processo de integração do seu sistema com o PNCP, por favor entre em contato com a Central de Atendimento do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (https://portaldeservicos.gestao.gov.br) ou pelo telefone 0800 978 9001.

Informações sobre Credenciamento e assuntos correlatos ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos podem ser obtidas em https://www.gov.br/pncp/pt-br.