

Modernização da Validação de Vigência de Garantia

(Com Ajuste de Fluxo – Remoção de Bloqueio de Gravação) – v.2

1. Contexto e Objetivo

- No espírito da melhoria contínua, estamos elevando o padrão do nosso Sistema de Garantia.
- O objetivo é implementar uma validação dinâmica e automatizada que assegure que as peças fora da Janela de Competência Válida sejam claramente sinalizadas ao usuário, garantindo transparência e rastreabilidade.
- Em alinhamento com o Departamento Comercial, foi acordado que:
As regras de vigência permanecem inalteradas.

A notificação de prazo de garantia deve ser exibida obrigatoriamente.

Não haverá restrição de gravação para garantias fora do prazo, desde que o usuário tenha ciência explícita da condição.

- Esta mudança visa equilibrar compliance, controle operacional e flexibilidade comercial, reduzindo fricções no processo sem perda de governança.
-

2. A Regra de Negócio

A vigência da garantia obedece à seguinte lógica dinâmica:

"A garantia é válida para vendas ocorridas no Ano Vigente da abertura da solicitação + as Duas Competências (Anos) Anteriores."

Lógica do Sistema

$$\text{AnoVenda} \geq (\text{AnoAbertura} - 2)$$

Cenários de Exemplo

- Cenário A: Abertura em Nov/2025

Janela Válida: 2025, 2024 e 2023

Vendas de 2022 são consideradas fora do prazo, porém não bloqueadas.

- Cenário B: Abertura em Fev/2026

Janela Válida: 2026, 2025 e 2024

Vendas de 2023 passam a ser fora do prazo, com alerta obrigatório ao usuário.

3. Solução Técnica Proposta

Para garantir flexibilidade e governança, a regra continuará sendo parametrizada, evitando lógica hardcoded.

3.1. Gestão de Parâmetros de Garantia (GPG)

Será disponibilizada uma interface administrativa onde o usuário key-user poderá configurar:

- Quantidade de Anos Anteriores (Default: 2)
- Mensagem de Alerta de Garantia Fora do Prazo
- Ativar/Desativar Validação de Vigência
- Flag de Bloqueio de Gravação

Default: DESATIVADA (conforme alinhamento com o Comercial)

4. Workflow de Alerta e Ciência do Usuário

(Ponto Focal da Mudança)

O sistema passa a operar em modo informativo e não restritivo para garantias fora da vigência.

Tipos de Tratativa

- Garantia Dentro do Prazo

Fluxo segue normalmente, sem alertas.

- Garantia Fora do Prazo

O sistema exibe mensagem de alerta obrigatória, mas permite a continuidade do processo.

5. Fluxo do Processo

Início da Solicitação

O usuário inicia a abertura da garantia e informa a Data da Venda ou seleciona a Nota Fiscal.

Consulta de Parâmetros (Backend)

O sistema consulta a regra vigente (Ano Atual – X anos).

Cálculo de Elegibilidade

O sistema compara o Ano da Venda com a janela configurada.

Decisão Automática

a. SE Dentro da Vigência:

Fluxo segue normalmente.

b. SE Fora da Vigência:

Sistema identifica a condição de garantia expirada.

Tratativa da Garantia Fora do Prazo

O campo de data é destacado visualmente (ex: vermelho ou laranja).

Exibe-se mensagem obrigatória ao usuário:

"Atenção: A data da venda (20XX) está fora do prazo de garantia vigente (competência mínima: 20YY).

Ao prosseguir, você declara ciência desta condição."

O botão Salvar/Enviar permanece habilitado.

O usuário pode prosseguir normalmente após visualizar o alerta.

Registro de Ciência e Auditoria

O sistema registra:

Que a garantia foi aberta fora do prazo.

Data/hora.

Usuário responsável.


Informações ficam disponíveis para relatórios de KPI e auditoria comercial.

6. Auditoria e Indicadores

- Todas as garantias abertas fora da vigência serão registradas para:
Relatórios de peças fora do prazo.
Análises de impacto financeiro.
Acompanhamento do volume por canal / cliente / período.
- Não há bloqueio operacional, apenas controle e rastreabilidade.

ITEM	ANTES	AGORA
Bloqueio de gravação	Ativo	Removido
Exibição de mensagem	Sim	Sim(Obrigatório)
Permissão para salvar	Não	Sim, com ciência
Alinhamento Comercial	Não	Sim

Fluxo:



Trigger:

DELIMITER \$\$

```
CREATE TRIGGER trg_garantia_itens_ai
AFTER INSERT ON garantia_itens
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE qtcon_result INT DEFAULT 0;

    -- Cliente principal
    SELECT codcliprinc
    INTO @codcliprinc
    FROM winthor_pcclient
    WHERE codcli = NEW.codcli
    LIMIT 1;

    -- Data inicial do prazo:
    -- 01/01 do ano atual - 2 anos
    SET @data_inicio_prazo = MAKEDATE(YEAR(CURDATE()) - 2, 1);

    /* =====
    SALDO DENTRO DO PRAZO
    (Ano atual - 2 até hoje)
    ===== */
    SELECT
        COALESCE(SUM(m.QT), 0),
        MAX(m.DTMOV)
    INTO
        qtcon_result,
        @dt_ultima_venda
    FROM winthor_pcmov m
    WHERE m.codfab_limpo = NEW.codfab
    AND m.DTMOV >= @data_inicio_prazo
    AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM winthor_pcclient c
        WHERE c.codcli = m.CODCLI
        AND c.codcliprinc = @codcliprinc
    );

    /* =====
    NÃO EXISTE SALDO NO PRAZO
    ===== */
    IF qtcon_result = 0 THEN

        -- Última venda fora do prazo
        SELECT
            p.NUMNOTA,
            p.NUMPED,
            p.CODCLI,
            p.DTMOV,
            p.codfab_limpo,
```

```

CASE
    WHEN p.ST > 0 THEN (p.PUNIT - p.ST)
    ELSE p.PUNIT
END
INTO
    @nf,
    @pedido,
    @codcli,
    @dtmov,
    @codfab,
    @valor
FROM winthor_pcmov p
WHERE p.codfab_limpo = NEW.codfab
AND p.DTMOV < @data_inicio_prazo
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM winthor_pcclient c
    WHERE c.codcli = p.CODCLI
    AND c.codcli princ = @codcli princ
)
ORDER BY p.DTMOV DESC
LIMIT 1;

IF @dtmov IS NOT NULL THEN
    INSERT INTO garantia_itens_automacao
    (
        nf,
        pedido,
        codcli,
        dt_fatura,
        codfab,
        valor,
        parecer_tec,
        parecer_detalhes,
        saldo,
        fk_item
    )
    VALUES
    (
        @nf,
        @pedido,
        @codcli,
        @dtmov,
        @codfab,
        @valor,
        'Reprovado',
        'Saldo Fora do prazo',
        0,
        NEW.id
    );
ELSE
    INSERT INTO garantia_itens_automacao
    (
        codcli,
        codfab,
        valor,

```

```

        parecer_tec,
        parecer_detalhes,
        saldo,
        fk_item
    )
VALUES
(
    NEW.codcli,
    NEW.codfab,
    0,
    'Reprovado',
    'Venda Não Identificada dentro do prazo',
    0,
    NEW.id
);
END IF;

/* =====
EXISTE SALDO
===== */
ELSE

    IF NEW.qtd <= qtcon_result THEN
        SET @parecer = 'Aberto';
        SET @obs    = 'Saldo Disponível';
    ELSE
        SET @parecer = 'Reprovado';
        SET @obs    = 'Saldo Insuficiente';
    END IF;

    INSERT INTO garantia_itens_automacao
    (
        nf,
        pedido,
        codcli,
        dt_fatura,
        codfab,
        valor,
        parecer_tec,
        parecer_detalhes,
        saldo,
        fk_item
    )
SELECT
    p.NUMNOTA,
    p.NUMPED,
    p.CODCLI,
    p.DTMOV,
    p.codfab_limpo,
    CASE
        WHEN p.ST > 0 THEN (p.PUNIT - p.ST)
        ELSE p.PUNIT
    END,
    @parecer,
    @obs,
    qtcon_result,

```

```

        NEW.id
    FROM winthor_pcmov p
    WHERE p.codfab_limpo = NEW.codfab
    AND p.DTMOV >= @data_inicio_prazo
    AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM winthor_pcclient c
        WHERE c.codcli = p.CODCLI
        AND c.codcliprinc = @codcliprinc
    )
    ORDER BY p.DTMOV DESC
    LIMIT 1;

END IF;

END$$

DELIMITER ;

```

PROCEDURE:

DELIMITER \$\$

```

CREATE PROCEDURE sp_processa_garantia_item (
    IN p_id_item    INT,
    IN p_codcli     INT,
    IN p_codfab     VARCHAR(50),
    IN p_qtd        INT
)
BEGIN
    DECLARE qtcon_result INT DEFAULT 0;

    DECLARE v_codcliprinc INT;
    DECLARE v_nf          INT;
    DECLARE v_pedido      INT;
    DECLARE v_codcli_mov  INT;
    DECLARE v_codfab_mov  VARCHAR(50);
    DECLARE v_valor       DECIMAL(10,2);
    DECLARE v_dtmov       DATE;
    DECLARE v_parecer      VARCHAR(20);
    DECLARE v_obs          VARCHAR(255);

    -- Data inicial do prazo:
    -- 01/01 do ano atual - 2 anos
    SET @data_inicio_prazo = MAKEDATE(YEAR(CURDATE()) - 2, 1);

    /* =====
    CLIENTE PRINCIPAL
    ===== */
    SELECT codcliprinc
    INTO v_codcliprinc

```

```

FROM winthor_pcclient
WHERE codcli = p_codcli
LIMIT 1;

/* =====
SALDO DENTRO DO PRAZO
===== */
SELECT
    COALESCE(SUM(m.QT), 0),
    MAX(m.DTMOV)
INTO
    qtcon_result,
    @dt_ultima_venda
FROM winthor_pcmov m
WHERE m.codfab_limpo = p_codfab
AND m.DTMOV >= @data_inicio_prazo
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM winthor_pcclient c
    WHERE c.codcli = m.CODCLI
    AND c.codcli princ = v_codcli princ
);

/* =====
NÃO EXISTE SALDO NO PRAZO
===== */
IF qtcon_result = 0 THEN

    SELECT
        p.NUMNOTA,
        p.NUMPED,
        p.CODCLI,
        p.DTMOV,
        p.codfab_limpo,
        CASE
            WHEN p.ST > 0 THEN (p.PUNIT - p.ST)
            ELSE p.PUNIT
        END
    INTO
        v_nf,
        v_pedido,
        v_codcli_mov,
        v_dtmov,
        v_codfab_mov,
        v_valor
    FROM winthor_pcmov p
    WHERE p.codfab_limpo = p_codfab
    AND p.DTMOV < @data_inicio_prazo
    AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM winthor_pcclient c
        WHERE c.codcli = p.CODCLI
        AND c.codcli princ = v_codcli princ
    )
    ORDER BY p.DTMOV DESC
    LIMIT 1;

```

```

IF v_dtmov IS NOT NULL THEN
    INSERT INTO garantia_itens_automacao
    (
        nf,
        pedido,
        codcli,
        dt_fatura,
        codfab,
        valor,
        parecer_tec,
        parecer_detalhes,
        saldo,
        fk_item
    )
    VALUES
    (
        v_nf,
        v_pedido,
        v_codcli_mov,
        v_dtmov,
        v_codfab_mov,
        v_valor,
        'Reprovado',
        'Saldo Fora do prazo',
        0,
        p_id_item
    );
ELSE
    INSERT INTO garantia_itens_automacao
    (
        codcli,
        codfab,
        valor,
        parecer_tec,
        parecer_detalhes,
        saldo,
        fk_item
    )
    VALUES
    (
        p_codcli,
        p_codfab,
        0,
        'Reprovado',
        'Venda Não Identificada dentro do prazo',
        0,
        p_id_item
    );
END IF;

/* =====
EXISTE SALDO
===== */
ELSE

```

```

IF p_qtd <= qtcon_result THEN
    SET v_parecer = 'Aberto';
    SET v_obs = 'Saldo Disponível';
ELSE
    SET v_parecer = 'Reprovado';
    SET v_obs = 'Saldo Insuficiente';
END IF;

INSERT INTO garantia_itens_automacao
(
    nf,
    pedido,
    codcli,
    dt_fatura,
    codfab,
    valor,
    parecer_tec,
    parecer_detalhes,
    saldo,
    fk_item
)
SELECT
    p.NUMNOTA,
    p.NUMPED,
    p.CODCLI,
    p.DTMOV,
    p.codfab_limpo,
    CASE
        WHEN p.ST > 0 THEN (p.PUNIT - p.ST)
        ELSE p.PUNIT
    END,
    v_parecer,
    v_obs,
    qtcon_result,
    p_id_item
FROM winthor_pcmov p
WHERE p.codfab_limpo = p_codfab
AND p.DTMOV >= @data_inicio_prazo
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM winthor_pcclient c
    WHERE c.codcli = p.CODCLI
    AND c.codcli princ = v_codcli princ
)
ORDER BY p.DTMOV DESC
LIMIT 1;

END IF;

END$$

DELIMITER ;

```

Forma de uso da procedure:

Executando manualmente:

```
CALL sp_processa_garantia_item(  
    123,    -- id do item  
    456,    -- codcli  
    'ABC123', -- codfab  
    10     -- quantidade solicitada  
);
```

Usando dentro de uma trigger:

```
CREATE TRIGGER trg_garantia_itens_ai  
AFTER INSERT ON garantia_itens  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    CALL sp_processa_garantia_item(  
        NEW.id,  
        NEW.codcli,  
        NEW.codfab,  
        NEW.qtd  
    );  
END;
```