# ESTRUCTURACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO



Clave EPPr16

Estructuración de los certificados de conformidad de producto

Página 1 de 12

Versión: 03

Responsable: Coordinación de TEC's/ Coordinaciones de Certificación

#### 1. OBJETIVO

1.1 Establecer la estructura, forma y contenido de los certificados de conformidad de producto otorgados por el IMNC.

#### 2. CAMPO DE APLICACIÓN

2.1 Se aplica a los certificados de conformidad de producto.

### 3. REFERENCIAS

3.1 NMX-EC-17065-IMNC-2014 - ISO/IEC 17065: 2012 Evaluación de la Conformidad -Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios.

### 4. **DEFINICIONES**

Para los efectos de esta especificación, se entiende por:

# 4.1 Certificado de conformidad

Documento expedido por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, a la organización del producto certificado, como evidencia de que éste, está en conformidad con los requisitos de la norma de referencia.

# 4.2 Marca de conformidad (Marca IMNC)

Distintivo protegido, formado por letras, abreviaturas, etc., propiedad del IMNC, registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que es aplicado a un esquema de certificación, que indica que se proporciona la confianza de que un sistema, producto, proceso o servicio está en conformidad con una norma específica u otro documento normativo, y que puede ser objeto de registro en otros países para asegurar su protección en otras partes o países del mundo. Para Igualdad Laboral, la marca corresponde a la emitida por el Consejo Interinstitucional conformado por la STPS, CONAPRED e INMUJERES.

# 5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- 5.1 Únicamente se podrá hacer modificaciones al certificado, con previa aprobación del Comité de Dictaminación y la autorización formal de la ema, a.c.
- 5.2 El certificado de conformidad tendrá validez únicamente con la firma de la Gerencia Técnica o Dirección General.
- 5.3 Los certificados de conformidad son impresos en el tamaño de papel descrito a continuación:
- a) Para producto industrial, playas y ecoturismo:

Carta dimensiones ancho: 21,59 cm; largo: 27,94 cm

# b) Para Igualdad Laboral

Los certificados de conformidad pueden ser impresos en los tamaños de papel descritos a continuación:

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC's/ Coordinación de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General

Página 2 de 12

Clave EPPr16

# Estructuración de los certificados de conformidad de producto

Versión: 03

Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / Coordinaciones de Certificación

Fecha de aplicación: 2016-07-08

- Carta dimensiones (ancho: 21,59, largo: 27,94) cm.
- Doble carta dimensiones (ancho: 27,94, largo: 42,50) cm.
- Cuatro carta (medio póster) dimensiones (ancho: 42,50, largo: 56,00) cm.

La elección del tamaño de papel está en función de:

- i) El número de sitios que estén dentro del alcance del certificado
  - Tamaño carta hasta 12 sitios
  - Tamaño doble carta hasta 42 sitios
  - Tamaño cuatro carta (medio póster) más de 42 sitios y
- ii) cuando el cliente requiera su certificado en un tamaño específico, se podrá elaborar apegado a lo establecido en el presente documento.
- c) El tipo de papel para la emisión de certificados para producto industrial, ecoturismo, playas e igualdad laboral es en tamaño carta, papel seguridad foliado.
  - 5.4 Cuando se encuentre la palabra **Leyenda**, significa que el párrafo escrito a continuación, debe ser copiado en el certificado de conformidad tal y como se establece en la cláusula 6 de esta especificación.
  - 5.5 Cuando se encuentre la palabra **Texto**, significa que los datos del certificado de conformidad dependen de las características propias del producto certificado.
  - 5.6 El tamaño, tipo y color de la fuente son los definidos en el procesador de textos Word para WINDOWS de MICROSOFT y en Publisher para WINDOWS de MICROSOFT

# 6 ESPECIFICACIÓN

- En los apéndices 1A, 1B y 1C, de esta especificación, se muestra la ubicación de las zonas en el certificado de conformidad.
- 6.1 Certificado de Producto Industrial ----- Apéndice 1A
- 6.2 Certificado de Playas y Ecoturismo ----- Apéndice 1B
- 6.3 Certificado de Igualdad Laboral ----- Apéndice 1C

## 6.2 CONTROL DE LOS CERTIFICADOS, COPIA DEL CERTIFICADO Y RECERTIFICACION

- 6.2.1 El anverso del certificado debe de contener la siguiente información
- 62.2 Certificación por primera vez ----- Apéndice 2
- 6.2.3 Copia de certificado ------ Apéndice 3
- 6.2.4 Recertificación y/o actualización de la norma ---- Apéndice 4

### 6.3 MATRIZ DE MARCAS - Apéndice 5

# Apéndice 1A - Certificado de conformidad para Producto Industrial


Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General

Página 3 de 12

Versión: 03

Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / Coordinaciones de Certificación

Fecha de aplicación: 2016-07-08



<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Esta leyenda se coloca una vez que el IMNC se encuentre acreditado en la parte o sector correspondiente por la ema

Apéndice 2

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> El rango del tamaño de letra esta en función del tamaño de la descripción del producto certificado, dentro del rango establecido; el personal encargado de la elaboración del certificado tiene la libertad de ajustar el tamaño de la fuente a la mejor apariencia estética.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> El tamaño de letra está en función del número de domicilios de los sitios que están incluidos en la fabricación del producto certificado, dentro del rango establecido; el personal encargado de la elaboración del certificado tiene la libertad de ajustar el tamaño de la fuente a la mejor apariencia estética.


d El Texto que aparece aquí debe ser idéntico al que aparece en el Texto I de los Datos del producto certificado

Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / Coordinaciones de Certificación

Fecha de aplicación: 2016-07-08

### **CERTIFICACION POR PRIMERA VEZ**

Los Certificados de conformidad que se otorguen, deben contar con su control, el cual se encuentra en el anverso del certificado.



# **Apéndice 3**

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General

Página 5 de 12


Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / Coordinaciones de Certificación

Clave EPPr16

Fecha de aplicación: 2016-07-08

### **COPIA DE CERTIFICADO**

Los Certificados de conformidad que se otorguen, deben contar con su control, el cual se encuentra en el anverso del certificado.



# **Apéndice 4**

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General


'ersión: 03

Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / Coordinaciones de Certificación

Fecha de aplicación: 2016-07-08

# RECERTIFICACION y/o ACTUALIZACIÓN DE NORMA

Los Certificados de conformidad que se otorguen, deben contar con su control, el cual se encuentra en el anverso del certificado.



Elaboró	Revisó	Aprobó	
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General	

Coordinación de TEC's internos v externos / Coordinaciones de Certificación

Fecha de aplicación: 2016-07-08

# APÉNDICE 1B - Certificado de conformidad para producto turismo (Playas y Ecoturismo)

"Datos de la playa /circuito ecoturístico certificado" Leyenda 1 "Certifica a"

Verdana 14 en negritas Pantone S329-1 (negro)

Texto 1<sup>b</sup>

Verdana 14 a 22 Pantone 4625 CVC (café)

Leyenda 2 "A solicitud de" (aplica sólo a playa)

Verdana 14 en negritas Pantone S329-1 (negro)

Texto 2 (aplica sólo a playa)

Verdana 18 en negritas y cursiva Pantone 4625 CVC (café)

Texto 3 Verdana 5 a 12 cursiva Pantone S329-1 (negro)

"Datos de conformidad" Leyenda "Por haber cumplido con los requisitos de conformidad con:"

Verdana 12 en negritas Process Black S329-1

Texto 1 Verdana 15,5 en negritas

Pantone 2665 C (morado) Texto 2

Verdana 12 en negritas Process Black S329-1

"Alcance de la certificación" Leyenda 1 "Nivel de la Certificación

Verdana 11 en Pantone 4625 CVC (café)

Texto

Verdana 15 en negritas y cursivas Pantone 4625 CVC (café)

Leyenda 2 "Modalidad Certificación Verdana 11 en negritas

Pantone 4625 CVC (café) Texto

Verdana 15 en negritas y cursivas Pantone 4625 CVC (café)

"Marcaslogotipo

ema

Ver apéndice 5

"Datos del IMNC" Leyenda 1

Verdana 12 en negritas Pantone S329-1 (negro)

Leyenda 2 Verdana 5

Levenda "Certificado"

Verdana 30 en negritas y cursiva Pantone 2665 C (morado)

Certificado

El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A

Certifica a:

NMX-AA-133-SCFI-2013

Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo

Nivel de la Certificación:

Modalidad Certificación:

"Requisitos de validez" Levenda 4 "El presente certificado de conformidad es válido salvo suspensión o cancelación notificada en tiempo por el IMNC"

Verdana 8 Process Black S329 "Datos de acreditación" Levenda

Verdana 7 Pantone S329-1 (negro) GeoSlab703 Lt Bt 7 Pantone 361 CVC (verde)

"Identificación de la norma"

Verdana 36 en negritas con sombra Pantone 4625 CVC (café)

> "Marcas" Marca IMNC Ver apéndice 5

> > "Requisitos de validez" Texto1 RPrTT

Verdana 11 en cursiva y negritas Process Black S329-1

"Requisitos de validez" Leyenda 2 "Fecha de Inicio" y Leyenda 3 "Fecha de Terminación"

> Verdana 7 en negritas Process Black S329-1

"Requisitos de validez" Levenda 1 Nombre del representante de la Gerencia Técnica o Dirección General del IMNC A.C

> Verdana 9 a 10 en negritas Process Black S329-1


Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General

Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / Coordinaciones de Certificación

Fecha de aplicación: 2016-07-08

# Apéndice 2 CERTIFICACION POR PRIMERA VEZ

Los Certificados de conformidad que se otorguen, deben contar con su control, el cual se encuentra en el anverso del certificado.



# Apéndice 3 COPIA DE CERTIFICADO

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General


Estructuración de los certificados de conformidad de producto

Versión: 03

Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / Coordinaciones de Certificación

Fecha de aplicación: 2016-07-08

Los Certificados de conformidad que se otorguen, deben contar con su control, el cual se encuentra en el anverso del certificado.



Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Esta leyenda se coloca una vez que el IMNC se encuentre acreditado en la parte o sector correspondiente por la ema


<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> El rango del tamaño de letra está en función del tamaño del nombre de la playa o del circuito ecoturístico certificado, dentro del rango establecido; el personal encargado de la elaboración del certificado tiene la libertad de ajustar el tamaño de la fuente a la mejor apariencia estética.

Página 10 de 12

Versión: 03

Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / Coordinaciones de Certificación

Fecha de aplicación: 2016-07-08



<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Esta leyenda se coloca una vez que el IMNC se encuentre acreditado en la parte o sector correspondiente por la ema

El tamaño de letra está en función del número de domicilios de los sitios que están incluidos en la implementación de las prácticas de igualdad laboral certificadas, dentro del rango establecido; el personal encargado de la elaboración del certificado tiene la libertad de ajustar el tamaño de la fuente a la mejor apariencia estética.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> El rango del tamaño de letra está en función del tamaño del nombre de la organización certificada, dentro del rango establecido; el personal encargado de la elaboración del certificado tiene la libertad de ajustar el tamaño de la fuente a la mejor apariencia estética.

Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / Coordinaciones de Certificación

Fecha de aplicación: 2016-07-08

# Apéndice 5 Matriz de marcas

	Marca	Logotipo de ema*	Leyendas de ema
Producto Industrial	PRODUCTO INDUSTRIAL		
Producto Turismo (Playa)	PLAYA LIMPIA		Número de Acreditación N° 04/11. Acreditado a partir de 2011-05-18.
Producto Turismo (Ecoturismo)	CERTIFICACIÓN		
Producto Igualdad Laboral	A Disco.		

<sup>\*</sup>Para el uso del logotipo de la ema se debe contar con previa autorización por parte de la entidad mexicana de acreditación (vigente).

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General

Estructuración de los certificados de conformidad de producto

Fecha de aplicación: 2016-07-08

Página 12 de 12

Responsable: Coordinación de TEC's internos y externos / **Coordinaciones de Certificación** 

#### 7. **BIBLIOGRAFÍA**

Clave EPPr16

- 7.1 Manual de identidad gráfica de la NMX-R-025-SCFI-2015
- 7.2 ISO 17030 Conformity assessment -- General requirements for third-party marks of conformity

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coordinación de TEC'S, Coordinaciones de Certificación	Gestión y Aseguramiento	Dirección General