

# Como instalar o wget no Windows 7

<http://blog.geraldofilho.com/2012/06/como-instalar-o-wget-no-windows-7.html>

August 3, 2012


O famoso wget é um programa de código aberto para linux que serve para baixar sites e arquivos usando os protocolos http, https e ftp também é possível utilizar até como gerenciador de downloads, como esse é um comando para sistemas Unix, o Windows por padrão não possui essa funcionalidade no entanto é possível instalá-lo.

- 1) Comece baixando o WGET e salve no seu desktop. Você pode baixar [clikando aqui](#)
- 2) Abra o prompt up de comando e digite: path



```
C:\ Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\richB>
```



```
C:\ Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\richB>path
PATH=c:\Windows\system32;c:\Windows\
C:\Users\richB>
```

/system32 or  
/Windows

3) Agora devemos mover o **wget.exe** para dentro do diretório do Windows isso irá permitir executar o WGET a partir do prompt up você precisa copiar o wget para *C:\Windows\System32*

4) Reinicie o prompt up (abra e feche) agora é só testar. Para fazer o teste use o comando:

```
wget blog.geraldofilho.com
```

se a saída for igual da imagem abaixo o comando foi executado com sucesso, o arquivo geralmente é salvo no diretório do usuário nesse caso seria: *C:\Users\gerald*

### Dicas e comandos:

O uso básico consiste no comando wget seguido do link para o site:

```
wget blog.geraldofilho.com
```

Para visualizar o manual do wget:

```
wget -h
```

Para usar o gerenciador de download deve adicionar -c junto ao comando exemplo abaixo, dessa forma mesmo que um download será interrompido é possível continuar sem perder o que já foi baixado.

```
wget -
```


```
c http://blog2.geraldofilho.com/androidapps/files/adobeflashplayer10.3.apk
```

Para cancelar o download ou qualquer tarefa em execução use o comando:

**CTRL + C**

Passando o parâmetro -r, ele baixará todos os arquivos encontrados no domínio. Cuidado, use com atenção e responsabilidade! Além de poder atrapalhar o site, você poderá baixar muita coisa inútil. A sintaxe seria:

```
wget -r http://www.umsitequalquer.com.etc
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\gerald>wget blog.geraldofilho.com
--2012-06-26 20:30:58-- http://blog.geraldofilho.com/
Resolving blog.geraldofilho.com... 74.125.45.121
Connecting to blog.geraldofilho.com[74.125.45.121]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'index.html.1'

[      <->      ] 160,644   66.1K/s   in 2.4s

2012-06-26 20:31:01 (66.1 KB/s) - 'index.html.1' saved [160644]

C:\Users\gerald>
```

Clique para ampliar