

AI Butler 題庫匯入壓力測試卷（故意排版不一致）

1) [單選] 在關聯式資料庫中，哪一個約束最常用來唯一識別一筆資料？

- A. FOREIGN KEY
- B. PRIMARY KEY
- C. DEFAULT
- D. CHECK

Q2 多選題：以下哪些 SQL 關鍵字通常屬於 DDL？（選 2 個）

- A) CREATE
- B) SELECT
- C) DROP
- D) WHERE

第 3 題 / 是非題

沒有 ORDER BY 的 SELECT 查詢，其回傳資料列順序不應被視為固定。

☐ 正確 ☐ 錯誤

4. 填空：SQL 中，用來移除整個資料表結構的關鍵字是 _____。

第二頁（縮排故意不同）

05.【單選題】某資料表 Orders 有欄位 Country 與 OrderID。若要只顯示「訂單數少於 50 的國家」，哪一段 SQL 最合理？

- A. SELECT Country, COUNT(OrderID) FROM Orders WHERE COUNT(OrderID)<50 GROUP BY Country;
- B. SELECT Country, COUNT(OrderID) FROM Orders GROUP BY Country HAVING COUNT(OrderID)<50;
- C. SELECT Country FROM Orders HAVING OrderID<50;
- D. SELECT * FROM Orders ORDER BY COUNT(OrderID)<50;

第六題（單選）

哪一種 JOIN 只會回傳兩邊資料表中符合 JOIN 條件的資料列？

- A INNER JOIN
- B LEFT JOIN
- C FULL OUTER JOIN
- D CROSS JOIN

7> 多選：關於資料庫索引（Index），下列敘述哪些通常正確？（可複選）

- A. 索引可能加快特定查詢
- B. 索引一定會讓 INSERT 更快
- C. 索引通常會額外占用儲存空間
- D. 每個欄位建立越多索引一定越好

8) 請根據下列資料判斷 (單選) :

EmployeeID	Name	DeptID
1	Amy	10
2	Ben	20
3	Cara	10

若 DeptID=10 代表「研發部」，查詢 WHERE DeptID=10 會回傳幾筆？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 0

【9】是非題：ROLLBACK 可以撤銷尚未 COMMIT 的交易變更。

True / False

10 單選題 (題幹分行故意不整齊)

某欄位允許出現重複值，但你希望常用 WHERE Category='Book' 的查詢更快。

最合理的做法通常是：

- A. 對 Category 建立適當索引
- B. 把所有資料轉成圖片
- C. 每次查詢前先 DROP TABLE
- D. 移除 WHERE 條件

答案區 / Answer Key

1 答案: B | PRIMARY KEY

Q2 答案: A,C | CREATE / DROP

03 答案: True | 沒有 ORDER BY 不保證順序

4 答案: DROP | DDL 關鍵字

05 答案: B | GROUP BY ... HAVING COUNT(...) < 50

6 答案: A | INNER JOIN

Q7 答案: A,C | 索引可加速部分查詢，也會占空間

8 答案: B | DeptID=10 有 Amy、Cara，共 2 筆

第9題 答案: True | 未 COMMIT 可回復

10. 答案: A | 適當索引