



## Exercici users

Documentar en captures i comprovació de inserts de tasks i users

1. Crear taula users a la base de dades. Ha de tenir els camps (id, nom, cognom, email i password)



```

Preview
create table users
(
    ID          int auto_increment,
    Nom         varchar(50) not null,
    Cognom      varchar(50) null,
    Email       varchar(255) not null,
    Password    varchar(255) not null,
    constraint ID
               primary key (ID)
);

```

2. Crear inserts a la taula users

users x

0 rows

WHERE

ID Nom Cognom Email Password

Add Row Alt+Insert

0 rows

WHERE

ID Nom Cognom Email Password

Submit Ctrl+Enter

ORDER BY

1	<generated>	Gerard	Moreno	gerardmoreno@iesebre.com	alumne
2	<generated>	Admin	<null>	admin@iesebre.com	admin

3. Crear controlador de users a app

```

Project
MP09 ~/MP09/MP09
app
  about.php
  contact.php
  index.php
  UserController.php
framework
public
  index.php
resources
t.blade.php index.blade.php config.php composer.lock
1 <?php
2
3 use framework\App;
4
5 $tasks = App::get('database')->selectAll('users');
6
7 $greeting = "Hello World!";
8
9 require '../resources/views/users.blade.php';

```

4. Crear ruta a routes.php i afegir la nova ruta al navegador

```

php UserController.php  php routes.php x  users.blade.php
1  <?php
2
3  return [
4      '/'=>'../app/index.php',
5      '/index.php'=>'../app/index.php',
6      '/index'=>'../app/index.php',
7      '/home'=>'../app/index.php',
8      '/tasks' => '../app/index.php',
9      '/contact' => '../app/contact.php',
10     '/about' => '../app/about.php',
11     '/users' => '../app/UserController.php',
12 ];

```

## 5. Crear la vista users.blade.php

```

1  <?php require '../resources/views/layout/html_header.blade.php'; ?>
2  <?php require '../resources/views/layout/nav.blade.php'; ?>
3  <header class="bg-white shadow">
4      <div class="mx-auto max-w-7xl px-4 py-6 sm:px-6 lg:px-8">
5          <h1 class="text-3xl font-bold tracking-tight text-gray-900">USERS LIST</h1>
6      </div>
7  </header>
8  <main >
9
10
11  <div class="mx-auto max-w-7xl px-4 py-6 sm:px-6 lg:px-8">
12      <div class="px-4 sm:px-6 lg:px-8">
13          <div class="sm:flex sm:items-center">
14
15              <div class="sm:flex-auto">
16                  <h1 class="text-base font-semibold leading-6 text-gray-900">Users</h1>
17                  <p class="mt-2 text-sm text-gray-700">A list of users.</p>
18              </div>
19              <!-- <div class="mt-4 sm:ml-16 sm:mt-0 sm:flex-none">
20                  <button type="button" class="block rounded-md bg-indigo-600 px-3 py-2 text-center text-sm font-semibold text-white">Add User</button>
21              -->
22          </div>
23
24          <div class="mt-8 flow-root">
25              <div class="-mx-4 -my-2 overflow-x-auto sm:-mx-6 lg:-mx-8">
26                  <div class="inline-block min-w-full py-2 align-middle sm:px-6 lg:px-8">
27                      <table class="min-w-full divide-y divide-gray-300">
28                          <thead>
29                              <tr>
30                                  <th scope="col" class="py-3.5 pl-4 pr-3 text-left text-sm font-semibold text-gray-900 sm:pl-0">ID</th>
31                                  <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Nom</th>
32                                  <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Cognom</th>
33                                  <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Email</th>
34                                  <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Password</th>
35                                  <th scope="col" class="relative py-3.5 pl-3 pr-4 sm:pr-0">
36                                      <span class="sr-only">Edit</span>
37                                  </th>
38                              </tr>
39                          </thead>

```

```
41 | <tbody class="divide-y divide-gray-200">
42 | <?php foreach ($tasks as $task): ?>
43 | <tr>
44 | <td class="whitespace-nowrap py-4 pl-4 pr-3 text-sm font-medium text-gray-900 sm:pl-0"><?= $task->ID; ?></td>
45 | <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $task->Nom; ?></td>
46 | <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $task->Cognom; ?></td>
47 | <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $task->Email; ?></td>
48 | <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $task->Password; ?></td>
49 | <td class="relative whitespace-nowrap py-4 pl-3 pr-4 text-right text-sm font-medium sm:pr-0">
50 | <a href="#" class="text-indigo-600 hover:text-indigo-900">Edit<span class="sr-only">, Lindsay Walton</span></a>
51 | </td>
52 | </tr>
53 | <?php endforeach; ?>
54 |
55 | <!-- More people... -->
56 | </tbody>
57 | </table>
58 | </div>
59 | </div>
60 | </div>
61 | </div>
62 | </div>
63 |
64 | </main>
65 | <?php require '../resources/views/layout/footer.blade.php'; ?>
66 |
```

```
12 | <div class="ml-10 flex items-baseline space-x-4">
13 | <!-- Current: "bg-gray-900 text-white", Default: "text-gray-300 hover:bg-gray-700 hover:text-white" -->
14 | <a href="/tasks" class="bg-gray-900 text-white rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium"
15 |   aria-current="page">Tasks</a>
16 | <a href="/about"
17 |   class="text-gray-300 hover:bg-gray-700 hover:text-white rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium">About</a>
18 | <a href="/contact"
19 |   class="text-gray-300 hover:bg-gray-700 hover:text-white rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium">Contact</a>
20 | <a href="/users"
21 |   class="text-gray-300 hover:bg-gray-700 hover:text-white rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium">Users</a>
```



## USERS LIST

Users					
A list of users.					
ID	Nom	Cognom	Email	Password	
1	Gerard	Moreno	gerardmoreno@iesebre.com	alumne	<a href="#">Edit</a>
2	Admin		admin@iesebre.com	admin	<a href="#">Edit</a>