
Presentado a:	césar Marino Cuéllar Chacón
Por Aprendiz:	Gerardo Ojeda Riascos
Ficha:	2874057
Competencia: pruebas de software	
Resultado de Aprendizaje: prueba	s de automatización de la API de postman

Parte 1: Variables Iniciales

- 1. En tu colección, ve a la pestaña Variables.
- 2. Crea:
 - o **url_base** → valor: http://localhost:3000 (o donde esté tu API).
 - o **CANTIDAD_PRODUCTOS** → valor inicial: 0.
 - o **ID_PRODUCTO** → sin valor inicial (se llenará dinámicamente).




Parte 2: Peticiones CRUD

2.1 GET - Obtener Productos

Nombre: Obtener Productos

Método: GET

URL: {{url_base}}/api/productos




2.2 POST - Crear Producto


Nombre: Crear Producto

Método: POST

URL: {{url_base}}/api/productos

Body \rightarrow raw \rightarrow JSON:







GET - Obtener Producto por ID

Nombre: Obtener Producto por ID

Método: GET

URL: {{url_base}}/api/productos/{{ID_PRODUCTO}}






2.4 PUT - Actualizar Producto

Nombre: Actualizar Producto

Método: PUT

URL: {{url_base}}/api/productos/{{ID_PRODUCTO}}

Body (JSON):



2.5 DELETE - Eliminar Producto

Nombre: Eliminar Producto

Método: DELETE

URL: {{url_base}}/api/productos/68df022336818d2f9521d7f5

