Elastic, dis-moi ce qu'il y a dans mon assiette

Géraud Dugé de Bernonville

09/05/2017



Outline

- Contexte
- Les outils
- Entraînement
- Produit final
- Conclusion



Qualité des aliments & sécurité sanitaire

- Vache folle
- Grippe aviaire
- Perturbateurs endocriniens (pesticides, plastiques et autres substances chimiques...)
- OGM
- Allergènes (gluten, crustacés, oeufs, arachides, soja, ...)
- Cancérogènes (E171 oxyde de titane ?)

Questions:

- Où trouve-t-on ces éléments?
- Quelles catégories de produit sont les plus concernées ?
- Quelles marques ?

Mais surtout... Y a t'il du E171 dans la bière?





Open Food Facts



Base de données sur les produits alimentaires faite par tout le monde, pour tout le monde.




Open Food Facts - Mobile



acide d'ammonium, diphosphate disodique, carbonate acide de sodium). sel, lactose et protéines de lait. Traces éventuelles : Sésame Additifs: E331 - Citrates de sodium • E333 - Citrates de calcium E330 - Acide citrique F440 - Pectines • E415 - Gomme xanthane • E322 - Lécithines E503 - Carbonates d'ammonium E450 - Diphosphate disodique F500 - Carbonates de sodium Informations nutritionnelles Taille d'une portion gâteau (12.5a)Informations nutritionnelles



Ce qu'on aimerait avoir





ELK



- Moteur de recherche
- Analyse et stockage de données



Ingestion des données



Visualisation



Topo Elasticsearch

Document JSON

```
{
  "name": "Chips au vinaigre",
  "category" : "apero",
  "lipides" : 20,
  "glucides" : 10,
  "proteines" : 5
}
```

API REST

```
<GET|POST|PUT|DELETE>
http[s]://<hostname>:<port>/[<index>/[<type>]/[_<keyword>]]
```

- index
- type
- _keyword : _search, _mapping,...

Installation

Pré-requis

- Une JVM 1.8 minimum doit être installée
- La variable JAVA_HOME doit être définie

Version 5.x

- Récupérer les archives et les décompresser
- Lancer elasticsearch[.bat], kibana[.bat]
- Ouvrir http://localhost:5601
- Aller dans Dev Tools



Jouons avec Elasticsearch

Indexer un document

```
POST /store/food
  "name": "Chips au vinaigre",
  "category" : "apero",
  "lipides" : 20,
  "glucides" : 10,
  "proteines" : 5
POST /store/food
  "name": "Langues piquantes",
  "category" : "confiserie",
  "lipides" : 0,
  "glucides": 90,
  "proteines" : 5
```

Requêter

```
GET /store/food/_search
GET /store/_search?q=langues
GET /store/_search
{
   "query": {
      "match": {
      "name": "langues"
    }
}
```



Topo Logstash

Lancement

```
logstash -f logstash.conf
```

Fichier conf

```
input { ... }
filter { ... }
output { ... }
```



Jouons avec Logstash - Données de test

- Récupérer le fichier CSV sample-fr.openfoodfacts.org.products.csv
- Récupérer le fichier food.conf

```
input {
  file {
    path => "/home/geraud/data/openfoodfacts/*.csv"
    start_position => "beginning"
    sincedb_path => "/home/geraud/data/openfoodfacts/sincedb"
  }
}

output {
  stdout { codec => "rubydebug" }
}
```

- Lancer logstash logstash -f food.conf
- Copier le CSV d'exemple dans le répertoire data/openfoodfacts
 - Patienter...



Ajout du filtre CSV

Ajouter le filter suivant (copier depuis filter.conf)

- Supprimer le fichier since_db
- Relancer logstash



Ajout de la sortie Elasticsearch

- Ajouter l'output suivant elasticsearch { }
- Relancer logstash

Dans Kibana > Dev Tools

```
GET /logstash-*/_search
GET /logstash-*/_search?q=e171
```

Installation Docker

Pour l'utilisation sous Docker, il vous faudra en plus configurer les propriétés suivantes :

- hosts = ["elasticsearch"]
- user = "elastic"
- password = "changeme"

Query time!

Nombre de catégories:

```
GET /logstash-*/_search
{
    "aggs": {
        "categories_count": {
            "yalue_count": {
                 "field": "main_category.keyword"
            }
        }
    }
}
```



Query time!

Répartition des additifs par catégories:

```
GET /logstash-*/_search
  "aggs": {
    "par_categorie": {
      "terms": {
        "field": "main_category_fr.keyword",
        "size": 10
      },
      "aggs": {
        "par_additif": {
          "terms": {
            "field": "additives_fr.keyword"
```



Jouons avec Kibana

Navigation dans les données

- Configurer l'index, décocher Index contains time-based events
- Accéder à l'onglet Discover
- Sélectionner les champs additives_fr, main_category_fr,...

Première visualisation - Nuage des principales catégories

- Accéder à l'onglet Visualize
- Sélectionner Tag Cloud
- Configurer un bucket Tags
 - Aggregation = Terms
 - Field = main_category_fr.keyword
 - Size = 50
 - Custom Label = Catégories principales
- Sauvegarder le widget

Kibana - Suite

Tableau des marques

- Sélectionner Table
- Créer un bucket Split Rows
 - Aggregation = Terms
 - Field = brands.keyword
 - Size = 20
 - Custom Label = Marques
- Sauvegarder



Kibana - Mmmmm Donut

Donut des allergènes

- Sélectionner Pie chart
- Créer un bucket Split Slices
 - Aggregation = Terms
 - Field = allergens.keyword
 - Size = 10
 - Custom Label = Allergènes
 - Options > Sélectionner Donut
- Sauvegarder



Kibana - Fin (?)

Histogramme des additifs

- Sélectionner Vertical Bar Chart
- À vous de jouer...

Tag cloud des produits

On veut ça:

```
Mehrkomponeneten Protein 90 C6 2,5kg Haselnuß
```

Mehrkomponeneten Protein 90 C6 2,5kg Banane Foie gras de canard du Périgord

Fluteaux de jambon Mini Confettis

Flat Leaf Parsley Kochspeck Nutella **Curiously Strong Mints**

Filet de bœuf Cakes aux Fruits Coca Cola Farine de blé noir

Lion Peanut x2 Cakes Raisins Bonbon Vichy BoFrost Nudelpfanne Mixed peppers

Diet Coke

Foie gras d'oie du Périgord All Buter Belgian White Chocolate Chunk Cookies Foie gras d'oie Périgord

Christmas Pudding

Horseradish cream Beignets framboises 30 Panach' Fruits Flute Biscuits sablés fourrage au cacao

Acqua oligominerale San benedetto frizzante

Fondants Citron

Dashboard

- Ajouter tous les widgets dans un nouveau dashboard
- Sauvegarder



Chargeons toute la base!

- L'objectif est de voir le résultat avec l'ensemble des données
- Pour éviter les doublons, on supprime l'index logstash-*
- Supprimer l'output stdout
- Décompresser ensuite le fichier fr.openfoodfacts.org.products.csv.gz dans votre répertoire data
- Lancer logstash



Beer



Mission accomplie!

- Requêtes avec Elasticsearch
- Ingestion de données avec Logstash
- Visualisation avec Kibana



Pour aller plus loin

- Fixer problèmes d'import
 - Champs trop longs
 - Encodage
 - Guillemets mal positionnés
- Découper les champs, par exemple :
 - E330 Acide citrique,E150c Caramel ammoniacal,E300 Acide ascorbique
 - Frais,Produits laitiers,Desserts,Fromages,Fromages blancs,Fromages-blancs-aromatises
- Configurer l'analyseur pour utiliser la langue française
- Utiliser les informations de géolocalisation



Merci

Questions

