默认模块

Base URLs:

- 日报测试: http://test-salebot.yiyouliao.com/api

日报/日报接口

POST 创建客户日报

POST /dailyCustomer/create

> Body 请求参数

```
[
    {
        "source": "客户来源",
        "abbreviation": "客户简称",
        "fullName": "客户全称",
        "dept": "客户部门",
        "industry": "所属行业",
        "base": "公司base",
        "name": "客户姓名",
        "phone": "客户联系电话",
        "wechatCode": "客户微信号",
        "isContact": 0,
        "isCooperation": 0,
        "isOpportunity": 0,
        "opportunityStatus": "商机状态",
        "dailyReport": {
            "reportContent": "日报内容"
        }
    }
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
token	header	string	是	none
body	body	DailyCustomer	是	none

> 返回示例

```
//失败返回
{
    "code": 401,
    "msg": "token不能为空"
}
```

```
//成功返回
{
    "code": 200,
    "data": "创建成功",
    "msg": "success"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	string

GET 分页查询客户列表信息

GET /dailyCustomer/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
pageNum	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	none
token	header	string	是	none

> 返回示例

```
//失败返回
{
    "code": 9999,
    "msg": "未知异常"
}
```

```
//成功响应：
{
    "code": 200,
    "data": {
        "current": 1,
        "hitCount": false,
        "optimizeCountSql": true,
        "orders": [],
        "pages": 0,
        "records": [
            {
                "abbreviation": "客户简称",
```

```json
            "base": "公司base",
            "createTime": "2026-01-08 11:17:34",
            "createUserId": 2008466854422794241,
            "dept": "客户部门",
            "fullName": "客户全称",
            "id": 2009102147062534145,
            "industry": "所属行业",
            "isContact": 0,
            "isCooperation": 0,
            "isOpportunity": 0,
            "name": "客户姓名",
            "opportunityStatus": "商机状态",
            "phone": "客户联系电话",
            "source": "客户来源",
            "wechatCode": "客户微信号"
        },
        {
            "abbreviation": "a",
            "createTime": "2026-01-07 17:05:00",
            "createUserId": 2008466854422794241,
            "dept": "ddd",
            "fullName": "dd",
            "id": 1,
            "source": "wnagshang ",
            "updateTime": "2026-01-07 17:05:00"
        },
        {
            "abbreviation": "客户简称",
            "base": "公司base",
            "createTime": "2026-01-07 17:05:00",
            "createUserId": 2008466854422794241,
            "dept": "客户部门",
            "fullName": "客户全称",
            "id": 2008827209842425858,
            "industry": "所属行业",
            "isContact": 0,
            "isCooperation": 0,
            "isOpportunity": 0,
            "name": "客户姓名",
            "opportunityStatus": "商机状态",
            "phone": "客户联系电话",
            "source": "客户来源",
            "wechatCode": "客户微信号"
        },
        {
            "abbreviation": "string",
            "base": "string",
            "createTime": "2026-01-07 17:05:00",
            "createUserId": 2008466854422794241,
            "dept": "string",
            "fullName": "string",
            "id": 2008825836379930626,
```

```
                "industry": "string",
                "isContact": 0,
                "isCooperation": 0,
                "isOpportunity": 0,
                "name": "string",
                "opportunityStatus": "string",
                "phone": "string",
                "source": "string",
                "updateTime": "2026-01-07 17:05:00",
                "wechatCode": "string"
            }
        ],
        "searchCount": true,
        "size": 10,
        "total": 0
    },
    "msg": "success"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	string

日报/企业微信鉴权

GET 解析企业微信用户code

GET /auth/getToken

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
code	query	string	是	none

> 返回示例

```
//错误返回
{
    "code": 500,
    "msg": "获取用户token信息失败"
}
```

```
//成功响应: {
    "code": 200,
    "data":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3Njc5Mjc5MzgsInVzZXJJZCI6IkxpdVpoZW5ZYW5n
In0.NBdEjqouvdK4X1doDAfHkifiD6QrueCxP6mHpHtaF3Y",
    "msg": "success"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

数据模型

DailyCustomer

```json
{
  "id": 0,
  "source": "string",
  "abbreviation": "string",
  "fullName": "string",
  "dept": "string",
  "industry": "string",
  "base": "string",
  "name": "string",
  "phone": "string",
  "wechatCode": "string",
  "isContact": 0,
  "isCooperation": 0,
  "isOpportunity": 0,
  "opportunityStatus": "string",
  "createTime": "string",
  "updateTime": "string",
  "createUserId": 0,
  "dailyReport": {
    "id": 0,
    "createUserId": 0,
    "createTime": "string",
    "updateTime": "string",
    "customerId": 0,
    "reportContent": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
source	string	false	none		客户来源
abbreviation	string	false	none		客户简称
fullName	string	false	none		客户全称
dept	string	false	none		客户部门
industry	string	false	none		所属行业
base	string	false	none		公司base
name	string	false	none		客户姓名
phone	string	false	none		客户联系电话
wechatCode	string	false	none		客户微信号
isContact	integer	false	none		是否联系上
isCooperation	integer	false	none		是否已合作
isOpportunity	integer	false	none		是否有商机
opportunityStatus	string	false	none		商机状态
createTime	string	false	none		创建时间
updateTime	string	false	none		修改时间
createUserId	integer(int64)	false	none		创建用户id
dailyReport	DailyReport	false	none		日报内容

DailyReport

```json
{
  "id": 0,
  "createUserId": 0,
  "createTime": "string",
  "updateTime": "string",
  "customerId": 0,
  "reportContent": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		日报id
createUserId	integer(int64)	false	none		创建人id
createTime	string	false	none		修改时间
updateTime	string	false	none		修改时间
customerId	integer(int64)	false	none		客户id
reportContent	string	false	none		日报内容