

Zimbra:**bmora@regioncusco.gob.pe**

Mensaje de Sistema Willaq : SOLICITA EVALUACIÓN Y RESPUESTA A CARTA N° 010-2020-CIP/IQJRCT

De : soportewillaq@gmail.com

mié, 26 de ago de 2020 15:15

Asunto : Mensaje de Sistema Willaq : SOLICITA EVALUACIÓN Y
RESPUESTA A CARTA N° 010-2020-CIP/IQJRCT**Para :** bmora@regioncusco.gob.pe**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD****Estimado(a) :**

BRANDON MORA PEREZ

Su Registro de Trámite Documentario ha sido recibido correctamenteNRO DE EXPEDIENTE : **187****ORIGEN :** COMANDO DE OPERACIONES COVID REGIÓN CUSCO**ASUNTO :** SOLICITA EVALUACIÓN Y RESPUESTA A CARTA N° 010-2020-CIP/IQJRCTSoporte DIRESA : 084 581560 Anexo 2101 Correo soportemesav@diresacusco.gob.pe

Oficina Funcional de Informática GORE Cusco

Soporte

084 640104 Opción 2 Correo: dhuanca@regioncusco.gob.pe

Cusco, 26 de Agosto de 2020

OFICIO N° 133 –2020–COC–19/C

Señor:

M.C. Med. Dario Navarro Mendoza
Director Regional de Salud Cusco

Ciudad. -

ASUNTO : SOLICITA EVALUACIÓN Y RESPUESTA A CARTA N° 010-2020-CIP/IQ-JRCT

De mi mayor consideración:


Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y hacer de su conocimiento que, el Comando de Operaciones Regional COVID-19 instalado con Decreto Regional N° 005-2020-GR CUSCO/GR y modificado con Decretos Regionales N° 006-2020-GR CUSCO/GR y N° 007-2020-GR CUSCO/GR, está encargado de diseñar, controlar y evaluar la política regional para enfrentar la Pandemia producida por el COVID-19 en el marco de la reactivación económica.

En este sentido, mediante Carta N° 010-2020-CIP/IQ-JRCT solicita campaña integral de potencialización inmunológica de la población vulnerable para combatir el Covid-19; en virtud de ello, se le encarga realizar la evaluación de la propuesta y la respuesta correspondiente.

Agradeciendo anticipadamente su atención al presente; y sin otro en particular, expreso a usted mis consideraciones más distinguidas

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
COMANDO DE OPERACIONES REGIONAL COVID-19



M.C. Victor Alfredo del Carpio Yañez
PRESIDENTE



INGENIERÍA QUÍMICA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GOBERNATURA REGIONAL

24 AGO. 2020

RECIBIDO

N° 2569 Hora: 14:02
Firma: [Firma]

"Año de la Universalización de la Salud"

Cusco, 24 de agosto de 2020.

CARTA N°010-2020 CIP/IQ-JRCT

SEÑOR : MGT. JEAN PAUL BENAVENTE GARCÍA
GOBERNADOR REGIONAL DE CUSCO

ASUNTO : SOLICITO CAMPAÑA INTEGRAL DE POTENCIALIZACIÓN
INMUNOLÓGICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE PARA
COMBATIR EL COVID-19 Y OTROS.

Sirva la presente carta, para dirigirme a usted a fin de expresarle mi cordial saludo, y hacerle llegar las siguientes solicitudes:

Primero: Solicito realizar en corto plazo el diagnóstico, diseño, implementación y aplicación de una campaña integral de potencialización inmunológica de la población vulnerable, considerando todos sus extremos: provincias, distritos, comunidades, parcialidades y otros, con el objetivo de evitar la ola de contagios por coronavirus, que según fundamentos basados en estudios científicos y detallados en el anexo 1, evidencian la urgente atención nutraceútica preventiva que garantice los aportes diarios de: Vitamina D; Magnesio, Vitamina B12, Zinc y de más nutrientes, en el marco de la atención primaria de salud.

Segundo: Solicito la evaluación e incorporación de procedimientos complementarios clínicos reportados por la comunidad científica internacional, donde se da a conocer resultados preliminares favorables en pacientes con infección leve, moderada y grave. Esto con el objetivo de desarrollar la resiliencia inmunológica para combatir el COVID-19 y evitar el ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos (UCI). En este sentido, es importante considerar soluciones intravenosas en pacientes que presenten cuadros de hipopotasemia moderada a grave, tormenta de citocinas o hipomagnesemia, evitando exceder la capacidad excretora renal y considerando los resultados de laboratorio, con respecto a los niveles óptimos de magnesio ionizado y/o sérico, potasio, 25-dihidroxivitamina D, entre otros (ver anexo 1).

Tercero, Solicito comunicar a la población en general, los resultados preliminares de un estudio realizado, donde se evidencia que la Hoja de Coca presenta efectos antivirales similares a los tratamientos farmacológicos y que contiene: Magnesio, Vitamina B12, Zinc, proteínas entre otros nutrientes complementarios en la dieta andina-amazónica. Algunos fármacos utilizados para combatir el COVID-19 y la Hoja de Coca son considerados bases débiles (pKa=8,6) que tienen ligera acción alcalina intracelular, provocando en el virus la




INGENIERÍA QUÍMICA

pérdida de la infectividad. Estos metabolitos bioalcalinos de la Hoja Coca también ayudan a eleva la capacidad pulmonar y generar mayor masa sanguínea (ver anexo 2).

Recordemos que, el receptor celular humano predominante para el virus es la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que se expresa principalmente en una variedad de células endoteliales que revisten el pulmón, el intestino y el riñón, y vasos sanguíneos. Recientemente se ha demostrado que la ACE2 se expresa en la mucosa de la cavidad oral y está altamente enriquecida dentro de las células epiteliales de la lengua (ver anexo 1). Las apreciaciones críticas realizadas, sustentan la posibilidad del uso tradicional de la Hoja de Coca (masticado y/o infusión), en la prevención y uso profiláctico, que ayuden a garantizar la protección individual y preservación de la salud pública bajo los principios de la medicina alternativa y los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios.

Esta solicitud, se origina en cumplimiento al compromiso ético, fundamentado en la responsabilidad social y moral de contribuir a la solución de problemas, haciendo énfasis en los objetivos del desarrollo sostenible. Quedo agradecido por la atención brindada a la presente.

ATTE:


Juan Ramón Calsin Turpo.
Ing. Químico, M.Sc.
CIP: 142913
E-mail: jrcalsin007@gmail.com
Cel: 988-465200

Anexo 1: Detalle de las evidencias científicas de la primera y segunda solicitud:

ORCID Taylor C. Wallace <http://orcid.org/0000-0002-9403-2745>

Wallace, T. (2020). Combating COVID-19 and Building ImmuneResilience: A Potential Role for Magnesium Nutrition? *Journal of the American College of Nutrition*, 1-9.
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07315724.2020.1785971?needAccess=true>

Artículo basado en más de 100 referencias científicas de alto impacto.

Anexo 2: Detalle de las evidencias científicas de la tercera solicitud:

ORCID Juan R. Calsin <https://orcid.org/0000-0003-4574-4444>

1. OMS. who.int. [Online].; 2020. Available from: <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.
2. Minsa. gob.pe. [Online].; 2020. Available from: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/>.
3. rtve. Rtve.es. [Online].; 2020 [cited 2020 Abril 20. Available from: <https://www.rtve.es/noticias/20200412/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml>.
4. Han Q, Lin Q, Jin S, You L. Sciencedirect.com. [Online].; 2020 [cited 2020 Abril 10. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320300876>.



INGENIERÍA QUÍMICA

5. Rothe Cea. The New England Journal of Medicine. [Online].; 2020 [cited 2020 Abril 12. Available from: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468>.
6. Concytec. Concytec.gob.pe. [Online].; 2020 [cited 2020 Abril 12. Available from: <https://portal.concytec.gob.pe/>.
7. La República. larepublica.pe. [Online].; 2020. Available from: <https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/31/coronavirus-en-peru-minsa-aprueba-uso-de-medicamentos-para-tratamiento-de-covid-19/>.
8. Instituto Boliviano de Biología de Altura. Usos de la hoja de coca y salud pública. In Vellena M, Sauvain M, editors.. La Paz: IBBA; 1997. p. 15-29.
9. Scarpetta L. Reconocimiento Fitoquímico y etnobotánico de Erythroxylum coca en la población Nasa del Departamento del Cauca – Colombia. Criterio Libre Jurídico. 2016 Diciembre; XIV(1).
10. Lizasonain I, Moro M, Lorenzo P. Cocaína: aspectos farmacológicos. Adicciones. 2002;; p. 57-64.
11. PUCP. puntoedu.pucp.edu.pe. [Online].; 2020. Available from: <https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/el-jabon-la-debilidad-del-coronavirus/>.
12. Gallagher T, Escarmis C, Buchmeier M. Alteration of the pH Dependence of Coronavirus-Induced Cell Fusion: Effect of Mutations in the Spike Glycoprotein. Journal of Virology. 1991;; p. 1916-1928.
13. Sturman L, Ricard C, Holmes K. El cambio conformacional de la glicoproteína peplomérica de coronavirus a pH 8.0 y 37 grados C se correlaciona con la agregación de virus y la fusión celular inducida por virus. J. Virol. 1990;; p. 3042-3050.
14. Devaux C, Rolain J, Colson P, Raoult D. sciencedirect.com. [Online].; 2020. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300881>.
15. Liu J, Zheng X, Tong Q, Li W, Wang B, Sutter K, et al. NCBI PubMed.gov. [Online].; 2020 [cited 2020 Abril 10. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32056249>.
16. Kupferschmidt K, Cohen J. ScienceMag.org. [Online].; 2020. Available from: <https://www.sciencemag.org/news/2020/03/who-launches-global-megatrial-four-most-promising-coronavirus-treatments#>.
17. Wenzhong L, Hualan L. ChemRxiv. [Online].; 2020 [cited 2020 Abril 11. Available from: https://chemrxiv.org/articles/COVID-19_Disease_ORF8_and_Surface_Glycoprotein_Inhibit_Heme_Metabolism_by_Binding_to_Porphyrin/1938173.
18. Kazanian H, Woodhead A. The New England Journal of Medicine. [Online].; 1973 [cited 2020 Abril 10. Available from: <https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJM197307122890202?listPDF=true>.
19. Jiménez N, Gonzáles A, Prieto G, Molina J, Urquiola A. Evaluación fitoquímica de 3 especies de Erythroxylum. [Online].; 2020. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962004000200008.
20. Rerat C, Ruíz E, Sauvain M, Rop P, Bresson M, Viala A. Absorción de los principios activos de la hoja de coca en el humano sano, durante el uso tradicional. Instituto boliviano de biología de altura. 1997;; p. 47-50.
21. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Unodc.org. [Online].; 2020. Available from: www.unodc.org/documents/scientific/Cocaine_S.pdf.
22. Rodriguez A, Guillon L, Chavez M. Uso de la hoja de coca y hematología. In Villena M, Sauvain M, editors. Usos de la hoja de coca y salud pública. La Paz: IBBA; 1997. p. 78-82.
23. Téllez J, Cote M. Efectos toxicológicos y neuropsiquiátricos producidos por el consumo de la cocaína. Fac. Medicina-UNC. 2005 Enero; 5 (1). 3
24. Patiño J. Patrones de consumo de cocaína en los jóvenes. Tesis Doctoral. Girona: Universidad de Girona, Programa de doctorado en ciencias sociales; 2012. Report No.: <http://hdl.handle.net/10803/96919>.
25. Ciuffardi TE. Dosis de alcaloides que ingieren 105 habituados a la coca. Nuevas Observaciones. Farmacología y Medicina Experimental. 1948; I(216).

