

**Zimbra:****bmora@regioncusco.gob.pe**

---

**Mensaje de Sistema Willaq : SOLICITO EVALUAR ADQUISICIÓN DE TERMOCICLADOR PARA LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS MOLECULARES**

---

**De :** soportewillaq@gmail.com

jue, 27 de ago de 2020 08:16

**Asunto :** Mensaje de Sistema Willaq : SOLICITO EVALUAR  
ADQUISICIÓN DE TERMOCICLADOR PARA  
LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS  
MOLECULARES**Para :** bmora@regioncusco.gob.pe**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD****Estimado(a) :**

BRANDON MORA PEREZ

**Su Registro de Trámite Documentario ha sido recibido correctamente**NRO DE EXPEDIENTE : **197****ORIGEN :** COMANDO DE OPERACIONES COVID 19 REGIÓN CUSCO**ASUNTO :** SOLICITO EVALUAR ADQUISICIÓN DE TERMOCICLADOR PARA LABORATORIO  
DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS MOLECULARESSoporte DIRESA : 084 581560 Anexo 2101 Correo [soportemesav@diresacusco.gob.pe](mailto:soportemesav@diresacusco.gob.pe)

Oficina Funcional de Informática GORE Cusco

Soporte

084 640104 Opción 2 Correo: [dhuanca@regioncusco.gob.pe](mailto:dhuanca@regioncusco.gob.pe)

Cusco, 26 de Agosto de 2020

**OFICIO N° 126 –2020–COC–19/C**

Señor:

Mgt. Jean Paul Benavente García  
Gobernador Regional

**C.C:** Ing. Yabel Silva Guevara  
Gerente Regional de Infraestructura

**C.C:** M.C. Darío Navarro Mendoza  
Director Regional de Salud Cusco

Ciudad. -

**ASUNTO : SOLICITO EVALUAR ADQUISICIÓN DE TERMOCICLADOR PARA  
LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS MOLECULARES**

De mi mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y hacer de su conocimiento que, el Comando de Operaciones Regional COVID-19 instalado con Decreto Regional N° 005-2020-GR CUSCO/GR, modificado con Decreto Regional N° 007-2020-GR CUSCO/GR, está encargado de diseñar, controlar y evaluar la política regional para enfrentar la Pandemia producida por el COVID-19 en el marco de la reactivación económica.

**En este sentido, en reunión del 24 de agosto de 2020 del Comando de Operaciones COVID-19, se acordó solicitar a su dependencia evaluar la adquisición de un Termociclador de alta capacidad en aras de acelerar el procesamiento de las pruebas moleculares en los laboratorios instalados en la región Cusco.**

En virtud de ello, solicito a su dependencia evaluar la adquisición correspondiente del termociclador que servirá para agilización de la atención de pruebas moleculares a nuestra población.

Agradeciendo anticipadamente su atención al presente; y sin otro en particular, expreso a usted mis consideraciones más distinguidas

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
COMANDO DE OPERACIONES REGIONAL COVID-19

.....  
M.C. Víctor Alfredo del Carpio Yañez  
PRESIDENTE