
## 8. Numerička integracija

## 1. Površina ispod funkcije


Površina ispod funkcije f(x) nad intervalom [a,b] jednaka je vrednosti određenog integrala I te funkcije nad istim intervalom:



Slika 1. Površina ispod funkcije

## 2. Zapremina simetričnih tela


Rotacijom površi oko prave koja se nalazi u istoj ravni dobija se simetrično telo. Npr. rotacijom pravougaonika oko x-ose dobija se cilindar:



Slika 2. Cilindar dobijen rotacijom pravougaonika


Zapremina cilindra je:  $V = r^2 \pi H$ , r = const.

Rotacijom površi ispod proizvoljne funkcije oko x-ose dobija se simetično telo:



Slika 3. Simetrično telo dobijeno rotacijom površi ispod proizvoljne funkcije

Zapremina takvog tela se može naći integracijom po diskovima (sumom zapremina manjih cilindara):



Slika 4. Integracija po diskovima

$$h = \frac{H}{n}$$

$$V = r_1^2 \pi h + r_2^2 \pi h + \dots + r_n^2 \pi h = \sum_{i=1}^n r_i^2 \pi h$$

$$V = f(x_1)^2 \pi h + f(x_2)^2 \pi h + \dots + f(x_n)^2 \pi h = \sum_{i=1}^n f(x_i)^2 \pi h$$

$$V = \lim_{\substack{h \to 0 \\ n \to \infty}} \sum_{i=1}^n f(x_i)^2 \pi h = \int_0^H f(x)^2 \pi dx$$

Zapremina tela je:  $V = \pi \int_0^H f(x)^2 dx$ 

1. Izračunati vrednost integrala funkcije  $f(x) = \sin x$  nad intervalom  $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ .

rešenje:

I=1 (za Simpsonovu metodu)

2. Izračunati vrednost integrala  $I=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{0.2}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$ .

rešenje:

I = 0.1585 (za Simpsonovu metodu)

3. Izračunati površinu između 2 krive:  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \sqrt{x}$  nad intervalom [0,2].

rešenje:

P = 1.4475 (za Simpsonovu metodu)

4. Izračunati zapreminu tela dobijenog rotacijom površi ispod funkcije  $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$  nad intervalom [1,2] oko x-ose.

rešenje:


V = 776.3355 (za Simpsonovu metodu)


5. Izračunati zapreminu tela dobijenog rotacijom površi ograničene funkcijama:  $f(x) = e^x + 2$ ,  $g(x) = \sqrt{x}$  nad intervalom [2,3] oko x-ose.

rešenje:

V = 712.2030 (za Simpsonovu metodu)

6. Izračunati površinu između krive:  $f(x) = x^2 + 2$  i <u>y-ose</u> nad intervalom  $f(x) \in [2, 4]$ .






rešenje:

P = 1.8854 (za Simpsonovu metodu)

7. Izračunati zapreminu tela dobijenog rotacijom površi ispod funkcije:  $f(x) = x^2 + 2$  nad intervalom  $x \in [0,4]$  oko y-ose.



rešenje:

V = 502.6548 (za Simpsonovu metodu)

8. Telo se kreće brzinom  $v(t)=t^2-2t+3$ . Naći pređeni put tela posle  $t_1=5s$ .

$$v = \frac{ds}{dt}$$
$$s = \int_0^{t_1} v(t)dt$$

rešenje:

s = 31.6667 (za Simpsonovu metodu)