Fase de análisis

Registro Académico Facultad de Ingeniería USAC

Entidades Identificadas en el proyecto

- 1. Carrera
- 2. Plan
- 3. Estudiante
- 4. Curso
- 5. Catedrático
- 6. Salón
- 7. Sección
- 8. Horario
- 9. Inscripción
- 10. Pensum
- 11. Prerrequisito

Posibles Relaciones entre entidades:

- Una Carrera tiene muchos Planes.
- Un Plan pertenece a una Carrera.
- Un Estudiante se inscribe en uno o más Planes.
- Un Estudiante está matriculado en uno o más Cursos.
- Un Curso es enseñado por uno o más Catedráticos.
- Un Curso se lleva a cabo en una o más Secciones.
- Una Sección está asociada a un Curso y tiene asignado un Catedrático.
- Un Horario está asignado a una Sección en un Salón.
- Una Inscripción corresponde a un Estudiante en un Plan.
- Un Plan está compuesto por un Pensum.
- Un Curso puede tener varios Prerrequisitos

Entidades

1. Carrera

- Atributos:
 - Código de Carrera (PK)
 - Nombre de Carrera

2. Plan

- Atributos:
 - Código de Plan (PK)
 - Código de Carrera (FK)
 - Nombre de Plan
 - Año de Inicio
 - · Ciclo de Inicio
 - Año de Fin
 - Ciclo de Fin
 - Créditos Necesarios
- Relación: Una Carrera tiene muchos Planes.

3. Estudiante

- Atributos:
 - Número de Carnet (PK)
 - Nombre Completo
 - Ingreso Familiar
 - Fecha de Nacimiento

4. Curso

- Atributos:
 - Código de Curso (PK)
 - Nombre de Curso

5. Catedrático

- Atributos:
 - Código de Catedrático (PK)
 - Nombre Completo
 - Sueldo Mensual

6. Salón

- Atributos:
 - Código de Salón (PK)
 - Código de Edificio (FK)
 - Capacidad

7. Sección

- Atributos:
 - Código de Sección (PK)
 - Código de Curso (FK)
 - Código de Catedrático (FK)
 - Año
 - Ciclo
- Relaciones: Una Sección está asociada a un Curso y tiene asignado un Catedrático.

8. Horario

- Atributos:
 - Código de Horario (PK)
 - Código de Sección (FK)
 - Día
 - Hora de Inicio
 - Hora de Fin

9. Inscripción

- Atributos:
 - Código de Carrera (PK, FK)
 - Número de Carnet (PK, FK)
 - Fecha de Inscripción
- Relaciones: Un Estudiante se inscribe en uno o más Planes.

10. Pensum

- Atributos:
 - Código de Pensum (PK)
 - Código de Carrera (FK)
 - Código de Plan (FK)
 - Código de Curso (FK)
 - Obligatoriedad
 - Créditos Obtenidos
 - Nota de Aprobación
 - Zona Mínima
 - Código de Curso Prerrequisito
- Relaciones: Un Plan está compuesto por un Pensum.


11. Prerrequisito

- Atributos:
 - Código de Curso (PK, FK)
 - Código de Curso Prerrequisito (PK, FK)


Restricciones de Integridad:


- Para aprobar un curso es necesario tener una zona >= zona mínima y una nota >= nota de aprobación, que corresponda al plan (pensum) vigente en la asignación.
- 2. Los promedios se calculan solamente sobre notas aprobadas (dependiendo del plan o pensum en que se asignó el curso).
- 3. Para cerrar en una carrera es necesario aprobar todos los cursos obligatorios de la carrera antes de que finalice el período de vigencia del plan (pensum) en que se está cerrando. Es posible incluir cursos que se aprobaron en planes anteriores. Además, es necesario tener al menos la cantidad de créditos necesarios para cierre.
- 4. Para que un estudiante sea considerado el mejor estudiante de su promoción, debe tener el mejor promedio y no haber perdido ningún curso.

Modelo conceptual



Modelo lógico





Consultas en forma SQL y su resultado.

```
WITH estudiantes promedio AS (
    SELECT
       estudiante e
       pensum pe ON i.plan codigo plan = pe.plan codigo plan
       plan p ON pe.plan codigo plan = p.codigo plan
mejor promedio por carrera AS (
       MAX(ep.promedio) AS mejor promedio
   ep.promedio,
   carrera c ON ep.carrera codigo carrera = c.codigo carrera
    ep.promedio = mp.mejor promedio;
```




```
Consulta 2.
-- Consulta 2
SELECT
   c.codigo_curso,
   c.nombre AS nombre curso,
   carr.nombre AS nombre_carrera,
   s.codigo_seccion AS seccion,
   d.dia,
   sa.codigo_salon AS salon,
   e.nombre_edificio AS edificio,
   cat.nombre AS nombre_catedratico
ROM
   curso c
INNER JOIN
   pensum pe ON c.codigo_curso = pe.curso_codigo_curso
INNER JOIN
   plan pl ON pe.plan_codigo_plan = pl.codigo_plan
INNER JOIN
   carrera carr ON pl.carrera_codigo_carrera = carr.codigo_carrera
INNER JOIN
   seccion s ON c.codigo_curso = s.curso_codigo_curso
INNER JOIN
   horario h ON s.codigo seccion = h.seccion codigo seccion
INNER JOIN
   dia d ON h.dia_codigo_dia = d.codigo_dia
INNER JOIN
   periodo p ON h.periodo_codigo_periodo = p.codigo_periodo
INNER JOIN
   salon sa ON h.salon_codigo_salon = sa.codigo_salon
INNER JOIN
   edificio e ON sa.edificio codigo edificio = e.codigo edificio
INNER JOIN
   catedratico cat ON s.catedratico_codigo_catedratico = cat.codigo_catedratico
WHERE
   s.ciclo = '1' -- Reemplazar con el ciclo específico
   AND EXTRACT(YEAR FROM s.año) = 2020 -- Extraer el año de la columna s.año y
comparar
ORDER BY
  p.horario inicio,d.dia;
```

								: -
<u>₩</u> < 2 rows ∨ >								≠ <u>`</u> ⊚ <u>'</u> ® <u>'</u>
□ CODIGO_CURSO ▽ ÷	□ NOMBRE_CURSO ▽ ÷	■ NOMBRE_CARRERA ▼ ÷	□ SECCION 7 :	D HORARIO ♥ ÷	□DIA 7 ÷	□ SALON 🎖 :	DEDIFICIO ♥ ÷	■ NOMBRE_C
1	Algebra I	Ingeniería en Sistemas		1 08:00 - 10:00	Lunes		1 Edificio T1	Ing. Marco
2 1	Algebra I	Ingeniería en Sistemas		1 08:00 - 10:00	Martes		1 Edificio T1	Ing. Marco

```
Consulta 3.

SELECT c.codigo_curso, c.nombre AS nombre_curso, ca.nombre AS nombre_carrera
FROM curso c
JOIN pensum p ON c.codigo_curso = p.curso_codigo_curso
JOIN carrera ca ON p.plan_codigo_plan = ca.codigo_carrera
WHERE ca.nombre='Ingeniería Industrial';
```



Consulta 4.

```
--Consulta 4

SELECT

post.nombre AS curso_prerrequisito,
pre.nombre AS curso_post_requisito

FROM

curso c

LEFT JOIN

prerrequisito pr ON c.codigo_curso = pr.curso_codigo_curso1

LEFT JOIN

curso post ON pr.curso_codigo_curso = post.codigo_curso

LEFT JOIN

prerrequisito po ON c.codigo_curso = po.curso_codigo_curso

LEFT JOIN

curso pre ON po.curso_codigo_curso = po.curso_codigo_curso

WHERE

c.codigo_curso = 103;--cambiar al codigo de curso que se desea
```

Salida



```
--Consulta 6

SELECT

e.nombre AS nombre_estudiante,
e.numero_de_carnet,
c.codigo_curso,
c.nombre AS nombre_curso,
CASE

WHEN a.nota >= 61 THEN 'Aprobó'
ELSE 'No Aprobó'
END AS estado_aprobacion

FROM
asignacion a

JOIN
estudiante e ON a.estudiante_numero_de_carnet = e.numero_de_carnet

JOIN
seccion s ON a.seccion_codigo_seccion = s.codigo_seccion

JOIN
curso c ON s.curso_codigo_curso = c.codigo_curso

JOIN
pensum p ON c.codigo_curso = p.curso_codigo_curso


WHERE
c.codigo curso = 1; -- Reemplaza # con el código del curso deseado
```

© Output				
) 🗆 🛱 Q 🖫			
□ NOMBRE_ESTUDIANTE ▽ ÷	□ NUMERO_DE_CARNET ▽	÷ □ CODIGO_CURSO ▽	D NOMBRE_CURSO ✓	
1 Ana Marrouin		1004	1 Algebra I	Aprobó
2 Gabriela Palma		1001	1 Algebra I	Aprobó

```
SELECT
   e.nombre AS nombre_estudiante,
   c.nombre AS nombre_carrera,
   AVG(a.nota) AS promedio,
   SUM(p.creditos_obtenidos) AS creditos_ganados
FROM
   estudiante e
JOIN
   asignacion a ON e.numero_de_carnet = a.estudiante_numero_de_carnet
JOIN
   seccion s ON a.seccion_codigo_seccion = s.codigo_seccion
JOIN
   pensum p ON s.curso_codigo_curso = p.curso_codigo_curso
   plan pl ON p.plan_codigo_plan = pl.codigo_plan
JOIN
    carrera c ON pl.carrera_codigo_carrera = c.codigo_carrera
GROUP BY
   e.nombre,
   c.nombre,
   pl.creditos_necesarios
HAVING
   SUM(p.creditos_obtenidos) >= pl.creditos_necesarios;
```

Output				
⊞ <u>₩</u> (< 4 rows ∨ > >	⊙ □ □ 꼭 Q □			
□ NOMBRE_ESTUDIANTE ▽	■ NOMBRE_CARRERA ▼	PROMEDIO	□ CREDITOS_GANADOS ▽	
1 Hermann Hesse	Ingeniería en Sistemas	75		255
2 Ana Marrovin	Ingeniería en Sistemas	95.5		305
3 Gabriela Palma	Ingeniería en Sistemas	97.5		305
4 Daniel Izas	Ingenieria Industrial	87.5		252

```
WITH catedraticos_sistemas AS (
    SELECT DISTINCT
        s.catedratico_codigo_catedratico
   FROM
       seccion s
    JOIN
       curso c ON s.curso_codigo_curso = c.codigo_curso
       pensum p ON c.codigo_curso = p.curso_codigo_curso
        plan pl ON p.plan_codigo_plan = pl.codigo_plan
   JOIN
        carrera ca ON pl.carrera_codigo_carrera = ca.codigo_carrera
        ca.nombre = 'Ingeniería en Sistemas'
        AND s.año BETWEEN DATE '2021-01-01' AND DATE '2021-06-30'
SELECT DISTINCT
   e.nombre AS nombre_estudiante
FROM
   estudiante e
JOIN
    asignacion a ON e.numero_de_carnet = a.estudiante_numero_de_carnet
   seccion s ON a.seccion_codigo_seccion = s.codigo_seccion
JOIN
   catedraticos_sistemas cs ON s.catedratico_codigo_catedratico =
cs.catedratico_codigo_catedratico
WHERE
   a.nota >= 61;
```



```
-- Paso 1: Identificar los cursos que el estudiante específico ha completado
WITH cursos_del_estudiante AS (
   SELECT
        a.seccion_codigo_seccion,
        s.curso_codigo_curso
    FROM
        asignacion a
    JOIN
        seccion s ON a.seccion_codigo_seccion = s.codigo_seccion
   WHERE
        a.estudiante_numero_de_carnet = 1001
        AND a.nota >= 61 -- Suponiendo que 60 es la nota mínima para aprobar el
curso
),
-- Paso 2: Obtener la lista de estudiantes que hayan completado cada uno de los
cursos del estudiante específico
estudiantes_que_completaron_cursos AS (
   SELECT
        a.estudiante_numero_de_carnet,
        a.seccion_codigo_seccion,
       s.curso_codigo_curso
   FROM
        asignacion a
    JOIN
        seccion s ON a.seccion_codigo_seccion = s.codigo_seccion
        cursos_del_estudiante cde ON s.curso_codigo_curso =
cde.curso_codigo_curso
   WHERE
        a.nota >= 61
-- Paso 3: Contar cuántos cursos en común tienen los estudiantes con el
estudiante específico
SELECT
   e.nombre AS nombre_estudiante
FROM
   estudiante e
JOIN
    (SELECT
        e2.estudiante_numero_de_carnet,
        COUNT(e2.curso_codigo_curso) AS cursos_en_comun
        estudiantes que completaron cursos e2
```

```
GROUP BY

e2.estudiante_numero_de_carnet

HAVING

COUNT(e2.curso_codigo_curso) = (SELECT COUNT(*) FROM

cursos_del_estudiante)

) ec ON e.numero_de_carnet = ec.estudiante_numero_de_carnet

WHERE

e.numero_de_carnet <> 1001; -- Excluir al estudiante específico
```

