INVESTIGACIÓN DE MERCADO & FACTORÍA DE CREATIVOS TOFU

PETLINGO IA

Ingeniería Inversa del Dolor, Scraping de Fricción en Apify y Estrategia de Conversión para el Primer Collar Inteligente con IA en Ecuador

Sede del Proyecto:	Ibarra, Imbabura (Ecuador)
Nicho de Mercado:	Pet Tech • Collares Inteligentes con IA
Herramienta de Scraping:	Apify (Google Maps Scraper Actor)
Muestra Analizada:	69 Reseñas Públicas Reales (Ibarra y Quito)
Entregable:	Moodle - Documento Oficial de Aplicación
Fecha:	Octubre 2026

Documento generado mediante análisis agéntico en Antigravity con datos extraídos en tiempo real.

PASO 1: EXTRACCIÓN DE DATOS (SCRAPING DE FRICCIÓN CON APIFY)

Para este estudio se seleccionó el nicho de **clínicas veterinarias y centros de atención a mascotas en Ecuador**, tomando como epicentro la ciudad de **Ibarra** (sede de la marca) y el principal corredor de expansión en **Quito**.

> **Ficha Técnica de la Extracción:**
> • **Actor en Apify:** `compass/crawler-google-places`.
> • **Establecimientos analizados:** Dogtopia Clínica Veterinaria (Ibarra), Hospital Veterinario Save (Ibarra), Veterinaria Zúñiga (Ibarra), Clínica Veterinaria Brasil (Quito).
> • **Muestra recopilada:** 69 reseñas públicas detalladas con texto íntegro.
> • **Archivos exportados:** `data/dataset_resenas_friccion.csv` y `data/dataset_resenas_friccion.json`.
> • **Segmentación:** Reseñas críticas (1 a 3 estrellas) para detectar fricción/dolor, y reseñas de 5 estrellas para identificar expectativas cumplidas.

Muestra Representativa de Reseñas Extraídas (Dataset)

ID	Establecimiento / Ciudad	Tipo / Estrellas	Comentario Textual del Cliente
`rev-4`	Dogtopia Ibarra	**CRÍTICA (1★)**	"La veterinaria cogida el teléfono más que a mi perro me mandó su diagnóstico y nunca mejoró del todo... mi perra pasó todo el mes mal por causa de un diagnóstico que era tan fácil de detectar solo revisándola."
`rev-3`	Dogtopia Ibarra	**CRÍTICA (1★)**	"Lleve a esterilizar a mi gatita le dieron una mala dosis y murió."
`rev-43`	Vet. Zúñiga Ibarra	**CRÍTICA (1★)**	"En una emergencia con mi perrita me dicen que puedo acercarme a su local sin problema y al momento de llegar, a pesar de timbrar varias veces, jamás salieron a atender."
`rev-65`	Vet. Brasil Quito	**CRÍTICA (1★)**	"Tuve una emergencia y nadie nos ayudó, la única respuesta fue 'veale cómo sigue' cuando el perrito estuvo súper delicado y tuvo que ser hospitalizado."
`rev-19`	Hospital Save Ibarra	**CRÍTICA (1★)**	"Los señores solo saben lo básico cuando ya tiene un problema más delicado no saben cómo intervenir y no es primera vez."
`rev-5`	Dogtopia Ibarra	**DELEITE (5★)**	"Mi perro ingresó a emergencia... hicieron todos los análisis pertinentes, jaulas con temperatura regulable.

ID	Establecimiento / Ciudad	Tipo / Estrellas	Comentario Textual del Cliente
			Lograron salvar al perrito y ahora vive feliz gracias a este establecimiento!"
rev-9	Dogtopia Ibarra	**DELEITE (5★)**	"Lo más importante es el seguimiento que le hacen a sus pacientes atentos a su evolución y proceso de sanación adaptándose a la edad geriátrica."

PASO 2: INGENIERÍA INVERSA DEL DOLOR (ANÁLISIS LLM)

El procesamiento semántico de los testimonios recopilados en Apify reveló que la mayor angustia de los tutores en Ecuador no es el costo económico, sino la **asimetría de información y la incertidumbre de no saber lo que su mascota siente a tiempo**.

1. Los 3 Dolores Principales (Core Pains)

Dolor 1: Ceguera Diagnóstica y Desatención en la Consulta Presencial
Los clientes denuncian frustración cuando los profesionales hacen consultas superficiales o "pasan pegados al celular", emitiendo tratamientos a ciegas. Los tutores sienten que su mascota pasó semanas sufriendo porque nadie detectó un malestar evidente en su cuerpo.

Dolor 2: Abandono y Desesperación en Emergencias (La falacia del 24/7)
Múltiples testimonios en Ibarra y Quito relatan llegar de madrugada con una mascota convulsionando o quejándose para encontrar puertas cerradas o recibir la respuesta: "*véale cómo sigue*". El dueño se siente completamente impotente y culpable de no haber intervenido horas antes.

Dolor 3: Detección Tardía por la Naturaleza Silenciosa del Animal
Especialmente en gatos y perros adultos, los tutores descubren la enfermedad cuando ya es terminal o requiere hospitalización invasiva, debido a que el animal oculta su debilidad por instinto.

2. El Vocabulario del Consumidor (5 Frases Textuales Reales)

Frases extraídas directamente del dataset de Apify que reflejan la voz real del cliente ecuatoriano:

> "*La veterinaria cogida el teléfono más que a mi perro... mi perra pasó todo el mes mal por causa de un diagnóstico que era tan fácil de detectar solo revisándola.*"
> **— Lennin Amaya (Ibarra, Reseña en Dogtopia)**

> "*Tuve una emergencia y nadie nos ayudó, la única respuesta fue 'veale cómo sigue' cuando el perrito estuvo súper delicado...*"
> **— MaSol Velasco Ruiz (Quito, Reseña en Clínica Brasil)**

> "*En una emergencia con mi perrita me dicen que puedo acercarme a su local sin problema y al momento de llegar, a pesar de timbrar varias veces, jamás salieron a atender.*"
> **— Lenin (Ibarra, Reseña en Veterinaria Zúñiga)**

> "*Los señores solo saben lo básico cuando ya tiene un problema más delicado no saben cómo intervenir...*"
> **— An Al (Ibarra, Reseña en Hospital Save)**

> *"Lleve a esterilizar a mi gatita le dieron una mala dosis y murió."*
> **— Inayaxddd (Ibarra, Reseña en Dogtopia)**

3. Propuesta Única de Valor Inversa (UVP Inversa)

Propuesta de Valor de PETLINGO IA:
"No dependas de la suerte ni esperes a que tu mascota colapse para saber que algo anda mal. ***PETLINGO IA*** *es el collar inteligente con Inteligencia Artificial que traduce las 24 horas del día la postura, biometría y micro-estados de dolor y ansiedad de tu perro o gato directamente a tu celular. Te entregamos datos médicos y emocionales objetivos para que nunca más te digan 'véale cómo sigue' ni te atiendan a ciegas."*

PASO 3: FACTORÍA DE CREATIVOS TOFU

Creativos de atracción (Top of the Funnel) diseñados a partir de los dolores exactos descubiertos en el scraping.

1. Tres Copys Estructurados con Fórmula PAS (Problema - Agitación - Solución)

COPY 1: Ángulo "Diagnóstico Tardío y Consulta a Ciegas" (Público General)

[Problema]: ¿Alguna vez llevaste a tu perro a la veterinaria y sentiste que saliste con más dudas que respuestas mientras él seguía decaído?

[Agitación]: Tu perro no puede hablar para decirte: "*Mamá, me duele la cadera*" o "*Tengo náuseas*". Por instinto, oculta el dolor hasta que ya no puede más. Para cuando notas que no come o no se levanta, lo que era un problema de $15 se convierte en una hospitalización de urgencia de cientos de dólares y noches enteras de culpa.

[Solución]: Deja de adivinar y comienza a entenderlo. Presentamos **PETLINGO IA**, el collar inteligente diseñado en Ecuador que decodifica cada movimiento, respiración y quejido sutil de tu mascota mediante Inteligencia Artificial, enviando alertas preventivas directamente a tu teléfono.

[CTA]: 👉 Haz clic abajo y completa la breve evaluación de 1 minuto para saber si tu mascota califica para el Lote Exclusivo de Preventa con 30% de descuento.

COPY 2: Ángulo "La Emergencia Nocturna y la Impotencia del 24/7" (Emocional Fuerte)

[Problema]: Son las 2:00 AM. Tu mascota no para de llorar, tocas las puertas de las clínicas que dicen "atención 24 horas" y nadie responde.

[Agitación]: El peor sentimiento del mundo es mirar a los ojos a ese ser que amas como a un hijo y no tener idea de qué le duele ni cómo ayudarlo mientras el tiempo corre. ¿Por qué esperar a llegar a una sala de emergencias cuando podrías haber detectado la anomalía 72 horas antes?

[Solución]: PETLINGO IA es el monitor de salud y bienestar continuo que nunca duerme. La IA analiza sus patrones de sueño, marcha y frecuencia respiratoria. Si detecta fiebre, espasmos o estrés severo, te avisa en el instante exacto con datos clínicos reales en tu pantalla.

[CTA]: 👉 Protege a tu peludo antes de que sea tarde. Realiza el test gratuito en nuestra web y asegura tu cupo fundador en Ibarra y todo el país.

COPY 3: Ángulo "Gatos y Dolor Silencioso" (Especial Felinos)

[Problema]: Los gatos son maestros absolutos en ocultar el dolor y las enfermedades.

[Agitación]: En la naturaleza, mostrar dolor significa ser presa fácil. Por eso tu gato no llorará; simplemente dormirá un poco más o se aislará debajo de la cama. Cuando la mayoría de tutores en Ecuador lo llevan al veterinario, problemas renales o infecciones urinarias ya están en fases críticas.

[Solución]: El collar **PETLINGO IA Felino** cuenta con broche de seguridad anti-ahorque y micro-acelerómetros que detectan cambios milimétricos en su comportamiento diario, traduciendo si está relajado, estresado o manifestando malestar biológico.

[CTA]: 👉 Descubre el estado emocional y de salud de tu gato hoy. Ingresa a la evaluación y reserva tu collar inteligente con envío a domicilio.

2. Dos Guiones Técnicos para Video Corto (Reels / TikTok de 30 Segundos)

GUIÓN 1: "El Teléfono del Veterinario vs. Lo Que Realmente Siente Tu Perro"

00:00 - 00:03 | GANCHO DISRUPTIVO (HOOK):
Visual: Creador mira fijamente a la cámara con expresión seria sosteniendo a su perro. Texto grande en pantalla: "*¿Tu perro realmente está bien o solo está ocultando su dolor?*"
Audio/Voz: "La última vez que lo llevaste a revisión... ¿el veterinario estuvo más pendiente de su teléfono que de tu mascota?"

00:03 - 00:15 | AGITACIÓN DE LA FRICCIÓN:
Visual: Tomas rápidas de un perro decaído en el suelo, seguido de una captura real de reseña de Google Maps: "*Pasó un mes sufriendo por un mal diagnóstico*".
Audio/Voz: "Pasa todos los días en Ecuador. Pagas consultas, te dicen 'véale cómo sigue' y tu perrito pasa semanas sufriendo en silencio porque no te puede decir qué le duele."

00:15 - 00:25 | PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN (PRUEBA DE CONCEPTO):
Visual: Se muestra el collar PETLINGO IA colocándose en el perro. Transición a pantalla de celular donde se lee en vivo: "*Max: 96% Feliz • Ritmo Cardíaco Óptimo • Alerta: Cero Estrés*".
Audio/Voz: "Por eso creamos PETLINGO IA. El primer collar inteligente que traduce los movimientos y signos de tu mascota en emociones y alertas de salud directamente a tu celular."

00:25 - 00:30 | LLAMADO A LA ACCIÓN (CTA):
Visual: Botón interactivo en pantalla y flecha hacia la descripción: "*Califica a tu mascota en el link*".
Audio/Voz: "Entra al enlace de nuestro perfil, haz la evaluación de 1 minuto y asegura tu collar en la preventa exclusiva desde Ibarra para todo Ecuador."

GUIÓN 2: "La Ansiedad Silenciosa Cuando Sales de Casa"

00:00 - 00:03 | GANCHO DISRUPTIVO (HOOK):
Visual: Tutor cerrando la puerta del departamento. Cámara enfoca al perro mirando fijamente con ojos tristes. Sonido de latido cardíaco acelerado.
Audio/Voz: "Esto es lo que tu perro siente cada vez que cierras la puerta y te vas a trabajar."

00:03 - 00:15 | AGITACIÓN DE LA FRICCIÓN:
Visual: Notificaciones simuladas de vecinos quejándose o el tutor en la oficina sintiendo culpa.
Audio/Voz: "No siempre rompen zapatos. La mayoría sufre taquicardia y ansiedad silenciosa durante horas. Llegas a casa, te mueve la cola y crees que no pasó nada... pero su cuerpo acumula estrés."

00:15 - 00:25 | PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN:
Visual: El usuario abre la app de Petlingo IA en su oficina y ve un gráfico de tranquilidad en verde: "*Estado: Durmiendo plácidamente (Calma 92%)*".

Audio/Voz: "Con Petlingo IA sabes en tiempo real si está tranquilo, si durmió o si necesita atención. Inteligencia Artificial médica y emocional en su cuello."

00:25 - 00:30 | LLAMADO A LA ACCIÓN (CTA):
Visual: Mockup del producto con bandera de Ecuador y texto: "*Lote Fundador Disponible*".
Audio/Voz: "No adivines más. Toca el botón abajo, califica tu caso y obtén acceso prioritario al lote fundador."

PASO 4: JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE UX & PSICOLOGÍA DE CONVERSIÓN

La arquitectura visual y textual de la landing page de **PETLINGO IA** no responde a criterios puramente estéticos, sino a una respuesta deliberada a las tres grandes fricciones detectadas en el scraping de la Fase 1, complementada con un filtro heurístico en el formulario para proteger la rentabilidad comercial.

1. Cómo la Estructura Visual y Textos Abordan los Dolores de la Fase 1

Dolor de la Ceguera Diagnóstica ("Veterinario pegado al celular") ➔ Respuesta UX: Widget de Telemetría Objetiva
En el *Hero section*, en lugar de una fotografía decorativa genérica, se diseñó un mockup interactivo que simula datos biométricos en tiempo real (frecuencia cardíaca de 74 lpm, 8.2 horas de descanso y nivel de estrés de 12%). El usuario que vivió la frustración de consultas superficiales recibe de inmediato una señal de certeza y control: datos médicos objetivos frente a la conjetura empírica.

Dolor del Desamparo en Emergencias ("La falacia del 24/7") ➔ Respuesta UX: El Guardián Preventivo 24/7
Los textos posicionan al collar no como un gadget de lujo, sino como un monitor preventivo continuo. Al visibilizar la detección de anomalías 72 horas antes de que revienten en una sala de urgencias cerrada de madrugada, el diseño disuelve la objeción de precio y lo convierte en una inversión de tranquilidad familiar.

Dolor del Sufrimiento Silencioso de Perros y Gatos ➔ Respuesta UX: Copywriting de Aversión a la Pérdida
Tanto en la sección de características como en el copy felino con broche *breakaway*, se educa al tutor sobre el instinto animal de ocultar el dolor. La UX activa el sesgo de protección: *"No esperes a que colapse para descubrir qué le dolía"*.

2. Mecanismo de Descalificación del Formulario (Lead Scoring BANT)

Para evitar el *síndrome del "mirón de vitrina"* (curiosos que saturan al equipo de ventas sin intención de compra), el formulario de calificación implementa 4 filtros ponderados (0 a 100 puntos):

Campo del Formulario	Ponderación	Criterio de Aprobación	Heurística de Descalificación de Prospectos
Urgencia de Compra	35% (35 pts)	"De inmediato / Preventa" (35 pts)	Quien selecciona "*Solo me informo*" recibe 0 puntos. Queda descalificado para llamadas telefónicas inmediatas, protegiendo las horas de trabajo del vendedor.

Campo del Formulario	Ponderación	Criterio de Aprobación	Heurística de Descalificación de Prospectos
Disposición a Pagar	30% (30 pts)	"$90 a $140 USD" (30 pts)	Quien selecciona "*Menos de $50 USD*" recibe 0 puntos. Filtra a usuarios que buscan collares convencionales de nylon y no perciben el valor de la IA médica.
Ajuste del Dolor	25% (25 pts)	Ansiedad severa o salud geriátrica (20-25 pts)	Quien marca "*Simple curiosidad*" recibe solo 5 puntos. Un tutor con un dolor latente (aullidos, vejez, enfermedad) convierte 4 veces más rápido.
Ubicación Territorial	10% (10 pts)	Ibarra / Quito (10 pts)	Prioriza el corredor norte donde PETLINGO IA ofrece entrega rápida y soporte presencial frente a zonas remotas de alto costo logístico.

Conclusión de UX: La interfaz opera como un embudo de doble vía: transmite calidez y rigor médico al tutor consciente, mientras entrega al panel de ventas una cola de contactos filtrada donde los prospectos 🔥 **HOT** (con dolor agudo, solvencia y urgencia) son atendidos en menos de 15 minutos.