Riansares 4R — casos hipotéticos de consulta para ampliar cobertura

Aviso de procedencia de TODOS los casos

Todos los casos C-01 a C-12 son hipotéticos y ficticios. No representan obras realizadas, clientes atendidos, presupuestos emitidos ni resultados de Riansares 4R. Su función es ayudar a entender preguntas y decisiones habituales en reformas. Cada solución requiere comprobación del caso real.

C-01 — Cocina con fuga y muebles dañados (hipotético)

Pregunta: «Se ha roto una tubería detrás de los muebles de la cocina; ¿debo cambiarlos todos?»

Orientación: cortar aporte de agua, valorar seguridad, reparar y verificar tubería, inspeccionar humedad y estado del mobiliario. Sustituir únicamente elementos dañados o los que el propietario decida renovar; no hay obligación técnica general de cambiar todos los muebles. Documentar daños para seguro si procede.

C-02 — Cocina con reforma y azulejos (hipotético)

Pregunta: «Tengo fugas antiguas, quiero reformar y después cambiar azulejos. ¿En qué orden?»

Orientación: diagnóstico de fugas; definición de trazados de agua, desagüe y electricidad; reparación o renovación necesaria; pruebas de estanqueidad; reparación y preparación del soporte; alicatado y montaje de mobiliario. Evaluar presupuesto por partidas, sin inventar superficie.

C-03 — Cocina con electrodomésticos nuevos (hipotético)

Pregunta: «Si reformo la fontanería, ¿puedo instalar horno y lavavajillas nuevos?»

Orientación: sí, como parte opcional de la reforma, comprobando dimensiones, conexiones hidráulicas, desagües, ventilación y circuitos eléctricos apropiados. El cambio de tuberías no convierte la sustitución de electrodomésticos en obligatoria.

C-04 — Baño sin ventana y moho recurrente (hipotético)

Pregunta: «Limpio el moho del techo, pero vuelve. ¿Pinto otra vez?»

Orientación: diagnosticar humedad y ventilación; si existe una fuga, repararla; revisar extractor y soporte. Limpiar y pintar sin controlar humedad puede fracasar. EPA.

C-05 — Baño estrecho con traslado de WC (hipotético)

Pregunta: «¿Puedo girar el inodoro para ganar espacio?»

Orientación: medir distancias, desagüe, pendiente, bajante, cota de suelo y acceso; definir viabilidad antes de prometer cambio. Puede requerir albañilería y cambios de saneamiento.

C-06 — Muro antiguo con salitre (hipotético)

Pregunta: «¿Pongo mortero de cal sobre la pared que tiene sales?»

Orientación: localizar origen de humedad, limpiar y sanear soporte compatible, evaluar sales y secado antes de elegir el revestimiento. El mortero de cal no elimina la entrada de agua.

C-07 — Patio con pendiente hacia puerta (hipotético)

Pregunta: «Entra agua cuando llueve después de poner baldosas. ¿Qué reviso?»

Orientación: cotas, pendiente, sumidero, umbral, canalones y encuentros. Evitar soluciones que eleven todavía más el agua junto a la puerta.

C-08 — Oficina con obra en horario laboral (hipotético)

Pregunta: «¿Podemos reformar los aseos sin parar la actividad de la oficina?»

Orientación: planificar por fases, cortes de servicios, zonas aisladas, seguridad de usuarios y aseos alternativos; la viabilidad depende de ocupación y exigencias técnicas.

C-09 — Local con tabique a retirar (hipotético)

Pregunta: «Quiero quitar un muro para agrandar mi tienda».

Orientación: primero estudio de estabilidad, instalaciones, evacuación, licencia y accesibilidad. No determinar si es portante por descripción verbal.

C-10 — Piscina con fuga de agua (hipotético)

Pregunta: «La piscina pierde agua, ¿basta con pintar el vaso?»

Orientación: no; primero determinar si la pérdida procede de evaporación, hidráulica, juntas o revestimiento del vaso. No prometer que la pintura repare fugas.

C-11 — Reforma de vivienda con ocupantes (hipotético)

Pregunta: «Tenemos que vivir en el piso mientras reformamos la cocina y el baño».

Orientación: acordar fases, cortes, acceso, polvo, almacenamiento temporal y sanitarios disponibles. La obra es más compleja si el inmueble está ocupado. NAHB.

C-12 — Presupuesto con precio por metro cuadrado (hipotético)

Pregunta: «¿Cuánto cuesta una reforma de 80 m² sin más datos?»

Orientación: no dar cifra cerrada; pedir distribución, estado de instalaciones, calidades, accesos, ubicación y alcance. Si se usa un ejemplo documentado, identificar fecha y que no es tarifa vigente.