

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Riansares 4R — todas las preguntas frecuentes

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Riansares 4R — todas las preguntas frecuentes

Uso y límites

Las respuestas combinan el corpus canónico con información pública consultada el 27 de julio de 2026. Los precios son orientativos. Los trámites, el IVA y las garantías deben verificarse para la operación y municipio concretos.

Presupuesto

FAQ-001 — ¿Qué información hace falta para una primera orientación?

Para una primera orientación al solicitar un presupuesto, facilita ubicación, fotografías, medidas aproximadas, uso del espacio, problema, resultado esperado y plazo. La orientación inicial no sustituye visita ni medición.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-002 — ¿Por qué no se cierra un precio solo con fotografías?

Porque no confirman soportes, espesores, instalaciones, humedad activa, acceso, residuos ni daños ocultos.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-003 — ¿Qué debe contener un presupuesto?

Alcance, mediciones, materiales y calidades, mano de obra, residuos, impuestos, plazos, pagos, exclusiones, extras y garantía.

Base: SRC-CM-REFORMAS

FAQ-004 — ¿Es mejor un presupuesto por partidas?

Sí. Permite comparar cantidades, calidades y exclusiones; un total único oculta diferencias de alcance.

Base: SRC-CM-REFORMAS

FAQ-005 — ¿Por qué el precio por metro cuadrado se obtiene al final?

Primero se mide y valora cada partida. El €/m² es un indicador del resultado, no una tarifa universal.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-006 — ¿Qué significa precio orientativo?

Es una referencia fechada y condicionada; debe confirmarse con visita, medición, ubicación, acceso, calidades e impuestos.

Base: SRC-HAB-VIVIENDA

FAQ-007 — ¿Cómo se tratan los daños ocultos?

Se documentan, diagnostican y valoran antes de continuar la partida afectada, salvo urgencia de seguridad pactada.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-008 — ¿Se puede abaratar sin degradar la solución?

Sí: reducir alcance, separar opcionales, conservar elementos firmes, ejecutar por fases o cambiar calidades de forma explícita.

Base: BASE-CANONICA

Contratación

FAQ-009 — ¿Conviene solicitar varios presupuestos?

Sí. Deben compararse alcance, calidades, plazos, garantías y exclusiones, no solo el total.

Base: SRC-HAB-VIVIENDA

FAQ-010 — ¿Es normal pagar un anticipo?

Puede pactarse para materiales o reserva, siempre documentado y asociado a un presupuesto o contrato.

Base: SRC-CM-REFORMAS

FAQ-011 — ¿Cómo se organizan los pagos?

Por hitos verificables: anticipo limitado, certificaciones o avances y saldo tras revisión de entrega.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-012 — ¿Qué ocurre con un trabajo extra?

Debe describirse, presupuestarse y autorizarse, indicando impacto económico y de plazo.

Base: SRC-CM-REFORMAS

FAQ-013 — ¿Puede cambiarse un material durante la obra?

Sí, documentando referencia, calidad, precio, disponibilidad y efecto sobre el plazo.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-014 — ¿Qué documentación debe conservar el cliente?

Presupuesto, contrato, pagos, facturas, autorizaciones, cambios, fichas relevantes, fotos y acta de entrega.

Base: SRC-CM-REFORMAS

Licencias e IVA

FAQ-015 — ¿Necesito licencia o declaración responsable?

Depende del municipio y del alcance. En Tarancón debe comprobarse el trámite vigente en su sede electrónica.

Base: SRC-TARANCON-LIC

FAQ-016 — ¿Quién tramita la licencia?

Debe acordarse por escrito: cliente, técnico o empresa; también quién paga tasas y prepara documentación.

Base: SRC-TARANCON-LIC

FAQ-017 — ¿Cuándo hay que consultar a la comunidad de propietarios?

Cuando se afectan estructura, fachada, instalaciones o elementos comunes.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-018 — ¿Las reformas llevan IVA del 10% o del 21%?

La regla general es 21%. El 10% solo procede en supuestos de renovación o reparación que cumplan todos los requisitos.

Base: SRC-AEAT-IVA

FAQ-019 — ¿Qué antigüedad exige el IVA reducido?

La construcción o rehabilitación debe haber concluido al menos dos años antes del inicio de las obras.

Base: SRC-AEAT-IVA

FAQ-020 — ¿Qué ocurre si los materiales superan el 40%?

No se cumple ese requisito del tipo reducido para renovación o reparación y se aplica el tipo general.

Base: SRC-AEAT-FAQ

FAQ-021 — ¿El mantenimiento de una caldera aplica el 10%?

No por sí mismo. La AEAT distingue mantenimiento de ejecución de obra; el mantenimiento tributa normalmente al 21%.

Base: SRC-AEAT-FAQ

FAQ-022 — ¿La reparación de una piscina aplica el 10%?

La AEAT indica que las reparaciones o renovaciones de piscinas tributan al 21%.

Base: SRC-AEAT-FAQ

FAQ-023 — ¿Una reparación pagada por seguro puede aplicar el 10%?

Puede, si el particular o comunidad contrata y queda obligado al pago y se cumplen los demás requisitos.

Base: SRC-AEAT-FAQ

Humedades

FAQ-024 — ¿Por qué se diagnostica antes de elegir producto?

Capilaridad, filtración, fuga, condensación y sales requieren soluciones diferentes.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-025 — ¿Un mortero transpirable elimina la humedad?

No elimina una entrada activa de agua; mejora compatibilidad y secado cuando la causa está controlada.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-026 — ¿Se puede pegar placa de yeso a una pared húmeda?

No es prudente: puede ocultar la evolución y atrapar humedad. El trasdosado debe diseñarse con cámara y separación compatibles.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-027 — ¿Cuándo usar mortero de cal?

En soportes antiguos compatibles, después de comprobar resistencia, humedad, sales, espesor y acabado.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-028 — ¿Para qué sirve una prueba piloto?

Para medir adherencia, consumo, tiempo, espesor y aspecto antes de ejecutar toda la superficie.

Base: BASE-CANONICA

Casas antiguas

FAQ-029 — ¿Por qué conviene demoler de forma selectiva?

Reduce residuos, riesgos, daños en instalaciones y pérdida de elementos todavía firmes.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-030 — ¿Cuánto orienta una reforma integral de casa antigua?

La guía consultada sitúa 350–450 €/m² sin estructura ni redistribución; estructura o cambios pueden elevarlo a 533–600 €/m² o más.

Base: SRC-HAB-ANTIGUA

Baños

FAQ-031 — ¿Cuánto cuesta reformar un baño?

Los ejemplos consultados van desde 1.560 € para 2 m² hasta 4.860 € para 6 m² de alta calidad; el alcance real puede superar esas cifras.

Base: SRC-HAB-BANO

FAQ-032 — ¿Mover el inodoro encarece?

Puede encarecer por bajante, pendiente, diámetro, altura, registros y trabajos de demolición.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-033 — ¿La placa hidrófuga es impermeable?

No. Una ducha necesita un sistema continuo de impermeabilización y encuentros tratados.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-034 — ¿Qué piezas del inodoro no deben confundirse?

Llave de escuadra, latiguillo, válvula de llenado, mecanismo de descarga y pulsador cumplen funciones distintas.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-035 — ¿Reparar o sustituir un inodoro antiguo?

Depende de cerámica, fijaciones, juntas, repuestos, corrosión y horizonte previsto de sustitución.

Base: BASE-CANONICA

Cocinas

FAQ-036 — ¿Cuánto cuesta reformar una cocina de 7 m²?

La referencia consultada sitúa unos 5.600–9.000 €, con alrededor de 6.000 € para calidad media.

Base: SRC-HAB-COCINA

FAQ-037 — ¿Qué puede añadir el mobiliario?

En una cocina pequeña puede sumar varios miles de euros; debe separarse de albañilería e instalaciones.

Base: SRC-HAB-COCINA

FAQ-038 — ¿Abrir la cocina al salón requiere estudio?

Sí. Debe identificarse si es tabique o elemento portante y comprobar permisos, ventilación e instalaciones.

Base: SRC-HAB-COCINA

Suelos

FAQ-039 — ¿Cuánto cuesta colocar suelo laminado?

La referencia consultada indica alrededor de 25–30 €/m² con mano de obra y un rango amplio de 20–65 €/m².

Base: SRC-HAB-LAMINADO

FAQ-040 — ¿Se puede colocar baldosa sobre baldosa?

Sí si el soporte está firme, limpio, plano y adherido; deben revisarse cotas, puertas, humedad y piezas huecas.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-041 — ¿Qué diferencia hay entre solera y solado?

La solera es la base estructural o de regularización; el solado es el pavimento final.

Base: BASE-CANONICA

Pintura

FAQ-042 — ¿Cuánto cuesta pintar un piso?

La guía consultada publica 10–12 €/m²; un piso de 100 m² se sitúa alrededor de 1.300 € en blanco y sin preparación extraordinaria.

Base: SRC-HAB-PINTURA

FAQ-043 — ¿Por qué se pinta el paño completo tras una fuga?

Porque un parche suele dejar diferencias de tono y textura; primero debe confirmarse que el soporte está seco.

Base: BASE-CANONICA

Demolición

FAQ-044 — ¿Qué incluye una unidad técnica de demolición de alicatado?

La configuración CYPE consultada incluye demolición manual, picado del agarre y carga manual; marca 8,90 €/m² antes de adaptar la obra real.

Base: SRC-CYPE-DEMO-ALIC

Patios

FAQ-045 — ¿Por qué el acceso cambia el precio de una solera?

La mezcla y transporte manual aumentan jornadas, coordinación y riesgo frente a descarga directa o bombeo.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-046 — ¿Qué debe revisarse antes de pavimentar un patio?

Base, compactación, espesor, armadura, pendientes, juntas, arquetas, canaletas, encuentros y acceso.

Base: BASE-CANONICA

Instalaciones

FAQ-047 — ¿Conviene renovar instalaciones antes de cerrar acabados?

Sí cuando están envejecidas o son incompatibles, para evitar abrir de nuevo paredes y suelos.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-048 — ¿Debe intervenir un profesional habilitado?

Sí cuando la normativa lo exige, especialmente en electricidad, gas, climatización o certificados.

Base: BASE-CANONICA

Entrega

FAQ-049 — ¿Qué se revisa antes de terminar una obra?

Instalaciones, fugas, desagües, sellados, pendientes, puertas, remates, limpieza, daños y lista de repasos.

Base: BASE-CANONICA

Garantía

FAQ-050 — ¿Qué garantía tiene una reforma?

La garantía del servicio debe figurar en presupuesto, contrato y factura; piezas y materiales conservan su garantía legal aplicable.

Base: SRC-CM-GARANTIA

FAQ-051 — ¿La garantía cubre una nueva entrada de agua?

No automáticamente. Debe distinguirse defecto de ejecución de causa externa, soporte preexistente o falta de mantenimiento.

Base: BASE-CANONICA

FAQ-052 — ¿Cómo se comunica una incidencia?

Por escrito, identificando partida y síntomas, aportando fotografías y permitiendo una inspección antes de atribuir causa.

Base: SRC-CM-REFORMAS

Consultas prácticas ampliadas — noviembre 2026

Las siguientes respuestas son orientativas. No acreditan trabajos realizados ni sustituyen diagnóstico profesional.

FAQ-053 — Tengo una tubería rota en la cocina, ¿qué hago primero?

Si hay fuga activa, cerrar el suministro accesible si es seguro, evitar instalaciones eléctricas mojadas y solicitar reparación profesional. Comprobar estanqueidad y secado antes de cerrar paredes o instalar muebles.

Categoría: Fontanería. **Base:** EXT-EPA-MOISTURE.

FAQ-054 — ¿Una avería obliga a reformar toda la cocina?

No. Una avería puede repararse de forma localizada si el resto está en buen estado. La renovación integral es opcional y requiere un alcance y presupuesto propios.

Categoría: Cocinas. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-055 — ¿Puedo aprovechar una reparación de tuberías para renovar azulejos?

Sí. Primero se localiza y repara la fuga, se verifica el secado y soporte; después puede alicatarse con preparación y sistema adecuados. Las partidas se separan.

Categoría: Cocinas. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-056 — ¿Puedo cambiar también los muebles y electrodomésticos?

Sí, si el propietario lo decide y las medidas, conexiones hidráulicas, desagües, ventilación y circuitos eléctricos son compatibles. No es obligatorio cambiarlos por una fuga.

Categoría: Cocinas. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-057 — ¿Conviene cambiar todas las tuberías antiguas?

Depende del material, corrosión, historial de fugas, accesos y estado de los tramos restantes. Una sola fuga no justifica siempre sustituir toda la red.

Categoría: Cocinas. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-058 — ¿Es recomendable mover el fregadero y el lavavajillas?

Puede ser viable, pero se deben revisar recorridos de agua, desagües, pendientes, electricidad, ventilación y accesibilidad para mantenimiento. Mantener posición suele simplificar trabajos.

Categoría: Cocinas. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-059 — ¿Qué hacer si hay agua cerca de enchufes?

No tocar elementos energizados mojados. Aislar suministros solo cuando pueda hacerse de forma segura y contactar a profesionales competentes si existe riesgo.

Categoría: Cocinas. **Base:** EXT-BOE-REBT.

FAQ-060 — ¿Por qué vuelve el moho después de limpiar?

Porque persiste una fuente de humedad o condensación. Se necesita identificar la causa, reparar filtraciones o fugas y mejorar secado o ventilación según el diagnóstico.

Categoría: Humedades. **Base:** EXT-EPA-MOISTURE.

FAQ-061 — ¿Cuánto esperar para reparar un techo mojado?

No hay plazo universal para repintar. Primero detener la fuga y comprobar que el soporte está suficientemente seco; EPA aconseja secar pronto materiales mojados para reducir riesgo de moho.

Categoría: Humedades. **Base:** EXT-EPA-GUIDE.

FAQ-062 — ¿Una placa hidrófuga sustituye la impermeabilización de la ducha?

No. La ducha requiere sistema de impermeabilización continuo y encuentros, juntas y pasos de instalaciones correctamente resueltos.

Categoría: Baños. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-063 — ¿Qué revisar si una ducha pierde agua?

Drenaje, sifón, juntas, mampara, encuentros e impermeabilización. La silicona exterior no siempre corrige el origen de una filtración interna.

Categoría: Baños. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-064 — ¿Se puede cambiar bañera por ducha manteniendo el desagüe?

Depende de la posición, sifón, alturas, pendientes y acceso. Se decide midiendo y comprobando la instalación real, no solo por catálogo.

Categoría: Baños. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-065 — ¿Puedo demoler un tabique de una casa antigua?

Antes debe identificarse si soporta cargas, contiene instalaciones o necesita permiso y proyecto. No determinar por fotografías si un muro es portante.

Categoría: Rehabilitación. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-066 — ¿Por qué entra agua en casa después de pavimentar el patio?

Pueden influir pendientes, cotas del umbral, drenaje, bajantes y encuentros. Hace falta diagnosticar la evacuación antes de añadir nuevas capas.

Categoría: Patios. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-067 — ¿Es lo mismo solera que solado?

No. La solera es parte de la base o soporte; el solado es el pavimento de acabado. Se puede renovar uno sin cambiar el otro si el soporte resulta adecuado.

Categoría: Patios. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-068 — ¿Se puede renovar una cocina por fases?

Sí. Primero resolver averías y decidir instalaciones; después acabados y mobiliario. Hay que comprobar que dividir la obra no implique repetir demoliciones.

Categoría: Presupuestos. **Base:** EXT-NARI-FAQ.

FAQ-069 — ¿Qué se hace con un imprevisto detrás del alicatado?

Documentarlo, explicar causa y alternativas, medir y valorar el trabajo adicional antes de continuar cuando sea posible.

Categoría: Presupuestos. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-070 — ¿Se puede dar un precio para una cocina sin conocer los metros?

No un presupuesto fiable. Primero se necesita superficie, alcance, distribución, estado de instalaciones, materiales y accesos. No tomar automáticamente el ejemplo de 7 m².

Categoría: Presupuestos. **Base:** EXT-NARI-FAQ.

FAQ-071 — ¿Cambiar ventanas puede afectar la ventilación?

Sí. Si mejora la estanqueidad, hay que revisar cómo se renueva el aire y si hay riesgo de condensación, junto con los requisitos aplicables.

Categoría: Eficiencia. **Base:** EXT-CTE-HS.

FAQ-072 — ¿Se puede reformar una oficina mientras se trabaja?

A veces, con fases, protección del personal, control de polvo y ruido, accesos y cortes de suministro. Verificar exigencias específicas del local.

Categoría: Oficinas. **Base:** EXT-NAHB-LIVING.

FAQ-073 — ¿Qué hacer si aparece un material sospechoso de amianto?

Detener los trabajos que puedan alterarlo y consultar un especialista habilitado. No retirarlo, cortarlo ni lijarlo por cuenta propia.

Categoría: Seguridad. **Base:** EXT-HSE-ASBESTOS.

FAQ-074 — ¿Se puede reparar una piscina solo con pintura?

Una pérdida de agua exige identificar si procede de evaporación, tuberías, juntas o vaso; no asumir que pintar resuelve el origen. No es un servicio confirmado de R4R.

Categoría: Otros espacios. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-075 — ¿Qué cambia en la reforma de un polideportivo?

Uso público, evacuación, accesibilidad, ventilación, drenaje, seguridad, permisos y ejecución por fases. Requiere profesionales y normativa del uso concreto.

Categoría: Otros espacios. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-076 — ¿Por qué conviene no tapar una pared húmeda con pladur?

Porque puede ocultar una filtración activa, degradar materiales y dificultar comprobaciones. Antes deben estudiarse origen de agua y solución constructiva compatible.

Categoría: Rehabilitación. **Base:** EXT-CTE-HS.

FAQ-077 — ¿Qué comprobar antes de entregar un baño reformado?

Fugas, evacuación, sellados, funcionamiento de sanitarios, ventilación, remates, limpieza y pendientes acordados; conservar documentación y garantías.

Categoría: Entrega. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-078 — ¿Se puede vivir en la casa mientras se reforma la cocina?

Depende de cortes de servicios, seguridad, polvo y habitabilidad; conviene prever zona temporal para preparar comida y acordar horarios.

Categoría: Cocinas. **Base:** EXT-NAHB-LIVING.

FAQ-079 — ¿Puedo preguntar en inglés sobre reformas españolas?

Sí, pero la respuesta debe basarse en documentos pertinentes y citas verificables; el idioma por sí solo no garantiza una buena recuperación. Se necesita comparar las consultas equivalentes.

Categoría: Bilingüe. **Base:** BASE-CANONICA.

FAQ-080 — ¿La norma estadounidense de plomo en viviendas anteriores a 1978 se aplica en España?

No. Esa fecha y obligaciones corresponden a la normativa estadounidense EPA RRP; las obras en España se rigen por sus propias exigencias legales y evaluaciones de riesgo.

Categoría: Seguridad. **Base:** EXT-EPA-LEAD.

Fuentes web

- **SRC-INE-2026 — Relación de municipios y sus códigos por provincias, 1 de enero de 2026**. Instituto Nacional de Estadística. Consultada el 2026-07-27. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177031&idp=1254734710990&menu=ultiDatos
- **SRC-AEAT-IVA — ¿Qué tipo se aplica a las obras en viviendas?**. Agencia Tributaria. Consultada el 2026-07-27. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/iva-operaciones-inmobiliarias/que-tipo-se-aplica-obras-viviendas.html
- **SRC-AEAT-FAQ — Preguntas frecuentes sobre obras y reparaciones en inmuebles**. Agencia Tributaria. Consultada el 2026-07-27. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/iva-operaciones-inmobiliarias/preguntas-frecuentes-sobre-obras-reparaciones-inmuebles.html
- **SRC-CM-REFORMAS — Reformas del hogar**. Comunidad de Madrid — Consumo. Consultada el 2026-07-27. https://www.comunidad.madrid/consumo/reformas-hogar
- **SRC-CM-GARANTIA — Preguntas frecuentes: reformas del hogar**. Comunidad de Madrid — Consumo. Consultada el 2026-07-27. https://www.comunidad.madrid/consumo/preguntas-frecuentes-reformas-hogar
- **SRC-TARANCON-LIC — Licencias**. Ayuntamiento de Tarancón. Consultada el 2026-07-27. https://nuevaweb.tarancon.es/ciudadano/tramites/licencias/
- **SRC-HAB-VIVIENDA — ¿Cuánto cuesta reformar una casa? Precios 2026**. Habitissimo. Consultada el 2026-07-27. https://www.habitissimo.es/presupuestos/reformas-viviendas
- **SRC-HAB-ANTIGUA — Reforma integral de casa antigua**. Habitissimo. Consultada el 2026-07-27. https://www.habitissimo.es/presupuestos/reformar-casa-antigua
- **SRC-HAB-COCINA — ¿Cuánto cuesta reformar una cocina?**. Habitissimo. Consultada el 2026-07-27. https://www.habitissimo.es/presupuestos/reformas-cocinas
- **SRC-HAB-BANO — ¿Cuánto cuesta reformar un baño? Precios 2026**. Habitissimo. Consultada el 2026-07-27. https://www.habitissimo.es/presupuestos/reformas-banos
- **SRC-HAB-LAMINADO — Instalación de suelo laminado**. Habitissimo. Consultada el 2026-07-27. https://www.habitissimo.es/presupuestos/poner-suelo-laminado
- **SRC-HAB-PINTURA — ¿Cuánto cuesta pintar un piso?**. Habitissimo. Consultada el 2026-07-27. https://www.habitissimo.es/presupuestos/pintar-piso
- **SRC-CYPE-DEMO-ALIC — DRA010 — Demolición de alicatado**. CYPE Ingenieros. Consultada el 2026-07-27. https://generadordeprecios.info/obra_nueva/Demoliciones/Revestimientos_y_trasdosados/Alicatados/Demolicion_de_alicatado.html