DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Otros espacios — garajes, piscinas, zonas deportivas y naves

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Otros espacios — garajes, piscinas, zonas deportivas y naves

¿Se puede reformar un garaje húmedo como si fuera una habitación?

No sin examinar ventilación, agua, seguridad contra incendios, compatibilidad con el uso y posibles requisitos administrativos. Un pavimento decorativo no convierte un garaje en espacio habitable.

¿Qué revisar antes de cambiar el suelo de un polideportivo?

Uso, fricción, impactos, planeidad, humedad del soporte, mantenimiento, seguridad y normativa deportiva aplicable. No equiparar suelo de pista con gres doméstico.

¿Cómo empezar una reparación de piscina con pérdida de agua?

Determinar si se debe a evaporación, tuberías, vaso o elementos de conexión mediante comprobaciones apropiadas. No afirmar impermeabilización defectuosa sin localizar origen.

¿Puede renovarse un vestuario público sin cerrarlo?

Solo con fases compatibles con higiene, acceso, evacuación y usuarios. La presencia de agua y superficies mojadas exige atención especial a deslizamiento e instalaciones.

¿Una rampa sirve para cualquier acceso público?

No. Deben verificarse pendientes, anchuras, rellanos, protecciones y cumplimiento de la normativa de accesibilidad aplicable. Dibujar una rampa no demuestra viabilidad.

¿Se puede pintar una nave sin revisar el soporte?

Es necesario conocer exposición, corrosión, contaminación, humedad y compatibilidad del sistema. El acabado elegido cambia por material y uso.

¿Qué revisar en un cuarto de instalaciones?

Accesos, ventilación, mantenimiento, seguridad eléctrica, agua, protección contra incendios y documentación. La estética es secundaria frente al funcionamiento y seguridad.

¿Cómo se reforma un edificio con actividad deportiva?

Coordinar horarios, zonas de seguridad, circulación y limpieza, sin interferir con los usuarios. Es una planificación diferente de una vivienda vacía.

¿Sirven las mismas baldosas para vestuario y salón?

No necesariamente; las prestaciones requeridas frente al agua, resbaladicidad, limpieza y tránsito pueden ser distintas. Elegir por ficha técnica y uso.

¿Puede adaptarse el método RAG a estas instalaciones?

La arquitectura de consulta documental puede responder sobre cualquier dominio con fuentes adecuadas, pero un corpus principalmente de reformas residenciales no demuestra competencia técnica exhaustiva en instalaciones deportivas, piscinas o industria.

Caso ES-11 — Fuga en piscina comunitaria

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: La pérdida de agua parece constante.

Comprobaciones: Contadores, uso, vaso y tuberías, a través de profesionales.

Alcance posible: Reparación específica según origen real.

Criterio de decisión: No instalar un revestimiento nuevo como diagnóstico.

Evidencias a conservar: Registro de pruebas y localización.

Caso ES-12 — Pavimento resbaladizo en vestuarios

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se detectan resbalones al salir de las duchas.

Comprobaciones: Material actual, pendientes, limpieza y prestaciones.

Alcance posible: Reparación conforme a uso y seguridad de circulación.

Criterio de decisión: No basta un tratamiento superficial sin pruebas.

Evidencias a conservar: Ficha antideslizante y registro.

Referencias sectoriales y alcance

- CTE_SUA.
- CTE_HS.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.