

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Title Bar:** PHT Chương 5 - MVC | Microsoft Word - CSE485_PHI
localhost / 127.0.0.1 | phpMyAd... | +
- Address Bar:** localhost/PHT-php/ph5/index.php
- Content Area:**
 - Thêm Sinh Viên Mới:** A form with fields "Tên sinh viên" and "Email" and a green "Thêm mới" button.
 - Danh Sách Sinh Viên:** A table listing student data with columns: ID, Tên Sinh Viên, Email, Ngày Tạo.

ID	Tên Sinh Viên	Email	Ngày Tạo
1	a	ducnguyen2005105@gmail.com	2025-11-28 21:01:04
2	a	ducnguyen2005105@gmail.com	2025-11-28 21:01:08
3	gerNguyen	abc@gmail.com	2025-11-28 21:35:22
4	aaa	asdasd@gmail.com	2025-12-05 06:18:22
5	nguyen minh duc	aaaaaa@gmail.com	2025-12-07 16:33:49
- Sidebar:** Shows icons for file operations (New, Open, Save, Print, Find, Copy, Paste, etc.) and a vertical scroll bar.

Câu hỏi tư duy: Trong một ứng dụng PHP thuần tuân thủ chặt chẽ mô hình MVC, khi một người dùng gửi một yêu cầu HTTP (ví dụ: nhấn vào một liên kết), thành phần nào sẽ là nơi đầu tiên tiếp nhận và xử lý yêu cầu đó?