
LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (1/60) | rows 1–60 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (2/60) | rows 61–120 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (3/60) | rows 121–180 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (4/60) | rows 181–240 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (5/60) | rows 241–300 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (6/60) | rows 301–360 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (7/60) | rows 361–420 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (8/60) | rows 421–480 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (9/60) | rows 481–540 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (10/60) | rows 541–600 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (11/60) | rows 601–660 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (12/60) | rows 661–720 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (13/60) | rows 721–780 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (14/60) | rows 781–840 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (15/60) | rows 841–900 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (16/60) | rows 901–960 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (17/60) | rows 961–1020 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (18/60) | rows 1021–1080 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (19/60) | rows 1081–1140 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (20/60) | rows 1141–1200 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (21/60) | rows 1201–1260 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (22/60) | rows 1261–1320 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (23/60) | rows 1321–1380 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (24/60) | rows 1381–1440 of 3565




LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (25/60) | rows 1441–1500 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (26/60) | rows 1501–1560 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (27/60) | rows 1561–1620 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (28/60) | rows 1621–1680 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (29/60) | rows 1681–1740 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (30/60) | rows 1741–1800 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (31/60) | rows 1801–1860 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (32/60) | rows 1861–1920 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (33/60) | rows 1921–1980 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (34/60) | rows 1981–2040 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (35/60) | rows 2041–2100 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (36/60) | rows 2101–2160 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (37/60) | rows 2161–2220 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (38/60) | rows 2221–2280 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (39/60) | rows 2281–2340 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (40/60) | rows 2341–2400 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (41/60) | rows 2401–2460 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (42/60) | rows 2461–2520 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (43/60) | rows 2521–2580 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (44/60) | rows 2581–2640 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (45/60) | rows 2641–2700 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (46/60) | rows 2701–2760 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (47/60) | rows 2761–2820 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (48/60) | rows 2821–2880 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (49/60) | rows 2881–2940 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (50/60) | rows 2941–3000 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (51/60) | rows 3001–3060 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (52/60) | rows 3061–3120 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (53/60) | rows 3121–3180 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (54/60) | rows 3181–3240 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (55/60) | rows 3241–3300 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (56/60) | rows 3301–3360 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (57/60) | rows 3361–3420 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (58/60) | rows 3421–3480 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (59/60) | rows 3481–3540 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


LIMMA_FILTERED_groupMAJ_MS2only (60/60) | rows 3541–3565 of 3565
Quartile (Q1 low → Q4 high)
Q1 (low)
Q2
Q3
Q4 (high)
logFC
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4