

✦✦ Explicar

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 7 de abril de 2026, 22:17
Completado	martes, 7 de abril de 2026, 23:15
Duración	58 minutos 19 segundos
Calificación	100,00 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 33,00 sobre 33,00

Trabajar con 3 cifras decimales.

Utilizando el método congruente mixto, generar 300 variables aleatorias que sigan una distribución uniforme

Utilice para ello el método congruente mixto, con los siguientes parámetros:

Parámetros de la distribución

$a=0,042$

$b=0,499$

Parámetros del método congruente mixto

$a=446625$

$c=387147$

$m=2097151$

semilla=404171

Escribir los valores de las primeras 4 y de las últimas 4 variables generadas

n1 ✓

n2 ✓

n3 ✓

n4 ✓

n297 ✓

n298 ✓

n299 ✓

n300 ✓

Escribir los valores mínimo y máximo generados

mínimo= ✓

máximo= ✓

Determinar la media y la varianza de la muestra

media= ✓

varianza= ✓

Crear una tabla de frecuencias observadas para 8 intervalos. Ingresar los valores de las frecuencias observadas.

Int 1: ✓

Int 2: ✓

Int 3: ✓

Int 4: ✓

Int 5: ✓

Int 6: ✓

Int 7: ✓

Int 8: ✓

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 33,00 sobre 33,00

Trabajar con 3 cifras decimales.

Utilizando el método congruente mixto, generar 300 variables aleatorias que sigan una distribución exponencial negativa

Utilice para ello el método congruente mixto, con los siguientes parámetros:

Parámetros de la distribución

$\lambda = 0,053$

Parámetros del método congruente mixto

$a = 609088$

$c = 228298$

$m = 8388607$

semilla = 534763

Escribir los valores de las primeras 4 y de las últimas 4 variables generadas

n_1 ✓

n_2 ✓

n_3 ✓

n_4 ✓

n_{297} ✓

n_{298} ✓

n_{299} ✓

n_{300} ✓

Escribir los valores mínimo y máximo generados

mínimo = ✓

máximo = ✓

Determinar la media y la varianza de la muestra

media = ✓

varianza= ✓

Crear una tabla de frecuencias observadas para 8 intervalos. Ingresar los valores de las frecuencias observadas.

Int 1: ✓

Int 2: ✓

Int 3: ✓

Int 4: ✓

Int 5: ✓

Int 6: ✓

Int 7: ✓

Int 8: ✓

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 34,00 sobre 34,00

Trabajar con 3 cifras decimales.

Utilizando el método congruente mixto, generar 300 variables aleatorias que sigan una distribución normal

Utilice para ello el método congruente mixto, con los siguientes parámetros:

Parámetros de la distribución

$\mu = 8,87$

$\sigma = 0,398$

Parámetros del método congruente mixto

$a = 167087$

$c = 750747$

$m = 33554431$

semilla = 499568

Escribir los valores de las primeras 4 y de las últimas 4 variables generadas

$n_1 = 9,232$ ✓

$n_2 = 8,373$ ✓

$n_3 = 9,250$ ✓

$n_4 = 8,828$ ✓

$n_{297} = 8,079$ ✓

$n_{298} = 9,063$ ✓

$n_{299} = 8,899$ ✓

$n_{300} = 8,703$ ✓

Escribir los valores mínimo y máximo generados

mínimo = 7,264 ✓

máximo = 10,288 ✓

Determinar la media y la varianza de la muestra

media = 8,875 ✓

varianza = ✓

Crear una tabla de frecuencias observadas para 8 intervalos. Ingresar los valores de las frecuencias observadas.

int 1 = ✓

int 2 = ✓

int 3 = ✓

int 4 = ✓

int 5 = ✓

int 6 = ✓

int 7 = ✓

Int 8 = ✓

Para la generación de las variables, utilice pares de números aleatorios uniformes consecutivos r_1 y r_2 , donde r_1

corresponde al número aleatorio en la posición i y r_2 corresponde al número aleatorio en la posición $i-1$.

En el primer caso, al no existir un valor previo, se tomará $r_2 = 0$

◀ Clase del martes 31 de Marzo - 12:05 h.

[Saltar a actividad](#)

[Saltar a actividad](#)

[Curso Práctico de Git y Github desde Cero](#)

[Avisos](#)

[Unidad 1 - Introducción a la Simulación](#)

[Materiales Adicionales](#)

[Generación de Números Aleatorios \(LibreOffice\)](#)

[Inscripción para TP1 individual - viernes 10 de abril](#)

[Guía de Ejercicios Unidad 3](#)

[Materiales Adicionales](#)

[Clase del martes 31 de Marzo - 12:05 h.](#)

[Pregunta Demo TP1](#)

[Pregunta Demo TP2](#)

[Generación de números pseudo-aleatorios y variable aleatoria](#)

[Guía de Ejercicios Unidad 4](#)

[Materiales adicionales](#)

[Guía de Ejercicios Unidad 5](#)

[Guía de ejercicios - Unidad 6](#)

[Materiales Adicionales](#)

[Pregunta Demo TP1 ►](#)