

Señales por edad

Qué aparece a cada edad entre los 0 y los 5 años, cuánto se puede correr esa fecha sin que signifique nada, y en qué casos puntuales conviene consultar.

- Siete franjas de edad, con rangos reales
- Qué es variación normal y qué no
- Qué juego del libro acompaña cada etapa
- Cómo llevar la consulta al pediatra

Antes de leer nada

⚠ **Esto no es un diagnóstico y no reemplaza al pediatra.** Es material de orientación para que sepas qué mirar y qué preguntar. La única herramienta que confirma o descarta algo es el control de niño sano, y es gratuito en todo el sistema de salud argentino, público y privado.

El 90% del uso de esta guía va a ser para tranquilizarte. Escríbala con lápiz, no con fibra.

La regla del rango

Todo lo que vas a leer acá viene con un rango, no con una fecha. Un chico que camina a los 10 meses y uno que camina a los 16 están los dos dentro de lo esperado, y a los 4 años nadie va a poder distinguir cuál fue cuál. Los promedios describen poblaciones, no chicos.

Por eso cada franja tiene dos listas bien separadas: **qué suele aparecer** —que es orientativo y elástico— y **en qué casos conviene consultar**, que es una lista corta, específica y deliberadamente conservadora.

Lo que esta guía sí hace

- Te dice qué mirar, para que el juego que elegís tenga sentido para la etapa en la que está.
- Te da el vocabulario para la consulta: es distinto decir «lo veo raro» que decir «a los 18 meses no señala con el dedo».
- Te saca de encima la comparación con el hijo de tu amiga, que es la peor fuente de información que existe.

0 a 6 meses		4
6 a 12 meses		5
12 a 18 meses		6
18 a 24 meses		7
2 a 3 años		8
3 a 4 años		9
4 a 5 años		10
A cualquier edad	· Las señales que no esperan	11
La consulta	· Cómo llevarla anotada	12

Si tu hijo nació antes de término, restá las semanas de prematurez a todas las edades de esta guía hasta los 2 años. Un bebé nacido a las 32 semanas tiene, a los 6 meses de vida, 4 meses de edad corregida — y es esa la edad que hay que mirar.

Qué aparece y cuándo

Cada franja: lo que suele aparecer, el juego del libro que la acompaña, y la lista corta de consulta.

Los primeros meses

0 a 6 meses

CUERPO

- Sostiene la cabeza boca abajo, primero segundos y después minutos.
- Alrededor de los 4 meses se da vuelta de panza a espalda; la vuelta completa llega después.
- Las manos se abren: hacia los 3 meses deja de tener el puño cerrado todo el tiempo.

MIRADA Y SONIDO

- Sigue un objeto que se mueve despacio de un lado al otro.
- Se sobresalta o se aquieta con un ruido fuerte.
- Gira la cabeza hacia una voz conocida.

VÍNCULO

- Sonrisa social —la que aparece en respuesta a tu cara, no dormido— alrededor de las 6 a 8 semanas.
- Hace sonidos de vocal: «aaa», «eee». Se calla si le hablás y retoma cuando parás.

Juegos de esta etapa: 4 · Espejo boca abajo — 7 · Móvil de contrastes — 11 · Pelota con cascabel — 13 · Luz y sombra — 22
· Canción con pausa

CONSULTÁ SI A LOS 4 MESES

- No sostiene nada la cabeza cuando está boca abajo.
- No sigue con la mirada un objeto que se mueve cerca de su cara.
- No reacciona de ninguna manera a los sonidos fuertes.
- No sonríe nunca en respuesta a una cara.
- Tiene los puños cerrados con fuerza todo el tiempo, o el cuerpo muy rígido o muy blando.

CUERPO

- Se sienta sin apoyo entre los 6 y los 9 meses.
- Se desplaza de alguna forma: gateo clásico, arrastre, sentado. **No todos gatean, y eso por sí solo no es un problema.**
- La pinza —pulgar e índice— aparece cerca de los 9 a 10 meses.

LENGUAJE

- Balbuceo con consonantes: «bababa», «dadada». Es la señal más importante de esta franja.
- Responde a su nombre hacia los 9 meses.

VÍNCULO Y JUEGO

- Diferencia conocidos de desconocidos; puede aparecer angustia con extraños, y es una buena señal.
- Busca un objeto que escondiste delante de él: entendió que las cosas siguen existiendo.

Juegos de esta etapa: 9 · Cesto de los tesoros — 10 · Pañuelos en la caja — 17 · Túnel de mantas — 20 · Caja de resonancia

CONSULTÁ SI A LOS 9 MESES

- No se sienta con ayuda.
- No balbucea ninguna consonante.
- No responde a su nombre ni busca con la mirada cuando lo llamás.
- No pasa un objeto de una mano a la otra.
- No mira a los ojos ni comparte sonrisas de ida y vuelta.

CUERPO

- Camina solo en algún punto entre los 12 y los 18 meses. El rango completo es enorme y todo él es normal.
- Se agacha a levantar algo y vuelve a pararse sin apoyarse.

LENGUAJE

- Primeras palabras con intención entre los 12 y los 15 meses.
- Entiende muchísimo más de lo que dice: cumple órdenes simples sin que se las muestres.

LA SEÑAL CLAVE DE ESTA FRANJA

- **Señalar con el dedo para mostrarte algo** —no para pedirlo— y después mirarte a vos para chequear que lo viste. Esa secuencia se llama atención conjunta y es uno de los indicadores más finos del desarrollo comunicativo.

Juegos de esta etapa: 23 · Trasvasar con las manos — 24 · Pegar y despegar — 28 · Torre de vasos — 38 · Tregar el almohadón — 39 · Cinta en el piso

CONSULTÁ SI A LOS 18 MESES

- No camina.
- No dice ninguna palabra.
- **No señala con el dedo para mostrar cosas.**
- No imita gestos ni acciones que hacés vos.
- No entiende órdenes simples de una sola instrucción.

LENGUAJE

- El vocabulario se dispara: de un puñado de palabras a cincuenta o más.
- Hacia los 24 meses combina dos palabras: «más agua», «mamá upa». Es el salto más importante del período.
- Que no se le entienda casi nada a un desconocido todavía es esperable.

JUEGO

- Aparece el juego simbólico: le da de comer a un muñeco, habla por un teléfono que no existe.
- Empieza a jugar **al lado** de otros chicos, todavía no **con** ellos. Eso llega después de los 3.

CUERPO

- Corre, pateo una pelota, sube escaleras con apoyo.
- Hace torres de tres o cuatro cubos.

Juegos de esta etapa: 33 · Bolsa misteriosa — 34 · Dibujar en harina — 44 · Tapas por color — 47 · Bandeja de espuma

CONSULTÁ SI A LOS 24 MESES

- No dice al menos una decena de palabras.
- No combina dos palabras.
- No copia acciones ni palabras.
- No usa objetos cotidianos de la forma en que van usados: peine, cuchara, teléfono.
- No camina con firmeza.

LENGUAJE

- Frases de tres o más palabras. Pregunta «¿qué es?» todo el tiempo.
- Hacia los 3 años, alguien de afuera de la familia debería entenderle más o menos la mitad de lo que dice.

CONDUCTA

- Berrinches. Son la manifestación de un deseo que ya tiene con un lenguaje que todavía no le alcanza. Son esperables, no son un fracaso tuyo.
- Empieza a decir «no» a todo, incluso a lo que quiere. Está probando que es una persona separada de vos.

CUERPO Y MANOS

- Salta con los dos pies juntos, sube escaleras alternando.
- Copia una línea y un círculo. Empieza a haber intención en el dibujo.

Juegos de esta etapa: 50 · Pinzas de ropa — 55 · Circuito de obstáculos — 62 · Cortar con tijera — 63 · Puzzle casero — 71 · Volcán

CONSULTÁ SI A LOS 3 AÑOS

- No arma frases de al menos tres palabras.
- No se le entiende prácticamente nada fuera de casa.
- Se cae mucho o tiene mucha dificultad con las escaleras.
- No juega a hacer «como si».
- No muestra interés en otros chicos, ni siquiera para mirarlos.

LENGUAJE

- Cuenta algo que pasó antes, aunque mezcle el orden.
- Usa el «yo» y el «vos» correctamente. Pregunta «¿por qué?».

JUEGO Y VÍNCULO

- Juego compartido con reglas propias: aparecen el turno y la negociación.
- Puede tener amigos imaginarios. Es normal y es buena señal de imaginación.

MANOS

- Dibuja una persona con dos o tres partes, aunque sea una cabeza con piernas.
- Usa tijera, enhebra, desabrocha botones grandes.

Juegos de esta etapa: 76 · Letras en sal — 80 · Mapa del tesoro — 81 · Teatro de sombras — 84 · Pulseras de cuentas — 99 · Dictado de dibujos

CONSULTÁ SI A LOS 4 AÑOS

- No cuenta nada de lo que hace durante el día.
- No juega con otros chicos, solo en paralelo.
- No entiende consignas de dos pasos.
- No copia un círculo.
- Le cuesta mucho separarse de vos, más que a los 2 años y no menos.

LENGUAJE Y PENSAMIENTO

- Se le entiende todo, aunque le queden algunos sonidos por ajustar —la erre es la última en llegar y puede tardar hasta los 6.
- Cuenta hasta diez y reconoce algunas letras, en general las de su nombre.
- Entiende «antes» y «después», «arriba» y «abajo», «más» y «menos».

CUERPO

- Salta en un pie, se para en un pie unos segundos.
- Toma el lápiz con tres dedos. Recorta siguiendo una línea.
- Se viste casi solo.

CON OTROS

- Distingue lo real de lo inventado, aunque siga jugando a lo inventado.
- Espera el turno sin que se lo recuerdes todo el tiempo.

Juegos de esta etapa: 77 · Telar de cartón — 87 · Caja de luz — 93 · Nombre con lana — 97 · La torre más alta — 100 · Diario de la semana

CONSULTÁ SI A LOS 5 AÑOS

- No se le entiende cuando habla con desconocidos.
- No arma frases completas.
- No muestra ninguna variación emocional: ni enojo, ni alegría, ni miedo.
- No puede concentrarse en una sola actividad ni cinco minutos.
- Perdió habilidades que ya tenía.

A CUALQUIER EDAD

Las señales que no esperan

Esta lista corta no depende de la edad ni admite el argumento de «ya va a salir».

Todo lo anterior se mira contra un rango. Esto no.

CONSULTÁ SIN ESPERAR AL PRÓXIMO CONTROL, A LA EDAD QUE TENGA

- **Perdió una habilidad que ya tenía.** Dejó de decir palabras que decía, dejó de caminar, dejó de mirar a los ojos. La pérdida de habilidades es siempre motivo de consulta, sin excepción y sin demora.
- **No reacciona a los sonidos** en ningún contexto, o dejó de reaccionar. La audición se puede medir a cualquier edad, incluso en un recién nacido.
- **Un ojo se desvía** de forma sostenida después de los 4 meses.
- **Usa siempre un solo lado del cuerpo**, o tiene una preferencia de mano marcada antes de los 18 meses.
- **El cuerpo está muy rígido o muy blando** de forma persistente.
- **Episodios en los que se queda ausente**, no responde, o movimientos repetitivos que no puede frenar.
- **Dejó de comer o de ganar peso** durante un período sostenido.

⚠ Si alguna de estas siete aparece, esto se resuelve con una consulta, no con juegos. Ninguna actividad de este libro reemplaza a un profesional, y ninguna demora en consultar se compensa después.

Y una que no está en ninguna lista

Si algo te viene preocupando hace semanas y no lo podés nombrar, eso también es motivo de consulta. La intuición de la madre o el padre sobre el propio hijo tiene un valor clínico real y los pediatras la toman en serio. No hace falta que traigas un síntoma prolijo.

Cómo llevarla anotada

Quince minutos de consulta rinden el triple si llevás tres cosas escritas.

La diferencia entre una consulta que te deja tranquila y una que te deja peor casi nunca está en el pediatra: está en la información que entra. «Lo veo raro» no se puede evaluar. «A los 20 meses no combina dos palabras y dejó de señalar» sí.

Las tres cosas que conviene llevar escritas

QUÉ LLEVAR	CÓMO ESCRIBIRLO
1. La conducta concreta	Qué hace o qué no hace, con un ejemplo de esta semana. No «no habla», sino «dice mamá y agua, y nada más, y es igual desde hace tres meses».
2. Desde cuándo	La fecha aproximada en que lo notaste, y si fue algo que nunca apareció o algo que apareció y se fue. Esa distinción cambia por completo la evaluación.
3. Qué pasa en otros lados	Si en el jardín o con los abuelos ven lo mismo. Un chico que habla con la abuela y no en casa es un cuadro distinto a uno que no habla en ningún lado.

Para anotar antes de ir

Edad exacta en meses (y corregida, si fue prematuro)

Qué me preocupa, en una frase

Desde cuándo lo noto

¿Apareció y se fue, o nunca estuvo?

¿Lo ven otros adultos?

Cuántas palabras distintas dice

Cómo duerme y cómo come

Qué pregunta quiero que me conteste sí o sí

Si la respuesta no te convence

«Esperemos y vemos» es una respuesta válida en muchos casos y es la correcta la mayoría de las veces. Pero si te la dan y seguís preocupada, es razonable pedir dos cosas concretas: **una fecha de revisión** —«¿en cuánto tiempo volvemos a mirar esto?»— y, si corresponde, **una derivación**. Pedir una segunda opinión sobre tu propio hijo no es desconfiar de nadie.

✓ Cuando hay algo para trabajar, la intervención temprana es el factor que más cambia el pronóstico en prácticamente todos los cuadros del desarrollo. Consultar de más no tiene ningún costo. Consultar tarde sí.

Mirar sin vigilar

Esta guía no está para que midas a tu hijo todas las semanas.
Está para que sepas qué mirar, y para que el resto del tiempo
puedas simplemente jugar con él.

Recordatorio

Nada de este material reemplaza al control de niño sano. Si algo te
preocupa, la consulta es el paso, no el juego.