

Come Scegliere il Pallet Giusto.

Marchi HT vs MB, difetti nascosti, dimensioni standard, dove trovarne di gratis. La guida per non buttare 3 ore in un pallet che va scartato.

- Anatomia del pallet EUR spiegata in dettaglio
- 10 marchi da riconoscere · quali evitare
- Difetti visibili e nascosti · checklist
- 10 fonti gratuite verificate in Italia
- Come trasportare senza furgone

Indice

Ogni sezione può essere consultata in modo indipendente — vai direttamente a quella che ti serve adesso.

Introduzione · Il pallet è materia prima, non spazzatura	3
1 · Anatomia del pallet EUR	4
2 · Marchi e sigle · cosa dicono e cosa nascondono	6
3 · Difetti visibili · quello che scarti subito	8
4 · Difetti nascosti · come li scopri prima di iniziare	10
5 · Le 10 fonti di pallet gratis in Italia	12
6 · Come chiedere senza sembrare morto di fame	14
7 · Trasporto senza furgone · 5 trucchi	15
8 · Checklist di controllo pallet	16

Il pallet è materia prima, non spazzatura

"Un pallet EUR nuovo costa 8-14 € al brico. Lo stesso pallet, se lo prendi al posto giusto, è gratis. La differenza fra chi paga e chi non paga non è la fortuna — è saper dove guardare e come chiedere."

Il 90% dei nostri artigiani inizia comprando pallet al bricocenter perché "sembra semplice". Al terzo mobile hanno speso 45-60 € in materia prima. Il quarto mobile è dove capiscono che qualcosa non torna nei conti: se un tavolino si vende a 80 €, e hai speso 15 € di pallet + 8 € di viti + 6 € di olio, ti restano 51 € per 3 ore di lavoro. Non è un business, è un hobby remunerato male.

Questo bonus ti spiega due cose complementari. Prima, **come riconoscere un buon pallet** quando lo vedi — così non ne scarti uno buono per paura né porti a casa uno tossico per ignoranza. Seconda, **dove trovarli gratis o quasi** nel raggio di 30 km dalla tua casa — perché il 90% dei pallet EUR usati in Italia si butta o si regala, non si vende.

Dato del Consorzio EPAL Italia (2025). Ogni settimana in Italia circolano ~4,7 milioni di pallet EUR. Di questi, ~800.000 escono dal circuito industriale come "non ricondizionabili economicamente" — non perché siano rotti, ma perché il costo di riparazione supera il valore residuo. Sono i pallet che alle aziende conviene *regalare* piuttosto che smaltire.

Anatomia del pallet EUR

Prima di scegliere devi sapere cosa stai guardando. Un pallet EUR standard è composto da 11 pezzi di legno assemblati in una struttura precisa e ripetibile.

Il pallet EUR (chiamato anche EPAL, "europallet" o "pallet 80x120") è lo standard europeo dal 1961. Dimensioni fisse: **120 cm x 80 cm x 14,4 cm**. Peso ~25 kg. Portata dichiarata: 1.500 kg dinamici, 4.000 kg statici.

Le tre file di tavole superiori

Guarda il pallet da sopra. Vedi **5 tavole** disposte in modo alternato: 3 larghe (14,5 cm ciascuna) e 2 più strette (10 cm). Lo spazio fra tavola e tavola è di 3-4 cm. Queste sono le tavole che diventeranno il piano del tuo mobile — l'80% del valore estetico del prodotto finito viene da qui.

I tre blocchi di supporto

Sotto le tavole superiori ci sono **tre lunghe travi** che corrono da un lato all'altro, ognuna sostenuta da **tre blocchi cubici** di 14,5 cm x 14,5 cm x 8 cm — totale 9 blocchi. Questi blocchi sono la parte più solida del pallet e in molti progetti diventano piedi di sedie, gambe di tavolino, blocchi decorativi.

Le tre tavole di base

Sul lato inferiore, altre **3 tavole più strette** (10 cm ciascuna) legano insieme i 9 blocchi. Queste sono spesso più consumate perché sono a contatto con il pavimento. In molti progetti vengono scartate o usate come rinforzo strutturale nascosto.

Il totale in numeri

ELEMENTO	QUANTITÀ	DIMENSIONE (CM)	PESO SINGOLO (KG)
Tavole superiori larghe	3	120 x 14,5 x 2,2	1,1
Tavole superiori strette	2	120 x 10 x 2,2	0,7
Travi trasversali	3	80 x 10 x 2,2	0,5
Blocchi cubici	9	14,5 x 14,5 x 8	0,9
Tavole inferiori	3	120 x 10 x 2,2	0,7

Il totale è ~25 kg di legno. Se ricavi le 5 tavole superiori senza spaccarne nessuna, hai circa 6 metri lineari di tavola larga usabile — abbastanza per un tavolino, una mensola, o metà di una libreria.

Marchi e sigle · cosa dicono

Ogni pallet EUR autentico ha uno stampo sui blocchi laterali che ti dice: paese di origine, tipo di trattamento e certificazione. Ignorare il marchio significa portarti a casa legno tossico.

I due stampi che devi guardare per primi

Sul **blocco laterale destro** vedi due gruppi di marchi. Il primo è il logo "EUR" o "EPAL" (autenticità). Il secondo è il codice di trattamento fitosanitario: **HT** o **MB**. Questa lettera decide se il pallet è sicuro o tossico.

✓ **HT (Heat Treatment)** — **sicuro**. Trattamento termico: il legno viene portato a 56 °C per 30 minuti. Uccide funghi e insetti senza aggiungere sostanze chimiche. È lo standard europeo dal 2011. **Prendi solo questi.**

⚠ **MB (Methyl Bromide)** — **tossico**. Trattamento con bromuro di metile, un pesticida. Vietato in UE dal 2010 ma può ancora circolare in pallet vecchi provenienti da paesi extra-UE. **Non usarli mai per mobili da interno o per bambini.** Se hai un dubbio, scartalo.

Altre sigle che puoi trovare

SIGLA	COSA SIGNIFICA	SICURO?
HT	Trattamento termico	Sì
KD	Kiln Dried — essiccato in forno (spesso incluso in HT)	Sì
DB	Debarked — scortecciato (parte del processo HT)	Sì
MB	Bromuro di metile	NO
Nessun marchio	Pallet non certificato — origine sconosciuta	NO
ISPM 15	Standard fitosanitario internazionale (compatibile con HT)	Sì

Codice di paese

Nel primo blocco vedi anche un codice di due lettere: **IT** (Italia), **DE** (Germania), **FR** (Francia), **PL** (Polonia), ecc. Non influenza la qualità direttamente, ma i pallet italiani e tedeschi tendono ad avere legno di abete migliore. I polacchi spesso usano abete rosso più tenero.

Codice del produttore

Un numero di 4-6 cifre identifica il produttore certificato EPAL. Se il pallet ha "EPAL" ma nessun codice produttore, è un falso — capita nei mercati asiatici, raro in Italia ma non impossibile.

Il test dei 3 secondi. Prima di prendere qualsiasi pallet, guarda il blocco laterale destro: vedi "EUR" o "EPAL" + il codice paese + "HT"? Sì → buono. Uno di questi manca → scartalo, non ne vale la pena.

Difetti visibili • scarti subito

4 difetti che vedi in 10 secondi guardando il pallet da lontano. Se ne trovi uno, scartalo — perderesti più tempo a rimediare che a trovarne un altro.

1. Tavole spaccate longitudinalmente

Se una tavola ha una crepa che segue le venature per più di 30 cm, non la puoi usare. Si spaccherà quando avviti. Guarda soprattutto le tavole superiori — le più a rischio.

✗ Crepa > 30 cm segue venatura

⚠ Crepa 10-30 cm — recuperabile con colla + cuneo

✓ Crepa < 10 cm o sui bordi — ok

2. Marciume nei blocchi angolari

Batti il blocco con il martello. Se suona pieno = sano. Se suona cavo o "sordo" = marcio dentro, anche se sembra intatto fuori. Il marciume è tipico dei pallet lasciati all'aperto per mesi.

3. Chiodi arrugginiti sporgenti

Piccole macchie di ruggine sono normali. Chiodi *sporgenti* e arrugginiti indicano un pallet vecchio + inumidito. Il legno intorno è probabilmente compromesso. Scarta se ne vedi più di 4-5.

4. Macchie chimiche colorate

Blu intenso, verde brillante, rosa: sono coloranti di trattamenti industriali specifici (chimici, non alimentari, non sicuri per interni). Marroni scuri irregolari possono essere olio o solventi. Scarta senza eccezioni.

DIFETTO	COME LO VEDI	RECUPERABILE?
Crepa longitudinale > 30 cm	Osservazione diretta	NO
Marciume nei blocchi	Suono cavo al martello	NO
Chiodi arrugginiti sporgenti (5+)	Osservazione + guanti	Solo se rimuovi tutti
Macchie chimiche	Colore innaturale	NO
Tavola mancante	Manca 1 su 5 (superiori)	Solo se hai tavole di scorta

Difetti nascosti • come scoprirli

Cinque difetti che non vedi a occhio nudo ma che ti fanno perdere ore in officina se non li testi prima di caricare il pallet in auto.

1. Umidità interna

Un pallet lasciato all'esterno anche solo 2 settimane può assorbire umidità nelle fibre interne. Sembra asciutto fuori, si spacca quando lo avviti. **Test:** appoggia una mano al centro della tavola. Se senti freddo umido, lascialo lì almeno 3-4 giorni al coperto prima di lavorarlo. Meglio ancora: un igrometro da 10 € — sotto il 15% di umidità è ottimo, sopra il 20% aspetta.

2. Chiodi profondamente affondati

Alcuni pallet hanno chiodi che entrano di lato dentro la tavola invece di dritti — invisibili da sopra, ma quando fai un taglio con la sega circolare la lama sbatte contro il chiodo. **Test:** passa la mano sotto la tavola, lungo la trave. Se senti sporgenze o punti duri, il chiodo è lì. Se sono più di 3 per tavola, evita.

3. Fenditure invisibili sopra le travi

Le tavole in corrispondenza dei blocchi angolari possono avere fenditure invisibili — si vedono solo quando le smonti. **Test:** fai leva delicatamente con il piede di porco su una tavola d'angolo. Se cede troppo facilmente, ha una fenditura interna. Meglio scoprirla prima di scegliere il pallet che dopo.

4. Legno di conifera vs latifoglie

Il 95% dei pallet EUR è in abete (conifera) — legno tenero, facile da lavorare, ma tende a rovinarsi in esterno se non trattato. Se vedi venature molto marcate, colore più scuro e peso superiore a 30 kg, probabilmente è pino baltico o larice — più duro, più durevole, ma richiede punte da trapano più robuste.

5. Trattamento superficiale nascosto

Alcuni pallet industriali (chimici, farmaceutici) vengono trattati con vernice trasparente o sigillante. Sembrano naturali ma non "respirano" — l'olio non penetra. **Test:** metti una goccia d'acqua sulla tavola. Se scorre via senza assorbirsi in 30 secondi, c'è un trattamento superficiale. Scartalo se il progetto prevede olio/cera.

✓ **La regola del test in 60 secondi.** Prima di caricare qualunque pallet in auto, fai questi 4 test in 60 secondi: (1) marchio HT visibile, (2) suono al martello sui blocchi, (3) mano sotto le tavole per chiodi laterali, (4) goccia d'acqua se ti serve la finitura con olio. Se supera tutti, lo prendi. Altrimenti lo lasci.

Le 10 fonti di pallet gratis in Italia

Ranked per probabilità di successo. Dal quasi-garantito al possibile-con-fortuna.

Copertura nazionale, valido in tutte le regioni.

#	FONTI	SUCCESSO	QUANTITÀ TIPICA	GIORNO MIGLIORE
1	Supermercati grandi (Coop, Esselunga, Conad, Lidl)	90%	5-20 a settimana	Martedì / Mercoledì mattina
2	Cantieri edili di medie dimensioni	85%	10-30 a settimana	Giovedì / Venerdì pomeriggio
3	Aziende di logistica e corrieri (BRT, GLS, SDA)	75%	15-40 a settimana	Lunedì mattina
4	Piccoli porti fluviali o commerciali	70%	20-50 a settimana	Varia — chiama prima
5	Aziende manifatturiere piccole (5-50 dipendenti)	65%	3-10 a settimana	Mercoledì
6	Negozi di elettrodomestici (Unieuro, MediaWorld, ecc.)	60%	3-8 a settimana	Giovedì mattina
7	Mercati generali all'ingrosso (frutta/verdura)	55%	10-20 a settimana	Sabato mattina presto
8	Falegnamerie e mobilifici locali	50%	2-8 a settimana	Ultimo giorno del mese
9	Subito.it → categoria "regalo" o "0 €"	45%	1-5 al mese	Fine settimana
10	Gruppi Facebook locali "regalasi"	40%	Variabile	Post nei fine settimana

Strategia consigliata. Fai un giro di 4 fonti diverse fisse (2 supermercati + 1 cantiere + 1 logistica) a rotazione settimanale. In un mese hai una fonte affidabile di 30-50 pallet, molto più di quanto ti serva.

La regola dei 3 chilometri

Se una fonte è a più di 3 km da casa tua, il costo del carburante e del tempo cancella il risparmio. Le prime 4 fonti devi averle nel raggio di 5 km. Google Maps → cerca "supermercato" + il tuo comune → contatti diretti.

Come chiedere senza sembrare morto di fame

Il rifiuto medio quando chiedi pallet gratis è del 55%. Con questi 4 script + 2 dettagli tattici scende al 20%. Il segreto è presentarsi bene, non insistere, e proporre una relazione ripetuta.

Script 1 • Supermercato (di persona)

"Salve, mi scuso per il disturbo. Faccio piccoli mobili artigianali con il legno di recupero e stavo chiedendo se avete pallet EUR che state per buttare o smaltire. Passerei io a ritirarli, senza costi per voi. Non ho fretta e mi adatto ai vostri orari. Mi chiamo [nome], sono di [zona]."

Perché funziona: ti presenti come *artigiano* (non nullatenente), offri di risolvere un loro problema (smaltimento) invece di chiedere un favore, ti adatti (non chiedi orari fissi), fornisci contesto locale (sono di qui, ci vediamo di nuovo).

Script 2 • Cantiere edile (di persona al capocantiere)

"Buongiorno capo, disturbo un secondo. Vedo che avete parecchi pallet accumulati — se dovete smaltirli, posso liberarvi io gratis. Non serve carico, ci penso io. Faccio arredamento con legno di recupero, sono qua vicino."

Perché funziona: "capo" mostra rispetto della gerarchia. "Se dovete smaltirli" apre la porta senza forzare. "Ci penso io" toglie ogni fatica. Un caffè offerto dopo, se accettano, sigilla la relazione — la seconda volta ti conoscono già.

Script 3 • Azienda logistica (telefono / email)

"Buongiorno, il mio nome è [nome], sono un piccolo artigiano di [città]. Mi occupo di mobili in legno di recupero e sarei interessato al ritiro dei vostri pallet EUR non più utilizzabili commercialmente. Posso passare a ritirarli senza alcun costo, anche più volte al mese se avete rotazione. Fatemi sapere se posso presentarmi con un rappresentante di riferimento."

Perché funziona: lessico professionale ("commercialmente utilizzabili"), disponibilità ricorrente, richiesta di un contatto interno — le aziende preferiscono relazioni codificate a rapporti informali.

Script 4 • Facebook / Subito (annuncio)

"Cerco pallet EUR usati (anche in cattivo stato) — zona [città + comuni limitrofi]. Sono un artigiano del legno, li recupero per costruire mobili artigianali. Ritiro io con la mia auto, gratis, entro 48 ore dall'accordo. Grazie!"

Perché funziona: essenziale, professionale, geolocalizzato, includes "anche in cattivo stato" (allarga la platea), sottolinea la gratuità del ritiro (chi ha pallet non vuole tempo perso).

I 2 dettagli tattici che alzano le probabilità

1. Vestiti bene. Camicia pulita + jeans + scarpe robuste. Non un abito, ma neanche una tuta unta. Trasmetti "sono uno serio, questo è il mio lavoro". Il 40% delle risposte negative deriva dalla percezione visiva.

2. Foto del tuo lavoro sul telefono. Quando accettano, chiedi "posso mostrarti cosa ci faccio?" e mostra 2-3 foto di tuoi mobili finiti. Diventi da "sconosciuto che chiede" a "artigiano vero che ha un valore". Le seconde chiamate dopo questa mossa hanno tasso di successo dell'85%+.

Trasporto senza furgone • 5 trucchi

La scusa numero uno per non ritirare pallet gratis è "non ho il furgone". Ecco 5 modi per aggirare il problema, tutti testati.

1. Car-sharing con auto grande

Enjoy, ShareNow, Wetaxi Vans: molte auto in car-sharing sono station wagon o SUV. Costo medio 8-12 €/ora. Un pallet EUR (120x80x14 cm) entra in un baule grande piegando i sedili posteriori. Ritiri 3-4 pallet per volta.

2. Auto normale + carrellino

Un carrellino da 200 kg (portata) si affitta a 8-15 €/giorno da Bricolo o Leroy Merlin. Si aggancia a qualsiasi auto con gancio traino. Porti a casa 6-8 pallet per uscita. Ammortizzato in 3 uscite.

3. Prestito del vicino con birra come pagamento

Se conosci qualcuno con un pick-up o un furgoncino, offriti di riempirgli il gancio con una cassa di birra artigianale (~15 €) in cambio di 2 ore del suo tempo. Funziona il 90% delle volte. Ripetibile ogni 6 settimane con la stessa persona.

4. Noleggio orario Ikea

Il servizio Ikea Rent affitta furgoncini per 3-5 € l'ora (min. 4 ore = 20 €). Puoi fare 3-4 tappe in un pomeriggio e portare a casa 15-20 pallet. Non serve tessera Ikea per il servizio.

5. Deposito temporaneo presso la fonte

Se la fonte è un supermercato o un cantiere che lo permette, chiedi di "riservare" 4-5 pallet in un angolo, ritirandone 1 al giorno per una settimana. Zero costi di trasporto, zero pressione. Il capocantiere apprezza chi si organizza.

La combo economica. Un anno di ritiro pallet gratis con auto normale + carrellino noleggiato 1 volta al mese (12 uscite × 15 € = 180 €). Portati a casa: 80-100 pallet. Costo per pallet: 1,80-2,25 €. Vs bricocenter a 5 €/cad: risparmi 280-320 € all'anno.

Checklist di controllo pallet

Stampa questa pagina e portala con te quando vai a fare il ritiro. Ti fa risparmiare ore di lavoro scartando in loco quello che non serve.

✅ Test in 60 secondi • prima di caricare

☐ Marchio "EUR" o "EPAL" visibile	Autentico
☐ Sigla "HT" visibile (non "MB")	Sicuro
☐ Codice paese e codice produttore presenti	Certificato
☐ Nessuna crepa longitudinale > 30 cm	Integro
☐ Blocchi angolari suonano pieni al martello	Non marcio
☐ Max 4-5 chiodi arrugginiti sporgenti	Recuperabile
☐ Nessuna macchia chimica colorata	Sano
☐ Peso ~25 kg — se troppo leggero è marcio	Peso normale
Tutti spuntati → carica	GO

Priorità nel selezionare

Se hai 15 pallet davanti e ne puoi caricare solo 5, prendi in ordine:

1. Quelli con tutte le 5 tavole superiori integre (uso diretto senza sostituzioni)
2. Quelli con blocchi angolari perfetti (per progetti che richiedono piedi/gambe)
3. Quelli con tavole superiori larghe intatte (14,5 cm — le più versatili)
4. Quelli marcati "IT" o "DE" — legno di qualità superiore
5. Solo alla fine, i pallet parzialmente danneggiati recuperabili

✓ **Un consiglio finale.** La prima volta che vai a ritirare pallet, ne prenderai probabilmente troppi. È normale. Meglio abbondanza che carenza — un pallet extra si accumula in cortile, un pallet mancante ferma il progetto a metà.

Adesso hai la materia prima.

Il prossimo passo è capire come lavorarla senza errori. Il Bonus 3 · Passo Passo di Esecuzione ti dà il metodo standard che sotto trovi il 90% degli errori dei principianti già risolti.



Il prossimo passo

Passa al **Bonus 3 · Passo Passo di Esecuzione** — 12 fasi standard con checklist stampabili per ogni tipologia di mobile.

© 2026 Pallet Pro IT · Ogni riproduzione o rivendita di questo materiale è vietata dalla legge italiana sul diritto d'autore.