

KIT COMPLETO · VIDEO 1

Encontrar, modelar y lanzar ofertas ganadoras

Las skills, la rutina diaria y los procesos exactos que uso para encontrar ofertas que ya venden, llevarlas a otro mercado y testearlas en Meta Ads. Listo para instalar en Claude Code.

01 · Cómo configurarlo

02 · Skill /cazar

03 · Rutina diaria

04 · Skill /modelar

05 · SOP · CBO madre

06 · Plantilla del segundo cerebro

Los archivos de las skills vienen en el .zip de este kit · ¿Dudas? Escribime por Instagram

Kit video 1 • Encontrar, modelar y lanzar ofertas de productos digitales

Este kit es el sistema exacto que muestro en el video, convertido en archivos que podés instalar en Claude Code. Incluye:

Archivo	Qué es
CLAUDE.md	Las instrucciones de tu "segundo cerebro": cómo trabaja Claude en tu proyecto y cómo aprende de tus correcciones
skills/cazar/SKILL.md	La skill para encontrar ofertas ganadoras en la Biblioteca de Anuncios, con todos mis filtros
rutinas/rastrear-diario.md	El prompt de la rutina que corre todas las mañanas y te trae 15 ofertas
skills/modelar/SKILL.md	La skill para llevar una oferta ganadora a otro mercado (oferta, landing, tienda, anuncios)
sops/cbo-madre.md	Cómo testeo, renuevo creativos y escalo en Meta Ads

Configuración paso a paso (30–45 minutos)

1 • Instalá Claude Code

- Necesitás una suscripción de Claude (Pro o Max).
- Instalá Claude Code desde claude.com/claude-code, o usá la app de escritorio de Claude (pestaña Code).
- Verificá que Claude tenga navegador habilitado: la skill `/cazar` navega la Biblioteca de Anuncios.

2 • Creá tu carpeta de proyecto (tu segundo cerebro)

1. Creá una carpeta, por ejemplo `Mi Negocio` en el escritorio.
2. Adentro, creá las carpetas `RAW`, `WIKI`, `OUTPUTS` y `scouting`.
3. Copiá `CLAUDE.md` de este kit a la raíz de la carpeta y completá la sección "Mi negocio" (qué vendés, mercados, precio, plataformas).
4. Abrí Claude Code en esa carpeta.

3 • Instalá las skills

Las skills son carpetas con un archivo `SKILL.md` adentro. Claude las carga solo cuando hacen falta.

- **Mac / Linux:** copiá las carpetas `skills/cazar` y `skills/modelar` a `~/claude/skills/`.
- **Windows:** a `C:\Users\<tu-usuario>\.claude\skills\`.
- **O más fácil:** abrí Claude Code, arrastrá la carpeta `skills` del kit y pedile: *"Instalá estas skills en mi carpeta de skills de Claude Code."*

Reiniciá Claude Code. Para probar, escribí `/cazar jardinería en Italia`.

4 • Programá la rutina diaria

1. Abrió `rutinas/rastrear-diario.md` y completá tus mercados y nichos donde dice `[PEGÁ ACÁ...]`.
2. En Claude Code pedile: *"Creá una tarea programada que corra todos los días a las 8:00 con este prompt"* y pegale el bloque de código del archivo.
3. Al día siguiente vas a tener tu primera lista en `scouting/`.

5 • Entrenala con tus Sí / No

Cada mañana marcá Sí o No en cada oferta, y si es No, por qué ("es marca personal", "ya lo probé", "nicho que no me gusta"). En una semana la lista empieza a traerte lo que realmente te interesa.

6 • Cuando una oferta te guste: `/modelar`

Escribí `/modelar`. Te va a preguntar el mercado y los dos links (arsenal + landing). Después arma la oferta, la landing y la tienda, para y te pide aprobación, arma los 10 anuncios, vuelve a parar, y recién ahí lanzás.

7 • Lanzá con la CBO madre

Seguí `sops/cbo-madre.md` al pie de la letra: 1 campaña CBO, 1 conjunto, 9-10 anuncios, 3 veces el ticket, a las 00:30 del día siguiente.

Lo más importante

Corregí a Claude y pedile que lo guarde. Al principio se va a equivocar bastante. Cada corrección que queda en `memoria.md` hace que la próxima vez salga mejor. Ese es el verdadero sistema: no el prompt del primer día, sino las 50 correcciones que le das en el primer mes.

¿Dudas? Escribime por Instagram.

/cazar — Encontrar ofertas ganadoras en la Biblioteca de Anuncios

El argumento es el nicho, la keyword o el mercado a investigar (ej.: /cazar jardinería en Italia, /cazar recetas keto). Si no se pasa nada, barrer los mercados y keywords de la tabla del Paso 1.

La lógica de fondo: nadie deja 15, 30 o 100 anuncios prendidos durante semanas si no vende. La Biblioteca de Anuncios es pública y muestra qué está funcionando. Esta skill encuentra esas ofertas, descarta las que no se pueden modelar y te deja una lista corta para decidir.

Herramienta

- Se trabaja con el navegador de Claude sobre `https://www.facebook.com/ads/library/`. No hace falta login, API ni conector.
- Es solo lectura: no toca ninguna cuenta publicitaria, así que no hay riesgo de bloqueo.
- Rate limit: Meta limita cuando hay muchas búsquedas en paralelo. Máximo 2-3 pestañas o agentes a la vez. El modo de falla es traicionero: en vez de un error, muestra "No ads match your search criteria". Por eso, antes de cada tanda se corre un canario: buscar algo que seguro existe (`fitness` en US o `receitas` en BR). Si el canario da cero, frenar y esperar. Bajo rate limit, los resultados positivos valen (si contaste 66 videos, la página cargó); los ceros no.

URLs que se usan

- **Búsqueda por keyword en un país:** `https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=<ISO2>&q=<keyword>&search_type=keyword_unordered&media_type=all`
- **Arsenal completo de un anunciante (ordenado por impresiones):**
`https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=ALL&is_targeted_country=false&media_type=all&search_type=page&sort_data[mode]=total_impressions&sort_data[direction]=desc&view_all_page_id=<PAGE_ID>`
- **Mismo arsenal, solo videos:** cambiar `media_type=all` por `media_type=video`.

Qué leer de cada página

- En el HTML vienen apareados `"page_id": "..."` y `"page_name": "..."`, en orden.
- La landing real se obtiene decodificando el parámetro `?u=` de los links `l.facebook.com` de cada anuncio.
- En el arsenal, el contador `~N results` es la cantidad de anuncios activos.
- Los títulos del arsenal (`"title": "..."`) sirven para contar cuántos productos distintos vende.
- Si algo del HTML no carga (contenido dinámico), hacer scroll y esperar 2-3 s antes de leer.

Paso 1 — Barrido por mercado y keyword

Para cada mercado, buscar cada keyword y anotar por anunciante: `page_id`, nombre, moneda, cuántas veces aparece y 2-3 hooks de muestra. Si un mismo `page_id` aparece en varios mercados, sumarlo.

Mercado	ISO	Keywords (idioma local)
Estados Unidos	US	printable, PDF guide, digital pattern, template pack, cheat sheet, step-by-step guide, workbook, bundle, blueprint, mega pack
Reino Unido	GB	printable, PDF guide, digital pattern, template pack, cheat sheet, step-by-step guide, workbook, bundle, blueprint
Italia	IT	corso, guida completa, PDF, metodo, kit digitale, ebook, formazione, pack, protocollo, sistema
Polonia	PL	kurs, przewodnik, PDF, zestaw, ebook, metoda, pack, poradnik, plan
Rumania	RO	ghid complet, curs, kit, PDF, ebook, metoda, pachet, plan, protocol
Hungría	HU	tanfolyam, útmutató, PDF, csomag, e-könyv, módszer, terv, recept, lépésről lépésre útmutató, minta
Francia	FR	cours, guide complet, PDF, méthode, kit, ebook, pack, plan, protocole, formation
Brasil	BR	método, segredo, desafio, renda extra, passo a passo, PDF completo, curso online, kit, pack, receita
Argentina	AR	pack, curso, método, mini curso, guía, PDF, kit, sistema, plantillas, plan

Si falta volumen, sumar mercados (MX, CO, PE, CL, ES, EC, PT, DE) y más keywords por 4 ejes:

- **Formato:** ebook, guía, plantilla, kit, método, protocolo, pack, workbook.
- **Disparadores de compra impulsiva:** paso a paso, desafío, secreto, renta extra, en X días.
- **Huellas técnicas:** nombres de plataformas de pago o de entrega que aparezcan en el texto del anuncio.
- **Keywords del nicho** traducidas al idioma de cada mercado.

Descartar sin enumerar:

- **Monedas de mercados** que no te interesan (por ejemplo INR, PHP, VND, PKR).
- **Páginas con nombres genéricos de revendedores masivos** ("Digital", "Digitals", "Products", "Solutions", "Market", "Store" solos). Suelen ser cloakers.

Paso 2 — Contar el arsenal real

Pasan a este paso los anunciantes con 5 o más apariciones en el barrido. Para cada uno, abrir su arsenal completo (URL de arriba) y anotar:

- Cantidad de anuncios activos.
- Fecha del anuncio activo más viejo.
- Cuántos anuncios en video tiene (misma URL con `media_type=video`).
- Landing real.

Paso 3 — Filtros duros (eliminatórios)

Un candidato pasa solo si cumple todo esto:

- 15 o más anuncios activos sobre la misma oferta. (Con un corte de 50 se cuelan catálogos, que es justo lo que hay que descartar).
- El anuncio activo más viejo tiene 3 días o más. Lo que arrancó hoy es alguien testeando; lo que lleva días ya vende.
- Al menos 1 anuncio en video (filtro E, abajo).
- El copy menciona un formato digital (PDF, guía, curso, método, pack, kit, bundle, printable, workbook, plantilla, protocolo, ebook).

Y no cae en ninguno de estos:

- **A · Marca personal.** No se juzga por el nombre de la página. Descalifica que el anuncio y la landing se apoyen en la autoridad de una persona: la misma cara en todos los creativos, copy con sus números (" +38.000 alumnas"), un título en el nombre (Profesor, Dr., Coach, Chef), una landing que abre con bio y credenciales. Una oferta con nombre de persona pero centrada en el producto, pasa.
- **B · Multiproducto.** Sirve una sola oferta atacada desde muchos ángulos, no un catálogo. Test: agrupar los títulos del arsenal y contar cuántos productos distintos nombran, no cuántos títulos distintos hay. Se acepta una oferta principal con order bumps o upsells después del checkout, siempre que todos los anuncios empujen la misma oferta de entrada.
- **C · CTA a WhatsApp.** `wa.me`, `api.whatsapp.com`, o copy tipo "escribinos por WhatsApp" / "fale com". No es un embudo con checkout replicable. Se revisa sobre todo el HTML del arsenal (`/wa\me|api\whatsapp/i`): leer el texto de los primeros anuncios no alcanza, porque en LATAM y Brasil el WhatsApp casi nunca está en el primero.
- **D · Lead magnet gratis.** Si el CTA va a un webinar, ebook o clase gratis en vez de a un checkout, fuera.
- **E · Sin video.** El arsenal tiene que tener al menos un anuncio en video.
- **G · Retail o catálogo.** Editoriales, librerías o tiendas con muchos productos. Que el entregable llegue impreso no descalifica; que la operación sea una tienda, sí.

El formato del producto (pack descargable, curso con módulos, app, híbrido) no descalifica: se anota como dato en la ficha.

Paso 4 — Verificación visual (obligatoria)

Los filtros A, B y C no se resuelven leyendo datos: hay que mirar el arsenal. Para cada finalista:

1. ¿Aparece la misma persona de forma recurrente en los creativos? → A.
2. ¿Cuántos productos distintos vende? 3 o más → B.
3. Buscar "whatsapp" en toda la página del arsenal. Un solo resultado → C.
4. ¿El CTA va a un checkout o a algo gratis? → D.
5. Contador con `media_type=video` en 0 → E.
6. Anotar la landing real.

Si queda una duda que decide si pasa o no, el candidato va a "Reserva", no a la lista limpia.

Una oferta = un candidato. Si el mismo producto corre localizado en varios mercados (mismo producto, mismo checkout, mismo vendedor), va una sola fila y los otros mercados se anotan

dentro de la ficha.

Paso 5 — Score de 4 señales (para rankear)

1 punto por cada una:

1. Longevidad: el anuncio más viejo lleva 45 días o más. Nadie banca 2-3 meses de gasto perdedor.
2. Volumen: 50 o más anuncios de un solo jugador sobre la misma oferta.
3. Duplicación: el mismo creativo o título repetido 10 o más veces. Ese ya ganó el test interno del anunciante: es el primer ángulo a modelar.
4. Arbitraje: buscar la misma keyword traducida en 2-3 mercados destino. Si en alguno hay 0-1 jugadores fuertes, hay hueco.

$4/4 = \text{WHALE}$ / candidata A (copiala) · $3/4 =$ candidata B · $\leq 2 =$ observar.

Otras señales que suman confianza:

- Todos los anuncios apuntan a la misma landing (si apuntan a varias, todavía está testeando).
- La misma oferta corre en 5-10 páginas distintas: se esconde de los que copian, y convierte.
- Sin anuncios de "seguime": los perfiles que solo juntan seguidores no venden.

Paso 6 — Veredicto de competencia por nicho

Contar cuántos anunciantes distintos atacan la misma promesa:

- ENTRAR: 2-6 anunciantes con gasto sostenido y ninguno domina. Demanda validada y hay espacio.
- SUBNICHOS: 7 o más con creativos muy parecidos. Validado pero saturado: proponer 3 subnichos concretos (mismo dolor, avatar más específico).
- DESCARTAR: 0-1 anunciantes, o anuncios que mueren a los pocos días.
- WHALE DOMINANTE: un jugador domina. No competirle de frente en su mercado: modelar su oferta y lanzarla traducida en otro mercado con hueco.

Arbitraje entre mercados

El juego más rentable suele ser modelar desde un mercado fuente saturado y lanzar en un destino vacío. Brasil es la cuna de muchas olas de productos baratos (mercado fuente). Orden de prioridad de destino: 1) inglés, 2) Europa (Italia, Francia, Alemania, Polonia, Rumania), 3) LATAM, 4) Brasil. Si en el destino ya aparecen anunciantes con anuncios de pocos días, la ventana se está cerrando.

Paso 7 — Entregable

Meta: 15 candidatos que cumplan todos los filtros. La tasa de supervivencia suele rondar el 20-25%, así que para llegar a 15 hay que evaluar unos 60-65 candidatos. Si no alcanza, sumar mercados, keywords y nichos hasta llegar. Si la sesión se corta, guardar el avance en un archivo y retomar.

Para cada candidato:

```
### N. [ ] <Anunciante> · <nicho> · <score>/4 · <mercado principal>
- Arsenal: N anuncios activos · el más viejo: D días · videos: V
- Duplicación: "<hook o título más repetido>" × K
- Ángulo: <el dolor que ataca = lo que está validado>
- Producto y precio: <si se ve>
```

- Landing: <url real>
- Arsenal ordenado por impresiones: <URL de arsenal>
- Otros mercados donde corre: <si aplica>
- Veredicto: WHALE / A / B / observar · <por qué>

Cerrar con el veredicto del nicho (ENTRAR / SUBNICO / DESCARTAR / WHALE) y, si aplica, el par mercado fuente → destino.

Siempre linkear el arsenal completo ordenado por impresiones, nunca un anuncio suelto.

Aprendizaje (Sí / No)

Pedirle al usuario que marque cada candidato con Sí (me interesa) o No (+ un motivo corto).

Guardar las respuestas en `scouting/criterio-aprendido.md`:

- **Ranking de nichos, mercados y formatos por tasa de "Sí".**
- **Patrones de rechazo (y a qué filtro corresponden).**
- **Blocklist temporal: anunciantes presentados 3 o más veces sin un "Sí" quedan bloqueados 7 días.**

En cada búsqueda nueva, leer ese archivo primero y usarlo para ordenar: +1 si el nicho está en el top 3 de aceptación, +1 si el mercado está en el top 3, +1 si el formato coincide con lo que suele aceptar, -2 si coincide con un patrón rechazado. Un "Sí" sobre algo que un filtro había descartado indica que ese filtro está mal calibrado: anotarlo.

Marcar "Sí" no arranca la producción. Solo ajusta el criterio. Para producir una oferta, el usuario la elige a mano y corre `/modelar`.

Reglas

- 1. No inventar datos. Si no hay landing detectable, poner "no detectada". Si no se contó el arsenal, no se incluye.**
- 2. Solo lectura. Nunca crear, editar ni pausar nada en ninguna cuenta publicitaria.**
- 3. Fechas absolutas (2026-09-24, no "ayer").**
- 4. Reparto justo: que un solo mercado no ocupe más de 6 de los 15 lugares.**
- 5. Una oferta ganadora valida la OFERTA, no te salva de un test mal hecho: una landing rota, un píxel ciego o una campaña mal armada queman igual.**

Rutina diaria "Rastrear" — prompt completo

Pegá esto como una tarea programada diaria (en Claude Code: pedile "creá una tarea programada diaria a las 8:00 con este prompt"; en Claude Desktop: Routines → nueva rutina). Corre sola todas las mañanas y te deja la lista del día.

Requisitos: la skill `/cazar` instalada, el navegador de Claude habilitado y una carpeta de proyecto (tu "segundo cerebro").

Sos mi rutina diaria de búsqueda de ofertas. Corrés todos los días a las 8:00. Este prompt es autónomo: no tenés memoria de conversaciones anteriores.

OBJETIVO

Encontrar ofertas de productos digitales que ya estén vendiendo, aplicar la skill `/cazar` completa y dejarme una lista de 15 candidatos en `scouting/AAAA-MM-DD.md` (fecha absoluta de hoy).

PASO 0 · CONTEXTO

1. Leé `scouting/criterio-aprendido.md` (lo que me gusta y lo que no).
2. Leé las últimas 14 listas en `scouting/`. Marcas: `[x]` = me interesó, `[N]` = lo rechacé, `[ ]` = sin evaluar.
3. Leé `scouting/ofertas-probadas.md`: no me presentes nada que ya testeé.
4. Armá la blocklist: cualquier anunciante presentado 3+ veces sin `[x]` queda bloqueado 7 días.

PASO 1 · BARRIDO

Aplicá `/cazar` sobre estos mercados y keywords: `[PEGÁ ACÁ TUS MERCADOS Y NICHOS, o usá la tabla de /cazar]`.

Podés repartir mercados en sub-agentes, pero nunca más de 2-3 a la vez sobre la Biblioteca de Anuncios (rate limit). Canary obligatorio antes de cada tanda: buscá "fitness" en US; si da cero, esperá y reintentá.

PASO 2 · FILTROS Y VERIFICACIÓN

Aplicá los filtros duros (A marca personal, B multiproducto, C WhatsApp, D lead magnet gratis, E sin video, G retail/catálogo), el mínimo de 15 anuncios activos y 3 días, y la verificación visual de `/cazar`. Una oferta = una fila.

PASO 3 · ORDEN

Score de 4 señales de `/cazar` + el peso de mi criterio aprendido (si hay 3+ días de respuestas):

+1 nicho en mi top 3 · +1 mercado en mi top 3 · +1 formato que suelo aceptar · -2 patrón que suelo rechazar.

Score final = score `/cazar` + peso × 0.3.

PASO 4 · ENTREGABLE

Escribí `scouting/AAAA-MM-DD.md` con este encabezado:

- Mercados barridos · anuncios vistos · candidatos evaluados · finalistas
- Criterio aprendido aplicado: sí/no
- Listas anteriores sin evaluar: N

Y los 15 candidatos con el formato de `/cazar` (checkbox `[ ]`, arsenal, antigüedad, videos, ángulo, landing real, link al arsenal ordenado por impresiones, score con desglose).

Si hay candidatos con una duda sin resolver, van en una sección aparte "Reserva".

Que un solo mercado no ocupe más de 6 lugares.

PASO 5 · MI VEREDICTO

Mostrame los candidatos y pedime Sí o No por cada uno (con un motivo corto si es No). Si

podés, hacelo con botones.

Cuando responda: marcá [x] / [N] en el archivo del día y actualizá scouting/criterio-aprendido.md con:

1. Tasa global de aceptación
2. Ranking de nichos, mercados y formatos por tasa de Sí
3. 3-5 patrones que ves en lo que acepto y en lo que rechazo
4. Blocklist actualizada

Un Sí sobre algo descartado por un filtro = ese filtro está mal calibrado: anotalo.

REGLAS

- Solo lectura. Nunca crees ni modifiques nada en ninguna cuenta publicitaria.
- Cero gasto: no uses generación de imágenes, video ni voz en esta rutina.
- No inventes datos. Sin landing detectable → "no detectada".
- Fechas absolutas.
- Marcar Sí NO arranca la producción. Solo ajusta el criterio.
- Si algo falla (navegador, rate limit), dejalo escrito en una sección "Errores" del archivo del día. Nunca disfraces una lista incompleta de completa.

Archivos que crea la rutina

scouting/

- | | |
|-------------------------|--|
| — 2026-09-24.md | ← la lista del día |
| — criterio-aprendido.md | ← lo que aprende de tus Sí / No |
| — ofertas-probadas.md | ← anotá acá lo que ya testeaste (a mano) |

Tip: los primeros 3-4 días la lista va a ser más "genérica". A partir de que marcás Sí o No con motivo durante varios días, empieza a traer mucho más lo que te interesa.

/modelar — Llevar una oferta ganadora a un mercado nuevo

La idea: si una oferta ya vende en un mercado (muchos anuncios activos durante semanas), la llevás a otro mercado donde todavía no está o está tranquila. No se reinventa: se adapta (idioma, cultura, moneda, ejemplos).

Orden fijo, con dos pausas obligatorias para que apruebes antes de gastar:

1. Oferta + landing + mockups + tienda → 🟡 Pausa 1 (aprobás la tienda)
2. 10 anuncios → 🟡 Pausa 2 (aprobás los anuncios)
3. Lanzamiento (lo disparás vos)
4. Entregables (el producto en sí), mientras la campaña ya corre

¿Por qué los entregables van al final? Porque son lo que más tarda. Si los hacés antes, tardás días en lanzar. Si la oferta no vende en el test, te ahorraste el trabajo.

Fase 0 · Dos preguntas, siempre las mismas y en este orden

1. "¿En qué mercado vamos a lanzar la oferta?" (ej.: Italia, EE. UU./anglo, LATAM, Argentina, Rumania, Francia, Polonia). Confirmar idioma, trato (tú / vos / usted) y moneda.
2. "Dame los dos links de referencia":
3. El arsenal completo del anunciante en la Biblioteca de Anuncios (`search_type=page + view_all_page_id`, ordenado por impresiones), no un anuncio suelto.
4. La landing real. Si tiene cloaker (el link muestra otra página), pedir el archivo HTML guardado desde el navegador.

No avanzar sin los dos.

Fase 1 · Extraer la oferta y la landing, tal cual

- Recorrer la landing sección por sección, en orden, sin reordenar ni reescribir: hero, dolores, qué incluye, bonos, garantía, testimonios, FAQ, precio, CTA.
- Levantar la oferta completa: producto principal + cada bono, con su precio individual si está a la vista, precio tachado y garantía.
- Del arsenal: listar todos los anuncios, rankeados por señal de ganador (más duplicados, más tiempo activos, más impresiones). Todavía no se descargan.
- Si la landing es una app moderna (React, Lovable, Next: `curl` trae una página casi vacía), extraer la estructura con el navegador: hacer scroll a cada sección, esperar a que cargue y anotar qué columna tiene imagen y cuál texto. No alternan con un patrón fijo.
- Colores: sacarlos del HTML real (`curl <url> | grep -oE '[0-9a-fA-F]{6}'`). Nunca "a ojo".

Fase 2 · Clonar la oferta (sin inventar)

- Mismo producto principal, mismos bonos, mismos nombres (traducidos), mismo precio de referencia convertido a la moneda del mercado. Cero bonos nuevos.
- Si el checkout original tiene dos ofertas a la vez (ej. "básico" y "premium"), colapsar a una sola. Si no es obvio qué queda como bono, preguntar.
- Si el producto original es físico, avisar antes de seguir: este método es para productos digitales.

- Todo lo que sea una suposición se marca (suposición, no confirmado).

Fase 3 • Clonar la landing

- Misma estructura que el original, sección por sección. Traducir adaptando, no literal: si una referencia cultural no tiene sentido en el mercado nuevo, se cambia por una equivalente.
- Un solo botón va directo al checkout: el de la sección de precio (`id="offer"`). Todos los demás (hero, barra fija, secciones intermedias) llevan a `#offer` con scroll. Si todos van al checkout, se inflan los "checkouts iniciados" pero baja la compra real.
- Imágenes con personas: fotos realistas, nunca ilustraciones.
- Precio grande arriba en la sección de oferta. Bonos en tarjetas.
- Perfecta en celular (la mayoría compra desde el teléfono): revisar a 375 px de ancho.
- Nunca linkear al dominio original.

Fase 4 • Imágenes con texto

Mockups, certificados o sellos que tengan texto en el idioma original se regeneran con IA a partir de la imagen original (image-to-image, ej. GPT Image), nunca desde cero: así se mantiene el diseño y solo cambia el idioma. Resolución 1K alcanza.

Fase 5 • Un solo título

Fijar un único nombre para la oferta, ya traducido. El mismo en landing, mockups, checkout y entregables. Tres nombres distintos confunden al comprador y bajan la conversión.

Fase 6 • Mockups de checkout

Dos imágenes (IA, 1K): una hero (el producto con los bonos alrededor) y una caja abriéndose. Fondo blanco tipo packshot. Los entregables todavía no se hacen.

Fase 7 • Crear la tienda (queda lista para vender)

Plataforma: la que uses (ImpulTienda, Hotmart, Shopify, etc.). Checklist genérico:

1. Tienda nueva con el idioma del mercado y el título de la Fase 5.
2. Pegar tu propio HTML de la landing (no dejar que la plataforma genere el texto).
3. Pagos: moneda del mercado. Conectar el procesador (ej. Stripe) y activar los métodos de pago locales (Pix, OXXO, iDEAL, Klarna, etc., según el país): sube bastante la conversión.
4. Una sola oferta en el checkout: el producto principal representa toda la oferta (producto + bonos juntos). Título estilo mockup (ej. "Nombre · 120+ plantillas + 5 bonos"). Nada de bonos como productos separados.
5. Link de entrega: dejá desde ahora una URL fija (una página de "en preparación"). Cuando tengas los entregables, cambiás el contenido de esa página, nunca la URL, así no hay que tocar el checkout.
6. Diseño del checkout que uso:
7. Arriba: cuenta regresiva de 10 minutos + la imagen hero del mockup.
8. Abajo: "cupos restantes".
9. Botón con un texto de acción claro ("QUIERO ACCESO AHORA").
10. Garantía visible (7 días).
11. Datos del comprador: solo email y teléfono. Cuantos menos campos, más ventas.
12. Barra de compradores recientes debajo del botón.
13. Dominio propio (subdominio) conectado y con SSL activo.
14. Probar todo: que los botones hagan scroll a la oferta, que haya un solo precio y que el checkout muestre lo configurado.

Fase 8 • 🛑 PAUSA 1 — Aprobás la tienda

Entregar el link de la tienda y la landing, y esperar tu OK. No se hacen anuncios hasta que digas "dale".

Fase 9 • Los 10 anuncios

1. Del arsenal (Fase 1), rankear por señal de ganador y deduplicar por guion: el mismo guion subido con otro video cuenta como un solo concepto.
2. Tomar hasta 10 conceptos reales. Si el arsenal tiene menos, completar hasta 10 inventando variaciones sobre esos conceptos y los dolores del comprador. Marcar cada uno como `[replicado]` o `[inventado]`.
3. Replicados: analizar cada uno (skill /watch) y producirlo como réplica (video original limpio + voz nueva + subtítulos + música). Inventados: guion nuevo sobre B-roll o avatar con IA.
4. Escribir el copy de cada anuncio (texto principal, título, descripción, CTA).
5. Previsualización: una página HTML con los 10 videos en grilla para verlos juntos. Nunca describirlos en texto.

(El detalle de producción de anuncios con IA está en el kit del video 2).

Fase 10 • 🛑 PAUSA 2 — Aprobás los anuncios

Revisás los 10 en la previsualización. Esto todavía no lanza nada. Vos elegís la cuenta publicitaria y el píxel, y conectás el tracking (ej. Utmify) en la tienda.

Fase 11 • Lanzamiento (solo cuando lo pedís)

Estructura CBO madre (ver `sops/cbo-madre.md`): 1 campaña CBO • objetivo Ventas • 1 conjunto con target al país • los anuncios adentro • presupuesto = 3 veces el ticket • programada para las 00:30 del día siguiente. Se sube desde el Administrador de Anuncios o con una herramienta de carga masiva.

Fase 12 • Entregables (con la campaña corriendo)

Producir el producto real (PDFs, ebooks, plantillas) con el mismo título, fiel a la oferta original (mismos bonos, misma estructura). Subirlos y reemplazar el contenido de la página de entrega de la Fase 7.

Reglas

1. No inventar nada de la oferta ni de la landing. La única excepción son los anuncios de relleno de la Fase 9.
2. Las dos preguntas de la Fase 0, siempre.
3. Checkout con dos ofertas → una sola.
4. Un solo título en todo.
5. Imágenes con texto: image-to-image sobre la original.
6. Las dos pausas no se saltean nunca, ni con apuro.
7. Un solo botón al checkout; el resto, scroll a la oferta.
8. Métodos de pago locales siempre activados.
9. El lanzamiento nunca es automático: lo das vos, con cuenta y píxel elegidos.
10. Los entregables van al final.

11. Antes de clonar textos o imágenes de un tercero, verificar que tenés derecho a usarlos, o reemplazarlos por material propio.

SOP • CBO madre — testear, renovar y escalar en Meta Ads

Una sola campaña por oferta y por cuenta publicitaria. La misma campaña hace el test, la renovación de creativos y la escala.

Por qué funciona: cada creativo nuevo entra a un activo que ya tiene historial de conversiones (no arranca de cero), el presupuesto no queda repartido en campañas que compiten entre sí, y el aprendizaje del algoritmo solo crece.

1 • Lanzamiento

Parámetro	Valor
Campañas por oferta y cuenta	1 (nunca dos para la misma oferta)
Tipo	CBO (presupuesto a nivel campaña)
Objetivo	Ventas, optimizado a Compra
Estructura	1-1-9: 1 campaña • 1 conjunto • 9-10 anuncios
Público	Target al país del mercado. Amplio: solo edad y sexo, sin intereses
Presupuesto diario	3 veces el ticket del producto, redondeado a múltiplo de 5 (vendés a USD 15 → USD 45/día)
Inicio	Programada para las 00:30 del día siguiente (nunca "ahora": arranca con el día a medias)

2 • Test

- Dejala aprender 1,5-2 días sin tocar nada.
- Si ya gastó ~2 tickets sin clics, sin carritos y sin checkouts → apágala. Es la oferta la que no funciona, no el creativo.
- Si hay ventas, dejala seguir: el cuadro del día 3 suele ser distinto al del día 1.

3 • Renovación de creativos

- Cada tanda nueva de anuncios entra como un conjunto nuevo dentro de la misma CBO madre. Nunca una campaña nueva.
- No apagues los conjuntos viejos.
- Los anuncios malos simplemente no reciben presupuesto. Los ganadores se lo llevan solos. Así validás creativos gastando muchísimo menos.
- No apagues los anuncios que gastan pero no venden. Muchas veces son los que educan al comprador, y la venta la cierra otro anuncio. Son parte del embudo.
- Cada tanda tiene que traer conceptos realmente distintos, no variaciones mínimas del mismo.

4 • Escala vertical

- Si la campaña se sostiene con buen ROAS, duplicás el presupuesto: 45 → 90 → 180 → 400 → 800 → 1.600 USD/día.

- Hasta 2 escalas por día, mientras el ROAS aguante.
- Nunca vuelvas el presupuesto al punto de partida: tirás el momentum.
- Si en un nivel deja de sostener, bajá un escalón y estabilizá. Prefiero varias campañas estables con presupuesto medio antes que una sola al límite.

5 • Cost cap con tus ganadores

Cuando tengas 3 anuncios ganadores:

1. Calculá su CPA promedio (ej. USD 10).
2. Nueva campaña con cost cap: 6 conjuntos, cada uno con un costo por resultado escalonado (10, 11, 12, 13, 14, 15...) y USD 30 por conjunto, con los 3 ganadores adentro.
3. Día 2: apagá los conjuntos que no gastaron o no vendieron.
4. Los que funcionan los vas duplicando a diario (30 → 60 → 120 → 240...). Si un día no gastan, al siguiente los reiniciás en 30.

6 • Checklist antes de publicar

- ☐ Parámetros UTM en todos los anuncios (para que tu herramienta de tracking atribuya cada venta).
- ☐ Mejoras automáticas de Advantage+ creativo desactivadas.
- ☐ Target en el país correcto (un clásico: pautar en Argentina algo que era para Italia).
- ☐ Multianunciante (anuncios de otras marcas mezclados con el tuyo) desactivado en el conjunto.
- ☐ Inicio programado a las 00:30 del día siguiente.
- ☐ Plan de renovación de creativos y de escala listo.

Mi segundo cerebro — instrucciones para Claude

Sos el encargado de este proyecto. Leé este archivo al empezar cualquier sesión y respetalo aunque no te lo repita.

Estructura de carpetas

RAW/	Material crudo que yo agrego (notas, transcripciones, capturas). Solo lectura para vos.
WIKI/	Conocimiento destilado, un archivo por tema. Lo mantenés vos.
OUTPUTS/	Entregables importantes con fecha (AAAA-MM-DD-nombre.md). Los escribís vos.
scouting/	Listas diarias de ofertas + criterio aprendido.
memoria.md	Reglas y correcciones que te doy. Lo más importante del proyecto.

Cómo trabajás

1. Antes de responder algo sustancial, buscá primero en WIKI/ y en memoria.md. No respondas de memoria genérica lo que este proyecto ya sabe.
2. Cada vez que te corrijo algo, lo guardás en memoria.md como una regla corta: qué hacer, por qué, y cómo aplicarlo. Antes de cada tarea, releé las reglas que apliquen.
3. Guardá los entregables en OUTPUTS/ con fecha y agregalos a OUTPUTS/index.md.
4. Cuando agrego material en RAW/, leelo entero, extraé datos, decisiones y cifras, y actualizá los temas de WIKI/.
5. No borres información: si algo queda viejo, movelo a una sección "Historial" con la fecha.

Reglas generales

- Fechas siempre absolutas (2026-09-24, nunca "ayer").
- Si algo es una suposición tuya, marcalo: (suposición, no confirmado).
- Nunca inventes datos, cifras ni testimonios.
- Nunca pongas claves de API en el código ni en páginas públicas: van en un archivo .env.
- Antes de cualquier gasto (generación de imágenes, video, voz) de más de USD 5, avisame.
- Usá siempre la opción más barata que cumpla el objetivo (menor resolución útil, menor duración, modelo más barato).

Mi negocio (completá esto)

- Qué vendo: [productos digitales / nicho]
- Mercados: [países]
- Precio de referencia: [ticket]
- Plataforma de tienda: [ImpulTienda / Hotmart / Shopify]
- Tracking: [Utmify / otro]