

KIT COMPLETO · VIDEO 3

Cómo encuentro productos ganadores

Los criterios, la skill /cazar y la rutina diaria con la que Claude busca ofertas ganadoras en la Biblioteca de Anuncios por mí.
Listo para instalar en Claude Code.

- 01 · Cómo configurarlo
- 02 · Los criterios
- 03 · Diagrama · Oferta winner
- 04 · Diagrama · /cazar y la rutina
- 05 · Skill /cazar
- 06 · Rutina diaria
- 07 · Prompts de feedback
- 08 · Plantilla del segundo cerebro

Los archivos de las skills vienen en el .zip de este kit · ¿Dudas? Escribime por Instagram

Kit • Cómo encuentro productos ganadores (con Claude buscando por mí)

Este kit es todo lo que muestro en el video: los criterios que uso para saber si una oferta vale la pena, la skill que busca ofertas ganadoras en la Biblioteca de Anuncios y la rutina que lo hace sola todas las mañanas.

Archivo	Qué es
<code>criterios.md</code>	La hoja de criterios: qué tiene que cumplir, qué descartar, el puntaje de 0 a 4 y a qué país llevarla
<code>skills/cazar/SKILL.md</code>	La skill <code>/cazar</code> completa, con todos mis filtros y umbrales
<code>rutinas/rastrear-diario.md</code>	El prompt de la rutina diaria de las 8:00 que te deja 15 ofertas
<code>prompts/feedback.md</code>	Cómo darle feedback (Sí / No + por qué) y cómo pasarle ofertas que encontrás vos
<code>diagramas/</code>	Los dos diagramas del video
<code>CLAUDE.md</code>	La plantilla de tu "segundo cerebro" (donde Claude guarda lo que aprende)

Configuración paso a paso (20–30 minutos)

1 • Instalá Claude Code

Necesitás una suscripción de Claude (Pro o Max). Instalá Claude Code desde claude.com/claude-code o usá la app de escritorio (pestaña Code). Tiene que tener el navegador habilitado: `/cazar` recorre la Biblioteca de Anuncios.

2 • Armá tu carpeta

1. Creá una carpeta (ej. Mi Negocio) con las subcarpetas `scouting`, `WIKI`, `OUTPUTS`.
2. Copiá `CLAUDE.md` a la raíz y completá la sección "Mi negocio".
3. Creá `scouting/ofertas-probadas.md` (vacío por ahora): ahí vas anotando lo que ya testeaste.

3 • Instalá la skill

Copiá la carpeta `skills/cazar` a `~/.claude/skills/` (Windows: `C:\Users\<tu-usuario>\.claude\skills\`), o arrastrala a Claude Code y pedile "instalá esta skill". Reiniciá y probá: `/cazar jardinería en Italia`.

4 • Programá la rutina de las 8:00

Abrí `rutinas/rastrear-diario.md`, completá tus mercados y nichos, y pedile a Claude: "Creá una tarea programada todos los días a las 8:00 con este prompt". Corre sola ~30–40 minutos y te deja `scouting/AAAA-MM-DD.md` con 15 ofertas ordenadas.

5 • Entrenala todos los días

Esto es lo que hace que funcione. Marcá Sí o No en cada oferta, con el porqué (usá los prompts de `prompts/feedback.md`). Los primeros días la lista va a traer cosas que no sirven: es normal. A la semana ya trae lo que buscás.

Lo más importante

La IA no hace por vos lo que vos no sabés hacer. Leé `criterios.md` y entendolo antes de delegar: así sabés qué está haciendo Claude y lo podés corregir.

¿Dudas? Escribime por Instagram: @gerolahoz

Criterios para encontrar una oferta winner

La regla #1: no inventar productos. Si alguien paga anuncios durante semanas, es porque vende. Buscá lo que ya funciona, modelalo, mejoralo y llevalo a otro mercado.

1 • Para que pase (tiene que cumplir todo)

- 15 o más anuncios activos de la misma oferta.
- El anuncio más viejo con 3 días o más (lo que arrancó hoy es alguien testeando).
- Al menos 1 anuncio en video (los videos son más replicables y escalables).
- Producto digital replicable, pero no por todos: una guía, un pack, una app o un chat con IA sí; un curso de meses, no.

2 • Descartar si... (con uno solo, afuera)

- Marca personal: vende por la cara o la autoridad de una persona.
- Varios productos: es un catálogo, no una oferta atacada desde muchos ángulos.
- Manda a WhatsApp: no hay un checkout para modelar.
- Regala algo gratis: "0 dólares" y después upsells escondidos.
- Tienda o editorial: muchos productos, operación de tienda.

3 • Puntaje de 0 a 4 (1 punto por señal)

- Antigüedad: el anuncio más viejo lleva 45 días o más.
- Volumen: 50 o más anuncios del mismo anunciante.
- Duplicación: el mismo anuncio repetido 10 o más veces (ese es el ángulo a copiar).
- Hueco: en otro país hay 0-1 vendedores fuertes.

4/4 → copiala · 3/4 → candidata · 2 o menos → observar.

4 • ¿Hay lugar?


- 2-6 vendedores sin que ninguno domine → entrar.
- 7 o más con anuncios parecidos → buscar un subnicho.
- 0-1 o anuncios que mueren rápido → descartar.
- Un gigante domina → copiarlo en otro país.

5 • A qué país llevarla


Mercado A (donde ya está saturado) → Mercado B (donde todavía no hay nadie). Brasil suele ser la cuna de muchas modas. Prioridad de destino: 1) inglés, 2) Europa, 3) LATAM, 4) Brasil. Que tenga sentido: cómo hacer mate no se vende en EE. UU.; cómo cocinar galletitas sirve en cualquier país.

Al llevarla: mejores bonos, mejor producto y dolores más específicos.

03 · DIAGRAMA · OFERTA WINNER



04 · DIAGRAMA · /CAZAR Y LA RUTINA



/cazar — Encontrar ofertas ganadoras en la Biblioteca de Anuncios

El argumento es el nicho, la keyword o el mercado a investigar (ej.: /cazar jardinería en Italia, /cazar recetas keto). Si no se pasa nada, barrer los mercados y keywords de la tabla del Paso 1.

La lógica de fondo: nadie deja 15, 30 o 100 anuncios prendidos durante semanas si no vende. La Biblioteca de Anuncios es pública y muestra qué está funcionando. Esta skill encuentra esas ofertas, descarta las que no se pueden modelar y te deja una lista corta para decidir.

Herramienta

- Se trabaja con el navegador de Claude sobre `https://www.facebook.com/ads/library/`. No hace falta login, API ni conector.
- Es solo lectura: no toca ninguna cuenta publicitaria, así que no hay riesgo de bloqueo.
- Rate limit: Meta limita cuando hay muchas búsquedas en paralelo. Máximo 2-3 pestañas o agentes a la vez. El modo de falla es traicionero: en vez de un error, muestra "No ads match your search criteria". Por eso, antes de cada tanda se corre un canario: buscar algo que seguro existe (`fitness` en US o `recetas` en BR). Si el canario da cero, frenar y esperar. Bajo rate limit, los resultados positivos valen (si contaste 66 videos, la página cargó); los ceros no.

URLs que se usan

- **Búsqueda por keyword en un país:** `https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=<ISO2>&q=<keyword>&search_type=keyword_unordered&media_type=all`
- **Arsenal completo de un anunciante (ordenado por impresiones):**
`https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=ALL&is_targeted_country=false&media_type=all&search_type=page&sort_data[mode]=total_impressions&sort_data[direction]=desc&view_all_page_id=<PAGE_ID>`
- **Mismo arsenal, solo videos:** cambiar `media_type=all` por `media_type=video`.

Qué leer de cada página

- En el HTML vienen apareados `"page_id": "..."` y `"page_name": "..."`, en orden.
- La landing real se obtiene decodificando el parámetro `?u=` de los links `l.facebook.com` de cada anuncio.
- En el arsenal, el contador `~N results` es la cantidad de anuncios activos.
- Los títulos del arsenal (`"title": "..."`) sirven para contar cuántos productos distintos vende.
- Si algo del HTML no carga (contenido dinámico), hacer scroll y esperar 2-3 s antes de leer.

Paso 1 — Barrido por mercado y keyword

Para cada mercado, buscar cada keyword y anotar por anunciante: `page_id`, nombre, moneda, cuántas veces aparece y 2-3 hooks de muestra. Si un mismo `page_id` aparece en varios mercados, sumarlo.

Mercado	ISO	Keywords (idioma local)
Estados Unidos	US	printable, PDF guide, digital pattern, template pack, cheat sheet, step-by-step guide, workbook, bundle, blueprint, mega pack
Reino Unido	GB	printable, PDF guide, digital pattern, template pack, cheat sheet, step-by-step guide, workbook, bundle, blueprint
Italia	IT	corso, guida completa, PDF, metodo, kit digitale, ebook, formazione, pack, protocollo, sistema
Polonia	PL	kurs, przewodnik, PDF, zestaw, ebook, metoda, pack, poradnik, plan
Rumania	RO	ghid complet, curs, kit, PDF, ebook, metoda, pachet, plan, protocol
Hungría	HU	tanfolyam, útmutató, PDF, csomag, e-könyv, módszer, terv, recept, lépésről lépésre útmutató, minta
Francia	FR	cours, guide complet, PDF, méthode, kit, ebook, pack, plan, protocole, formation
Brasil	BR	método, segredo, desafio, renda extra, passo a passo, PDF completo, curso online, kit, pack, receita
Argentina	AR	pack, curso, método, mini curso, guía, PDF, kit, sistema, plantillas, plan

Si falta volumen, sumar mercados (MX, CO, PE, CL, ES, EC, PT, DE) y más keywords por 4 ejes:

- **Formato:** ebook, guía, plantilla, kit, método, protocolo, pack, workbook.
- **Disparadores de compra impulsiva:** paso a paso, desafío, secreto, renta extra, en X días.
- **Huellas técnicas:** nombres de plataformas de pago o de entrega que aparezcan en el texto del anuncio.
- **Keywords del nicho** traducidas al idioma de cada mercado.

Descartar sin enumerar:

- **Monedas de mercados** que no te interesan (por ejemplo INR, PHP, VND, PKR).
- **Páginas con nombres genéricos de revendedores masivos** ("Digital", "Digitals", "Products", "Solutions", "Market", "Store" solos). Suelen ser cloakers.

Paso 2 — Contar el arsenal real

Pasan a este paso los anunciantes con 5 o más apariciones en el barrido. Para cada uno, abrir su arsenal completo (URL de arriba) y anotar:

- Cantidad de anuncios activos.
- Fecha del anuncio activo más viejo.
- Cuántos anuncios en video tiene (misma URL con `media_type=video`).
- Landing real.

Paso 3 — Filtros duros (eliminatórios)

Un candidato pasa solo si cumple todo esto:

- 15 o más anuncios activos sobre la misma oferta. (Con un corte de 50 se cuelan catálogos, que es justo lo que hay que descartar).
- El anuncio activo más viejo tiene 3 días o más. Lo que arrancó hoy es alguien testeando; lo que lleva días ya vende.
- Al menos 1 anuncio en video (filtro E, abajo).
- El copy menciona un formato digital (PDF, guía, curso, método, pack, kit, bundle, printable, workbook, plantilla, protocolo, ebook).

Y no cae en ninguno de estos:

- A · Marca personal. No se juzga por el nombre de la página. Descalifica que el anuncio y la landing se apoyen en la autoridad de una persona: la misma cara en todos los creativos, copy con sus números (" +38.000 alumnas"), un título en el nombre (Profesor, Dr., Coach, Chef), una landing que abre con bio y credenciales. Una oferta con nombre de persona pero centrada en el producto, pasa.
- B · Multiproducto. Sirve una sola oferta atacada desde muchos ángulos, no un catálogo. Test: agrupar los títulos del arsenal y contar cuántos productos distintos nombran, no cuántos títulos distintos hay. Se acepta una oferta principal con order bumps o upsells después del checkout, siempre que todos los anuncios empujen la misma oferta de entrada.
- C · CTA a WhatsApp. `wa.me`, `api.whatsapp.com`, o copy tipo "escribinos por WhatsApp" / "fale com". No es un embudo con checkout replicable. Se revisa sobre todo el HTML del arsenal (`/wa\me|api\whatsapp/i`): leer el texto de los primeros anuncios no alcanza, porque en LATAM y Brasil el WhatsApp casi nunca está en el primero.
- D · Lead magnet gratis. Si el CTA va a un webinar, ebook o clase gratis en vez de a un checkout, fuera.
- E · Sin video. El arsenal tiene que tener al menos un anuncio en video.
- G · Retail o catálogo. Editoriales, librerías o tiendas con muchos productos. Que el entregable llegue impreso no descalifica; que la operación sea una tienda, sí.

El formato del producto (pack descargable, curso con módulos, app, híbrido) no descalifica: se anota como dato en la ficha.

Paso 4 — Verificación visual (obligatoria)

Los filtros A, B y C no se resuelven leyendo datos: hay que mirar el arsenal. Para cada finalista:

1. ¿Aparece la misma persona de forma recurrente en los creativos? → A.
2. ¿Cuántos productos distintos vende? 3 o más → B.
3. Buscar "whatsapp" en toda la página del arsenal. Un solo resultado → C.
4. ¿El CTA va a un checkout o a algo gratis? → D.
5. Contador con `media_type=video` en 0 → E.
6. Anotar la landing real.

Si queda una duda que decide si pasa o no, el candidato va a "Reserva", no a la lista limpia.

Una oferta = un candidato. Si el mismo producto corre localizado en varios mercados (mismo producto, mismo checkout, mismo vendedor), va una sola fila y los otros mercados se anotan

dentro de la ficha.

Paso 5 — Score de 4 señales (para rankear)

1 punto por cada una:

1. Longevidad: el anuncio más viejo lleva 45 días o más. Nadie banca 2-3 meses de gasto perdedor.
2. Volumen: 50 o más anuncios de un solo jugador sobre la misma oferta.
3. Duplicación: el mismo creativo o título repetido 10 o más veces. Ese ya ganó el test interno del anunciante: es el primer ángulo a modelar.
4. Arbitraje: buscar la misma keyword traducida en 2-3 mercados destino. Si en alguno hay 0-1 jugadores fuertes, hay hueco.

$4/4 = \text{WHALE}$ / candidata A (copiala) · $3/4 =$ candidata B · $\leq 2 =$ observar.

Otras señales que suman confianza:

- Todos los anuncios apuntan a la misma landing (si apuntan a varias, todavía está testeando).
- La misma oferta corre en 5-10 páginas distintas: se esconde de los que copian, y convierte.
- Sin anuncios de "seguime": los perfiles que solo juntan seguidores no venden.

Paso 6 — Veredicto de competencia por nicho

Contar cuántos anunciantes distintos atacan la misma promesa:

- ENTRAR: 2-6 anunciantes con gasto sostenido y ninguno domina. Demanda validada y hay espacio.
- SUBNICHOS: 7 o más con creativos muy parecidos. Validado pero saturado: proponer 3 subnichos concretos (mismo dolor, avatar más específico).
- DESCARTAR: 0-1 anunciantes, o anuncios que mueren a los pocos días.
- WHALE DOMINANTE: un jugador domina. No competirle de frente en su mercado: modelar su oferta y lanzarla traducida en otro mercado con hueco.

Arbitraje entre mercados

El juego más rentable suele ser modelar desde un mercado fuente saturado y lanzar en un destino vacío. Brasil es la cuna de muchas olas de productos baratos (mercado fuente). Orden de prioridad de destino: 1) inglés, 2) Europa (Italia, Francia, Alemania, Polonia, Rumania), 3) LATAM, 4) Brasil. Si en el destino ya aparecen anunciantes con anuncios de pocos días, la ventana se está cerrando.

Paso 7 — Entregable

Meta: 15 candidatos que cumplan todos los filtros. La tasa de supervivencia suele rondar el 20-25%, así que para llegar a 15 hay que evaluar unos 60-65 candidatos. Si no alcanza, sumar mercados, keywords y nichos hasta llegar. Si la sesión se corta, guardar el avance en un archivo y retomar.

Para cada candidato:

```
### N. [ ] <Anunciante> · <nicho> · <score>/4 · <mercado principal>
- Arsenal: N anuncios activos · el más viejo: D días · videos: V
- Duplicación: "<hook o título más repetido>" × K
- Ángulo: <el dolor que ataca = lo que está validado>
- Producto y precio: <si se ve>
```

- Landing: <url real>
- Arsenal ordenado por impresiones: <URL de arsenal>
- Otros mercados donde corre: <si aplica>
- Veredicto: WHALE / A / B / observar · <por qué>

Cerrar con el veredicto del nicho (ENTRAR / SUBNICO / DESCARTAR / WHALE) y, si aplica, el par mercado fuente → destino.

Siempre linkear el arsenal completo ordenado por impresiones, nunca un anuncio suelto.

Aprendizaje (Sí / No)

Pedirle al usuario que marque cada candidato con Sí (me interesa) o No (+ un motivo corto).

Guardar las respuestas en `scouting/criterio-aprendido.md`:

- **Ranking de nichos, mercados y formatos por tasa de "Sí".**
- **Patrones de rechazo (y a qué filtro corresponden).**
- **Blocklist temporal: anunciantes presentados 3 o más veces sin un "Sí" quedan bloqueados 7 días.**

En cada búsqueda nueva, leer ese archivo primero y usarlo para ordenar: +1 si el nicho está en el top 3 de aceptación, +1 si el mercado está en el top 3, +1 si el formato coincide con lo que suele aceptar, -2 si coincide con un patrón rechazado. Un "Sí" sobre algo que un filtro había descartado indica que ese filtro está mal calibrado: anotarlo.

Marcar "Sí" no arranca la producción. Solo ajusta el criterio. Para producir una oferta, el usuario la elige a mano y corre `/modelar`.

Reglas

- 1. No inventar datos. Si no hay landing detectable, poner "no detectada". Si no se contó el arsenal, no se incluye.**
- 2. Solo lectura. Nunca crear, editar ni pausar nada en ninguna cuenta publicitaria.**
- 3. Fechas absolutas (2026-09-24, no "ayer").**
- 4. Reparto justo: que un solo mercado no ocupe más de 6 de los 15 lugares.**
- 5. Una oferta ganadora valida la OFERTA, no te salva de un test mal hecho: una landing rota, un píxel ciego o una campaña mal armada queman igual.**

Rutina diaria "Rastrear" — prompt completo

Pegá esto como una tarea programada diaria (en Claude Code: pedile "creá una tarea programada diaria a las 8:00 con este prompt"; en Claude Desktop: Routines → nueva rutina). Corre sola todas las mañanas y te deja la lista del día.

Requisitos: la skill `/cazar` instalada, el navegador de Claude habilitado y una carpeta de proyecto (tu "segundo cerebro").

Sos mi rutina diaria de búsqueda de ofertas. Corrés todos los días a las 8:00. Este prompt es autónomo: no tenés memoria de conversaciones anteriores.

OBJETIVO

Encontrar ofertas de productos digitales que ya estén vendiendo, aplicar la skill `/cazar` completa y dejarme una lista de 15 candidatos en `scouting/AAAA-MM-DD.md` (fecha absoluta de hoy).

PASO 0 · CONTEXTO

1. Leé `scouting/criterio-aprendido.md` (lo que me gusta y lo que no).
2. Leé las últimas 14 listas en `scouting/`. Marcas: `[x]` = me interesó, `[N]` = lo rechacé, `[ ]` = sin evaluar.
3. Leé `scouting/ofertas-probadas.md`: no me presentes nada que ya testeé.
4. Armá la blocklist: cualquier anunciante presentado 3+ veces sin `[x]` queda bloqueado 7 días.

PASO 1 · BARRIDO

Aplicá `/cazar` sobre estos mercados y keywords: `[PEGÁ ACÁ TUS MERCADOS Y NICHOS, o usá la tabla de /cazar]`.

Podés repartir mercados en sub-agentes, pero nunca más de 2-3 a la vez sobre la Biblioteca de Anuncios (rate limit). Canary obligatorio antes de cada tanda: buscá "fitness" en US; si da cero, esperá y reintentá.

PASO 2 · FILTROS Y VERIFICACIÓN

Aplicá los filtros duros (A marca personal, B multiproducto, C WhatsApp, D lead magnet gratis, E sin video, G retail/catálogo), el mínimo de 15 anuncios activos y 3 días, y la verificación visual de `/cazar`. Una oferta = una fila.

PASO 3 · ORDEN

Score de 4 señales de `/cazar` + el peso de mi criterio aprendido (si hay 3+ días de respuestas):

+1 nicho en mi top 3 · +1 mercado en mi top 3 · +1 formato que suelo aceptar · -2 patrón que suelo rechazar.

Score final = score `/cazar` + peso × 0.3.

PASO 4 · ENTREGABLE

Escribí `scouting/AAAA-MM-DD.md` con este encabezado:

- Mercados barridos · anuncios vistos · candidatos evaluados · finalistas
- Criterio aprendido aplicado: sí/no
- Listas anteriores sin evaluar: N

Y los 15 candidatos con el formato de `/cazar` (checkbox `[ ]`, arsenal, antigüedad, videos, ángulo, landing real, link al arsenal ordenado por impresiones, score con desglose).

Si hay candidatos con una duda sin resolver, van en una sección aparte "Reserva".

Que un solo mercado no ocupe más de 6 lugares.

PASO 5 · MI VEREDICTO

Mostrame los candidatos y pedime Sí o No por cada uno (con un motivo corto si es No). Si

podés, hacelo con botones.

Cuando responda: marcá [x] / [N] en el archivo del día y actualizá scouting/criterio-aprendido.md con:

1. Tasa global de aceptación
2. Ranking de nichos, mercados y formatos por tasa de Sí
3. 3-5 patrones que ves en lo que acepto y en lo que rechazo
4. Blocklist actualizada

Un Sí sobre algo descartado por un filtro = ese filtro está mal calibrado: anotalo.

REGLAS

- Solo lectura. Nunca crees ni modifiques nada en ninguna cuenta publicitaria.
- Cero gasto: no uses generación de imágenes, video ni voz en esta rutina.
- No inventes datos. Sin landing detectable → "no detectada".
- Fechas absolutas.
- Marcar Sí NO arranca la producción. Solo ajusta el criterio.
- Si algo falla (navegador, rate limit), dejalo escrito en una sección "Errores" del archivo del día. Nunca disfraces una lista incompleta de completa.

Archivos que crea la rutina

scouting/	
├─ 2026-09-24.md	← la lista del día
├─ criterio-aprendido.md	← lo que aprende de tus Sí / No
└─ ofertas-probadas.md	← anotá acá lo que ya testeaste (a mano)

Tip: los primeros 3-4 días la lista va a ser más "genérica". A partir de que marcás Sí o No con motivo durante varios días, empieza a traer mucho más lo que te interesa.

Prompts para entrenar a /cazar

Feedback del scouting del día

Te dejo mi veredicto del scouting de hoy (scouting/AAAA-MM-DD.md):

- 1 Sí: oferta simple, un solo producto, 3 meses corriendo. La voy a modelar para Italia.
- 2 No: es marca personal, todos los anuncios son la misma coach.
- 3 No: vende 6 productos distintos, es un catálogo.
- 4 Sí: interesante, pero tiene poca antigüedad; dejala en observación.
- 5 No: manda a WhatsApp.

Marcá [x] / [N] en el archivo y actualizá scouting/criterio-aprendido.md.

Pasarle una oferta que encontraste vos

Encontré esta oferta que me sirve: [LINK DEL ARSENAL EN LA BIBLIOTECA DE ANUNCIOS]
Analizala con los criterios de /cazar: cuántos anuncios activos tiene, antigüedad, videos, landing real, qué ángulo está validado y en qué otros mercados corre.
Decime por qué me puede servir y agregalo a tu aprendizaje (scouting/criterio-aprendido.md) para que la próxima vez me traigas ofertas parecidas.

Cuando un día no trae nada

Hoy no me trajiste ninguna oferta testeable: [motivo, ej. todas eran catálogos o marca personal].
Revisá qué filtro dejó pasar eso, ajustalo en scouting/criterio-aprendido.md y corré /cazar de nuevo
sumando estos mercados o palabras clave: [...]

Mi segundo cerebro — instrucciones para Claude

Sos el encargado de este proyecto. Leé este archivo al empezar cualquier sesión y respetalo aunque no te lo repita.

Estructura de carpetas

RAW/	Material crudo que yo agrego (notas, transcripciones, capturas). Solo lectura para vos.
WIKI/	Conocimiento destilado, un archivo por tema. Lo mantenés vos.
OUTPUTS/	Entregables importantes con fecha (AAAA-MM-DD-nombre.md). Los escribís vos.
scouting/	Listas diarias de ofertas + criterio aprendido.
memoria.md	Reglas y correcciones que te doy. Lo más importante del proyecto.

Cómo trabajás

1. Antes de responder algo sustancial, buscá primero en WIKI/ y en memoria.md. No respondas de memoria genérica lo que este proyecto ya sabe.
2. Cada vez que te corrijo algo, lo guardás en memoria.md como una regla corta: qué hacer, por qué, y cómo aplicarlo. Antes de cada tarea, releé las reglas que apliquen.
3. Guardá los entregables en OUTPUTS/ con fecha y agregalos a OUTPUTS/index.md.
4. Cuando agrego material en RAW/, leelo entero, extraé datos, decisiones y cifras, y actualizá los temas de WIKI/.
5. No borres información: si algo queda viejo, movelo a una sección "Historial" con la fecha.

Reglas generales

- Fechas siempre absolutas (2026-09-24, nunca "ayer").
- Si algo es una suposición tuya, marcalo: (suposición, no confirmado).
- Nunca inventes datos, cifras ni testimonios.
- Nunca pongas claves de API en el código ni en páginas públicas: van en un archivo .env.
- Antes de cualquier gasto (generación de imágenes, video, voz) de más de USD 5, avisame.
- Usá siempre la opción más barata que cumpla el objetivo (menor resolución útil, menor duración, modelo más barato).

Mi negocio (completá esto)

- Qué vendo: [productos digitales / nicho]
- Mercados: [países]
- Precio de referencia: [ticket]
- Plataforma de tienda: [ImpulTienda / Hotmart / Shopify]
- Tracking: [Utmify / otro]