# Руководство пользователя Telegram-бота

#### Назначение:

Telegram-бот предназначен для автоматической публикации изображений и видео в указанный Telegram-канал.

# Запуск:

- 1. Распакуйте архив (если бот распространяется в архиве) в удобное место.
- 2. **Запустите** файл TelegramBot.exe (или имя, которое вы указали при сборке с помощью PyInstaller).
- 3. При *первом* запуске появится окно с предупреждением о том, что необходимо указать BOT\_TOKEN и CHANNEL\_ID. Нажмите "OK".
- 4. Откроется окно "Настройки бота".

# Настройка (первый запуск и изменение настроек):

При первом запуске (или при нажатии кнопки "Настройки") откроется окно "Настройки бота".

- **BOT\_TOKEN:** Введите токен вашего Telegram-бота. Токен можно получить у бота @BotFather в Telegram. Это *обязательное* поле.
- **CHANNEL\_ID:** Введите ID вашего Telegram-канала. ID канала можно узнать, например, с помощью бота @username\_to\_id\_bot. *Важно:* ID канала должен начинаться с -100 (для супергрупп/каналов). Это *обязательное* поле.
- **DEFAULT\_HASHTAGS:** Введите хэштеги, которые будут добавляться к *каждому* посту (например, #фото #картинки). Это поле можно оставить пустым.
- Задержка (мин): Устарело. Теперь используются "Мин. задержка" и "Макс. задержка".
- **Мин.** задержка (мин): Минимальная задержка между постами (в минутах). Бот будет выбирать *случайное* значение между минимальной и максимальной задержкой.
- Макс. задержка (мин): Максимальная задержка между постами (в минутах).
- **Белый список (через запятую):** Расширения файлов, которые бот будет *отправлять* (например, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .mp4). Расширения нужно указывать с точкой и без пробелов.
- **Черный список (через запятую):** Расширения файлов, которые бот *не будет* отправлять (например, .txt, .ini, .log). Это имеет приоритет над белым списком.

Нажмите кнопку "Сохранить". Настройки сохранятся, и окно закроется.

#### Основное окно:

- **Выбрать папку:** Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать папку на вашем компьютере, из которой бот будет брать файлы для публикации. Бот будет сканировать эту папку (и все подпапки) на наличие файлов с разрешенными расширениями (из белого списка, исключая черный список).
- Папка: Отображается путь к выбранной папке.
- Отправить сейчас: Нажмите эту кнопку, чтобы немедленно отправить пост (один файл или группу файлов из одной папки) в канал. Бот выберет файл/группу файлов, отсортированные по времени создания (сначала самые старые).
- Запустить бота: Нажмите эту кнопку, чтобы запустить бота в автоматическом режиме. Бот будет периодически (с интервалом, указанным в настройках) проверять выбранную папку и отправлять посты.
- Остановить бота: Нажмите эту кнопку, чтобы остановить бота.
- Настройки: Открывает окно настроек (см. выше).
- **Редактировать фразы:** Открывает окно для редактирования списка фраз. Фразы добавляются к каждому посту (к первому файлу в группе).
- **Сброс настроек:** Сбрасывает все настройки (включая токен и ID канала) к значениям по умолчанию. *Используйте с осторожностью!*
- **Логи:** В этом окне отображается информация о работе бота: запуск, остановка, отправка постов, ошибки и т.д.
- Прогресс бар: Отображает прогресс в % во время загрузки файлов в бота.

# Редактирование фраз:

- 1. Нажмите кнопку "Редактировать фразы".
- 2. В открывшемся окне вы увидите текстовое поле, где каждая фраза находится на отдельной строке.
- 3. Отредактируйте фразы:
  - Добавляйте новые фразы (каждая с новой строки).
  - о Изменяйте существующие фразы.
  - Удаляйте фразы (просто сотрите ненужную строку).
  - Пустые строки и строки, содержащие только пробелы, будут автоматически удалены.

- 4. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить изменения. Изменения сразу же вступят в силу (перезапускать бота не нужно).
- 5. Нажмите "Отмена", чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

### Автоматический режим работы:

- 1. Укажите BOT\_TOKEN и CHANNEL\_ID в настройках.
- 2. Выберите папку с файлами.
- 3. Нажмите "Запустить бота".

Бот будет работать в фоновом режиме, периодически проверяя выбранную папку и отправляя файлы. Время следующей отправки определяется случайным образом в диапазоне между "Мин. задержка" и "Макс. задержка", указанными в настройках.

#### Иконка в трее:

Приложение сворачивается в трей (область уведомлений Windows). Значок приложения будет отображаться в трее.

- Двойной клик по иконке: Показать/скрыть главное окно приложения.
- Правый клик по иконке: Открыть контекстное меню со следующими пунктами:
  - о Показать/Скрыть: Показать/скрыть главное окно приложения.
  - о Настройки: Открыть окно настроек.
  - Выход: Закрыть приложение.

#### Важные замечания:

- **Не закрывайте главное окно**, если хотите, чтобы бот работал в автоматическом режиме. Просто *сверните* его (в трей).
- Бот работает, пока запущено приложение. Если вы закроете приложение (через меню в трее или через диспетчер задач), бот остановится.
- При запуске бота из файла, содержащего кириллицу в имени, бот не сможет запуститься.
- Файлы удаляются из папки (или подпапки) после успешной отправки.
- **Прогресс-бар** показывает прогресс загрузки файлов для отправки *одного* поста (или одной части поста, если файлов больше 10).
- config.ini, phrases.txt и last\_post\_time.json Приложение хранит данные в папке AppData\Local\TelegramBot. Если ее не существует, бот создаст ее. Если удалить папку то настройки бота сбросяться.

# Возможные проблемы и решения:

# • Бот не отправляет посты:

- о Проверьте правильность BOT\_TOKEN и CHANNEL\_ID.
- Убедитесь, что бот добавлен в администраторы канала с правами на публикацию сообщений.
- Проверьте, есть ли в выбранной папке файлы, соответствующие белому/черному спискам.
- о Проверьте логи на наличие ошибок.

# • Дублируются посты:

Убедитесь что выставленны настройки таймеров задержки

- Ошибка "Недостаточно места на диске": Освободите место на диске, где находится папка AppData (обычно это диск C:).
- Антивирус блокирует бота: Добавьте . ехе файл бота в исключения антивируса.