

Pruebas de aceptación

Ciclo 3

Prueba de aceptación 1 — Obtener una solución para una máquina pequeña

Objetivo: comprobar que el sistema puede recibir un número de ruedas/símbolos y producir una secuencia de movimientos para resolver la máquina.

Precondiciones

- El proyecto está compilado en BlueJ.
- La clase SlotMachineContest está disponible.
- Se utilizará $n = 3$.

Pasos

1. Abrir BlueJ y localizar la clase SlotMachineContest.
2. Crear una llamada al método solve(int).
3. Introducir el valor 3 como parámetro.
4. Ejecutar SlotMachineContest.solve(3).
5. Observar la secuencia de acciones que devuelve el método.
6. Comprobar que cada acción tenga el formato {rueda, pasos}.
7. Registrar el resultado como evidencia de la prueba.

Resultado esperado

La ejecución termina sin errores.

solve(3) devuelve una secuencia de acciones y no null.

Cada acción contiene dos valores: número de rueda y número de pasos.

Las ruedas indicadas pertenecen a las 3 ruedas de la máquina.

Resultado obtenido

☐ PASS ☐ FAIL

Evidencia: captura de la ejecución de solve(3) y del valor devuelto.

Prueba de aceptación 2 — Resolver visualmente una máquina de mayor tamaño

Objetivo: comprobar mediante la interfaz gráfica que el sistema puede ejecutar la solución sobre una máquina de 10 ruedas y mostrar el proceso.

Precondiciones

El proyecto está compilado en BlueJ.

El entorno gráfico está disponible.

La clase SlotMachineContest está disponible.

Se utilizará $n = 10$.

Pasos

1. Abrir BlueJ.
2. Abrir la clase SlotMachineContest.
3. Crear una llamada al método simulate(int).
4. Introducir el valor 10 como parámetro.
5. Ejecutar SlotMachineContest.simulate(10).
6. Observar la máquina que aparece en pantalla.
7. Observar la ejecución de las acciones sobre las ruedas.
8. Comprobar el estado final de la máquina y registrar si se alcanza el jackpot.

Resultado esperado

La simulación se ejecuta sin lanzar una excepción.

La máquina aparece gráficamente.

Las acciones del algoritmo se ejecutan sobre la máquina.

Al finalizar, las ruedas deben quedar mostrando el mismo símbolo si el algoritmo completa correctamente la solución.