바이브 코딩 개인 프로젝트 · 성찰 발표

결정석 장부

메이플스토리 다캐릭 유저가 **매주 본캐·부캐로 주간 보스를 돌 때**, **체크만으로 판매 한도(캐릭터 당 12개·월드당 90개)를 반영한 주급과 큐브를 자동 정산**할 수 있게 한다.

배포 · https://gerudarudal.github.io/vibe-coding-HyeonHu/

저장소 · https://github.com/gerudarudal/vibe-coding-HyeonHu


전현후

02 · 데모

체크만 하면 이번 주 주급이 계산된다


출발한 불편 — 보스를 돌 때마다 메모장·엑셀에 결정석 가격을 찾아 더하고, 12개·90개 판매 한도를 손으로 빼야 했다

기존 방식의 한계 — 기존 정산 앱은 잡을 수 있다/없다만 보여 주고, 진행 상황과 남은 주급은 알 수 없었다




① 보스 줄을 누르면 체크

난이도 · 파티 · 시간 · 큐브와 메소가 한 줄에



② 도핑 묶음

버프 30분 안에 몰아 돌 보스를 그룹으로



③ 주급과 놓친 주급

지난주 대비 인상률, 못 잡은 만큼 누적

03 · 나이브 베이스라인 (Phase 0)

한 줄만 던졌더니, AI가 정해 버린 것들

내가 던진 한 줄 (원문)


"메이플스토리 본캐랑 부캐 보스 돌고 결정석 정산하는 웹앱 만들어줘."

이후 "알아서 더 개선해줘" 류 4턴, 세부 지시 없음

문제 **배포·저장** — claude.ai Artifact + 계정 DB(서버 저장). 과제 하드 제약(정적 웹·백엔드 금지)과 정면 충돌

문제 **게임 데이터** — 기억 속 옛 가격과 "월드 180개·캐릭터 14개" 한도. 실제는 90개·12개라 정산이 부풀려짐

문제 아님 **디자인** — 보라 테마와 글꼴. 마음에 들어 끝까지 그대로 썼다



Phase 0 결과물(Artifact 버전). 예시 캐릭터 3명이 모두 12개 한도를 넘어 첫 화면부터 경고가 떠 있었다.

개입함 04 · 의사결정 ①

AI가 "확인했다"고 했을 때, 그대로 믿을 것인가

프롬프트 (원문)

① "캬 너무좋아 님아 근데 이거 체크하면 화면이 살짝씩 움직여 체크칸도 좀 크기나 이런걸 고정하자 어떻게 해결해봐 좋은 방법 있으면"

② "님아 이거 이유를 찾았어 젤 위에 주 확정수익 예상수익 이부분에서 칸이 밀려 이거 바로 해결하도록 해"


AI 출력

①에 대해 보스 줄 금액이 38px 밀리는 원인을 고치고 **"1345·1060·375px에서 체크 전후 1px도 안 바뀐다"**고 보고

판단과 근거

보고를 믿지 않았다. **내 화면에서는 여전히 움직였다.** AI는 자기가 고른 3개 화면 폭에서만 쟀을 뿐이라, 직접 써 보며 요약 바가 원인이라고 짚어 줬다(②).

결과 (전 → 후)



전 — 큐브가 금액 옆에 붙어 특정 폭에서만 줄바꿈 → 칸 높이 변화



후 — 큐브는 제목 줄, 금액 줄은 항상 한 줄

620~1340px을 10px 간격으로 전부 재서 변화 0. 이 측정법을 CLAUDE.md 규칙으로 고정

개입하지 않음 05 · 의사결정 ②

"버튼이 안 눌린다" — AI의 진단을 받아들일 것인가

프롬프트 (원문 중 해당 문장)

"...보스 도는 전체시간 어느정도인지도 표기하는걸로 하고 이거 아까 보스편집할 때 안눌러지는 버그도 있었어 확인해줘"

AI 출력

코드를 바로 고치지 않고 먼저 측정했다. 버튼을 덮는 요소를 검사하고 실제 마우스로 눌러 본 뒤 **"클릭은 정상, 주간 12마리 제한에 막힌 것. 안내가 화면 맨 아래 작은 토스트뿐이라 안 눌린 것처럼 보였다"**고 진단

판단과 근거

그대로 받아들였다. 진단이 **내가 확인할 수 있는 측정**이었고, 예시 본캐가 딱 12개였다는 사실과 맞았다. "버그니까 코드를 고쳐"라고 밀어붙이지 않았다.

AI가 한 검사

검사	결과
버튼을 덮는 요소 (PC)	0개
버튼을 덮는 요소 (모바일 375px)	0개
실제 클릭 · 7마리 캐릭터	선택됨 (7→8)
실제 클릭 · 12마리 캐릭터	막힘 + 아래 토스트

결과 (전 → 후)

전 — 눌러도 아무 반응이 없어 보임

후 — 12개가 차면 남은 난이도 버튼이 점선으로 흐려지고 "12마리 꽉 참 · 다른 보스를 고르려면 먼저 하나를 빼세요" 안내, 막힌 줄은 흔들림

이후 같은 불만이 다시 나오지 않음 → 받아들인 판단이 맞았다

개입함 계산은 개입하지 않음 06 · 의사결정 ③

AI의 "예외 대비" 설계를 어디까지 받을 것인가

프롬프트 (원문 중 해당 문장)

"...묶음 이라는 느낌이 안들고 걍 우선순위같은 느낌이라 개선할법 생각해봐..."

"이거 클리어한거 빼고 다시 묶기 이런식으로 어렵게 나누지 말고, 그냥 도핑묶음 누르면 그때마다 새로 묶는걸로 해줘 지금 너무 쓰기 난해해"

"이거 묶는거 색으로 묶지 말자 걍 다 같은색으로 묶자 색 갑자기 바뀌니깐 촌스러워..."

AI 출력 (세 번의 설계)

색깔 숫자 배지 + 주 단위 고정 → "클리어한 N개 빼고 다시 묶기" 버튼 + 주 단위 저장 → 누를 때마다 새로 묶기

판단과 근거

계산은 받아들임 — 보스 13개·167분 → 30분 버프로 최소 6번, 결과도 6묶음으로 확인 가능. **사용 방식은 개입** — "돌던 중 묶음이 바뀌면 헷갈릴 것"이라는 AI의 가정이 실제 나에겐 일어나지 않았다.

결과 (전 → 후)



전 — 숫자 배지·색 6가지 후 — "그룹 A", 보라색 하나

저장 구조·다시 묶기 버튼·색 6가지가 버튼 하나로. 같은 기능이 세 번 바뀌면 설계 과잉 신호

07 · 결론

계산은 맡기고, 사실·사용 방식·검증 범위는 사람이 쥔다

믿어도 되는 영역

- 규칙이 정해진 계산·구현 — 12개·90개 한도 정산, 도핑 묶음 계산 (사례 ③)
- 측정에 근거한 원인 진단 — "안 눌림" 진단 (사례 ②)
- 첫 시각 톤 — 보라 테마·글꼴은 끝까지 유지 (슬라이드 3)

반드시 개입할 영역

- 바뀌는 사실 — 옛 가격·180개 한도 (슬라이드 3)
- 사용 방식 — 예외 대비 장치를 세 번 걷어냄 (사례 ③)
- "확인했다"의 범위 — 3개 폭만 잰 검증 (사례 ①)

다음에는 이렇게

- 첫날 CLAUDE.md에 "출처 확인 · 검증 방법" 규칙부터
- AI 보고엔 "어떤 조건에서 확인했어?"를 묻기
- 기능마다 그 자리에서 실제 커밋 (이번엔 마지막에 몰림)

증거 부록 A · 프롬프트 전문 (1)

Phase 0 · 사례 ① · 사례 ②의 원문

번호는 저장소의 PROMPTS.md 번호 (대화 내보내기에서 내가 보낸 메시지만 추출, 오타 그대로)

슬라이드 3 · Phase 0 · #1

메이플스토리 본캐랑 부캐 보스 돌고 결정석 정산하는 웹앱 만들어줘.

사례 ① · #32

캬 너무좋아 님아 근데 이거 체크하면 화면이 살짝씩 움직여 체크칸도 좀 크기나 이런걸 고정하자 어떻게 해결해봐 좋은 방법 있으면

사례 ① · #33

님아 이거 이유를 찾았어 젤 위에 주 확정수익 예상수익 이부분에서 칸이 밀려 이거 바로 해결하도록 해

사례 ② · #21 (전문)

근데 잘 생각해보니깐 건너뛰기 기능이 필요 없을것같아 그냥 체크 안하고 목요일 넘기면 되네
그리고 누르면 전체체크 이런 텍스트 없애고 묶음 보스 전체 메소량이나 넣자 그자리에
보스 도는 전체시간 어느정도인지도 표기하는걸로 하고 이거 아까 보스편집할 때 안눌러지는 버그도 있었어 확인해줘

증거 부록 A · 프롬프트 전문 (2)

사례 ③ 도핑 묶음의 원문 (세 번의 개입)

#19 — 1차 설계(색깔 숫자 배지)에 대해

이거 숫자가 너무 눈에 띄어 숫자 아이콘 건너뛰기 옆이나 이렇게 해서 눈에 좀 덜띄게 해줘 묶음 이라는 느낌이 안들고 걍 우선순위같은 느낌이라 개선할법 생각해봐 . 두번째로 보통 파티보스는 개인보스처럼 버프를 아껴서 몰아서 돌지 않아 이 부분 개선해줘 파티보스는 묶지 않게끔. 텍스트도 묶음 말고 도핑 묶음으로 수정해주고 검마는 아예 빼줘 월간보스라 취급을 다르게 하자 밑에 그냥 살짝 띄어서 박아버려 그리고 클리어도 0/13 말고 0/12 월간 0/1 이런 느낌으로 가자 검마는 아무래도 월간이니깐 주간이랑 헷갈리면 안된다 생각해

#24 — 2차 설계("다시 묶기" 버튼·주 단위 저장)에 대해

이거 클리어한거 빼고 다시 묶기 이런식으로 어렵게 나누지 말고, 그냥 도핑묶음 누르면 그때마다 새로 묶는걸로 해줘 지금 너무 쓰기 난해해 메인에서 묶음 누르면 바로 체크말고 묶어주는걸로
그리고 지금 메이플 보스는 결정석도 중요하지만, 돌고 나오는 골드, 실버, 브론드 큐브도 중요해 이것도 반영해줄래?

#29 · #30 — 색과 이름

이거 묶는거 색으로 묶지 말자 걍 다 같은색으로 묶자 색 갑자기 바뀌니깐 촌스러워 심지어 색으로 안나눠도 구분이 잘될정도로 지금 깔끔해 (...) / 그리고 도핑a 말고 그룹A 이런느낌으로 가자

증거 부록 B · 커밋 기록 (저장소 gerudarudal/vibe-coding-HyeonHu)

해시	내용	diff 요약
4103aa9	결정석 장부 정적 웹앱 (재구축 결과 전체)	index.html · CLAUDE.md · README.md 추가
3fc1019	"도핑 묶음 추천" → "도핑 묶음 계산"	CLAUDE.md 커밋 규칙: 확인 시 실제 커밋
b87071a	성찰기와 증거 스크린샷	REFLECTION.md · docs/screenshots 3장
f54b134	프롬프트 원문 기록	PROMPTS.md (내 메시지만 추출)
006a320	PROMPTS.md 정리	웹앱 제작 프롬프트만 남김

솔직한 기록 — 결론 "기능마다 실제 커밋"의 근거

AI는 단계마다 커밋 메시지만 제안했고 나도 넘어가서, 결과물 전체가 4103aa9 한 커밋에 몰렸다. 사례별 diff가 없어 코드 전/후는 다음 장에 코드 조각으로 남긴다.

사례	현재 코드·문서에서 찾을 위치
사례 ①	index.html .stat .lab.lab-c · CLAUDE.md "체크해도 화면이 움직이지 않게"
사례 ②	index.html .erow.locked · .nudge · CLAUDE.md "보스 편집 12마리 제한"
사례 ③	index.html freshBundle · packGroups · CLAUDE.md "도핑 묶음 짜는 시점"

증거 부록 C · 사례별 코드 전/후 (index.html)

사례	전	후

① 요약 바	`<div class="val meso withcube">`
	`${fmt(w.done)}${cubeTxt}</div>`
	`.val.withcube{white-space:normal}`
		`<div class="lab lab-c">`
		`<span>이번 주 확정 수익</span>${cubeTxt}</div>`
		`<div class="val meso">${fmt(w.done)}</div>`

② 12마리 제한	`if(weekly>=CHAR_CAP){`
	`toast("…12마리까지예요");return}`
		`.erow.locked .chipbtn{`
		`opacity:.45;border-style:dashed}`
		막힌 줄에 .nudge (흔들림) + "12마리 꽉 참"


③ 도핑 묶음	`S.plans[ch.id]={w:S.week,`
	`groups, cleared:done} // 주 단위 저장`
	`data-act="replan" "클리어한 N개 빼고 다시 묶기"`
		`if(ui.bsnap[c.id]) delete ui.bsnap[c.id];`
		`else ui.bsnap[c.id]=freshBundle(c);`
		`// 누를 때마다 새로 묶기, 저장 없음`

"전" 코드는 기능 단위 커밋이 없어 저장소에 남아 있지 않다. 대화 기록(PROMPTS.md와 같은 내보내기)에 있던 당시 코드에서 옮겼다.


증거 부록 D · 추가 전/후

참고 사례 · 난이도 표시 (개입함)

인게임 난이도 이미지를 "느낌만 참고"하라는 뜻으로 줬는데, AI는 색까지 그대로 베꼈다 → #31 "이거 표시때매 너무 알록달록해졌어 이지는 그냥 E 노멀은 N …"



전 — 인게임 색 그대로



후 — 약자 + 보라 계열