Wie Is De Mol 2018

Elke zaterdag (10x) is er een WIDM-aflevering op tv. Voorafgaande elke aflevering moet elke deelnemer een afvaller, een mol en een winnaar selecteren. Nadat een aflevering is afgelopen wordt de afvaller van die aflevering ingevoerd (door een 'superuser') en worden de punten van alle deelnemers geupdate: als een deelnemer de juiste afvaller heeft aangewezen dan krijgt hij/zij 1 punt. Pas aan het einde (van alle afleveringen) als de winnaar en de mol bekend gemaakt zijn, worden de punten toegekend (met terugwerkende kracht) van de geselecteerde winnaar/mol per aflevering (ook steeds 1 punt).

Database

Database: widm2017, Tabel: Afleveringen

Id	StartTijd	Titel	Afvaller_KandidaatId
1	2018-01-06 20:30:00	?	0
2	2018-01-13 20:30:00	?	0
3	2018-01-20 20:30:00	?	0
4	2018-01-27 20:30:00	?	0
5	2018-02-03 20:30:00	?	0
6	2018-02-10 20:30:00	?	0
7	2018-02-17 20:30:00	?	0
8	2018-02-24 20:30:00	?	0
9	2018-03-03 20:30:00	?	0
10	2018-03-10 20:30:00	?	0

Database: widm2017, Tabel: Kandidaten

Id	Voornaa	Achterna	Beroep	
	m	am		
1	Jan	Versteegh	Presentator	
2	Olcay	Gulsen	Modeontwerpster	
3	S Simone Weimans Journaliste/prese		Journaliste/presentatrice	
4	Ruben	Hein	Zanger/pianist	
5	Stine	Jensen	Filosofe/publiciste	
6	Loes	Haverkort	Actrice	
7	Ron	Boszhard	Presentator	
8	Emilio	Guzman	Cabaretier	
9	Jean-Marc	van Tol	Cartoonist/schrijver	
10	Bella	Hay	Muzikante	


Database: widm2017, Tabel: Deelnemers

Id	GebruikersN aam	Wachtwoord	Voornaa m	Achternaam	Punte
1	laura	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Laura	van Dijken	0
2	inge	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Inge	Kaptein	0
3	marian	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Marian	Berbee	0
4	maaike	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Maaike	Verhoeks	0
5	renate	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Renate	Rienstra	0
6	marit	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Marit	van Roozelaar	0
7	jade	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Jade	van Oosten	0
8	miranda	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Miranda	Oostindiër	0
9	brigit	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Brigit	Duin	0
10	jacqueline	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Jacqueline	Bon	0
11	corinne	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Corinne	Timmer	0
12	sebastiaan	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Sebastiaan	de Bruin	0
13	meriel	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Meriël	Bouwman	0
14	nancy	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Nancy	Leijen	0
15	wilma	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Wilma	Timmer	0
16	loet	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Loet	de Steenhuijsen Piters	0
17	carla	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Carla	Molenaar	0
18	willy	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Willy	Schrieken	0
19	noel	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Noël	Dekker	0
20	ellis	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Ellis	Verest	0
21	dewi	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Dewi	100000000000000000000000000000000000000	0 0
22	marjolein	5d0e56d88a16ad95196ed8758fd4b424	Marjolein		0

Database: widm2017, Tabel: Voorspellingen

ld	Afleverin gld	Deelneme rld	Afvaller_Kandid aatld	Winnaar_Kandid aatld	Mol_Kandida atld	LaatstGewijzigd
1		1	7	3	1	2018-01-04 17:12:05
2	2	1	0	0	0	2018-01-03 10:25:21
3	3	1	0	0	0	2018-01-03 10:25:21
4	4	1	0	0	0	2018-01-03 10:25:21
- 5	5	1	0	0	0	2018-01-03 10:25:21
6	6	1	0	0	0	2018-01-03 10:25:21
7	7	1	0	0	0	2018-01-03 10:25:21
8	8	1	0	0	0	2018-01-03 10:25:21
9	9	1	0	0	0	2018-01-03 10:25:21
10	10	1	0	0	0	2018-01-03 10:25:48
11	1	2	0	0	0	2018-01-03 10:27:05
12	2	2	0	0	0	2018-01-03 10:27:05
13	3	2	0	0	0	2018-01-03 10:27:05
14	4	2	0	0	0	2018-01-03 10:27:05
15		2	0	0		2018-01-03 10:27:05
16	6	2	0	0	0	2018-01-03 10:27:05
17	7	2	0	0	0	2018-01-03 10:27:05
18	8	2	0	0	0	2018-01-03 10:27:05
19	9	2	0	0	0	2018-01-03 10:27:05
20	10		0	0	0	2018-01-03 10:27:05
21	1	3	3	6	2	2018-01-03 10:28:03
22	2	3	0	0	0	2018-01-03 10:28:03
23	3	3	0	0	0	2018-01-03 10:28:03
24	4	3	0	0	0	2018-01-03 10:28:03
25	5	3	0	0	0	2018-01-03 10:28:03
26		3	0	0		2018-01-03 10:28:03

afleveringen.php




```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\afleveringen.php - Notepad++
                                                                                           ×
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                             Χ
谒 🛁 🖳 😘 😘 🕼 🔏 | 🔏 🐚 🛍 | 🗸 🕩 🛍 🗩 🗢 | 🕳 | 🏔 🧤 | 🤏 🧠 | 🖳 🖫 🖺 🖺 🖫 🎒 👰 🐼 💇 | 💌 🗩 🗎 🖼
🔚 deelnemers_NEW.php 🗵 📙 afleveringen.php 🗵
     □<?php
      include("header.php");
      require once ('classes/database.php');
  4
  5
  9
         var form = document.getElementById('afleveringform');
 10
          document.getElementById("afleveringid").value = aflevering_id;
 11
          document.getElementById("afvallerid").value = afvaller id;
 12
          form.submit();
 13
      - }
     L</script>
 14
 15
 <input type='hidden' name='afvallerid' id='afvallerid' value='' />
 17
 18
      <input type='hidden' name='afleveringid' id='afleveringid' value='' />
 19
 20 =<?php
 21
      // need to update aflevering (afvaller kandidaat)?
 22 | if (isset($_POST["afleveringid"]) && isset($_POST["afvallerid"])) {
 23
          $afleveringid = $_POST["afleveringid"];
          $afvallerid = $_POST["afvallerid"];
 24
 25
          Database::updateAfvaller($afleveringid, $afvallerid);
      -}
 26
 27
 28
      // get all afleveringen
 29
       $afleveringen = Database::getAfleveringen();
 30
 31
      // get all kandidaten
      $kandidaten = Database::getKandidaten();
 32
 33
 34
      $superUserLoggedIn = false;
 35
      if($_SESSION['s_logged_n'] == 'true')
 36 🗖 {
          $loggedInDeelnemer = unserialize($_SESSION['s_deelnemer']);
 37
 38
          if ($loggedInDeelnemer->id == 1)
                                            // Laura van Dijken
 39
             $superUserLoggedIn = true;
 40
          PHP Hypertext Preproc length: 3,836 lines: 110
                                  Ln:108 Col:18 Sel:0|0
                                                                Windows (CR LF) UTF-8
```

```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\afleveringen.php - Notepad++
                                                                                                     Х
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                       Χ
] 🔒 📙 😘 🥱 😘 ৯ | 🕹 🏗 🐚 | Ə C | ## 🛬 | 🤏 🥞 | 👺 | 👺 🖫 1 | 📜 🐼 🔊 🔊 🗀 📀 | 💽 🗉 🕟
🔚 deelnemers_NEW.php 🗵 📙 afleveringen.php 🗵
 40
           elseif ($loggedInDeelnemer->id == 3)  // Marian Berbee
 41
               $superUserLoggedIn = true;
 42
 43
 44
       // vul array met dag-namen en maand-namen
       $dagen = array("zondag", "maandag", "dinsdag", "woensdag", "donderdag", "vrijdag", "zaterdag");
 45
       $maanden = array("januari", "februari", "maart", "april", "mei", "juni", "juli", "augustus",
 46
       "september", "oktober", "november", "december");
 47
 48
       $currentDateTime = new DateTime('now');
  49
       // toon de afleveringen
  51
       foreach ($afleveringen as $aflevering)
 52 □{
           $dayNr = date_format($aflevering->startTijd, 'w'); // 0=zondag, 1=maandag, etcetera
 53
           $monthNr = date_format($aflevering->startTijd, 'n') - 1;
 54
           $tijd = date_format($aflevering->startTijd, 'H:i') . " uur";
 55
 56
 57
           $dag = $dagen[$dayNr];
         $startDatumTijd = $dag . " " . date format($aflevering->startTijd, 'j') . " " . $maanden[
 58
           $monthNr] . " " . date_format($aflevering->startTijd, 'Y') . ", " . $tijd;
 59
 60
           echo "<h2>$startDatumTijd</h2>";
 61
 62
           // print titel?
 63
           if (strlen($aflevering->titel) > 1)
                                                 // might be '?'
 64
               echo "<h4>$aflevering->titel</h4>";
 65
           // toon afvaller van deze aflevering
 66
 67
           if ($aflevering->afvallerId != 0)
 68
               $afvaller = $kandidaten['id-' . $aflevering->afvallerId];
 69
 70
 71
               echo "<div class='kandidaat-box'>\n";
 72
               echo "<img src='./images/" . strtolower($afvaller->voornaam) . ".jpg' alt=" . $afvaller
               ->voornaam . "><br />\n";
               echo "<span>" . $afvaller->voornaam . " " . $afvaller->achternaam . "</span>\n";
 73
 74
               echo "</div>\n";
 75
 76
              PHP Hypertext Preproc length: 3,836 lines: 110
                                      Ln:40 Col:18 Sel:0|0
                                                                       Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                   INS
```


```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\afleveringen.php - Notepad++
                                                                                                           Х
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                             Χ
🕞 🛁 🗎 🖫 🥫 🧓 🖊 🖒 🖆 🖒 🗢 🕩 🖒 🕽 🗢 🖒 🛗 🦫 🕒 🤏 🕞 🕞 🖫 🖺 🖺 🌃 🚳 💌 💌 🕟 🗷
🗎 afleveringen.php 🔣
                ->voornaam . "><br />\n";
                echo "<span>" , $afvaller->voornaam . " " . $afvaller->achternaam . "</span>\n";
 75
 76
                echo "</div>\n";
 77
 78
            // super user kan een kandidaat als afvaller kiezen (zodra aflevering gestart is)
 79
            $afleveringGestart = ($currentDateTime > $aflevering->startTijd);
 80
 81
            // stop als (deze 'huidige') aflevering nog niet begonnen is
 82
 83
            if ($aflevering->startTijd > $currentDateTime)
 84
  85
                echo "<h4>Aflevering nog niet begonnen...</h4>\n";
  86
                break;
 87
            elseif ($superUserLoggedIn) {      // && $afleveringGestart) {
 88
 89
                echo "<h4>Selecteer afvaller</h4>\n";
 90
 91
                // select-optie voor 'geen afvaller'
 92
                echo "<div class='kandidaat1-box'>\n";
 93
                echo "<img onclick='SelecteerAfvaller(" . $aflevering->id . ", 0)'
 94
                src='./images/widm.png' alt='geen afvaller'><br />\n";
 95
                echo "</div>\n";
 96
 97
                // display all WIDM kandidaten
                foreach ($kandidaten as $kandidaat)
 98
 99
 100
                    echo "<div class='kandidaat1-box'>\n";
                    echo "<img onclick='SelecteerAfvaller(" . $aflevering->id . ", " . $kandidaat->id .
 101
                     ")' src='./images/" . strtolower($kandidaat->voornaam) . ".jpg' alt=" . $kandidaat
                    ->voornaam . "><br />\n";
102
                    echo "</div>\n";
103
104
105
106
       echo "</form>\n";
107
108
109
        include("footer.php");
110
PHP Hypertext Preproc length: 3,839 lines: 110
                                         Ln:104 Col:1 Sel:0|0
                                                                           Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                         INS
```

WIDM kandidaten



```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\kandidaten.php - Notepad++
                                                                                                       Х
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                         Χ
🕞 🛁 🗎 🖺 🥛 🥱 🦓 🚜 🖟 🖺 🕽 🗢 🖒 🖨 😭 🥌 😭 🥌 🥦 🧸 🗎 🖺 🔛 🖺 🕒 🗎 🕩 🗎
kandidaten.php 🗵
      □<?php
       include("header.php");
       require_once('classes/database.php');
  5
       // get all kandidaten
       $kandidaten = Database::getKandidaten();
  6
  8
       foreach ($kandidaten as $kandidaat)
  9
      ₽{
  10
           echo "<div class='kandidaat-box'>\n";
  11
         echo "<img src='./images/" . strtolower($kandidaat->voornaam) . ".jpg' alt=" . $kandidaat->
            voornaam . "><br />\n";
          echo "<span>" . $kandidaat->voornaam . " " . $kandidaat->achternaam . "</span><br />\n";
           echo "<span>" . \alpha - \beta - \beta 
  13
           echo "</div>\n";
 14
 15
 16
 17
       include("footer.php");
 18
PHP Hypertext Preproc length: 529 lines: 18
                                       Ln:1 Col:1 Sel:0|0
                                                                        Windows (CR LF) UTF-8
```


deelnemers.php



deelnemers.php

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\deelnemers.php - Notepad++
                                                                                                      X
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                        Χ
🕞 🔒 🖺 🖺 🥦 🥱 🦓 🚇 🔏 🐚 🖍 🤚 🖍 🕽 🗲 🗎 🌦 🦖 🔍 🤜 🖳 🚍 🖺 11 👺 🐷 🔊 🔊 🖅 🖜 🗩
🗎 deelnemers.php 🔀
      □<?php>
       include("header.php");
  3
       require_once('classes/database.php');
  4
  5
       // get all deelnemers
  6
       $deelnemers = Database::getDeelnemers();
  8
       echo "\n";
  9
       foreach ($deelnemers as $deelnemer)
  10
  11
           echo "\n";
 12
         echo "<a href='./toon_deelnemer.php?id=$deelnemer->id'>$deelnemer->voornaam $deelnemer
 13
           ->achternaam</a>\n";
 14
          echo "$deelnemer->punten\n";
 15
 16
           echo "\n";
 17
       echo "\n";
 18
 19
 20
       include ("footer.php");
 21
PHP Hypertext Preproce length: 447 lines: 21
                                      Ln:1 Col:1 Sel:0|0
                                                                        Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                    INS
```

toon_deelnemer.php




toon_deelnemer.php

```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\toon_deelnemer.php - Notepad++
                                                                                                           ×
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                             Х
🕞 🔒 🔚 😘 😘 🦓 🕍 🖍 🖍 🖒 🕽 C l 🗯 🛬 l 🤏 🤏 l 🚟 1 📜 🐷 🛭 🗗 🛎 👁 l 🖸 🗉 🗈 D 🕪 🖼
toon deelnemer.php
      □<?php>
        include("header.php");
  3
        require_once('classes/database.php');
  4
  5
       // deelnemer id set?
      if (isset($_GET["id"])) {
  6
           // get deelnemer
  8
            $id = $ GET["id"];
            $deelnemer = Database::getDeelnemerById($id);
  10
            // is ingelogde gebruiker dezelfde als geselecteerde deelnemer?
 12
            $deelnemerLoggedIn = false;
            if($_SESSION['s_logged_n'] == 'true') {
 13
 14
                $loggedInDeelnemer = unserialize($ SESSION['s deelnemer']);
                $deelnemerLoggedIn = ($deelnemer->id == $loggedInDeelnemer->id);
 15
 16
 17
 18
            // get all kandidaten
 19
            $kandidaten = Database::getKandidaten();
 20
            // get all afleveringen
            $afleveringen = Database::getAfleveringen();
 21
 22
  23
            echo "<h2>Voorspellingen van $deelnemer->voornaam</h2>";
  24
 25
            // get all voorspellingen
 26
            $voorspellingen = Database::getVoorspellingen($id);
 27
 28
            // vul array met dag-namen en maand-namen
           $dagen = array("zondag", "maandag", "dinsdag", "woensdag", "donderdag", "vrijdag",
 29
            "zaterdag");
 30
          $maanden = array("januari", "februari", "maart", "april", "mei", "juni", "juli", "augustus",
             "september", "oktober", "november", "december");
 31
 32
            $currentDateTime = new DateTime('now');
            $eerstKomendeAflevering = false;
 33
            foreach ($voorspellingen as $voorspelling) {
  34
                $aflevering = $afleveringen['id-' . $voorspelling->afleveringId];
  35
  36
  37
                $afvaller = null;
 38
                $winnaar = null;
PHP Hypertext Preproce length: 3,967 lines: 112
                                        Ln:1 Col:7 Sel:0|0
                                                                           Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                        INS
```

```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\toon_deelnemer.php - Notepad++
                                                                                                     X
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                       Х
] 🔒 🔚 😘 🥱 😘 🚵 🔏 🐚 🛍 🕽 C 🗀 🐞 😭 💘 🔫 🖫 🚰 📑 T 📜 🐺 📓 🖋 🚞 📀 🗩
toon deelnemer.php
               $winnaar = null;
 38
 39
               $mol = null;
 40
 41
               $magEditen = false;
               if (!$eerstKomendeAflevering) {
 42
                   if ($aflevering->startTijd > $currentDateTime) {
 43
                       $eerstKomendeAflevering = true;
 44
  45
                       $magEditen = $deelnemerLoggedIn;
  46
 47
 48
 49
               if ($voorspelling->afvallerId != 0)
                   $afvaller = $kandidaten['id-' . $voorspelling->afvallerId];
 50
 51
               if ($voorspelling->winnaarId != 0)
 52
                   $winnaar = $kandidaten['id-' . $voorspelling->winnaarId];
 53
               if ($voorspelling->molId != 0)
 54
                   $mol = $kandidaten['id-' . $voorspelling->molId];
 55
 56
               $dayNr = date_format($aflevering->startTijd, 'w'); // 0=zondag, 1=maandag, etcetera
 57
               $monthNr = date_format($aflevering->startTijd, 'n') - 1;
 58
               $tijd = date format($aflevering->startTijd, 'H:i') . " uur";
 59
               $startDatumTijd = $dagen[$dayNr] . " " . date format($aflevering->startTijd, 'j') . " "
               61
 62
               //$startDatumTijd = date_format($aflevering->startTijd, 'd-m-Y H:i') . " uur";
               echo "<h2>$startDatumTijd</h2>";
 63
 64
 65
               // print titel?
 66
               if (strlen($aflevering->titel) > 1)
                                                     // might be '?'
 67
                   echo "<h4>$aflevering->titel</h4>";
 68
 69
               // afvaller
               echo "<div class='kandidaat-box'>\n";
 70
 71
               echo "<h4>Afvaller</h4>\n":
  72
               if (is null($afvaller))
  73
                   echo "<img src='./images/widm.png' alt='nog geen afvaller geselecteerd'><br />\n";
  74
  75
                   echo "<img src='./images/" . strtolower($afvaller->voornaam) . ".jpg' alt=" .
                   $afvaller->voornaam . "><br />\n";
PHP Hypertext Preproce length: 3,967 lines: 112
                                      Ln:38 Col:9 Sel:0|0
                                                                       Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                   INS
```

```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\toon_deelnemer.php - Notepad++
                                                                                                            X
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                              Х
🕞 🛁 🗎 🖺 🥫 🥫 🦺 | 🚜 🐚 🖍 🕽 🗲 | 20 🖒 | 20 🏕 🦖 | 👒 🤏 | 🛂 🖺 🖺 T | 👺 🐺 💹 💋 🖆 💿 | 💽 🗉 🕟
toon deelnemer.php
                    $afvaller->voornaam . "><br />\n";
                    echo "<span>" . $afvaller->voornaam . " " . $afvaller->achternaam . "</span><br
 76
 77
                echo "</div>\n";
  78
  79
                // winnaar
 80
 81
                echo "<div class='kandidaat-box'>\n";
                echo "<h4>Winnaar</h4>\n";
  83
                if (is_null($winnaar))
 84
                    echo "<img src='./images/widm.png' alt='nog geen winnaar geselecteerd'><br />\n";
 85
                else {
                    echo "<img src='./images/" . strtolower($winnaar->voornaam) . ".jpg' alt=" .
 86
                    $winnaar->voornaam . "><br />\n";
 87
                    echo "<span>" . $winnaar->voornaam . " " . $winnaar->achternaam . "</span><br />\n";
 88
 89
                echo "</div>\n";
 90
                // mol
 91
 92
                echo "<div class='kandidaat-box'>\n";
 93
                echo "<h4>Mol</h4>\n";
  94
                if (is null($mol))
  95
                    echo "<img src='./images/widm.png' alt='nog geen mol geselecteerd'><br />\n";
  96
 97
                echo "<img src='./images/" . strtolower($mol->voornaam) . ".jpg' alt=" . $mol->
                    voornaam . "><br />\n";
                    echo "<span>" . $mol->voornaam . " " . $mol->achternaam . "</span><br/>br />\n";
 98
 99
100
                echo "</div>\n";
101
102
                if ($magEditen)
103
                    echo "<a href='edit_deelnemer.php'>wijzig afvaller/winnaar/mol</a>\n";
104
                if ($eerstKomendeAflevering)
105
                    break:
106
107
       - }
108
      else {
109
            header("Location: deelnemers.php");
110
111
        include ("footer.php");
PHP Hypertext Preproce length: 3,967 lines: 112
                                        Ln:75 Col:91 Sel:0|0
                                                                            Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                          INS
```

edit_deelnemer.php



edit_deelnemer.php

```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\edit_deelnemer.php - Notepad++
                                                                                                ×
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                 Х
edit_deelnemer.php 🔀
     ⊟<?php
       include("header.php");
  3
       require_once('classes/database.php');
  4
  5
  6
     8
     function SelecteerKandidaat(aflevering id, action, kandidaat id){
          var form = document.getElementById('editform');
  10
           document.getElementById("afleveringid").value = aflevering_id;
          document.getElementById("action").value = action;
 12
          document.getElementById("kandidaatid").value = kandidaat_id;
 13
          form.submit();
 14
      - }
      </script>
 15
 16
 18
       <input type='hidden' name='afleveringid' id='afleveringid' value='' />
 19
       <input type='hidden' name='action' id='action' value='' />
       <input type='hidden' name='kandidaatid' id='kandidaatid' value='' />
 20
 21
 22
     ?php
 23
 24
       $superUserLoggedIn = false;
 25
       if($ SESSION['s logged n'] == 'true')
 26
 27
           $loggedInDeelnemer = unserialize($_SESSION['s_deelnemer']);
 28
 29
          // need to update deelnemer?
     if (isset($ POST["afleveringid"]) && isset($ POST["action"]) && isset($ POST["kandidaatid"
 30
           ])) {
 31
              $afleveringid = $ POST["afleveringid"];
              $action = $_POST["action"];
 32
              $kandidaatid = $_POST["kandidaatid"];
 33
 34
  35
              if ($action == "update-afvaller")
  36
              Database::updateDeelnemerAfvaller($afleveringid, $loggedInDeelnemer->id,
                  $kandidaatid);
              elseif ($action == "update-winnaar")
  37
 38
                 Database::updateDeelnemerWinnaar($afleveringid, $loggedInDeelnemer->id, $kandidaatid
PHP Hypertext Preproce length: 6,264 lines: 169
                                   Ln:156 Col:5 Sel:0|0
                                                                   Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                             INS
```


```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\edit_deelnemer.php - Notepad++
                                                                                                           X
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                             Х
🕞 🔒 🔚 🖫 🧓 😘 🚵 🔏 🖆 🛍 🖍 🗈 🛍 🗩 🗲 🛗 🛬 🔍 💌 🖎 🎏 🚟 🖺 🏗 🖫 🗗 😇 🚳 🕑 🗩 🗩
edit deelnemer.php 🔣
                    Database::updateDeelnemerWinnaar($afleveringid, $loggedInDeelnemer->id, $kandidaatid ^
 38
                    );
 39
                elseif ($action == "update-mol")
                   Database::updateDeelnemerMol($afleveringid, $loggedInDeelnemer->id, $kandidaatid);
 40
 41
       - }
 42
  43
       else
  44
      □ {
  45
           header("Location: deelnemers.php");
  46
  47
        // get all kandidaten
  48
 49
       $kandidaten = Database::getKandidaten();
 50
  51
       // get all afleveringen
       $afleveringen = Database::getAfleveringen();
  52
 53
 54
        //echo "<h2>Edit voorspellingen van $loggedInDeelnemer->voornaam</h2>";
 55
 56
        // get all voorspellingen
 57
        $voorspellingen = Database::getVoorspellingen($loggedInDeelnemer->id);
  58
  59
        // vul array met dag-namen en maand-namen
  60
        $dagen = array("zondag", "maandag", "dinsdag", "woensdag", "donderdag", "vrijdag", "zaterdag");
        $maanden = array("januari", "februari", "maart", "april", "mei", "juni", "juli", "augustus",
  61
        "september", "oktober", "november", "december");
 62
 63
       $currentDateTime = new DateTime('now');
 64
       foreach ($voorspellingen as $voorspelling)
 65 🖹 {
  66
            $aflevering = $afleveringen['id-' . $voorspelling->afleveringId];
  67
  68
            // aflevering al begonnen? dan skippen
           if ($aflevering->startTijd < $currentDateTime) {</pre>
  69
      70
               continue:
  71
  72
  73
            // toon voorspelling van deze (eerstvolgende) aflevering
  74
            if ($voorspelling->afvallerId != 0)
  75
                $afvaller = $kandidaten['id-' . $voorspelling->afvallerId];
PHP Hypertext Preproce length: 6,264 lines: 169
                                       Ln:38 Col:1 Sel:0|0
                                                                           Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                         INS
```


```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\edit_deelnemer.php - Notepad++
                                                                                                     Х
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                       Х
] 🔒 🔚 😘 🥱 😘 🚵 🔏 🐚 🛍 🕽 C 🗀 🐞 😭 💘 🔫 🖫 🚰 📑 T 📜 🐺 📓 🖋 🚞 📀 🗩
edit deelnemer.php 🔣
               $afvaller = $kandidaten['id-' . $voorspelling->afvallerId];
 75
 76
           if ($voorspelling->winnaarId != 0)
 77
               $winnaar = $kandidaten['id-' . $voorspelling->winnaarId];
 78
           if ($voorspelling->molId != 0)
               $mol = $kandidaten['id-' . $voorspelling->molId];
 79
 80
           $dayNr = date_format($aflevering->startTijd, 'w'); // 0=zondag, 1=maandag, etcetera
 81
 82
           $monthNr = date format($aflevering->startTijd, 'n') - 1;
 83
           $tijd = date_format($aflevering->startTijd, 'H:i') . " uur";
 84
         $startDatumTijd = $dagen[$dayNr] . " " . date_format($aflevering->startTijd, 'j') . " " .
 85
           86
 87
           echo "<h2>$startDatumTijd</h2>";
 88
 89
           // print titel?
 90
           if (strlen($aflevering->titel) > 1)
                                                // might be '?'
 91
               echo "<h4>$aflevering->titel</h4>";
 92
 93
               // afvaller
 94
               echo "<h4>Geselecteerde afvaller</h4>";
 95
               echo "<div class='kandidaat-box'>\n";
 96
               echo "<h4>Afvaller</h4>\n";
 97
               if (is_null($afvaller))
 98
                   echo "<img src='./images/widm.png' alt='nog geen afvaller geselecteerd'><br />\n";
 99
               else {
                  echo "<img src='./images/" . strtolower($afvaller->voornaam) . ".jpg' alt=" .
                   $afvaller->voornaam . "><br />\n";
                 echo "<span>" . $afvaller->voornaam . " " . $afvaller->achternaam . "</span><br
101
                   />\n";
102
103
               echo "</div>\n";
104
105
               echo "<h4>Selecteer afvaller</h4>\n";
106
107
               // display all WIDM kandidaten
108
               foreach ($kandidaten as $kandidaat)
109
110
                   echo "<div class='kandidaat1-box'>\n";
111
                   echo "<img onclick='SelecteerKandidaat(" . $aflevering->id . ",
                    Himala Jana 1 and H. H. Allegar Cara
PHP Hypertext Preproce length: 6,264 lines: 169
                                   Ln:75 Col:1 Sel:0|0
                                                                       Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                   INS
```

```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\edit_deelnemer.php - Notepad++
                                                                                                            ×
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                             Х
🕞 🔒 🔚 🖫 🧓 😘 🚵 🔏 🖆 🛍 🖍 🗈 🛍 🗩 🗲 🛗 🛬 🔍 💌 🖎 🎏 🚟 🖺 🏗 🖫 🗗 😇 🚳 🕑 🗩 🗩
edit deelnemer.php 🔣
                    echo "<img onclick='SelecteerKandidaat(" . $aflevering->id . ",
111
                    \"update-afvaller\", " . $kandidaat->id . ")' src='./images/" . strtolower(
                    $kandidaat->voornaam . ".jpg' alt=" . $kandidaat->voornaam . "><br />\n";
112
                    echo "<span>$kandidaat->voornaam</span><br />\n";
                    echo "</div>\n";
113
114
115
116
                // winnaar
117
                echo "<h4>Geselecteerde winnaar</h4>";
118
                echo "<div class='kandidaat-box'>\n";
119
                echo "<h4>Winnaar</h4>\n";
120
                if (is_null($winnaar))
                    echo "<img src='./images/widm.png' alt='nog geen winnaar geselecteerd'><br />\n";
121
122
                else {
123
                   echo "<img src='./images/" . strtolower($winnaar->voornaam) . ".jpg' alt=" .
                    $winnaar->voornaam . "><br />\n";
124
                    echo "<span>" . $winnaar->voornaam . " " . $winnaar->achternaam . "</span><br/>br />\n";
125
126
                echo "</div>\n";
127
128
                echo "<h4>Selecteer winnaar</h4>\n";
129
130
                // display all WIDM kandidaten
131
                foreach ($kandidaten as $kandidaat)
132
133
                    echo "<div class='kandidaat1-box'>\n";
                    echo "<img onclick='SelecteerKandidaat(" . $aflevering->id . ", \"update-winnaar\",
134
                     " . $kandidaat->id . ")' src='./images/" . strtolower($kandidaat->voornaam) .
                    ".jpg' alt=" . $kandidaat->voornaam . "><br />\n";
                    echo "<span>$kandidaat->voornaam</span><br />\n";
135
136
                    echo "</div>\n";
137
138
                // mol
139
                echo "<h4>Geselecteerde mol</h4>":
140
                echo "<div class='kandidaat-box'>\n";
141
142
                echo "<h4>Mol</h4>\n";
143
                if (is null($mol))
144
                    echo "<img src='./images/widm.png' alt='nog geen mol geselecteerd'><br />\n";
145
                else {
PHP Hypertext Preproce length: 6,264 lines: 169
                                        Ln:111 Col:1 Sel:0|0
                                                                            Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                         INS
```

```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\edit_deelnemer.php - Notepad++
                                                                                                            X
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                              Х
🕞 🔒 🔚 🖫 🧓 😘 🚵 🔏 🖆 🛍 🖍 🗈 🛍 🗩 🗲 🛗 🛬 🔍 💌 🖎 🎏 🚟 🖺 🏗 🖫 🗗 😇 🚳 🕑 🗩 🗩
edit deelnemer.php 🔣
                    ".jpg' alt=" . $kandidaat->voornaam . "><br />\n";
135
                    echo "<span>$kandidaat->voornaam</span><br />\n";
136
                    echo "</div>\n";
137
138
                // mol
139
                echo "<h4>Geselecteerde mol</h4>";
140
141
                echo "<div class='kandidaat-box'>\n";
142
                echo "<h4>Mol</h4>\n";
143
                if (is_null($mol))
144
                    echo "<img src='./images/widm.png' alt='nog geen mol geselecteerd'><br />\n";
145
                else {
146
                    echo "<img src='./images/" . strtolower($mol->voornaam) . ".jpg' alt=" . $mol->
                    voornaam . "><br />\n";
147
                    echo "<span>" . $mol->voornaam . " " . $mol->achternaam . "</span><br />\n";
148
149
                echo "</div>\n";
150
151
                echo "<h4>Selecteer mol</h4>\n";
152
                // display all WIDM kandidaten
153
154
                foreach ($kandidaten as $kandidaat)
155
156
                    echo "<div class='kandidaat1-box'>\n";
                    echo "<img onclick='SelecteerKandidaat(" . $aflevering->id . ", \"update-mol\", " .
157
                    $kandidaat->id . ")' src='./images/" . strtolower($kandidaat->voornaam) . ".jpg'
                    alt=" . $kandidaat->voornaam . "><br />\n";
158
                    echo "<span>$kandidaat->voornaam</span><br />\n";
                    echo "</div>\n";
159
160
161
162
            // volgende afleveringen kunnen pas gewijzigd worden als eerstvolgende aflevering is
            geweest...
163
            break:
164
165
166
        echo "</form>\n";
167
168
        include ("footer.php");
169
PHP Hypertext Preproce length: 6,264 lines: 169
                                         Ln:145 Col:1 Sel:0|0
                                                                            Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                         INS
```

login.php





login.php


```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\login.php - Notepad++
                                                                                                       ×
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                        Χ
] 🔒 🔚 😘 🥱 😘 🚵 🔏 🐚 🛍 🕽 C 🗀 🐞 😭 💘 🔫 🖫 🚰 📑 T 📜 🐺 📓 🖋 🚞 📀 🗩
🔚 login.php 🔣
      ⊟<?php
       session_start();
       require_once('classes/database.php');
  4
      if(isset($_POST['login'])) {
  5
           $username = trim(addslashes($_POST['username']));
           $password = md5(trim($_POST['password']));
  6
           $deelnemer = Database::getDeelnemer($username, $password);
  8
  9
           if (!is_null($deelnemer)) {
  10
               $_SESSION['s_logged_n'] = 'true';
               $_SESSION['s_username'] = $deelnemer->gebruikersnaam;
  11
               $_SESSION['s_name'] = $deelnemer->voornaam . " " . $deelnemer->achternaam;
 12
               $ SESSION['s_deelnemer'] = serialize($deelnemer);
 13
 14
               header("Location: deelnemers.php");
 15
 16
           else {
 17
           include("header.php");
 18
 19
               <h2>Inloggen</h2>
 20
               Er is een fout opgetreden tijdens inloggen. De opgegeven gebruikersnaam en/of
               wachtwoord zijn niet correct. Probeer het nogmaals.
 21
      22
               include("footer.php");
 23
 24
      else {
 25
 26
           include("header.php");
 27
 28
           <h2>Inloggen</h2>
 29
           <geof je gebruikersnaam en wachtwoord en klik op submit:</p>
 30
           <form method="post" action="<?= $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
 31
           Gebruikersnaam:<br>
 32
           <input name="username" type="text" id="username">
 33
           Wachtwoord:<br>
           <input name="password" type="password" id="password">
 34
 35
           <input name="login" type="submit" id="login" value="Submit">
 36
           </form>
  37
      ?php
 38
           include ("footer.php");
 39
PHP Hypertext Preproce length: 1,253 lines: 40
                                      Ln:3 Col:38 Sel:0|0
                                                                        Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                    INS
```

logout.php

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\logout.php - Notepad++
                                                                                                           Х
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                             Х
🕞 🔒 🖺 🖺 🥦 🤌 🔏 👫 🖍 🖍 🖍 🖊 🗷 🖒 🕒 🗷 🗀 😭 🔀 🗷 🗷 🗷 🗀 💿 🛭 🗈 🕒 🖼
🔚 logout.php 🔀
  1
      □<?php
  3
        session_start();
   4
   5
        $_SESSION['s_logged_n'] = '';
   6
        $_SESSION['s_name'] = '';
   7
        $_SESSION['s_username'] = '';
   8
   9
        session_destroy();
  10
  11
       header("Location: login.php");
  12
  13
PHP Hypertext Preproce length: 178 lines: 13
                                       Ln:1 Col:1 Sel:0|0
                                                                           Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                        INS
```

header.php / footer.php

```
*C:\Users\Genvin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\header.php - Notepad++
                                                                                                   ×
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                    Χ
🕞 🛁 🗎 🖫 🥫 🧓 🖊 🖟 💼 🖒 🗢 🕩 🕩 🖒 🗩 😅 🐞 🐪 💘 🔍 🖳 📮 🖺 🖺 🖺 🖺 👰 🐼 💋 🗀 🐵 💌 🗩
🗎 header.php 🔣
      □<?php
       session start();
       <!DOCTYPE html>
  5
     -<html>
  6 🖹 < head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-1">
       <title>Wie Is De Mol - 2018</title>
  8
       <link href="./stylesheet/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
  9
  10
      -</head>
  11
  12
     d<body>
  13
  14
           <div class="header">
  15
 16
               <u1>
 17
                   <a href="afleveringen.php">Afleveringen</a>
 18
                  <a href="kandidaten.php">WIDM kandidaten</a>
 19
                   <a href="deelnemers.php">Deelnemers</a>
 20
     ⊟<?php
           if($ SESSION['s logged n'] == 'true')
 21
 22
 23
               echo "<a href='logout.php'>Uitloggen (" . $ SESSION['s name'] .
               ")</a>";
           }
 24
 25
           else
 26
 27
               echo "<a href='login.php'>Inloggen</a>";
 28
 29
  30
               31
           </div>
PHP Hypertext Preproc length: 753 lines: 31
                                     Ln:1 Col:1 Sel:0|0
                                                                     Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                INS
```



```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\aflevering.php - Notepad++
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                                         Χ
🕞 🔒 🗎 🖺 🧸 🖟 🚵 | 🔏 🐚 🖍 | 🖎 🖒 | 🖎 🗢 | 🖎 🖎 | 🔍 🕞 | 🚍 | 🚍 🖺 🛙 📜 💆 💹 💋 🗁 💿 | 💽 🗉 🕟
aflevering.php 🔣
      □<?
       class Aflevering {
            public $id;
            public $startTijd;
   6
            public $titel;
             public $afvallerId;
   8
             public function __construct() {
   9
                 \hat{s}this->id = -1;
  10
  11
                 $this->startTijd = "";
                 $this->titel = "";
  12
  13
                 $this->afvallerId = 0;
  14
       - }
  15
  17
                                                 Ln:1 Col:1 Sel:0|0
                                                                                                                     INS
PHP Hypertext Preprocessor fillength: 240 lines: 17
                                                                                     Windows (CR LF) UTF-8
```

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\deelnemer.php - Notepad++
                                                                                                              ×
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                                      Χ
🕞 🔒 🗎 🖺 🥛 🥱 🦓 🖟 | 🕹 🐚 🏗 | Þ C | M 🐄 | 🤏 🥞 | 📮 📮 | 🚍 🖺 T | 📜 🐺 📓 🕗 🗁 💿 🗷 🗈 🗩
🔚 deelnemer.php 🔣
      ⊟<?
  1
      class Deelnemer {
            public $id;
  5
            public $gebruikersnaam;
  6
            public $voornaam;
   7
            public $achternaam;
  8
            public $punten;
  9
            public function __construct() {
  10
  11
                \hat{s}_{-} = -1;
  12
                $this->gebruikersnaam = "";
 13
                $this->voornaam = "";
 14
                $this->achternaam = "";
  15
                $this->punten = 0;
  16
  17
       - }
PHP Hypertext Preprocessor fi length: 296 lines: 19
                                               Ln:1 Col:1 Sel:0|0
                                                                                   Windows (CR LF) UTF-8
```

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\kandidaat.php - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                                          Х
🕞 🔒 🗎 🖺 🧸 🖟 🚵 | 🔏 🐚 🖍 | 🖎 🖒 | 🖎 🗢 | 🖎 🖎 | 🔍 🕞 | 🚍 | 🚍 🖺 🛙 📜 💆 💹 💋 🗁 💿 | 💽 🗉 🕟
🗎 kandidaat.php 🔀
      C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\deelnemer.php
       class Kandidaat {
            public $id;
             public $voornaam;
   5
   6
             public $achternaam;
             public $beroep;
   8
             public function __construct() {
                 \hat{s}this->id = -1;
  10
  11
                 $this->voornaam = "";
  12
                 $this->achternaam = "";
  13
                 $this->beroep = "";
  14
       - }
  15
  17
PHP Hypertext Preprocessor fillength: 240 lines: 17
                                                 Ln:1 Col:1 Sel:0|0
                                                                                      Windows (CR LF)
                                                                                                                      INS
```

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\voorspelling.php - Notepad++
                                                                                                                 X
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                                          Χ
 🕞 🔒 🗎 🖺 🥛 🥱 🦓 🖟 | 🔏 🐚 lb | ⊃ cc | lb 🐪 🐂 🔍 🤏 | 📭 📮 | 🚍 🖫 🛙 📜 💯 💹 🖋 💿 🕒 🗉 💿 🗷
🗎 voorspelling.php 🔣
      ⊟<?
   1
       class Voorspelling {
             public $id;
   5
             public $afleveringId;
   6
             public $deelnemerId;
   7
             public $afvallerId;
   8
             public $winnaarId;
             public $molId;
   9
             public $laatstGewijzigd;
  11
             public function __construct() {
  12
  13
                \hat{s}_{this}\rightarrow id = -1;
  14
                 $this->afleveringId = 0;
  15
                 $this->deelnemerId = 0;
                 $this->afvallerId = 0;
  16
  17
                 $this->winnaarId = 0;
  18
                 $this->molId = 0;
  19
                 $this->laatstGewijzigd = "";
  20
  21
        - }
  22
  23
PHP Hypertext Preprocessor fi length: 401 lines: 23
                                                  Ln:1 Col:1 Sel:0|0
                                                                                                                     INS
                                                                                      Windows (CR LF) UTF-8
```

database.php

```
*C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\database.php - Notepad++
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                                Х
🕞 🔒 🖺 😘 😘 🦓 🚜 🐧 🖍 🐚 🖍 🕽 C l 📾 🦖 🔍 🥄 📭 🚰 🖺 T 🃜 🗷 💹 🖋 😊 💌 🗩 🗉
🗎 database.php 🗵
     □<?
        require_once('kandidaat.php');
        require_once('deelnemer.php');
       require_once('voorspelling.php');
       require once('aflevering.php');
  5
  6
      class Database {
            static private $hostname = 'localhost';
  8
            static private $database = '*******;
            static private $username = '********;
 10
            static private $password = '********;
 11
 12
            static private $connections = 0;
 13
 14
            public static function connect() {
               if (Database::$connections == 0) {
 15
 16
                    mysql connect(localhost, Database::$username, Database::$password);
 17
                    @mysql select db(Database::$database) or die( "Unable to select database");
 18
 19
                Database::$connections++;
 20
 21
 22
           public static function disconnect() {
 23
                Database::$connections--;
 24
                if (Database::$connections == 0) {
 25
                    mysql_close();
 26
 27
 28
            public static function getKandidaten() {
 29
 30
               // connect to database
 31
                Database::connect();
 32
               $query = "SELECT * FROM Kandidaten ORDER BY Id ASC";
 33
               $query result = mysql query($query);
 34
 35
                $rowCount = mysql_numrows($query_result);
 36
 37
                $i=0;
 38
                $kandidaten = array();
 39
                while ($i < $rowCount) {
                    $kandidaat = new Kandidaat();
 40
PHP Hypertext Preprocessor fillength: 8,221 lines: 267 Ln:1 Col:3 Sel:0 | 0
                                                                               Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                            INS
```

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\database.php - Notepad++
                                                                                                            ×
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                              Х
🕞 🔒 🗎 🖺 🧸 😘 🚵 🔏 🐚 🖍 🐚 🖍 🗩 🗷 🕍 🤏 🤏 🖂 🖂 🖺 🖺 🖫 👺 🐼 💋 🗁 👁 🕨 🗉 🗩
🔚 database.php 🗵
 40
                    $kandidaat = new Kandidaat();
 42
                    $kandidaat->id = mysql_result($query_result,$i,"Id");
                    $kandidaat->voornaam = mysql_result($query_result,$i,"Voornaam");
 43
                    $kandidaat->achternaam = mysql result($query result,$i,"Achternaam");
 44
 45
                    $kandidaat->beroep = mysql_result($query_result,$i,"Beroep");
 46
 47
                    // add kandidaat to array
 48
                    $kandidaten['id-' . $kandidaat->id] = $kandidaat;
 49
 50
                    Si++:
 51
 52
                // disconnect database connection
 53
                Database::disconnect();
 54
 55
 56
                // return kandidaten
 57
                return $kandidaten;
 58
 59
 60 🖨
            public static function getDeelnemers() {
               // connect to database
 61
 62
                Database::connect();
 63
               $query = "SELECT * FROM Deelnemers ORDER BY Voornaam ASC";
 64
 65
               $query result = mysql query($query);
                $rowCount = mysql numrows($query result);
 66
 67
               Si=0:
 68
 69
                $deelnemers = array();
  70
                while ($i < $rowCount) {
 71
                   $deelnemer = new Deelnemer();
 72
 73
                    $deelnemer->id = mysql result($query result,$i,"Id");
 74
                   $deelnemer->gebruikersnaam = mysql_result($query_result,$i,"GebruikersNaam");
 75
                    $deelnemer->voornaam = mysql_result($query_result,$i,"Voornaam");
 76
                    $deelnemer->achternaam = mysql_result($query_result,$i,"Achternaam");
  77
                    $deelnemer->punten = mysql result($query result,$i,"Punten");
 78
 79
                    // add deelnemer to array
                    UTF-8
                                                                                                          INS
PHP Hypertext Preprocessor fillength: 8,221 lines: 267 Ln: 40 Col: 1 Sel: 0 | 0
                                                                             Windows (CR LF)
```

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\database.php - Notepad++
                                                                                                                ×
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                                  Х
🕞 🔒 🗎 🖺 🧸 😘 🚵 🔏 🐚 🖍 🐚 🖍 🗩 🗷 🕍 🤏 🤏 🖂 🖂 🖺 🖺 🖫 👺 🐼 💋 🗁 👁 🕨 🗉 🗩
🔚 database.php 🗵
                    // add deelnemer to array
                                                                                                                  ۸
                     $deelnemers['id-' . $deelnemer->id] = $deelnemer;
  81
 82
                    $i++:
 83
 84
                // disconnect database connection
  85
  86
                Database::disconnect();
  87
  88
                // return deelnemers
  89
                return $deelnemers;
  90
  91
            public static function getDeelnemer($gebruikersnaam, $wachtwoord) {
  92
  93
                // connect to database
                Database::connect();
  95
 96
                $query = "SELECT * FROM Deelnemers WHERE GebruikersNaam = '$gebruikersnaam' AND Wachtwoord
                 = '$wachtwoord' LIMIT 1";
 97
                $query_result = mysql_query($query);
 98
                $rowCount = mysql_numrows($query_result);
 99
                $deelnemer = null;
 101
                if ($rowCount == 1) {
                    $deelnemer = Database::createDeelnemer($query_result, 0);
 102
        //
                    $deelnemer = new Deelnemer();
 103
104
105
                    $i = 0;
                    $deelnemer->id = mysql_result($query_result,$i,"Id");
 106
 107
                    $deelnemer->gebruikersnaam = mysql_result($query_result,$i,"GebruikersNaam");
 108
                    $deelnemer->voornaam = mysql result($query result,$i,"Voornaam");
 109
                    $deelnemer->achternaam = mysql_result($query_result,$i,"Achternaam");
110
                    $deelnemer->punten = mysql_result($query_result,$i,"Punten");
111
112
113
                // disconnect database connection
 114
                Database::disconnect();
 115
 116
                // return deelnemer
117
                return Sdeelnemer:
                                                                                Windows (CR LF) UTF-8
PHP Hypertext Preprocessor fillength: 8,221 lines: 267
                                              Ln:79 Col:1 Sel:0|0
                                                                                                              INS
```

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\database.php - Notepad++
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
                                                                                                                Х
🕞 🔒 🗎 🖺 🧸 😘 🚵 🔏 🐚 🖍 🐚 🖍 🗩 🗷 🕍 🤏 🤏 🖂 🖂 🖺 🖺 🖫 👺 🐼 💋 🗁 👁 🕨 🗉 🗩
🔚 database.php 🗵
117
                return $deelnemer;
119
120 🖨
            public static function getDeelnemerById($id) {
               // connect to database
122
                Database::connect();
123
124
               $query = "SELECT * FROM Deelnemers WHERE Id = $id LIMIT 1";
125
                $query result = mysql query($query);
126
                $rowCount = mysql_numrows($query_result);
127
128
               $deelnemer = null;
129
               if ($rowCount == 1) {
                   $deelnemer = Database::createDeelnemer($query result, 0);
130
131
132
133
                // disconnect database connection
134
                Database::disconnect();
135
136
                // return deelnemer
137
                return $deelnemer;
138
139
140
            private static function createDeelnemer($query_result, $index)
141
142
               $deelnemer = new Deelnemer();
143
144
               $deelnemer->id = mysql_result($query_result,$index,"Id");
               $deelnemer->gebruikersnaam = mysql_result($query_result,$index,"GebruikersNaam");
145
146
                $deelnemer->voornaam = mysql result($query result,$index,"Voornaam");
147
                $deelnemer->achternaam = mysql result($query result,$index,"Achternaam");
148
                $deelnemer->punten = mysql_result($query_result,$index,"Punten");
149
150
                // return deelnemer
151
                return $deelnemer;
152
153
154
            public static function getVoorspellingen($deelnemerId) {
155
               // connect to database
156
                Database::connect();
                                         Ln:117 Col:1 Sel:0|0
                                                                              Windows (CR LF) UTF-8
PHP Hypertext Preprocessor fillength: 8,221 lines: 267
                                                                                                            INS
```

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\database.php - Notepad++
                                                                                                               ×
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                                 Х
🕞 🔒 🗎 🖺 🧸 😘 🚵 🔏 🐚 🖍 🐚 🖍 🗩 🗷 🕍 🤏 🤏 🖂 🖂 🖺 🖺 🖫 👺 🐼 💋 🗁 👁 🕨 🗉 🗩
🔚 database.php 🗵
156
                Database::connect();
                                                                                                                 ۸
157
158
                $query = "SELECT * FROM Voorspellingen WHERE DeelnemerId = $deelnemerId ORDER BY
                AfleveringId ASC";
159
                $query result = mysql query($query);
160
                $rowCount = mysql_numrows($query_result);
161
162
                Si=0:
163
                $voorspellingen = array();
164
                while ($i < $rowCount) {
165
                    $voorspelling = new Voorspelling();
166
167
                    $voorspelling->id = mysql result($query result,$i,"Id");
                    $voorspelling->afleveringId = mysql result($query result,$i,"AfleveringId");
168
                    $voorspelling->deelnemerId = mysql_result($query_result,$i,"DeelnemerId");
169
170
                    $voorspelling->afvallerId = mysql result($query result,$i,"Afvaller KandidaatId");
171
                    $voorspelling->winnaarId = mysql_result($query_result,$i,"Winnaar_KandidaatId");
172
                    $voorspelling->molId = mysql_result($query_result,$i,"Mol_KandidaatId");
173
                    $voorspelling->laatstGewijzigd = mysql_result($query_result,$i,"LaatstGewijzigd");
174
175
                    // add voorspelling to array
176
                    $voorspellingen['id-' . $voorspelling->id] = $voorspelling;
177
178
                    $i++;
179
180
181
                // disconnect database connection
182
                Database::disconnect();
183
184
                // return voorspellingen
185
                return $voorspellingen;
186
187
188
            public static function getAfleveringen() {
189
                // connect to database
190
                Database::connect();
191
192
                $query = "SELECT * FROM Afleveringen ORDER BY StartTijd ASC";
193
                $query_result = mysql_query($query);
194
                $rowCount = mysql_numrows($query_result);
                                                                                             UTF-8
PHP Hypertext Preprocessor fillength: 8,221 lines: 267
                                             Ln:156 Col:1 Sel:0|0
                                                                               Windows (CR LF)
                                                                                                             INS
```

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\database.php - Notepad++
                                                                                                            X
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                             Х
🕞 🔒 🗎 🖺 🧸 😘 🚵 🔏 🐚 🖍 🐚 🖍 🗩 🗷 🕍 🤏 🤏 🖂 🖂 🖺 🖺 🖫 👺 🐼 💋 🗁 👁 🕨 🗉 🗩
🔚 database.php 🗵
194
               $rowCount = mysql_numrows($query_result);
195
196
               Si=0:
197
               $afleveringen = array();
198
               while ($i < $rowCount) {
199
                   $aflevering = new Aflevering();
200
201
                   $aflevering->id = mysql_result($query_result,$i,"Id");
202
                   $aflevering->startTijd = date create(mysql result($query result,$i,"StartTijd"));
203
                   $aflevering->titel = mysql_result($query_result,$i,"Titel");
                   $aflevering->afvallerId = mysql_result($query_result,$i,"Afvaller_KandidaatId");
204
205
206
                   // add aflevering to array
                   $afleveringen['id-' . $aflevering->id] = $aflevering;
207
208
209
                    $i++;
210
211
212
               // disconnect database connection
213
               Database::disconnect();
214
215
               // return afleveringen
216
                return $afleveringen;
217
218
219
           public static function updateAfvaller($afleveringid, $afvallerid) {
220
               // connect to database
221
               Database::connect();
222
223
               $query = "UPDATE Afleveringen SET Afvaller KandidaatId=$afvallerid WHERE Id=$afleveringid";
224
               $result=mysql query($query) or die(mysql error());
225
226
               // disconnect database connection
227
               Database::disconnect();
228
229
           public static function updateDeelnemerAfvaller($afleveringid, $deelnemerId, $afvallerid) {
230
231
                // connect to database
232
               Database::connect();
233
                PHP Hypertext Preprocessor fillength: 8,221 lines: 267
                                            Ln:194 Col:1 Sel:0|0
                                                                             Windows (CR LF)
                                                                                          UTF-8
                                                                                                         INS
```

```
C:\Users\Gerwin van Dijken\Dropbox\Prive\widm2017\classes\database.php - Notepad++
                                                                                                           X
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                             Х
🕞 🔒 🗎 🖺 🧸 😘 🚵 🔏 🐚 🖍 🐚 🖍 🗩 🗷 🕍 🤏 🤏 🖂 🖂 🖺 🖺 🖫 👺 🐼 💋 🗁 👁 🕨 🗉 🗩
🔚 database.php 🗵
228
                                                                                                             ۸
229
230
            public static function updateDeelnemerAfvaller($afleveringid, $deelnemerId, $afvallerid) {
231
               // connect to database
232
               Database::connect();
233
234
               $query = "UPDATE Voorspellingen SET Afvaller_KandidaatId=$afvallerid, LaatstGewijzigd=NOW()
235
                         WHERE AfleveringId=$afleveringid AND DeelnemerId=$deelnemerId";
236
               $result=mysql query($query) or die(mysql error());
237
238
               // disconnect database connection
239
               Database::disconnect();
240
241
242
           public static function updateDeelnemerWinnaar($afleveringid, $deelnemerId, $winnaarid) {
243
               // connect to database
244
               Database::connect();
245
246
               $query = "UPDATE Voorspellingen SET Winnaar KandidaatId=$winnaarid, LaatstGewijzigd=NOW()
247
                 WHERE AfleveringId=$afleveringid AND DeelnemerId=$deelnemerId";
248
               $result=mysql_query($query) or die(mysql_error());
249
250
                // disconnect database connection
251
               Database::disconnect();
252
253
254
           public static function updateDeelnemerMol($afleveringid, $deelnemerId, $molid) {
255
               // connect to database
256
               Database::connect();
257
258
               $query = "UPDATE Voorspellingen SET Mol KandidaatId=$molid, LaatstGewijzigd=NOW()
259
                                 WHERE AfleveringId=$afleveringid AND DeelnemerId=$deelnemerId";
260
               $result=mysql query($query) or die(mysql error());
261
262
               // disconnect database connection
263
               Database::disconnect();
264
265
266
267
                                                                             Windows (CR LF) UTF-8
PHP Hypertext Preprocessor fillength: 8,221 lines: 267
                                          Ln:233 Col:1 Sel:0|0
                                                                                                         INS
```