eventest

eventest

fw	vol1	vol2	status	kfactor	pulse_oc	pulse_ch1	pulse_ch2	pulseatex	sec_counter	alarm_status	transmiter_id	deviceName	Datetime
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	71	0	23845	WaterExternalGOMCTMC0016	2023-10-30T12:46:52.783Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	70	0	23845		2023-10-30T12:31:56.121Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	72	0	23845		2023-10-30T13:01:49.445Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	76	0	23845		2023-10-30T14:01:36.110Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	73	0	23845		2023-10-30T13:16:46.118Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	74	0	23845		2023-10-30T13:31:42.781Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	75	0	23845		2023-10-30T13:46:39.452Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	78	0	23845		2023-10-30T14:31:29.422Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	77	0	23845		2023-10-30T14:16:32.754Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	81	0	23845		2023-10-30T15:16:19.415Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	79	0	23845		2023-10-30T14:46:26.140Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	80	0	23845		2023-10-30T15:01:22.744Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	82	0	23845		2023-10-30T15:31:16.107Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	85	0	23845		2023-10-30T16:16:06.089Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	83	0	23845		2023-10-30T15:46:12.764Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	84	0	23845		2023-10-30T16:01:09.419Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	87	0	23845		2023-10-30T16:45:59.424Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	86	0	23845		2023-10-30T16:31:02.786Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	88	0	23845		2023-10-30T17:00:56.110Z
9	900	14517500	0	100	3	9	145175	9	89	0	23845		2023-10-30T17:15:52.741Z

fw	vol1	vol2	status	kfactor	pulse_oc	pulse_ch1	pulse_ch2	pulseatex	sec_counter	alarm_status	transmiter_id	deviceName	Datetime
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	200	0	23983	WaterExternalGOMCTMC0021	2023-10-30T12:24:49.340Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	202	0	23983		2023-10-30T12:54:42.704Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	201	0	23983		2023-10-30T12:39:46.021Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	207	0	23983		2023-10-30T14:09:26.071Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	203	0	23983		2023-10-30T13:09:39.395Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	205	0	23983		2023-10-30T13:39:32.737Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	206	0	23983		2023-10-30T13:54:29.401Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	204	0	23983		2023-10-30T13:24:36.042Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	208	0	23983		2023-10-30T14:24:22.756Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	210	0	23983		2023-10-30T14:54:16.099Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	209	0	23983		2023-10-30T14:39:19.425Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	211	0	23983		2023-10-30T15:09:12.790Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	212	0	23983		2023-10-30T15:24:09.505Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	214	0	23983		2023-10-30T15:54:02.822Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	213	0	23983		2023-10-30T15:39:06.143Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	217	0	23983		2023-10-30T16:38:52.819Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	215	0	23983		2023-10-30T16:08:59.480Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	216	0	23983		2023-10-30T16:23:56.150Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	220	0	23983		2023-10-30T17:23:42.999Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	218	0	23983		2023-10-30T16:53:49.544Z
9	1600	1200	0	100	12	16	12	9	219	0	23983		2023-10-30T17:08:46.178Z

fw	vol1	vol2	status	kfactor	pulse_oc	pulse_ch1	pulse_ch2	pulseatex	sec_counter	alarm_status	transmiter_id	deviceName	Datetime
9	0	0	0	100	0	0	0	9	1	0	24067	WaterExternalGOMCTMC0029	2023-10-30T12:32:30.870Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	3	0	24067		2023-10-30T13:02:24.202Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	2	0	24067		2023-10-30T12:47:25.079Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	5	0	24067		2023-10-30T13:32:15.052Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	6	0	24067		2023-10-30T13:47:09.277Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	16	0	24067		2023-10-30T16:16:40.752Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	15	0	24067		2023-10-30T16:01:44.143Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	8	0	24067		2023-10-30T14:17:07.477Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	10	0	24067		2023-10-30T14:46:55.889Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	11	0	24067		2023-10-30T15:01:52.571Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	14	0	24067		2023-10-30T15:46:42.543Z
9	0	0	0	100	0	0	0	9	18	0	24067		2023-10-30T16:46:31.684Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	193	0	24070	WaterExternalGOMCTMC0034	2023-10-30T12:40:37.362Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	192	0	24070		2023-10-30T12:25:43.143Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	194	0	24070		2023-10-30T12:55:34.029Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	196	0	24070		2023-10-30T13:25:27.387Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	195	0	24070		2023-10-30T13:10:30.703Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	197	0	24070		2023-10-30T13:40:24.125Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	201	0	24070		2023-10-30T14:40:10.725Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	199	0	24070		2023-10-30T14:10:17.391Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	204	0	24070		2023-10-30T15:25:01.714Z

fw	vol1	vol2	status	kfactor	pulse_oc	pulse_ch1	pulse_ch2	pulseatex	sec_counter	alarm_status	transmiter_id	deviceName	Datetime
9	0	200	0	100	0	0	2	9	203	0	24070		2023-10-30T15:10:04.055Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	202	0	24070		2023-10-30T14:55:09.821Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	206	0	24070		2023-10-30T15:54:54.071Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	205	0	24070		2023-10-30T15:39:57.426Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	209	0	24070		2023-10-30T16:39:44.099Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	207	0	24070		2023-10-30T16:09:53.220Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	208	0	24070		2023-10-30T16:24:49.880Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	211	0	24070		2023-10-30T17:09:39.859Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	212	0	24070		2023-10-30T17:24:34.090Z
9	0	200	0	100	0	0	2	9	210	0	24070		2023-10-30T16:54:43.178Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	224	0	24066	WaterExternalGOMCTMC0042	2023-10-30T12:26:09.039Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	227	0	24066		2023-10-30T13:10:58.916Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	225	0	24066		2023-10-30T12:41:05.631Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	229	0	24066		2023-10-30T13:40:52.243Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	226	0	24066		2023-10-30T12:56:02.251Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	228	0	24066		2023-10-30T13:25:55.560Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	231	0	24066		2023-10-30T14:10:45.473Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	230	0	24066		2023-10-30T13:55:48.864Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	232	0	24066		2023-10-30T14:25:42.119Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	234	0	24066		2023-10-30T14:55:35.418Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	233	0	24066		2023-10-30T14:40:38.771Z

fw	vol1	vol2	status	kfactor	pulse_oc	pulse_ch1	pulse_ch2	pulseatex	sec_counter	alarm_status	transmiter_id	deviceName	Datetime
9	100	0	0	100	0	1	0	9	236	0	24066		2023-10-30T15:25:28.685Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	238	0	24066		2023-10-30T15:55:21.976Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	237	0	24066		2023-10-30T15:40:25.337Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	239	0	24066		2023-10-30T16:10:18.715Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	244	0	24066		2023-10-30T17:25:01.831Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	241	0	24066		2023-10-30T16:40:11.920Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	242	0	24066		2023-10-30T16:55:08.568Z
9	100	0	0	100	0	1	0	9	240	0	24066		2023-10-30T16:25:15.268Z