

Перекриття – із збірних залізобетонних плит перекриття

Перемички - збірні залізобетонні

Сходи – збірні залізобетонні

Дах шатровий, багатосхилий. Всі дерев'яні елементи кроквяної системи повинні бути оброблені антисептиком, а також зі всіх сторін вогнезахисним сертифікованим покриттям типу ДСА - 1, що забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності

Покрівля даху – металочерепиця.

Проектом передбачені необхідні антисейсмічні заходи згідно з вимогами ДБН В.1.1-12:2014. Стійкість та міцність будівлі в цілому, а також її окремих несучих елементів забезпечується.

У процесі розгляду проекту за зауваженнями ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» проектною організацією за погодженням із замовником у проект внесені зміни і доповнення.

Відповідальність за внесення змін в усі примірники проекту покладається на генпроектувальника та замовника.

Експертиза проекту виконана у відповідності до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, як об'єкта, що відноситься до I–III категорії складності, який споруджується на території зі складними інженерно-геологічними і техногенними умовами.

При цьому експертиза проектних рішень щодо дотримання вимог до експлуатаційної безпеки будівель і споруд, інженерного забезпечення, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, екології, енергозбереження, пожежної і техногенної безпеки – не виконувалась.

Відповідальність за дотримання у проекті зазначених вимог несе проектна організація, яка розробила проектну документацію, а також головний архітектор проекту згідно із статтею 26 Закону України «Про архітектурну діяльність».

Головний експерт проекту

Експерт



Р.М. Назарук  
Кваліфікаційний сертифікат  
Серія АЕ № 000811

Я.П. Дрибуленда