

	FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS	
	BAC-X	
	FISPQ Nº LM012	
	Data: 01/04/2014	Revisão: 01
	Página 1 de 1	
Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Alexandra Fernandes	Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista

1. Identificação do Produto e da Empresa

Nome do Produto: BAC-X

Código Interno: 1033 (6x500 mL); 1155 (sachê 800 gr); 920 (6x2 L); 870 (4x5 L)

Nome da Empresa: Vinix Indústria e Comércio Ltda

Endereço: Rua 50 com 46, Qd. 52 Lt. 02E - Jardim Bela Vista
Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74912-220

Autorização de Funcionamento/MS (ANVISA): 303.775-2

Telefone para contato: (062) 3598-0050

Telefone para emergências: (062) 3598-0050

Fax: (062) 3598-0050

E-mail: sac@glixquimica.com

Site: www.glixquimica.com

2. Identificação de Perigos

Perigos mais importantes: Produto químico neutro.

Efeitos do produto:

Efeitos adversos à saúde humana: Deve-se evitar a super exposição. O

Efeitos ambientais: Se houver lançamento ou derramamento acidental, diluir para não afetar as vias aquáticas. Pode alterar a qualidade do solo.

Perigos físicos e químicos: Produto químico neutro. Evitar o contato com meios oxidantes. Não misture com outros produtos.

Perigos Específicos: Podendo provocar irritações aos olhos.

Principais Sintomas: Nos olhos causa irritações. A ingestão leva igualmente a irritações.

Classificação de perigo do produto químico e o sistema de classificação utilizado: Produto químico neutro, tendo as seguintes classificações:

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
BAC-X		FISPQ Nº LM012
Data: 01/04/2014	Revisão: 01	Página 2 de 2
Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
Elaborado por: Alexandra Fernandes	Revisado por: Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Aprovado por: Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista

NFPA (Classificação - Escala 0 - 4)



Saúde: 1
 Fogo: 2
 Reatividade: 0
 Perigo Especial: -

HMIS (Classificação - Escala 0 - 4)

Health	1
Fire	2
Reactivity	0
EPI	C

Saúde: 1
 Fogo: 2
 Reatividade: 0
 EPI: C - Óculos de proteção + Luvas + Avental de Proteção



Visão geral de emergências: USO EXTERNO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Não usar em mucosas e na pele irritada ou lesionada. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Mantenha o produto em embalagem original e não reutilize a embalagem vazia. Centro de Informação Toxicológica (CIT) 08006464350. CUIDADO INFLAMÁVEL! MANTER LONGE DE CHAMAS OU DE SUPERFÍCIES

	FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
	BAC-X		FISPQ Nº LM012
	Data: 01/04/2014	Revisão: 01	Página 3 de 3
	Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
	Elaborado por: Alexandra Fernandes	Revisado por: Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Aprovado por: Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista

AQUECIDAS. Cuidados de Conservação: Conservar o produto em local fresco, seco e em temperatura ambiente. Proteger da luz, umidade e do calor. Manter a embalagem bem fechada, afastada do fogo, de faíscas e protegida de calor excessivo.

3. Composição e Informações sobre os Ingredientes

Classificação do Produto: Mistura

Nome Comum: Gel para higienização das mãos antibacteriano

Natureza Química: Mistura em água de ingredientes neutros

Registro na ANVISA/MS: 234170089

Ingredientes que contribuem para o Perigo:

Nº do CAS	Nome Químico
3380-34-5	5-Cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol; 2,4,4' – Tricloro-2-hidroxidifenil Éter

4. Medidas de Primeiros Socorros

Medidas de Primeiros Socorros: Remover a pessoa da área contaminada. Se estiver inconsciente, não dar nada para beber. Retirar as roupas e calçados contaminados. Encaminhar a pessoa para atendimento médico.

Inalação: Remover a pessoa para um ambiente ventilado. Providenciar socorro médico.

Contato com a Pele: Remover as roupas e calçados contaminados e colocar a pessoa sob o chuveiro de emergência ou outra fonte de água limpa abundante, descontaminar as partes atingidas. Providenciar socorro médico imediatamente.

Contato com os Olhos: Lavar imediata e continuamente os olhos com água corrente durante 15 minutos no mínimo. Durante a lavagem, manter as pálpebras abertas para garantir a irrigação dos olhos e dos tecidos oculares. Providenciar socorro médico imediatamente.

Ingestão: O BAC-X é um produto neutro. Se ingerido, não provocar vômito. Fazer a diluição imediatamente, fornecendo à pessoa grandes quantidades de água. Se ocorrer vômito espontâneo, fornecer água adicional e manter a vítima em local com ar fresco. Providenciar socorro médico imediatamente.

	FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
	BAC-X		FISPQ N° LM012
	Data: 01/04/2014	Revisão: 01	Página 4 de 4
	Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
	Elaborado por: Alexandra Fernandes	Revisado por: Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Aprovado por: Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista

Ações que devem ser evitadas: Fornecer leite ou outro produto a fim de neutralizar a ação do produto, aplicar pomadas ou colírios sem orientação médica.

Proteção para o prestador de socorros: Usar os EPI's indicados (ver seção 8).

Notas para o médico: Produto Neutro.

5. Medidas de Combate ao Incêndio

Meios de Extinção Apropriados: De pequenas proporções, usar extintores. De grandes proporções, água em forma de neblina ou espuma.

Meios de Extinção não Recomendados : Direcionar jato de água direto para o produto.

Perigos Específicos referente às medidas: N/A.

Métodos Especiais de combate a incêndio: Esfriar os recipientes com neblina d'água a fim de evitar a decomposição do produto. Afastar as pessoas não autorizadas e não envolvidas na ocorrência, para uma distância segura.

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Fazer uso da proteção respiratória, luvas e roupas em PVC, calçados de borracha e óculos de segurança.

6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Precauções Pessoais: Usar óculos de proteção contra respingos, luvas, roupas de proteção e protetor facial. Lavar-se sempre após o manuseio do produto.

Remoção das Fontes de Ignição: N/A.

Controle de Poeira: N/A.

Prevenção da Inalação e do Contato com Pele, Mucosa e Olhos:

Usar os EPI's específicos e indicados (ver seção 8).

Precauções ao Meio Ambiente: O BAC-X para não afetar as vias aquáticas, precisa estar bem diluído. É indicado montar contenções com terra, areia ou outro material absorvente inerte.

Métodos para Limpeza: Se possível pare o vazamento, porém com uso da proteção pessoal. Absorver o produto em material inerte e transferir os resíduos a seco para recipientes específicos. Se necessário, evacuar a área

	FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
	BAC-X		FISPQ Nº LM012
	Data: 01/04/2014	Revisão: 01	Página 5 de 5
	Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
	Elaborado por: Alexandra Fernandes	Revisado por: Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Aprovado por: Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista

(grandes vazamentos). Informe o ocorrido ao órgão ambiental local. Lavar o local após a remoção dos resíduos, com grande quantidade de água.

Neutralização: A medida mais eficaz é conter o líquido com areia e dispor em recipientes em material que não sofra ataque do produto por corrosão.

Disposição: Atender a legislação ambiental da localidade.

7. Manuseio e Armazenamento

Manuseio: O manuseio só deve ser feito com os EPI's indicados e sob condições de segurança.

Medidas Técnicas Apropriadas: Armazenar o produto em local fresco, ventilado e protegido da incidência da luz solar. A incidência direta da luz, pode provocar o aumento da pressão interna do recipiente.

Medidas Técnicas: Identificar os recipientes que contém o produto. O manuseio só deve ser feito sob condições de segurança.

Prevenção da Exposição do Trabalhador: Usar os EPI's específicos: óculos contra respingos, luvas e roupas de proteção em PVC. Lavar as mãos após o manuseio e descontaminar os EPI's após o uso. Os EPI's devem ser aprovados para uso, somente com os respectivos CA's – Certificado de Aprovação.

Prevenção de Incêndio e Explosão: O produto por si só não pega fogo.

Precauções para Manuseio Seguro: Manusear os recipientes e embalagens fazendo uso dos EPI's adequados. Certificar-se que as embalagens estão identificadas e isentas de contaminantes.

Orientações para Manuseio Seguro: Manusear em local limpo, ventilado e com boa iluminação, por profissionais habilitados e treinados, sempre utilizando os EPI's adequados.

Medidas de Higiene:

Apropriadas: Pratique boa higiene pessoal principalmente antes e após de comer, beber, fumar e após o uso de sanitários. Mantenha os locais de trabalho dentro dos padrões de higiene.

Inapropriadas: Não praticar a higiene pessoal e do local de trabalho.

	FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
	BAC-X		FISPQ Nº LM012
	Data: 01/04/2014	Revisão: 01	Página 6 de 6
	Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
	Elaborado por: Alexandra Fernandes	Revisado por: Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Aprovado por: Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista

Armazenamento: Evitar o armazenamento do BAC-X com produtos incompatíveis. Armazenar em local fresco e seco. Evitar exposição direta do sol.

Condições de Armazenamento:

Condições adequadas: Armazenar em local ventilado, fresco e isolado. Não fechar a tampa hermeticamente, porém ao movimentar o recipiente, fechar corretamente a tampa.

Condições que devem ser evitadas: Armazenamento em recipientes metálicos sem revestimento e sob a luz. Evitar a exposição ao sol e fonte de calor.

De sinalização de risco: N/A.

Produtos e materiais incompatíveis: N/A.

Medidas Técnicas:

Condições adequadas: Armazenar o produto em local fresco, ventilado e protegido da incidência da luz solar.

Condições que devem ser evitadas: Armazenamento em recipientes metálicos sem revestimento e sob a luz. Evitar a exposição ao sol e fonte de calor.

Materiais para Embalagens:

Recomendados: Mantenha o produto em embalagem original e não reutilize a embalagem vazia.

Inadequados: Armazenar em embalagens que não seja a de fábrica. Armazenamento em recipientes metálicos.

8. Controle de Exposição e Proteção Individual

Parâmetros de Controles Específicos

Limites de Exposição Ocupacional: N/A.

Indicadores Biológicos: N/A.

Outros Limites e Valores: N/A.

Medidas de Controle de Engenharia: N/A.

Equipamento de Proteção Individual Adequado: Para manuseio, manutenção, descarte e outras atividades que ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI's:

Proteção respiratória: Não necessário.

Proteção das mãos: Não necessário.

Proteção dos olhos: Óculos de proteção contra respingos.

Proteção da pele e do corpo: Não necessário.

	FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
	BAC-X		FISPQ Nº LM012
	Data: 01/04/2014	Revisão: 01	Página 7 de 7
	Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
	Elaborado por: Alexandra Fernandes	Revisado por: Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Aprovado por: Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista

Precauções Especiais: Nunca coma, beba ou fume em área de trabalho. Pratique boa higiene pessoal principalmente antes de comer, beber, fumar e após o uso de sanitários. Separe ferramentas e roupas contaminadas, assegurando que as mesmas sejam efetivamente lavadas antes de nova utilização.

9. Propriedades Físicas e Químicas

Estado Físico: Gel Homogêneo
Cor: Incolor
Odor: Característico do Produto
pH: 6,5 - 7,5
Ponto de fusão/ponto de congelamento: N/A
Inflamabilidade: N/A
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: N/A
Pressão de vapor: N/A
Densidade de vapor: N/A
Densidade: 0,87 g/mL
Solubilidade: Miscível em água
Coefficiente de partição – n-octanol/água: N/A
Temperatura de auto-ignição: N/A
Temperatura de decomposição: N/A

10. Estabilidade e Reatividade

Estabilidade Química: Em condições normais de uso, é estável.
Reatividade: Reações instáveis em presença de produtos a base agentes oxidantes.
Reações Perigosas: Reage na presença de produtos oxidantes (ex.: acetona, ferro e outros).
Condições a serem evitadas: Temperaturas altas.
Materiais ou substâncias incompatíveis: ver item 7.
Produtos perigosos da decomposição: Não disponível.

11. Informações Toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:

Ingestão: Pode provocar dores no estômago e vômitos.
Inalação: N/A.
Contato com a pele: N/A.
Contato com os olhos: Pode provocar dor e irritações.

	FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
	BAC-X		FISPQ Nº LM012
	Data: 01/04/2014	Revisão: 01	Página 8 de 8
	Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
	Elaborado por: Alexandra Fernandes	Revisado por: Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Aprovado por: Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista

Toxicidade Aguda:

Ingestão: Pode provocar dores no estômago e vômitos.

Inalação: N/A.

Contato com a pele: N/A.

Contato com os olhos: Pode provocar dor e irritações.

Cálculo Teórico de DL₅₀ (oral agudo – ratos): 43.478,26 mg/kg

Toxicidade Crônica:

Ingestão: Este tipo de exposição não é comum, mas se ocorrer causará irritação e vômitos.

Inalação: N/A.

Contato com a pele: N/A.

Contato com os olhos: Dor e irritação.

Principais sintomas:

Ingestão: Pode provocar dores e vômitos.

Inalação: N/A.

Contato com a pele: N/A.

Contato com os olhos: Pode provocar dor e irritações.

Efeitos específicos: Não foram constatados efeitos nocivos a exposições em ambientes industriais de trabalho. Em qualquer dos casos recorrer à assistência médica. Funcionários que manipulam produtos químicos devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7. A avaliação dos efeitos tóxicos foi baseada em informações dos fornecedores e em bibliografia.

Substâncias que podem causar:

Interação: Não disponível.

Aditivos: N/A.

Potenciação: N/A.

Sinergia: Não disponível.

12. Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade: O produto é solúvel em água e mesmo em concentrações baixas se torna prejudicial à vida aquática, devido a alteração de pH.

Persistência e Degradabilidade: O produto não é sujeito a biodegradação.

	FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
	BAC-X		FISPQ Nº LM012
	Data: 01/04/2014	Revisão: 01	Página 9 de 9
	Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
	Elaborado por: Alexandra Fernandes	Revisado por: Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Aprovado por: Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista

Potencial bioacumulativo: Contamina o solo, necessitando de um trabalho de neutralização e recomposição.

Mobilidade no solo: O produto é neutro.

Efeitos adversos: Animais expostos a este produto poderão sofrer danos teciduais, dependendo da concentração ambiental.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos de tratamento e disposição aplicados ao: O tratamento e a disposição dos resíduos do produto devem ser feitos em ambiente adequado por pessoas treinadas com a utilização dos EPI's indicados para a atividade. Conter o derramamento, recolhendo-o para o descarte, de acordo com os critérios ambientais legais.

Produto: Não permitir que o produto seja lançado para cursos d'água. Se o vazamento for pequeno, recolher em recipientes adequados. Para contenção e absorção, usar absorventes inorgânicos como; terra, areia, argila, etc.

Restos de Produto: Após diluído, monitorar o pH.

Embalagem usada: As embalagens usadas devem ser descontaminadas e dispostas de forma adequada, não podendo ser reutilizadas para outros produtos. Se possível, retornar ao fabricante.

14. Informações sobre transporte

Regulamentações Nacionais e Internacionais:

Terrestre e Marítimo:

Número da ONU: N/A.

Nome Adequado para Embarque: BAC-X: Gel Higienizante para as mãos.

Classe de Risco: N/A.

Grupo de Embalagem: N/A.

15. Regulamentações

Regulamentações específicas para o produto químico: Para o transporte rodoviário do produto, aplicam-se as seguintes normas e legislações:

- Decreto Lei nº 96.044 de 18/MAIO/1988, que trata da regulamentação do transporte de produtos perigosos.
- Resolução nº 420 de 12/FEVEREIRO/2004, que trata de instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos.

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS		
BAC-X		FISPQ Nº LM012
Data: 01/04/2014	Revisão: 01	Página 10 de 10
Referência Bibliográfica: ABNT NBR 14725:2009		
Elaborado por: Alexandra Fernandes	Revisado por: Adalgisa Fernandes Alexandra Fernandes	Aprovado por: Alexandra Fernandes Leonardo Evangelista



- NBR - 14725: 2009 da ABNT, que normatiza informações sobre segurança, saúde e meio ambiente de produtos químicos.
- NBR - 14725 - 1: 2009 da ABNT, que normatiza a terminologia utilizada nos produtos químicos.
- NBR - 14725 - 2: 2009 da ABNT, que normatiza o sistema de classificação dos produtos químicos.
- NBR - 14725 - 3: 2009 da ABNT, que normatiza a rotulagem dos produtos químicos.
- NBR - 14725 - 4: 2009 da ABNT, que normatiza a ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).
- NBR-9735 da ABNT, que normatiza o conjunto de equipamentos para emergências no transporte de produtos perigosos.
- RDC 343 de 13/DEZEMBRO/2005, que tem por objetivo estabelecer as definições, classificações, especificações técnicas pertinentes do ponto de vista sanitário e requisitos de rotulagem para produtos destinados aos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, sob controle da vigilância sanitária.

16. Outras informações

Informações complementares : Recomenda-se a leitura desta FISPQ antes do manuseio do produto. O treinamento sobre o produto é de suma importância para o manuseio seguro do mesmo. A FISPQ deste produto pode ser solicitado via telefone, e-mail ou no site da empresa: www.glixquimica.com

Referências Bibliográficas:

1. Decreto Lei nº 96.044 de 18/MAIO/1988.
2. Resolução nº 420 de 12/FEVEREIRO/2004 da ANTT.
3. NBR - 14725: 2009 da ABNT.
4. NBR-9735 da ABNT.
5. RDC 343 de 13/DEZEMBRO/2005 da ANVISA.
6. NR - 7 (MTE).

17. Observação legal importante

“Os dados e informações transcritas neste documento, são fornecidos de boa fé e se baseiam no conhecimento científico disponível no momento e na literatura específica existente. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destas informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio e do transporte do produto. Prevalece em primeiro lugar, os regulamentos legais existentes”.