

TINTA ACRÍLICA STANDARD NOBRE FOSCO BASES TINTOMÉTRICAS.

FISPQ Nº: 024

Páginas: 1-11

Última Revisão: 15/04/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Tinta acrílica standard base d'água (líquido).

Nome Comercial: Tinta acrílica standard nobre fosca base A.
Tinta acrílica standard nobre fosca base B.

Código Interno de Identificação do Produto: 240.87 e 240.88.

Principais Usos Recomendados para Substâncias ou Misturas: Tinta base d'água para uso exterior e interior.

Nome da Empresa: Luztol Indústria Química Ltda.

Endereço: Rua 14, S/N, Quadra 13, Lote 08 – 40, Polo Empresarial Goiás – Aparecida de Goiânia – GO. CEP: 74985-220.

SAC: 0800-62-4080

Fone: (62) 3269-0400

Fax: (62) 3594-8220

E-mail: luztol@luztol.com.br

Site: www.luztol.com.br

Telefone de Emergência: 0800-646-4350 C.I.T. (Centro de Informação Toxicológica do Estado de Goiás).

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA

O produto é classificado em acordo com Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

Classe de perigo	Categoria de perigo	Frase de perigo (H)
Sensibilização para a pele	Categoria 1	Pode provocar reações alérgicas na pele (H317)
Toxicidade aguda - Oral	Categoria 5	Pode ser nocivo se ingerido (H303)
Lesões oculares graves/ Irritação ocular	Categoria 2B	Provoca irritação ocular (H320)

2.2. ELEMENTOS DE ROTULAGEM DO GHS, INCLUINDO AS FRASES DE PRECAUÇÃO:

Pictograma:



Palavra de Advertência:

Atenção.

Indicação de precaução (Prevenção):

P261 – Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.

P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280 – Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

P264 – Lave cuidadosamente após manuseio.

Indicação de precaução (Resposta à emergência):

P302 + P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P333 + P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

P362 + P364 – Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P321 – Tratamento específico (ver no presente rótulo).

P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.

P337 + P313 – Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Indicação de precaução (Armazenamento):

P402 – Armazene em local seco;

P410 – Mantenha ao abrigo da luz solar.

Frases de precaução (Disposição):

P501 – Descarte o conteúdo/ recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais, conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais vigentes.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Não são conhecidos perigos adicionais para esse produto.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto Químico: Mistura.

Característica química: Resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos, água, biocidas, coalescentes e espessante.

Ingredientes ou Impurezas que contribuem para o perigo:

NOME DO INGREDIENTE	PORCENTAGEM (%)	NÚMERO DE REGISTRO (CAS)
5-Cloro-2-Metil-2H-Isotiazolone-3-ona e 2-metil-2H-Isotiazolone – 3- ona.	0,1 – 0,2	55965-84-9
2 - Fenoxietanol	1 - 2	122-99-6
Dióxido de Titânio	1 - 17	13463-67-7
Diuron	0,1 – 0,2	330-54-1

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para

saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remover a vítima para um local com ar fresco e bem ventilado. Não administrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico imediatamente;

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas;

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, remova-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista;

Ingestão: Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

Ações que Devem Ser Evitadas: Manter contato direto do produto sobre a pele, mucosas, olhos e em ambientes fechados.

Medidas de Proteção ao Socorrista: O prestador de socorro deverá estar com todo os EPIs necessários, em todos os casos procurar atendimento médico.

Notas para o Médico: Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Contatar o Centro de Informação Toxicológica de Goiás – Cit – através do telefone 0800- 646- 4350.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção Apropriados: Espuma, pó químico seco, CO₂ (dióxido de carbono) ou água.

Medida de Proteção da Equipe de Combate a Incêndio: Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas.

Meios de extinção não apropriados: Não use jato d'água diretamente no produto.

Perigos específicos: Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro espesso. A inalação do produto da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.

Medida de proteção da equipe de combate a incêndio: Embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas, para longe das chamas. Equipamento de proteção adequado pode ser requerido.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções Pessoais, Equipamentos de Proteção e Procedimentos de Emergência: Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito (veja seção 8).

Para o Pessoal que Não Faz Parte dos Serviços de Emergência: Isolar a área e aguardar a equipe de emergência.

Para o Pessoal de Serviço de Emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Luvas de proteção adequadas. Sapatos fechados e revestimentos de proteção adequada. Óculos de proteção, máscara de proteção com filtro químico.

Métodos e Materiais para Contenção e Limpeza: Para conter o vazamento, utilizar material absorvedor inerte (areia, serragem). Utilize barreiras naturais de contenção a derrame.

Precauções ao Meio Ambiente: Para conter vazamentos utilize materiais absorventes não inflamáveis. Evite que o produto entre em contato com solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição das águas, notificarem as autoridades competentes.

Diferenças na Ação de Grandes e Pequenos Vazamentos: Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Tipo de Informação: Produto não inflamável.

Precauções para Manuseio Seguro: Manusear em área ventilada. Manter longe de fontes de calor e de ignição. Inspecionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas áreas de trabalho. Evitar contato com a pele, olhos, roupas, não ingerir, evitar a inalação prolongada do produto. Usar equipamentos de proteção individual como indicado na seção 8

desta FISPQ. Lavar as mãos após o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas, não reutilizar as embalagens.

Condições de Armazenamento Seguro, Incluindo Qualquer Incompatibilidade: Armazenar afastado de alimentos e fora do alcance das crianças. Evitar temperaturas elevadas. Manter em local fresco, ventilado e seco. Manter os recipientes bem fechados. É proibido fumar no local onde estar armazenado. Proteger de ação do sol. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original.

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

NOME QUÍMICO	LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
Dióxido de titânio	10 mg/m ³ (ACGIH - TWA)
Diuron	10 mg/m ³ (ACGIH – TWA)

Medidas de Controle de Engenharia: Promover boa ventilação para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Controle de Exposição Ambiental: As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendam aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Não permita o contato com canos ou cursos de água.

8.1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de Higiene: Lavar bem as mãos, antebraços e o rosto após manusear os produtos químicos. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.

Proteção dos olhos e face: Usar óculos de segurança que obedeçam aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases vapores ou pós. A proteção da face deverá ser usada caso haja possibilidade de contato.

Proteção para as mãos: Utilizar luvas de PVC/Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos para evitar o contato com a pele. Devem ser seguidas as instruções do fabricante das luvas para manutenção e substituição.

Outra proteção para pele: O pessoal deve utilizar vestuário indicado pelo fabricante para tintas base água, devem ser selecionados calçados fechados e outras medidas próprias para proteção da pele, com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

Proteção Respiratória: Utilizar máscaras para vapores orgânicos, utilizar máscaras para particulados durante a operação de lixamento do filme seco.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido.

Forma: Líquido.

Cor: Branco.

Odor: Característico.

Limite de Odor: Não disponível.

PH: 8,5 – 9,5.

Ponto de Fusão/Ponto de Congelamento: Não disponível.

Ponto de Ebulição Inicial e Faixa de Temperatura de Ebulição: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não aplicável.

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite Inferior/Superior de Inflamabilidade ou Explosividade: Não disponível.

Pressão de Vapor: Não disponível.

Densidade de Vapor: Não disponível.

Densidade Relativa: Não disponível.

Solubilidade(s): Produto totalmente solúvel em água.

Temperatura de Autoignição: Não disponível.

Temperatura de Decomposição: Não disponível.

Viscosidade (Unidade Krebs KU): Mínimo 90 - 100 KU.

Não Voláteis: 40 a 50 %.

Outras informações: Densidade absoluta 1,30 – 1,38 g/cm³.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não existem dados relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Estabilidade Química: Em condições recomendadas de armazenamento, o produto é estável.

Possibilidade de Reações: Não haverá reações perigosas, se o produto for armazenado e manuseado corretamente.

Condições a Serem Evitadas: Locais onde a temperatura seja superior a 40°C e longes de fontes de calor e ignição.

Materiais Incompatíveis: Não há dados específicos.

Produtos Perigosos da Decomposição: Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda: Produto não classificado como tóxico agudo.

Corrosão/Irritação à Pele: Levemente irritante.

Lesões Oculares Graves/ Irritações Oculares: Pode provocar irritação moderada.

Sensibilidade Respiratória ou a Pele: Pode causar irritações reversíveis á pele e respirando o produto pode causar dores de cabeça e tontura.

Mutagenicidade em Células Germinativas: Não disponível.

Carcinogenicidade: Não disponível.

Toxicidade à Reprodução: Não disponível.

Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos - Exposição Única: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos - Exposição Repetida: Não disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO

Eco toxicidade: Não disponível. Produto miscível em água.

Persistência de Degradabilidade: Não disponível. Produto não totalmente degradável.

Potencial Bio-acumulativo: Não disponível.

Mobilidade no Solo: Não disponível.

Outros Efeitos Adversos:

Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:

Produto: Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.

Restos de Produtos: Devem ser co-processados ou recuperados, conforme legislação local e nacional vigente.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Transporte Terrestre:

Agência nacional de transportes terrestre (ANTT) – Resolução N° 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 E 2975/08.

Produto não está enquadrado na resolução em vigor sobre o transporte de produtos perigosos.

Transporte Hidroviário:

DPC- Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM):

NORMAM 01//DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.

IMO – International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional):
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Produto não está enquadrado na resolução em vigor sobre o transporte de produtos perigosos.

Transporte Aéreo:

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

IATA – International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

Dangerous Goods Regulation (DGR)

DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153:1001. Instruções de Aviação Civil-Normas para o transporte de artigos perigosos e das outras providências em Aeronaves civis.

Produto não está enquadrado na resolução em vigor sobre o transporte de produtos perigosos.

15. INFORMAÇÕES DE REGULAMENTAÇÕES

FISPQ (Ficha de informação de segurança de produto químico) gerada de acordo com os critérios da NBR 14725.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas neste documento (FISPQ) são baseadas em nosso conhecimento técnico atual sobre o produto químico e a proteção, a segurança, a saúde e o meio ambiente em relação a ele.

O usuário é sempre responsável por tomar todos os cuidados necessários para cumprir as exigências das normas e legislações locais. Sempre fazer o uso da FISPQ e do Boletim Técnico para utilização do produto. Todas as recomendações ou quaisquer declarações sobre o produto, nesta Ficha de

Informações ou em outro documento, estão corretas de acordo com o nosso conhecimento atual, mas não temos controle sobre a qualidade ou as condições do substrato ou muitos fatores como temperatura, umidade do ar que afetam o uso e a aplicação do produto. Orientamos que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário.

Informações Importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

CIT: Centro de informações Toxicológicas;

CAS: Chemical Abstracts Service (Serviço de registro de produtos químicos);

ONU: Organização das Nações Unidas;

NR: Normas Regulamentadora;

KU: Unidade de viscosidade Krebs;

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente;

EPI's: Equipamentos de proteção individual;

KU: Unidades Krebs;

TLV: Threshold Limit Value;

TWA: Time Weighted Average (Limite de tolerância / Média Ponderada pelo tempo);

ACGIH: American conference of Governmental industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas industriais Governamentais);

ppm: Partes por milhão;