



## **FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ**

### **PRODUTO: BATERIA MOURA**

#### **1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Nome do produto: | Bateria Moura                                    |
| Nome da Empresa: | Acumuladores Moura S/A                           |
| Endereço:        | Rua Diário de Pernambuco, 195 – Belo Jardim – PE |

#### **2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES**

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Natureza Química: | Acumulador elétrico à base de chumbo e solução Ácida. |
|-------------------|-------------------------------------------------------|

#### **3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

##### **PERIGOS MAIS IMPORTANTES**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Perigos específicos: | Produto corrosivo |
|------------------------|-------------------|

#### **4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>INALAÇÃO:</b> | Remova a vítima para área arejada. |
|------------------|------------------------------------|

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INGESTÃO:</b> | Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso.<br>Procurar atendimento médico. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTATO COM A PELE:</b> | Retire as roupas contaminadas e lave a parte contaminada durante 15 minutos. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>CONTATO COM OS OLHOS:</b> | Não permita que a vítima mantenha os olhos fechados. |
|------------------------------|------------------------------------------------------|



## 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:**

Pó químico, CO<sub>2</sub>, neblina de água ou espuma normal.

### **PERIGOS ESPECÍFICOS:**

Pode liberar gases tóxicos durante a queima.

### **MÉTODOS ESPECIAIS:**

Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local vigente.

### **PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS:**

Uso de equipamento autônomo e roupa de proteção anti-ácida.

## 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### **PRECAUÇÕES PESSOAIS:**

Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição.

Usar botas, roupas e luvas impermeáveis e óculos de ampla visão para produtos químicos.

### **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:**

Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para qualquer sistema de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. Absorver o material derramado com areia ou outro material absorvente.

### **MÉTODOS PARA LIMPEZA:**

Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto para posterior reaproveitamento.

Absorver com terra ou outro material absorvente.

Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.



## **7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

### **MANUSEIO**

#### **PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR:**

Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.

Utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: Luva, bota e avental de PVC e óculos de segurança tipo "ampla visão".

#### **PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO:**

Não manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição.

#### **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:**

Utilizar equipamentos de proteção individual conforme indicados acima.

#### **ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:**

Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto em local fresco e arejado.

Não reutilizar a embalagem.

Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

### **ARMAZENAMENTO**

#### **MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS:**

Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignição e alimentos.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

#### **ADEQUADAS:**

Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas.

#### **NÃO ADEQUADAS:**

Locais úmidos, descobertos e sem ventilação.

#### **PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS**

Não armazenar o produto com materiais explosivos,



## **8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

gases inflamáveis e materiais de combustão espontânea.

### **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

**PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:** Máscara com filtro químico para proteção de vapores ácidos.

**PROTEÇÃO DAS MÃOS:** Luvas de PVC ou outras resistentes a solução ácida.

**PROTEÇÃO DOS OLHOS:** Óculos de segurança tipo ampla visão para produtos químicos.

**PROTEÇÃO DA PELE E CORPO:** Avental anti-ácido, sapato fechado.

**PRECAUÇÕES ESPECIAIS:** De acordo com as condições de trabalho.

**MEDIDAS DE HIGIENE:** Em caso de emergência, utilizar chuveiro de emergência e lava-olhos.

Manter limpo o local de trabalho.

Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.

Após o trabalho, lavar as mãos com água e sabão.

Utilizar ventilação adequada.



## 9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Propriedades físico-químicas.                       | Componentes            |                               |                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                                     | Solução                | Caixa/tampa                   | Placas                     |
| 1- Composição                                       | Ácido sulfúrico e água | Polipropileno/Polietileno     | Chumbo e dióxido de chumbo |
| 2- Densidade                                        | 1240 a 1290g/l         | 1,04 a 1,07 g/cm <sup>3</sup> | 13,6 g/l                   |
| 3- Estado Físico (a temperatura e pressões normais) | Líquido                | Sólido                        | Sólido                     |
| 4- Concentração                                     | 32,21% a 38%           | -                             | -                          |

## 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                         |         |           |           |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 5- Solubilidade em água | Solúvel | Insolúvel | Insolúvel |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|

**INSTABILIDADE:** Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

**REAÇÕES PERIGOSAS:** Solução oxidante.

## 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**CONDIÇÕES QUE DEVEM SER EVITADAS:** Temperaturas elevadas e Fontes de calor e ignição.

### EFEITOS LOCAIS

**INALAÇÃO:** Leve irritação para o sistema respiratório.

**CONTATO COM A PELE:** Irritação moderada da pele.

**CONTATO COM OS OLHOS:** Irritação moderada nos olhos.

### TOXICIDADE CRÔNICA

**INALAÇÃO:** Irritação do trato respiratório após inalação da névoa.

**CONTATO COM A PELE:** Pessoas susceptíveis dermatites podem agravar sua condição após contato repetido.



## **12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

**CONTATO COM OS OLHOS:** Irritação química nos olhos.

### **ECOTOXICIDADE**

**EFEITOS SOBRE ORGANISMOS AQUÁTICOS:** Deve-se estar atento para possibilidade de contaminação de mananciais, que são utilizados para a produção de água potável, pois esses devem estar totalmente isentos de produtos ácidos.

**EFEITOS SOBRE O SOLO:** O produto poderá se infiltrar no solo e atingir o lençol

## **13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**

freático, causando a poluição.

### **MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**

**PRODUTO:** O tratamento e a disposição final do produto devem

## **14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

ser realizados de acordo com legislação federal vigente.

### **REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS**

## **15 - REGULAMENTAÇÕES**

Produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

- Aéreo / Marítimo e terrestre.

## **16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

Informações sobre riscos e segurança, conforme escritas no rótulo em anexo na bateria.

**Referencias bibliográficas:** Relação de produtos perigosos no Âmbito Mercosul ( Decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996).



Segurança Industrial e Meio Ambiente

**As informações contidas nesta Ficha de Informação de Segurança de Produto Químicos foram obtidas a partir de literaturas e legislação específica sobre matérias primas / ingredientes. Por este motivo, a exatidão dos dados aqui contidos não é garantida expressa ou implicitamente pelo produtor. Os métodos ou condições de manuseio, armazenagem, uso do produto e seu descarte, devem obedecer às disposições desta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, bem como, de outras fontes literárias e da legislação vigente sobre matérias primas/ingredientes. Para questionamento sobre o uso correto e seguro, armazenagem, manuseio e descarte do produto, contate a Acumuladores Moura S/A.**

**Ficha elaborada conforme NBR 14725**



Segurança Industrial e Meio Ambiente