



Ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ)
CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO

PÁGINA
01/05

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: CERA AUTO BRILHO

Aplicação: Cera auto brilho, antiderrapante, brilho molhado, resistente ao tráfego. Indicado para todos os tipos de pisos laváveis, com exceção de laminados de madeira e cerâmicas vitrificadas. Não precisa dar brilho.

Telefone de emergência: CEATOX 0800 722 6001

Nome da empresa: MALTEX QUÍMICA DO BRASIL LTDA

Telefone: (41) 3023-0404

Rua Rio São Francisco, 580/600

83322-020, Pinhais – PR

Endereço Eletrônico: contato@maltex.com.br

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Polímero acrílico metalizado, surfactante aniônico, emulsão de polietileno, tensoativo fluorado, resina acrílica álcali solúvel, conservante, perfume e veículo.

NATUREZA QUÍMICA: Este produto é um preparado

SUBSTÂNCIAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO: Nada encontrado.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE HUMANA	Causa cefaléia, náusea, irritação de nariz, garganta e pulmões. Irritante, causa irritação leve e temporária no trato digestivo
EFEITOS AMBIENTAIS	Espera-se que persistência do produto no meio ambiente seja baixa em virtude da biodegradabilidade de seus componentes
PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS	Pode causar leve irritação quando o contato for Prolongado com a pele
PERIGOS ESPECÍFICOS	. Produto irritante para os olhos e mucosas, evitar o contato. Utilizar equipamento de proteção individual no manuseio, conforme item 08.
PRINCIPAIS SINTOMAS	Irritação.

4. PROCEDIMENTO DE PRIMEIRO SOCORROS

INALAÇÃO	Remover o paciente para um local bem ventilado.
CONTATO COM A PELE	Lavar as áreas afetadas imediatamente com água em abundância. Retirar



	todo o vestuário contaminado e lavá-lo antes de reutilizar.
CONTATO COM OS OLHOS	Lavar imediatamente com água abundante, durante 20 minutos no mínimo e procurar socorro médico imediato.
INGESTÃO	Se o produto for ingerido, não induzir ao vômito. Lavar imediatamente a boca com água em abundância, beber água para obter o efeito diluente, procurar cuidados médicos. Nunca dê nada pela boca para uma pessoa inconsciente.
INFORMAÇÕES AO MÉDICO	Realizar lavagem gástrica de forma cautelosa.
Ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ) CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO	
PÁGINA 02/05	

5. MEDIDA DE COMBATE A INCÊNDIO

Por ser um produto NÃO INFLAMÁVEL, não apresenta riscos de explosão	
MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS	Produto químico não inflamável.
MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS	Produto químico não inflamável.
MÉTODOS ESPECÍFICOS	Não aplicável.
MÉTODOS ESPECIAIS	Não aplicável.
PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS	Utilizar roupas de combate.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS	Usar EPI's recomendados no item 08 e evitar contato com olhos e pele.
REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO	Não aplicável.
CONTROLE DE POEIRA	Não aplicável.
PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSAS E OLHOS	Utilizar os EPI's para se aproximar da área afetada pelo vazamento.
PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE	Não aplicável.
SISTEMA DE ALARME	Não necessário.
MÉTODO DE LIMPEZA	Absorver a substância com areia ou outro material absorvedor e dispor em recipiente de poliuretano para posterior descarte ou reciclagem, conforme legislação vigente.
PREVENÇÃO DE PERIGOS SECUNDÁRIOS	Considerar como produto não perigoso, mas não descartar o material recolhido sem tratamento prévio, diluir os restos do produto com água, atendendo a legislação ambiental do local.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO:

MEDIDAS TÉCNICAS: Manter o produto em embalagens bem fechadas, armazenadas em local fresco, seco e ventilado, protegido de impactos físicos, longe de luz solar direta e de aquecimento.

PREVENÇÃO E EXPOSIÇÃO AO TRABALHADOR: Evite contato com olhos, mucosa e pele. Não ingerir o produto. Usar os EPI's específicos. Os EPI's devem ser aprovados para uso somente com os respectivos CA's – Certificado de Aprovação.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO OU EXPLOÇÃO: Não aplicável.



PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO: Usar luva de Látex, óculos de proteção durante o manuseio.

ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO: Não reutilize embalagens vazias. Enxaguar antes de descartar. Mantenha o produto na embalagem original. Evitar condições de manuseio que causem derramamentos do produto. Não permitir o contato com os olhos, pele e mucosa.

Ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ) CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO	PÁGINA 03/05
---	-------------------------------

ARMAZENAMENTO:

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS: Proteger da luz direta.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO ADEQUADAS: Armazenar em local seco, fresco e ventilado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO INADEQUADAS: Evitar exposição à fontes de calor.

PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: evitar misturas com outros produtos químicos.

MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS RECOMENDADAS: Embalagens plásticas de Polietileno.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA

Manter o local de uso bem ventilado.

PARÂMETROS E CONTROLE ESPECÍFICOS:

Limite de exposição ocupacional: Não disponível.

Indicadores biológicos: Não disponível.

Outros limites e valores: Não disponível.

PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PARA MONITORAMENTO:

Equipamentos de Proteção individual:

Proteção respiratória: Não necessário.

Proteção das mãos: Luvas de borracha.

Proteção dos olhos: Óculos de segurança para produtos químicos.

Proteção da pele e do corpo: Avental de borracha.

Precauções Especiais: Não necessárias.

Medidas de Higiene: Não se alimente no local de trabalho. Lave bem as mãos antes das refeições.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: líquido.



Cor: branco leitoso
Odor: característico
Solubilidade em água: facilmente solúvel.
Solubilidade em solventes: não disponível.
Ponto de fusão: não disponível.
pH: 8,0 a 9,0 a 25°C.

Ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ)
CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO

PÁGINA
04/05

Densidade: 0,90 a 1,01 g/cm³
Inflamabilidade: não aplicável.
Ponto de fulgor: não aplicável.
Limites de explosividade superior (les) e inferior (lei): não aplicável.
Ponto de ebulição: não disponível.
Temperatura de ebulição: não disponível.
Temperatura de auto-ignição: não ocorre auto-ignição.
Pressão de vapor: não disponível.
Densidade de vapor: não disponível.
Taxa de evaporação: não disponível.

11. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

REATIVIDADE	Estável.
ESTABILIDADE QUÍMICA	É estável quando acondicionado em condições normais de temperatura e pressão.
POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS	Não disponível.
CONDIÇÕES A EVITAR	Fontes de calor
PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO	Não disponível.

12. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO:

INGESTÃO	Em doses elevadas poderá causar distúrbios gastrointestinais.
INALAÇÃO	Pode causar leve irritação.
CONTATO COM A PELE	Pode causar leve irritação.
CONTATO COM OS OLHOS	Pode causar leve irritação.
TOXIDADE AGUDA	Não disponível.
TOXIDADE CRÔNICA	Não disponível.
EFEITOS TOXICOLÓGICAMENTE CINÉRGICOS	Não disponível.
EFEITOS ESPECÍFICOS	Não disponível.
SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM EFEITOS	
ADITIVOS	Nada consta.
POTENCIAÇÃO	Nada consta.

13. INFORMAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS



MOBILIDADE	Solúvel em água.
PERSISTÊNCIA/DEGRABILIDADE	Biodegradável.
COMPORTAMENTO ESPERADO	Vide mobilidade.
IMPACTO AMBIENTAL	Não aplicável.
ECOTOXIDADE	Não aplicável.
Ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ) CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO	
PÁGINA 05/05	

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

PRODUTO	Poderá ser recolhido, diluído e disposto conforme a legislação ambiental vigente. Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos, e mananciais.
RESTOS DOS PRODUTOS	Não descartar sobras do produto indevidamente após o seu uso. Manter as eventuais sobras com validade expirada em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
EMBALAGEM USADA	Não reutilizar. Encaminhar para empresas especializadas e autorizadas para destinação final ou reciclagem, observando a legislação local.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto não classificado como perigoso de acordo com a legislação vigente.

15. REGULAMENTAÇÕES

Este produto não está classificado na relação de materiais perigosos. Todavia, devem se observar às precauções de segurança e de manipulação do mesmo.

16. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As informações contidas nesta ficha de segurança destinam-se apenas a análises, investigação e informações do produto. As informações quanto ao mesmo foram obtidas através da própria especificação do fabricante (fornecedor). Algumas informações presentes são fontes de testes diretos da substância.

Não são feitas, através desta ficha qualquer declaração ou garantia expressa ou implícita, de comercialização ou de outra natureza ao produto. A Maltex Química do Brasil não se responsabiliza pelo pagamento de quaisquer danos diretos ou indiretos resultante da informação contida nesta FISPQ ou do uso incorreto do produto pelo adquirente.

O usuário assume total responsabilidade por observar as leis e regulamentos aplicáveis. Sejam elas federais estaduais ou municipais.

