



# Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 28/04/2023

Versão: 03

## 1: Identificação do Produto e da Empresa

### 1.1. Identificação do produto

| Nome Comercial                                  | Código |
|-------------------------------------------------|--------|
| DETERGENTE LAVA LOUÇAS MINUANO NEUTRO 24X500 ML | 5052   |

Uso recomendado : Lava-louças e superfícies em geral

### 1.2. Identificação da Empresa

#### Fabricante

FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.  
Rua Porto União 295 - 2º Andar 04568-020 São Paulo - SP Brasil  
T 0800 703 40 71  
[sac@flora.com.br](mailto:sac@flora.com.br)

Número de emergência : CEATOX - CIATox – 0800 014 8110 OU (11)2661 8571.

## 2: Identificação de perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725-2: 2019)

Corrosão/Irritação à pele, Categoria 1A  
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1  
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo, Categoria 3

### 2.2. Elementos apropriados de rotulagem

#### GHS BR rotulagem

#### Pictogramas de perigo (GHS BR)



#### Palavra de advertência (GHS BR)

#### Frases de perigo (GHS BR)

#### Frases de precaução (GHS BR)

- : Perigo
- : H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos
- : H402 - Nocivo para os organismos aquáticos
- : P260 - Não inale vapores.
- : P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
- : P273 - Evite a liberação para o meio ambiente.
- : P280 - Use luvas de proteção.
- : P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxágue a boca. NÃO provoque vômito
- : P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.
- : P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- : P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- : P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
- : P321 - Tratamento específico (veja instruções suplementares de primeiros socorros nesse rótulo).
- : P363 - Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
- : P405 - Armazene em local fechado à chave.
- : P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em uma empresa autorizada de tratamento de resíduos perigosos ou um centro autorizado de recolha de resíduos perigosos, exceto os recipientes vazios e lavados, os quais podem ser eliminados como resíduos não perigosos.

### 2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível



# Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 28/04/2023

Versão: 03

## SEÇÃO 03: Composição e informações sobre os ingredientes

### 3.1. Substâncias

Não aplicável

### 3.2. Misturas

| Nome                                  | Identificação do produto | %      |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|
| ATIVO;TENSOATIVO ANIÔNICO             | nº CAS: 27176-87-0       | 5 – 10 |
| ATIVO;COADJUVANTE;TENSOATIVO ANIÔNICO | nº CAS: 9004-82-4        | 1 – 5  |
| ESPESSANTE                            | nº CAS: 7487-88-9        | 1 – 5  |
| COADJUVANTE                           | nº CAS: 61789-40-0       | < 1    |

## 4: Medidas de primeiros-socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas gerais de primeiros-socorros</b>                    | : Em caso de mal estar, consulte um médico.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Medidas de primeiros-socorros após inalação</b>             | : Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.                                                                     |
| <b>Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele</b>   | : Após contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com água em abundância. Se a roupa se aderir à pele, não a remova. Tenha cuidado, o produto pode permanecer preso debaixo da roupa, calçado ou de um relógio de pulso. |
| <b>Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos</b> | : EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.                                                                            |
| <b>Medidas de primeiros-socorros após ingestão</b>             | : Se ingerido, procurar orientação médica imediatamente e mostrar esta embalagem ou o rótulo. Não induzir o vômito devido aos efeitos corrosivos.                                                                                                        |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

|                                                         |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sintomas/efeitos</b>                                 | : Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.                                                                                                                   |
| <b>Sintomas/efeitos em caso de inalação</b>             | : Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração. |
| <b>Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele</b>   | : Altamente corrosivo para a pele. Provoca queimaduras graves. Irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas).                                                   |
| <b>Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos</b> | : Causa graves queimaduras nos olhos. Ardência. vermelhidão, coceira, lágrimas. Provoca lesões oculares graves.                                                        |
| <b>Sintomas/efeitos em caso de ingestão</b>             | : Queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal.                                                                                     |

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Notas ao médico</b> | : Tratar sintomaticamente |
|------------------------|---------------------------|

## 5: Medidas de combate a incêndio

### 5.1. Meios de extinção

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção adequados</b>   | : Água pulverizada. pó químico seco, espuma resistente a álcool, dióxido de carbono (CO2). |
| <b>Meios de extinção inadequados</b> | : Não use jato forte de água.                                                              |

### 5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perigo de incêndio</b> | : Em caso de incêndio, gases corrosivos são liberados. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. |
| <b>Perigo de explosão</b> | : Nenhum perigo direto de explosão.                                                                             |

### 5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio

|                                               |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instruções de combate a incêndios</b>      | : Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória. |
| <b>Proteção durante o combate a incêndios</b> | : Utilize equipamento de respiração do tipo autônomo com pressão positiva e roupa de proteção contra produtos químicos.                                                          |
| <b>Outras informações</b>                     | : Em caso de incêndio, gases corrosivos e nocivos são liberados.                                                                                                                 |



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 28/04/2023

Versão: 03

### 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

#### 6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

##### Medidas gerais

- : Evitar o contato com a pele e com os olhos. Pode ser nocivo para os organismos aquáticos, para a flora, para os organismos do solo. Limpar qualquer derramamento o mais rápido possível, usando um material absorvente para coletá-lo. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

##### 6.1.1. Para não-socorristas

##### Equipamento de proteção

- : Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.

##### Procedimentos de emergência

- : Abandone a área. Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de proteção adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

##### 6.1.2. Para socorristas

##### Equipamento de proteção

- : Equipamento autônomo de respiração. Roupa de proteção total impermeável, luvas e botas devem ser usadas para evitar qualquer contato com o produto. Roupas à prova de corrosão. Equipar o pessoal da limpeza com proteção adequada.

##### Procedimentos de emergência

- : Evacuar o pessoal desnecessário. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança.

#### 6.2. Precauções ambientais

Nocivo para os organismos aquáticos. Não permitir que o produto se espalhe no meio ambiente. Não permitir a entrada em bueiros ou cursos de água. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.

#### 6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza

##### Para contenção

- : Absorver o material derramado com areia ou terra. Contenha qualquer derramamento com barreiras ou materiais absorventes para evitar migração e entrada em esgotos ou córregos. Interromper o vazamento, se possível sem riscos.

##### Métodos de limpeza

- : Limpar superfícies contaminadas com água em abundância. Absorver o líquido derramado com material absorvente.

### 7: Manuseio e armazenamento

#### 7.1. Precauções para manuseio seguro

##### Perigos adicionais quando processado

##### Precauções para manuseio seguro

- : Não se espera que apresente um perigo significativo sob condições normais de uso.
- : Quando aquecido, o material emite vapores altamente irritantes que afetam os olhos. Assegurar boa ventilação do local de trabalho. Usar equipamento de proteção individual. Conserve somente no recipiente original. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

##### Medidas de higiene

- : Sempre lave as mãos após manusear o produto. Remova a roupa contaminada. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

#### 7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

##### Medidas técnicas

- : Armazene em local fechado à chave. Armazenar em recipientes hermeticamente fechados e à prova de fugas.

##### Condições de armazenamento

- : Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

##### Materiais para embalagem

- : Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

### 8: Controle de exposição e proteção individual

#### 8.1. Parâmetros de controle

Nenhuma informação adicional disponível

#### 8.2. Controles de exposição

##### Controles apropriados de engenharia

- : Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança para emergência devem estar disponíveis nas imediações de qualquer potencial de exposição.

#### 8.3. Equipamento de proteção individual

##### Equipamento de proteção individual:

Roupa à prova de corrosão.



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 28/04/2023

Versão: 03

### Proteção para as mãos:

Luvas de proteção de PVC. Luvas de borracha nitrílica

### Proteção para os olhos:

Usar óculos de segurança herméticos

### Proteção para a pele e o corpo:

Usar sapatos de segurança de borracha impermeável

### Proteção respiratória:

Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória nos casos em que possa ocorrer inalação durante a utilização

## 9: Propriedades físicas e químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Estado físico                                             | : Líquido                                                   |
| Aparência                                                 | : Líquido transparente, levemente viscoso, conforme padrão. |
| Cor                                                       | : Amarelo                                                   |
| Odor                                                      | : Característico                                            |
| Límiar de odor                                            | : Não disponível                                            |
| pH                                                        | : 5,00 – 8,00                                               |
| Ponto de fusão                                            | : Não disponível                                            |
| Ponto de congelamento                                     | : Não disponível                                            |
| Ponto de ebulição                                         | : Não disponível                                            |
| Ponto de fulgor                                           | : Não disponível                                            |
| Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1)       | : Não disponível                                            |
| Inflamabilidade (sólido/gás)                              | : Não disponível                                            |
| Limites de explosão                                       | : Não disponível                                            |
| Pressão de vapor                                          | : Não disponível                                            |
| Densidade relativa do vapor a 20°C                        | : Não disponível                                            |
| Densidade relativa                                        | : Não disponível                                            |
| Densidade (g/ml) a 25°C                                   | : 0,98 – 1,04                                               |
| Solubilidade                                              | : Não disponível                                            |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Kow)         | : Não disponível                                            |
| Temperatura de auto-ignição                               | : Não disponível                                            |
| Temperatura de decomposição                               | : Não disponível                                            |
| Viscosidade, cinemática                                   | : Não disponível                                            |
| Viscosidade (Brookfield RVDV-1, spd 2, 12 rpm - por 1min) | : 300 – 900 cP                                              |

### 9.2. Outras informações

Não disponível

## 10: Estabilidade e reatividade

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade química               | : Estável sob condições normais de uso.                                                                                         |
| Condições a evitar                 | : Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. - Não fume. |
| Produtos perigosos da decomposição | : Pode decompor-se quando exposto a temperaturas elevadas, liberando gases corrosivos.                                          |
| Materiais incompatíveis            | : Consultar o(s) fornecedor(es) destes materiais para recomendações específicas.                                                |
| Possibilidade de reações perigosas | : Nenhuma, em condições normais de uso.                                                                                         |
| Reatividade                        | : O produto não é reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e transporte.                                      |
| Temperatura de manipulação         | : Nenhuma informação adicional disponível                                                                                       |

## 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Toxicidade aguda (oral)     | : Não disponível |
| Toxicidade aguda (dérmica)  | : Não disponível |
| Toxicidade aguda (inalação) | : Não disponível |



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 28/04/2023

Versão: 03

### LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO (9004-82-4)

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| ETA BR (oral) | 500 mg/kg de peso corporal |
|---------------|----------------------------|

### LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO (27176-87-0)

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral, rato      | 1080 mg/kg de peso corporal (OCDE 401, Rato, Masculino/feminino, Read-across)         |
| DL50 dérmica, rato   | > 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 402, 24 h, Rato, Masculino/feminino, Read-across) |
| CL50 Inalação - Rato | 0,31 mg/l air (4 h, Rato, Macho, Read-across)                                         |
| ETA BR (oral)        | 1080 mg/kg de peso corporal                                                           |
| ETA BR (cutânea)     | 2500 mg/kg de peso corporal                                                           |

### SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAHIDRATADO (7487-88-9)

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral, rato    | > 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 425, Rato, Masculino/feminino, Valor experimental) |
| DL50 dérmica, rato | > 2000 mg/kg (OCDE 402, 24 h, Rato, Masculino/feminino, Valor experimental)            |
| ETA BR (oral)      | 2500 mg/kg de peso corporal                                                            |
| ETA BR (cutânea)   | 2500 mg/kg de peso corporal                                                            |

Corrosão/irritação à pele : Provoca queimaduras graves na pele.  
pH: 5,00 – 8,00

Lesões oculares graves/irritação ocular : Provoca lesões oculares graves.  
pH: 5,00 – 8,00

Sensibilização respiratória ou à pele : Não disponível

Mutagenicidade em células germinativas : Não disponível

Carcinogenicidade : Não disponível

Toxicidade à reprodução : Não disponível

Toxicidade para órgãos-alvo específicos -

Exposição única

: Não disponível

Toxicidade para órgãos-alvo específicos -

Exposição repetida

: Não disponível

Perigo por aspiração : Não disponível

#### 11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

**Sintomas/efeitos** : Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

**Sintomas/efeitos em caso de inalação** : Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração.

**Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele** : Altamente corrosivo para a pele. Provoca queimaduras graves. Irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas).

**Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos** : Causa graves queimaduras nos olhos. Ardência. vermelhidão, coceira, lágrimas. Provoca lesões oculares graves.

**Sintomas/efeitos em caso de ingestão** : Queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal.

## 12: Informações ecológicas

### 12.1. Toxicidade

**Perigoso ao ambiente aquático, agudo** : Nocivo para os organismos aquáticos.

**Perigoso ao ambiente aquático, crônico** : Não disponível

### LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO (27176-87-0)

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peixes [1]     | 4,1 mg/l (DIN 38412-15, 96 h, Leuciscus idus, Sistema estático, Água doce (não salgada), Valor experimental)               |
| CE50 - Crustáceos [1] | 2,5 mg/l (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Sistema estático, Água doce (não salgada))                                        |
| CEr50 algas           | 65,4 mg/l (OCDE 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estático, Água doce (não salgada), Valor experimental) |



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 28/04/2023

Versão: 03

### SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAHIDRATADO (7487-88-9)

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| CL50 - Peixes [1]     | 15500 mg/l (96 h, Gambusia affinis, Sistema estático) |
| CE50 - Crustáceos [1] | 1700 mg/l (24 h, Daphnia magna)                       |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

#### LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO (27176-87-0)

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Persistência e degradabilidade    | Facilmente biodegradável em água.   |
| Demanda química de oxigênio (DQO) | 2,41 g O <sub>2</sub> /g substância |

#### SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAHIDRATADO (7487-88-9)

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Persistência e degradabilidade       | Biodegradabilidade: não aplicável. |
| Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) | Não aplicável                      |
| Demanda química de oxigênio (DQO)    | Não aplicável                      |
| DTO                                  | Não aplicável                      |
| DBO (% de DTO)                       | Não aplicável                      |

### 12.3. Potencial bioacumulativo

#### LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO (27176-87-0)

|                                                   |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCF - Peixes [1]                                  | 65 – 96 (OCDE 305, 32 dia(s), Pimephales promelas, Sistema estático, Água doce (não salgada), Valor experimental, Peso fresco) |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) | 1,96 (Abordagem de ponderação da suficiência da prova, Equivalente ou similar a OCDE 107, 25 °C)                               |
| Potencial bioacumulativo                          | Baixo potencial de bioacumulação (FBC < 500).                                                                                  |

#### SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAHIDRATADO (7487-88-9)

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Potencial bioacumulativo | Não existe informação disponível sobre bioacumulação. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|

### 12.4. Mobilidade no solo

#### LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO (27176-87-0)

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensão superficial                                                 | 29,3 – 31,8 N/m (25 °C, 120 mg/l)         |
| Coefficiente de adsorção de carbono orgânico normalizado (Log Koc) | 3,96 (log Koc, OCDE 106, Valor calculado) |
| Ecologia - solo                                                    | Baixo potencial de mobilidade no solo.    |

### 12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozônio

: Não disponível

Outros efeitos adversos

: Pode causar modificações de pH nos sistemas ecológicos aquosos. Antes da neutralização o produto pode ser perigoso para os organismos aquáticos.

## 13: Considerações sobre destinação final

|                                                    |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legislação regional (resíduos)                     | : Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). |
| Métodos de tratamento de resíduos                  | : Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislações locais.                                                                                              |
| Recomendações de despejo de águas residuais        | : O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.                                                                                              |
| Recomendações de disposição de produtos/embalagens | : O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.                                                                                              |
| Informações adicionais                             | : Não reutilizar recipientes vazios.                                                                                                                                |

## 14: Informações sobre transporte

### 14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Não classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte





## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 28/04/2023

Versão: 03

### 14.2 Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

## 15: Informações sobre regulamentações

### 15.1. Regulamentos Nacionais

#### Regulamentações locais do Brasil

: Norma ABNT NBR 14725.

Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019 – Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

Portaria nº 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 26

Decreto Federal Nº 96044 de 18/05/1988 (Transporte de Produtos Perigosos)

Resolução nº 5947, de 01 de junho de 2021 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

## 16: Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

FISPQ BR

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.