

TINTA ACRÍLICA STANDARD NOBRE

FISPQ Nº: 017

Páginas: 1-11

Última Revisão: 17/01/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Tinta acrílica base d'água (líquido).

Nome Comercial: Tinta acrílica Nobre fosco e Tinta acrílica Nobre semibrilho

Código Interno de Identificação do Produto: Fosco 240.00 a 240.89;
Semibrilho 280.00 a 280.106.

Principais Usos Recomendados para Substâncias ou Misturas: Tinta acrílica
Standard base d'água para uso em interior e exterior.

Nome da Empresa: Luztol Indústria Química Ltda.

Endereço: Rua 14, S/N, Quadra 13, Lote 08 – 40, Polo Empresarial Goiás –
Aparecida de Goiânia – GO. CEP: 74985-220.

SAC: 0800-62-4080

Fone: (62) 3269-0400

Fax: (62) 3594-8220

E-mail: luztol@luztol.com.br

Site: www.luztol.com.br

Telefone de Emergência: 0800-646-4350 C.I.T. (Centro de Informação
Toxicológica do Estado de Goiás).

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA

TIPO DE RISCO: Sensibilização à pele – Categoria 1.

2.2. ELEMENTOS DE ROTULAGEM

Pictogramas de Perigo:



Palavra de Advertência:

Atenção.

Frases de Perigo:

H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.

Frases de precaução - Geral:

P101 – Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo;

P102 – Mantenha fora do alcance das crianças.

Frases de precaução - Prevenção:

P261 – Evite inalar o vapor;

P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho;

P280 – Use luvas de proteção.

Frases de precaução - Resposta à emergência:

P302 + P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância;

P333 + P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico;

P362 + P364 – Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

Frases de precaução - Armazenamento:

P402 – Armazene em local seco;

P410 – Mantenha ao abrigo da luz solar.

Frases de precaução - Disposição:

P501 – Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto Químico: Preparado aquoso.

Mistura: Solução de resina acrílica-estirenada, cargas, pigmentos, aditivos, água, biocidas e umectantes.

Ingredientes ou Impurezas que contribuem para o perigo:

NOME DO INGREDIENTE	PORCENTAGEM (%)	NÚMERO DE REGISTRO (CAS)
Mistura Cloro-metil-isotiazoleona	0,3 - < 0,6	55965-84-9
Dioxido de titânio	2,5 - < 18	13463-67-7
Fenoxietanol	0,5 - < 0,8	122-99-6

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Mover a vítima para um local com ar fresco e bem ventilado. Não administrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico imediatamente;

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas;

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, remova-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra

invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista;

Ingestão: Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

Ações que Devem Ser Evitadas: Manter contato direto do produto sobre a pele, mucosas, olhos e em ambientes fechados.

Medidas de Proteção ao Socorrista: O prestador de socorro deverá estar com todo os EPIs necessários, em todos os casos procurar atendimento médico.

Notas para o Médico: Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Contatar o Centro de Informação Toxicológica de Goiás – Cit – através do telefone 0800- 646- 4350.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção Apropriados: Espuma, pó químico seco, CO₂ (dióxido de carbono) ou água.

Medida de Proteção da Equipe de Combate a Incêndio: Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas.

Ações de Proteção Especiais para os Bombeiros: Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento específico. Remover sem riscos os recipientes da área do incêndio. Use borrifada mente água para manter o recipiente exposto ao fogo.

Equipamentos de Proteção Especial para os Bombeiros: Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção individuais adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operando em modo de pressão positiva.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções Pessoais, Equipamentos de Proteção e Procedimentos de Emergência: Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito (veja seção 8).

Para o Pessoal que Não Faz Parte dos Serviços de Emergência: Isolar a área e aguardar a equipe de emergência.

Para o Pessoal de Serviço de Emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Luvas de proteção adequadas. Sapatos fechados e revestimentos de proteção adequada. Óculos de proteção, máscara de proteção com filtro químico.

Métodos e Materiais para Contenção e Limpeza: Para conter o vazamento, utilizar material absorvedor inerte (areia, serragem). Utilize barreiras naturais de contenção a derrame.

Precauções ao Meio Ambiente: Para conter vazamentos utilize materiais absorventes não inflamáveis. Evite que o produto entre em contato com solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição das águas, notificar as autoridades competentes.

Diferenças na Ação de Grandes e Pequenos Vazamentos: Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Tipo de Informação: Produto não inflamável.

Precauções para Manuseio Seguro: Manusear em área ventilada. Manter longe de fontes de calor e de ignição. Inspecionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas áreas de trabalho. Evitar contato com a pele, olhos, roupas, não ingerir, evitar a inalação prolongada do produto. Usar equipamentos de proteção individual como indicado na seção 8 desta FISPQ. Lavar as mãos após o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas, não reutilizar as embalagens.

Condições de Armazenamento Seguro, Incluindo Qualquer Incompatibilidade: Armazenar afastado de alimentos e fora do alcance das crianças. Evitar temperaturas elevadas. Manter em local fresco, ventilado e seco. Manter os recipientes bem fechados. É proibido fumar no local onde estar armazenado. Proteger de ação do sol. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original.

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

NOME QUÍMICO	LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
Dióxido de titânio	10 mg/m ³ 8 horas, pela ACGIH TLV EUA.

Medidas de Controle de Engenharia: Promover boa ventilação para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Controle de Exposição Ambiental: As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendam aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Não permita o contato com canos ou cursos de água.

8.1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de Higiene: Lavar bem as mãos, antebraços e o rosto após manusear os produtos químicos. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-las. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.

Proteção dos olhos e face: Usar óculos de segurança que obedeçam aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases vapores ou pós. A proteção da face deverá ser usada caso haja possibilidade de contato.

Proteção para as mãos: Utilizar luvas de PVC/Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos para evitar o contato com a pele. Devem ser seguidas as instruções do fabricante das luvas para manutenção e substituição.

Outra proteção para pele: O pessoal deve utilizar vestuário indicado pelo fabricante para tintas base água, devem ser selecionados calçados fechados e outras medidas próprias para proteção da pele, com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

Proteção Respiratória: Utilizar máscaras para vapores orgânicos, utilizar máscaras para particulados durante a operação de lixamento do filme seco.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto Estado Físico, Cor: Líquido, Cor Conforme catalogo;

Odor: Característico;

Limite de Odor: Não disponível;

PH: 8,5 – 9,5;

Ponto de Fusão/Ponto de Congelamento: Não aplicável;

Ponto de Ebulição Inicial e Faixa de Temperatura de Ebulição: 100°C;

Ponto de Fulgor: Não aplicável;

Inflamabilidade (Sólido; Gás): Não aplicável;

Limite Inferior/Superior de Inflamabilidade ou Explosividade: Não disponível;

Pressão de Vapor: Não disponível;

Densidade de Vapor: Não disponível;

Densidade Relativa: 1,36 +- 0,2 g/cm³;

Solubilidade(s): Produto totalmente solúvel em água;

Temperatura de Autoignição: Não disponível;

Temperatura de Decomposição: Não disponível;

Viscosidade (Unidade Krebs KU): Mínimo 85 KU;

Não Voláteis %: 31 a 52 %.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não existem dados relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Estabilidade Química: Em condições recomendadas de armazenamento, o produto é estável.

Possibilidade de Reações: Não haverá reações perigosas, se o produto for armazenado e manuseado corretamente.

Condições a Serem Evitadas: Locais onde a temperatura seja superior a 40°C e longes de fontes de calor e ignição.

Materiais Incompatíveis: Não há dados específicos.

Produtos Perigosos da Decomposição: Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda: Não disponível.

Corrosão/Irritação à Pele: Levemente irritante.

Lesões Oculares Graves/ Irritações Oculares: Pode provocar irritação moderada.

Sensibilidade Respiratória ou a Pele: Pode causar irritações reversíveis á pele e respirando o produto pode causar dores de cabeça e tontura.

Mutagenicidade em Células Germinativas: Não disponível.

Carcinogenicidade: Não disponível.

Toxicidade à Reprodução: Não disponível.

Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos - Exposição Única: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos - Exposição Repetida: Não disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO

Ecotoxicidade: Não disponível. Produto miscível em água.

Persistência de Degradabilidade: Não disponível. Produto não totalmente degradável.

Potencial Bio-acumulativo: Não disponível.

Mobilidade no Solo: Não disponível.

Outros Efeitos Adversos:

Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:

Produto: Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.

Restos de Produtos: Devem ser coprocessados ou recuperados, conforme legislação local e nacional vigente.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Transporte Terrestre:

Agência nacional de transportes terrestre (ANTT) – Resolução N° 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 E 2975/08.

Produto não está enquadrado na resolução em vigor sobre o transporte de produtos perigosos.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Transporte Hidroviário:

DPC- Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM):

NORMAM 01//DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.

IMO – International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional):
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Produto não está enquadrado na resolução em vigor sobre o transporte de produtos perigosos.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Transporte Aéreo:

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

IATA – International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

Dangerous Goods Regulation (DGR)

DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153:1001. Instruções de Aviação Civil-Normas para o transporte de artigos perigosos e das outras providências em Aeronaves civis.

Produto não está enquadrado na resolução em vigor sobre o transporte de produtos perigosos.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

15. INFORMAÇÕES DE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações/Legislações específicas para a substância ou misturas em matéria de saúde, segurança e meio ambiente:

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Norma ABNT – NBR 14725: 2014.

Fispq – Ficha de informação de Produtos Químicos.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas neste documento (FISPQ) são baseadas em nosso conhecimento técnico atual sobre o produto químico e a proteção, a segurança, a saúde e o meio ambiente em relação a ele.

O usuário é sempre responsável por tomar todos os cuidados necessários para cumprir as exigências das normas e legislações locais. Sempre fazer o uso da FISPQ e do Boletim Técnico para utilização do produto. Todas as recomendações ou quaisquer declarações sobre o produto, nesta Ficha de Informações ou em outro documento, estão corretas de acordo com o nosso conhecimento atual, mas não temos controle sobre a qualidade ou as condições do substrato ou muitos fatores como temperatura, umidade do ar que afetam o uso e a aplicação do produto. Orientamos que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário.

Informações Importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

CIT: Centro de informações Toxicológicas;

CAS: Chemical Abstracts Service;

ONU: Organização das Nações Unidas;

NR: Normas Regulamentadora;

LT: Limites de Tolerância;

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente;

EPI's: Equipamentos de proteção individual;

KU: Unidades Krebs;

TLV: Threshold Limit Value;

TWA: Time Weighted Average;