Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS TELEFON

TELEFONE: 0800 643 0195

	CULA				AGAIN. WWW.Casai	.com.br/ouvid	ioria			
			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO 15/01/2022				
LOCALIZAÇÃO 504	02296934		12/2021							
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.07			DATA APRESENTAÇÃ		RESENTAÇÃO	O 17/12/2021				
Proprietário: UI	NIVERSIDADE	FEDER	AL DE SANTA CATARINA		C	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82				
Usuário: U	NIVERSIDADE	AL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82					
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
CEP 88040400	MUNICÍPIO FLO	RIANÓP	OLIS				C010114	IRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	876			HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 202			DATA DA LEITURA MES / ANO OCOF		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³) VOLUME (m³)				
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	(6 , 73	17/12/2021	12/2021	MÉDIO	13166	20)2		
UNIDADES PO	R CATEGORIA		17/11/2021	11/2021	LIDO/REVISÃO	12964	6.	2		
RES COM IND	PUB TOT	ΓAL	19/10/2021	10/2021	LIDO	12902	14	10		
000 000 000	001 00	1	16/09/2021	09/2021	LIDO/REVISÃO	12762	87	76		
			16/08/2021	08/2021	MÉDIO	11886	8.	2		
Número	SEQUENCIAL		16/07/2021	07/2021	LIDO/REVISÃO	11804	2	9		
G90-000.001	1022969321	12	17/06/2021	06/2021	LIDO/REVISÃO	11775	2	8		
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS		1			
RESIDENCIAL	0ED\((000		•	•		DOE! AO	VALORE	ATUDADO		
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PA	RCELAS	VALOR F	ATURADO		
	TARIFA FIXA DE D	DISPONIB	ILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				30,24		
	ILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGOTO	ESGOTO			30,24				
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA						2.442		2.442,58		
			CONSUMO - ESGOTO			2.442,58				
			O DE RENDA PESSOA JURÍDICA			001/001 -237,39				
NÃO RESIDENCIAL	1 1					·				
			NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL					-148,37		
1 10 4 4500			R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		(001/001		-49,46		
MAIOR 10 12,4900	RETENÇÃO PIS - I	PROGRAI	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	(01/001		-32,15		
12,4500										
			TDIRLITOS				TOTAL A PAGAR			
TOTAL DA FATI	IDA I		TDIBLITOS	Т						
TOTAL DA FAT		g /1 659	TRIBUTOS	P¢ 73 80		TOTAL A PAGAR	!			
TOTAL DA FATI 4.478,2	7 PI	S (1,65%	5)	R\$ 73,89 R\$ 340,35		TOTAL A PAGAR				
4.478,2	7 PI	FINS (7,	s) 60%)	R\$ 340,35		4.478,2				
	7 PI	FINS (7,	s) 60%)	R\$ 340,35		4.478,2		00 643019		
4.478,2	7 PIS	FINS (7,	s) 60%)	R\$ 340,35		4.478,2	7	00 643019		
4.478,2 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE www.casan.c	7 PI: CO: MALIDADES ÉDIA, ELIMINE A A om.br DE DA ÁGUA DISTRIB	FINS (7,	60%) DADE CONSTRUINDO O	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N. FORT. CONSOLIDAÇÃO N	A TESTADA DO IMÓ	4.478,2	7 LIGUE: 080			
4.478,2 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.CESAN.C IFORMAÇÃO DA QUALIDA! 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO QU	7 PI: CO:	NORMALII	60%) DADE CONSTRUINDO O	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N	A TESTADA DO IMÓ	4.478,2	7 LIGUE: 080			
4.478,2 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.CESAN.C IFORMAÇÃO DA QUALIDA! 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO QU	7 PI: CO:	FINS (7,	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS	A TESTADA DO IMÓV 1°5/17 MS - ANEXO XX e PO MICROBIOLÓGICAS	4.478,2	7 LIGUE: 080	dos no verso)		
4.478,2 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MOU ACESSE WWW.Casan.c NFORMAÇÃO DA QUALIDA! 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS	7 PI: CO:	NORMALII	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 138	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	A TESTADA DO IMÓN 1°5/17 MS - ANEXO XX e PO MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS	4.478,2 VEL. DÚVIDAS ORT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS	LIGUE: 080 121/16 (Significac			
4.478,2 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA M	7 PI: CO: MALIDADES EDIA, ELIMINE A A om.br DE DA ÁGUA DISTRIE JIMICAS PRC N° 5/17 MS REA	ALIZADAS	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 138	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS	A TESTADA DO IMÓN 1°5/17 MS - ANEXO XX e PO MICROBIOLÓGICAS FRAS PRC N° 5/17 MS	4.478,2	7 LIGUE: 080	dos no verso)		
4.478,2 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c IFORMAÇÃO DA QUALIDA! 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	7 PI: CO: MALIDADES ÉDIA, ELIMINE A A om.br DE DA ÁGUA DISTRIB JÍMICAS PRC N° 5/17 MS REA 168	BUÍDA - DI ALIZADAS 150	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 138 45	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	A TESTADA DO IMÓN 1°5/17 MS - ANEXO XX e PO MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 MS	4.478,2 VEL. DÚVIDAS ORT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS	LIGUE: 080 121/16 (Significac	ATENDIMENT AO PADRÃO		
4.478,2 IRREGULARIDADE/ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c IFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	7 PI: CO: MALIDADES EDIA, ELIMINE A A om.br DE DA ÁGUA DISTRIB UJMICAS PRC N° 5/17 MS REA 168 53	ALIZADAS 150 48	DADE CONSTRUINDO O ECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 138 45	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	A TESTADA DO IMÓN 1°5/17 MS - ANEXO XX e PO MICROBIOLÓGICAS IRAS PRC N° 5/17 MS IS 168	4.478,2 VEL. DÚVIDAS ORT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 149	LIGUE: 080 121/16 (Significace EM CONFORMIDADE 148	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim		
4.478,2 IRREGULARIDADE/ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c IFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	7 PI: CO: MALIDADES EDIA, ELIMINE A A om.br DE DA ÁGUA DISTRIB JÍMICAS PRC N° 5/17 MS REA 168 53 168 16	ALIZADAS 150 48 150 25	EM CONFORMIDADE 138 45 150 15	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N ORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	A TESTADA DO IMÓN 1°5/17 MS - ANEXO XX e PO MICROBIOLÓGICAS IRAS PRC N° 5/17 MS IS 168	4.478,2 VEL. DÚVIDAS ORT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 149 150	T LIGUE: 080 121/16 (Significace CONFORMIDADE 148 150	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		
4.478,2 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MOU ACESSE WWW.casan.cu IFORMAÇÃO DA QUALIDAI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A	7 PI: CO: MALIDADES EDIA, ELIMINE A A om.br DE DA ÁGUA DISTRIB JÍMICAS PRC N° 5/17 MS REA 168 53 168 16	BUÍDA - DI ALIZADAS 150 48 150 25 25 RÃO FORAM S EM TEMPO	ECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 138 45 150 15 REFEITAS E HABIL, PARA	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N. 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	A TESTADA DO IMÓN S'5/17 MS - ANEXO XX e PO MICROBIOLÓGICAS IRAS PRC N° 5/17 MS IS 168 168	4.478,2 VEL. DÓVIDAS ORT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 149 150 Informações sobrum.br	LIGUE: 08(i21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 148 150 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		
4.478,2 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c NFORMAÇÃO DA QUALIDA! 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A	7 PI: COI MALIDADES ÉDITA, ELIMINE A A om.br DE DA ÁGUA DISTRIE JÍMICAS PRC N° 5/17 MS REA 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO PADF ASDE AÇÕES CORRETIVAS QUALIDADE DA ÁGUA,	BUÍDA - DI ALIZADAS 150 48 150 25 25 RÃO FORAM S EM TEMPO	ECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 138 45 150 15 REFEITAS E HABIL, PARA	R\$ 340,35 ABRIGO PADRÃO N. 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	A TESTADA DO IMÓN 1°5/17 MS - ANEXO XX e PO MICROBIOLÓGICAS IRAS PRC N° 5/17 MS 168 168 análises e outras i http://www.casan.co	4.478,2 VEL. DÓVIDAS ORT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 149 150 Informações sobrum.br	LIGUE: 08(i21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 148 150 e a qualidade	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim		