



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

000553085

Matrícula /CDC

000055308

Referência

Maio/2018

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

Inscrição / Identificação

001.006.010.1140.001

ROTA

1

SEQ. ROTA

940

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

16/04/2018

DATA

15/05/2018

CONSUMO
DO MÊS

39 m3

Quantidade Dias

29

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo

CONSUMO FORA DE FAIXA

LEITURA ANTERIOR

78

LEITURA ATUAL

117

Previsão Próxima Leitura

14/06/2018

Hidrômetro

Y17AA0025980

Fatura

8698714

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

11/2017
15 m312/2017
18 m301/2018
14 m302/2018
23 m303/2018
17 m304/2018
65 m3

MÉDIA

26 m3

TARIFA ÁGUA PUBLICO	197,60
TARIFA ESGOTO PUBLICO	228,09
CM, JUROS E MULTA	03/2018 14,48
CM, JUROS E MULTA	04/2018 15,99
IR/CSLL/COFINS/PIS	05/2018 22,52

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB Nº1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 2.914)

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 2.914)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido	Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
pH			0		DE 6,0 A 9,5	Col.Totais			0		AUSENTE
Turbidez			0		< 5,0 NTU	Col.Fecais			0		AUSENTE
Cloro			0		DE 0,2 A 2,0						
Cor			0		< 15						
Fluoreto			0		DE 0,5 A 1,5						

VENCIMENTO

24/05/2018

SAMAE:

217,82

TOTAL:

433,64

BRK AMBIENTAL:

215,82

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC	Referência	Vencimento	Total a Pagar
000055308	Maio/2018	24/05/2018	433,64

82640000004-6 33641304129-2 40000021582-4 18005530805-0

